



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-01-29/5/

Гр. Плевен 04. 11 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление с № PP-01-29/16.04.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Лесновска, имот с идентификатор № 68134.8439.8 в местност „Лъката“ в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, Столична община, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови съоръжения, с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в имоти с идентификатор № 22304.7930.15, местност „Чумарица“ в землището на с. Долни Богров, община Столична и №68134.8441.14, местност „Сухо ливаде“ в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, община Столична, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

промишлено водоснабдяване - на инсталация за преработка на отпадък желязосъдържаща суровина.

изграждане на нови съоръжения за водовземане

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Лесновска, водно тяло категория река от поречие Искър с код *BGIIS600R1016* и име *СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016*.

В река Лесновска в мястото на водовземане преминават средно многогодишно водно количество $Q_{cp} = 3.85 \text{ м}^3/\text{сек.}$ и минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % $Q_{95\%} = 0.370 \text{ м}^3/\text{сек.}$

В река Лесновска в мястото на ползване преминават водно количество с обезпеченост $P=0.1 \%$ $Q_{0.1\%} = 445.4 \text{ м}^3/\text{сек.}$, водно количество с обезпеченост $P=1 \%$ $Q_{1\%} = 302.9 \text{ м}^3/\text{сек.}$, водно количество с обезпеченост $P=5 \%$ $Q_{5\%} = 202.3 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително от 12.04.19 г, скица № 15-249267-21.03.2019 г. на СГКК- гр. София, скица № 15-249271-21.03.2019 г. на СГКК- гр. София, скица № 15-249270-21.03.2019 г. на СГКК- гр. София, Становище изх. № 13831-1446/11.03.2019 г. на Директора на РИОСВ София, Писмо изх.№663/11.09.2018 г. на „Напоителни системи“ ЕАД - София клон, Декларация образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС, работен проект за обект „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в имоти с идентификатори №68134.8441.14 и № 22304.7930.15,



община „Кремиковци“, гр. София“, подобект „Водовземане от р. Лесновска на км 12+063.00“, част хидромелиоративна с обосновка на необходимото водно количество и схема от мястото на водовземане до мястото на потребление и работен проект, част Хидрология за обект „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в имоти с идентификатори №68134.8441.14 и № 22304.7930.15, община „Кремиковци“, гр. София“, изготвени от правоспособни лица. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително е представено заявление вх. № РР-01-29-(1)/17.05.2019 г. от друг заявител с договор за наем от 03.01.2014 г. и допълнително споразумение от 04.02.2019 г. към договора за наем към заявление е приложено писмо изх. № 0835/02.05.2019 г. до РИОСВ.

Допълнително с писмо вх. № РР-01-29/13.06. 2019 г. е представено становище изх. № 2898/16.05.2019 г на Директора на РИОСВ София за промяна на възложителя на ИП.

В хода на административната процедура по подаденото заявление с вх. РР-01-29/17.05.2019 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Стари Искър (Лесновска), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови съоръжения за водовземане, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), БД„ДР“ е изисквала служебно от ТД – НАП София, офис София информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

От Национална агенция за приходите (НАП), териториална дирекция София, с изх. № 225531902438439/ 01.10.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя **има задължения**.

С писмо изх. № РР-01-29-(3)/09.10.2019 г., заявителят е уведомен да отстрани наличието на задължение и да представи документ за липса на задължения и заявление подписано от лицето с представителна власт по регистрацията на юридическото лице.

С писмо изх. № 0048/17.10.2019 г., заявителят представя коректно заявление и документ за липса на задължения.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-01-29/ 17.05.2019 г., е изисквана служебно информация от ТД на НАП София, офис София, за наличие или липса на задължения на дружеството – заявител за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. **От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис София с изх. № 225531902634146/ 22.10.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че дружеството заявител няма задължения.** Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис София, **актуални към 22.10.2019 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 30.09.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка силно модифицирано водно тяло е с не добър екологичен потенциал и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„Постигане на СКОС за БПК5, N-total, Ptotal, P и Nсъединения, МФ, МЗБ, ФБ, Рибни за умерен екологичен потенциал до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“* В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване. Заявеното водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Лесновска попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с име **река Искър и притоци в**



Софийското поле и с код *BGI_APSFR_IS_041*, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Водовземно съоръжение – 3 броя дънни тръбни дренажи от перфорирани PVC R8 DN200 тръби с дължина 12.0 м всяка.

3.1.1. Обратен пясъко-чакълен филтър на пластове от по 15 см състоящ се от чакъл фракция 20-50 мм, чакъл фракция 5-15 мм и едросърнест пясък.

3.1.2. Заскалявка от камък над обратните филтри.

3.2. Укрепване на съществуващ дънен праг с габиони 2.0x1.0x0.5 м – 11 броя.

3.3. Събирателна шахта в края на тръбните дренажи на брега на река Лесновска от сглобяеми елементи върху уплътнена основа от трошен камък.

3.4. Довеждащ водопровод до изходна (смукателна шахта), монтиран безизкопно състоящ се от PVC тръба, PN6 DN300 с дължина 47.4 м и наклон 2 % към изходната шахта.

3.5. Изходна шахта непосредствено до помпената станция (ПС), от сглобяеми елементи върху уплътнена основа от трошен камък, в която се монтира смукателния водопровод на ПС.

3.6. Помпена станция и нагнетателен водопровод до площадка на инсталацията. Водно-шламова схема на флотация с повторно използване на част от водата като оборотна.

3.7. Отвеждащ водопровод Е–тръби SN8, DN400 до река Лесновска.

4. Място на ползване:

Място на водовземане: река Лесновска при км 12+063.00 на корекцията, имот с идентификатор № 68134.8439.8 в местност „Лъката“ в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, с координати в система WGS84 както следва:

Тръбен дренаж 1 начало N – 42°43'20.74"; E - 23°28'35.63"

Тръбен дренаж 2 начало N – 42°43'20.57"; E - 23°28'35.75"

Тръбен дренаж 3 начало N – 42°43'20.46"; E - 23°28'35.97"

И край в събирателна шахта N – 42°43'20.86"; E - 23°28'36.18" H=520.6 м

Изходна (смукателна) шахта до помпена станция N – 42°43'21.9"; E - 23°28'37.78" H=522.8 м

Място на водоползване: инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в имоти с идентификатор № 22304.7930.15, местност „Чумарица“ в землището на с. Долни Богров, община Столична и №68134.8441.14, местност „Сухо ливаде“ в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, община Столична, с координати на резервоар за свежа вода в система WGS84 както следва:

N – 42°43'36.84"; E - 23°29'42.41" H=536.5 м

Място на заустване: река Лесновска при км 12+045.50 на корекцията, имот с идентификатор № 68134.8439.8 в местност „Лъката“ в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, с координати в система WGS84 както следва:

Тръбен дренаж 1 начало N – 42°43'21.42"; E - 23°28'35.93" , съобразно разрешително за ползване на воден обект по чл.46, ал.3 от ЗВ.

Място на ползване: за изграждане на водовземното съоръжение - река Лесновска при км 12+063.00 на корекцията, имот с идентификатор № 68134.8439.8 в местност „Лъката“ в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, с координати в система WGS84 както следва:

Тръбен дренаж 1 начало N – 42°43'20.74"; E - 23°28'35.63"

Тръбен дренаж 2 начало N – 42°43'20.57"; E - 23°28'35.75"

Тръбен дренаж 3 начало N – 42°43'20.46"; E - 23°28'35.97"

И край в събирателна шахта N – 42°43'20.86"; E - 23°28'36.18" H=520.6 м

5. Проектни параметри на използването:

- Участък с площ 55.0 м² за водовземане и 22.0 м² за укрепване дънен праг.



- Режим на ползване за изграждане – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

- $Q=60$ л/сек и 1892160 м³/год

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).

- Да не извършва водовземане, когато водното количество в реката е по-малко от 385 л/сек, като при установяване на дълбочина под 0.14 м в реката водовземането се преустановява.

- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката.

- Да не се извършва изземване на наносни отложения.

- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.

- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица

- Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями в реката, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.

- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.

- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.

- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на строителния обект.

- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място.

- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.

- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.



- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката или да се увеличи изравнящата ѝ способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в Басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
- Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел.
- Да спазва параметрите на разрешеното водовземане.
- При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
- Да монтира отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство за измерване на действително отнетите водни маси.
- Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство.
- Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
- Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ незабавно при монтиране на отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство непосредствено до водовземането и готовността същото да бъде пломбирано.
- Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно в случаите на повреда и неизправност на измервателното устройство, при което:
 - Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.
 - Да отстрани повредата в срок до един месец.
 - При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство.
 - Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.
 - В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни, се отразява максимално разрешеното водно количество - 0.060 м³/сек.
- Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи.
- Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ резултатите от



проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отчетните водните количества.

- Ежегодно към 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите
- Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция "Дунавски район". В платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
- Да се взима един път годишно водна проба от мястото на водовземане от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата в съответствие с чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите” по показателите РН, неразтворени вещества, БПК5, общ азот, общ фосфор, нитрати, нитрити и фосфати.
- Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
- Заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти, във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите да се извършва съгласно Разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

