



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-77 /111/

Гр. Плевен11.09.....2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № PP-04-77/ 23.12.2021г.. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на покрит двоен канал на км. 16+000 над река Владайска, по технически проект за модернизация на железопътен участък: „София - Перник - Радомир“, в землището на село Владая, Столична община, област София (столица), ЕКАТТЕ 11394, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – изграждане на покрит двоен канал на км. 16+000 над река Владайска, по технически проект за модернизация на железопътен участък: „София - Перник - Радомир“, в землището на село Владая,

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

река Владайска на км. 16+000 попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010.

В мястото на ползване в реката протичат:

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0,1\%}=106,25 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}=51,65 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}=22,280 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено заявление с вх. № PP-04-45/18.07.2023г. в БДДР“, към което на хартиен носител са приложени;

1. Документ за платена такса.
2. Решение № СО-03-02/2014г. на РИОСВ – София.
3. Скица на поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2890 на територията на град София
4. Копия на актове № 11099/27.08.2021г. и 07209/30.06.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за публична държавна собственост.
5. Технически проект: „№ 2 СОФИЯ – ВОЛУЯК“, част: „Хидрология и хидравлика“
6. Технически проект: „№ 2 СОФИЯ – ВОЛУЯК“, част: „ПУП-ПП“



7. Технически проект: „№ 2 СОФИЯ – ВОЛУЯК“, част: „Конструктивна“
8. Технически проект: „№ 2 СОФИЯ – ВОЛУЯК“, част: „Геодезия“
Представен е и цифров аналог на заявлението върху електронен носител.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с № РР-04-45/18.07.2023г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквана служебна информация от ТД – НАП СОФИЯ – офис СДО за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. Направената проверка е установила, че заявителя има задължения към Столична община.

С писмо изх. № РР-04-45-1/ 01.08.2023г. дружеството заявител е уведомено, че на основание чл.68, т.10, буква „а“ от ЗВ наличието на задължения към Столична община е основание за отказ от издаването на исканото разрешително и е даден 14-дневен срок, считано от датата на получаване на писмото, в който да се заплатят задълженията.

След изтичане на дадения срок БДДР е извършила отново служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Направената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна и е съобразена със следното:

Съгласно данните предоставени от заявителя, пресичането на повърхностен воден обект река Какач, ляв приток на река Искър с код на водното тяло BG1IS500R011 и наименование река Банкенска, ISRWB11, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло в много лошо екологично и добро химично състояние с екологични показатели мн.лошо (БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби) и за него са поставени цели до 2027г. „Постигане на СКОС за БПК5, N-total, P-total, P и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“

Заявеното ползване не попада в Зона за отдих и водни спортове, Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела и Уязвима зона, но попада в Чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното ползване не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка при водно тяло с код BG1IS500R011 предвиден за реализиране на заявеното ползване не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Дейността по изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - изграждане на два нови железопътни моста на km 5+822.50 на р.Какач е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при съобразяване с мерките посочени в настоящата преценка.

Съгласно Решение № 3-ПР/2016г. на МОСВ ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти река Владайска на км. 16+000 по проект „Модернизация на железопътен възел София“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони.

Съгласно становища на МОСВ изх. № 05-08-229/01.06.2023г. Решение № 3-ПР/2016г. е влязло в сила и има правно действие.

Съгласно ПУРН 2016 – 2021 г., заявеното ползване не попада в РЗПРН. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Програмата от мерки заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на проекта, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

При реализация на заявеното ползване е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т.ч. - При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Покритият участък на реката близо до новата ж.п. линия представлява двоен монолитен стоманобетонен канал с две еднакви затворени сечения, разделено е с фуги на 14 секции. При вток и отток се предвижда укрепване на дъното с бетон. Върху стоманобетонните елементи (канала) ще бъде има обратният насип е оформен съобразно характера и наклоните на съществуващия релеф, върху който ще се изгради нова ж.п. линия. При входа на тунела се предвижда изграждане на хеликоптерна площадка.

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада „, в землището на село Владай, Столична община, област София (столица), ЕКАТТЕ 11394, с координати на оста на новото съоръжение:

Начало: N 42° 38' 16,9" E 23° 11' 47,9" H=785,00м.

Край: N 42° 38' 22,9" E 23° 12' 00,6" H=785,00м.

5. Проектни параметри на използването:

Двоен монолитен стоманобетонен канал с две еднакви затворени сечения.

Ширина на отвора B = 2 x 7м. Височина h = 2,5м

Общата дължина на съоръжението е 283,9 m. Разделено е с фуги на 14 секции.

Конструкцията на покрития двоен канал е оразмерена за външно натоварване от тегло на обратния насип и от земен натиск (вкл. в зоната за хеликоптери и зоната най-близка до ж.п. линията), със и без вода в канала. За приетите бетон и армировки са получени дебелините на покривната плоча и на стените - по 50cm, а на дъното - 60 cm. Между хоризонталните и вертикални елементи е прието запъване. В долния и горния край на стените се изпълняват вути 25/25 cm. Основата е трошенокаменна - с дебелина 90 cm, уплътнена на пластове по 30 cm; за нея в изчисленията е приет коефициент на леглото $k_s = 20\ 000\ \text{kPa/m}$. Монолитният бетон за съоръжението е клас B 30 (C25/30); армировките са клас АIII или B500B; подложеният бетон е клас B10.

Секциите №№ 1, 2, 3, 4, 13 и 14 имат по-леко натоварване, без влияние на ж.п. насипа. По-лекото натоварване върху покривната плоча при тях е от обратен почвен насип с дебелина 1m, настилка и технологичен товар. Останалите осем секции №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 са в крива и са близо до ж.п. линията. Те имат голямо натоварване от откоса на високия обратен

ж.п. насип, поради което е завишено армирането в левия покрит канал на посочените осем секции. Преди и след съоръжението се предвижда изграждане на дънни прагове с дълбочина 80см. на разстояние 8м от вток и отток. Преди и след канала се предвижда бетониране на дъното до праговете с бетон 40 см. и площ на всяка 128м². По време на строителството се предвижда поставянето на 145 шпунта по 12м. подпреди с 73 анкера по 16м. и 172 шпунта по 8м. подпреди с 86 анкера по 12м.

6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък. 7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за

дейности	одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2.От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1.Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2.При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. 3.Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място 4.По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5.Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; 2.Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

	3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите
	4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: a. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. b. Нарушаване условията на разрешителното. c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

