

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя:

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице	„МЕГАТУРС-1“ ООД с управител: Петъо [REDACTED] Василев гр. София, ул. „Хайдушка гора“ 38, вх.1, ет.4, ап.7 ЕИК: 121801696
Пълен пощенски адрес	адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Хайдушка гора“ 38, вх. 1, ет.4, ап.7
Лице за контакт	инж. Юлия [REDACTED] Михайлова
Телефон, факс, e-mail	тел.: 0882 /122 779; 0887 / 618 358 e-mail: migkonsult2012@abv.bg

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) , Ви информираме за инвестиционно намерение на : **“МЕГАТУРС-1“ ЕООД** , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора“ 38, вх.1, ет.4, ап.7, ЕИК: 121801696, представявано от Петъо [REDACTED] Василев, Михаела [REDACTED]

Мкртчян с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED], Христина [REDACTED]

Дойчинова с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED], Христина [REDACTED]

Хирбауи с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED], Румяна [REDACTED]

Дойчинова с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED] – **Възложители** , на основание: Нотариален акт за замяна на части от поземлени имоти №83, том I , рег.№16 006, дело №73 от 22.11.2017г., представлявани от **“МЕГАТУРС-1“ ЕООД** , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушка гора“ 38, вх.1, ет.4, ап.7, ЕИК: 121801696, представлявано от Петъо Симеонов Василев.

Инвестиционното предложение обхваща обща площ от 814 м², състояща се в дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ XI-323,325 /поземлен имот с идентификатор 68134.512.699 , кв.41 по плана на гр. София, м. „Зона В-17“, район: „Сердика“-Столична Община.

Обектът представлява жилищна сграда с един партерен, шест жилищни етажа и сутерен с подземни паркоместа и гаражни клетки. Предвиденото за строяване за имота е ЗП: 287,21м², РЗП: 2849,00м², РЗП със сутерен :3533,39м².

Изпълнението на проекта е съобразено с действащият градоустройствен план и издадената виза за проектиране на 25.08.2018г. от главния архитект на Столична Община, на основание чл.140, ал.2, съгласно ПУП-ЧИЗРП и ЧКЗСП, одобрен със заповед №РД-09-50-231/04.06.1993г. на главния архитект на гр. София, ПУП-ИПР , одобрен със Заповед №PCP17-PA50-33/03.08.2017г. на главния архитект на район: „Сердика“ –СО и ПУП-РУП, одобрен със Заповед №PCP18-PA50-13/16.03.2018г. на главния архитект на район: „Сердика“ –СО. Предвиденото за строяване за УПИ XI-323,325 - „за жилищно високоетажно за строяване“ , кв.41 по плана на гр. София е със следните градоустройствени показатели: - устройствена зона „Жг“ по ОУП на СО: - плътност на за строяване - макс. 60%; - Кант - макс.3,5; - минимална озеленена площ - 20%; макс. Кота корниз -26,00м.;

До имота има достъп от ул. Козлодуй, от южната страна на имота. Сградата ще се разположи по начин, указан във визата за проектиране. За строяването, отредено за имота е свързано, на калкан. Теренът е с преобладаващ наклон от север на юг.

Пешеходният и автомобилният достъп до сградата ще са от юг, от ул. „Козлодуй“. Подходът към подземните гаражи е реализиран чрез рампа. Подходът към гаражите на партера се осъществява в рамките на имота чрез понижен бордюр от прилежащата улицата.

На партерния етаж, на кота ±0.00, са предвидени фоайе, помещение за велосипеди; 8 (осем) броя гаражи, три от които са достъпни откъм улицата, а останалите са достъпни от вътрешния двор, до който се достига през проход. Във вътрешния двор на сградата ще се разположат 8 (осем) броя паркоместа, три от които са за инвалиди. На първи жилищен етаж, на кота +2.85м. са разположени пет броя дву-стайни апартаменти и два броя ателиета. На втори жилищен етаж, на кота +5.70 м ще се разположат един брой студио, един дву-стаен апартамент, един три-стаен апартамент, един четири-стаен апартамент и два броя ателиета. На трети, четвърти и пети жилищни етажи (съответно коти +8.55 м, +11.40 м, +14.25 м) ще се разположат по един дву-стаен апартамент, два броя три-стайни апартамента и един четири-стаен апартамент. На шести терасовиден етаж, на кота +17.10м. ще се разположат два броя дву-стайни апартаменти и един четири-стаен апартамент. Ателието и студиото представляват едно-пространствено помещение, съдържащо малък кухненски бокс с отделен санитарен възел. Дву-стайните апартаменти съдържат антре, баня, кухненски бокс, дневна с трапезария, спалня, балкон или лоджия. Тристайните апартаменти съдържат антре, две бани, кухненски бокс, дневна с трапезария, две спални, балкон или лоджия. Четири-стайните апартаменти съдържат антре, две бани, кухненски бокс, дневна с трапезария, три спални, балкон или лоджия. Към апартаментите на терасовидния етаж са подсигурени тераси на юг. Към всяко жилище са предвидени мокро помещение и складово помещение /дрешник/. Светлата височина на помещенията в надземните етажи е 2,60 м. В сградата е проектиран сутерен на кота -3.20 м. Достъпът до него от ниво терен става посредством рампа със светла широчина 3,30 м и наклон 17%. На ниво сутерен са разположени шест (6) броя гаражи, шест (6) броя паркоместа, маневрена зона, помещение за чистачка, абонатна станция, двадесет и шест (26) броя мазета. Светлата височина в сутерена е 2,60 - 2,70 м. Връзката между етажите на сградата се осъществява посредством стоманобетонна стълба и асансьор. Подземният етаж е отделен от стълбищната клетка с преддверие с еднокрила метална врата, отваряща се по посока на евакуацията, димоупълътнена, самозатваряща се и с граница на огнестойчивост EI 90. Предвиден е втори евакуационен изход от подземния етаж, поprotoар като част от рампата, излизаша навън на ниво терен, през евакуационна врата вградена в гаражната секционна врата.

Конструкцията на сградата ще е монолитна стоманобетонна, скелетно-безгребова. Основите са решени с обща фундаментна плоча. Противоземетъръсните шайби са съобразени с основното разпределение на етажите. Външните стени ще се изпълняват от керамични тухли с дебелина 25 см, на места стените ще са стоманобетонни с дебелина 25 см.

Вътрешните стени, между отделните апартаменти, ще бъдат от тухлен вид с дебелина 25 см, а вътрешните преградни стени от тухлен вид с дебелина 12 см. Стените на санитарните възли с преминаваща ВиК инсталация и граничещи към спални помещения ще бъдат изградени от два слоя тухлен вид 12 см с въздушна междина. По стените на спални помещения, граничещи към стълбищната клетка се предвижда предстенна обшивка от гипсокартон с шумоизолация от минерална вата (минимум 5 см). Вертикалните инсталационни пакети ще бъдат затворени с щендерна конструкция с гипсокартон с дебелина 5 см.

Външната дограма ще бъде PVC, с двоен стъклопакет. Парапетите по сградата (балкони, лоджии и тераси) са предвидени да бъдат с плътен борд и ажурна част от метални профили с височина 1,05 м от готов под. Фасадите ще бъдат решени с фасадна мазилка на „Баумит“ с топлоизолация EPS. Цокълът на сградата ще бъде от камък или цокълна водоотблъскваща мазилка на „Баумит“. Гаражните секционни врати ще бъдат с дистанционно отваряне и затваряне, оборудвани с комфортно задвижване и изключваща автоматика за надеждно спиране при възникната внезапна пречка.

Главното ел. табло е разположено извън сградата, в ниша на фасадната стена, с осигурен независим и постоянен достъп, съгласно изискванията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Покривът на сградата, в по-голямата си част, е плосък, от стоманобетонна конструкция с всички необходими изолационни пластове и покрития характерни за този вид покриви. В двета края на сградата, в близост до калканните стени, покривът е скатен,

от стоманобетонна конструкция, с всички необходими топло- и хидро- изолационни слоеве и покритие от битумни керемиди. За по-добра осветеност на помещениета, в зоната на скатните покриви ще се предвидят покривни оствъклявания.

Отоплението на сградата ще бъде централно на ТЕЦ. Предвиждат се изводи за монтиране на климатични системи за дневните на апартаментите, ориентирани на юг.

Водоснабдяването на сграда ще се осъществи от уличен водопровод ф100 CHG по ул. „Козлодуй“. Сградното водопроводно отклонение е предвидено да се изпълни от PEHD DN75, $i=0.005$, $v=2.50 \text{ m/s}$. Същото ще осигурява питейно битовите нужди и противопожарни нужди на сградата съгласно разработка на проекта. Зауставането на битовите и дъждовни отпадни води от сградата и площадката се осъществяват чрез сградно канализационно отклонение. СКО ще отводнява сградата и ще е PVC DN200, $i=1,0\%$, $v=1.45 \text{ m/s}$, $h/D=0.70$. Сградното канализационно отклонение ще се заусти в съществуващ уличен канал в 200 Б, на кръстовището на улица „Козлодуй“ и ул. „Каменно цвете“.

Електрозахранването на сградата ще се осигури и изпълни съгласно указанията на електроразпределителното дружество – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като в близост до имота има изградена електроразпределителна мрежа.

Сключени са предварителни договори с експлоатационните дружества – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Софийска вода“ АД и „Топлофикация“ АД.

Предвидените изкопни работи в обем от около 1 500 m^3 са свързани с оформянето на сутерена и фундаментите на сградата. Не се предвижда използването на взривни вещества при изкопните работи.

Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности, както и с предвидените в съседните парцели сгради.

Отпадъците от строително-изкопните работи с Код 17 05 04 – почва и камъни (не съдържащи опасни вещества) – ще се генерират при оформянето на фундаментите на сградите, леглата на паркингите и пътните отсечки. Предвижда се да бъдат извършени изкопни работи в предполагаем обем от около 1 500 m^3 (пръст и камъни). Хумусната част от изкопаната пръст (на дълбочина до 30 см) ще бъде използвана при озеленяване на терена и възстановяване на нарушената при строителството почва.

Вероятно в много по-малки количества ще се генерира и строителни отпадъци, с кодове както следва: - с код 17.01.01 - отпадъци от бетон; - с код 17.04.05 - метали вкл. техните сплави; - с код 17.09.04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне; - с код 20.03.01 - смесени битови отпадъци – получени по време на строителството и разчистването на терена. Строителните отпадъци и излишните земни маси ще се депонират на съответното депо, съгласувано с район: „Триадица“ – СО и Столична Община.

Отпадъци при експлоатацията на обекта

При експлоатацията на „Офис сграда с магазини, подземен гараж и жилищна част“ ще се генерира отпадъци със следните кодове: - с код 20.03.01 - смесени битови отпадъци (по време на експлоатацията ще се генерира в минимални количества битови отпадъци), разделно събиране – с код 20.01.01 - хартия и картон, - с код 20.01.02 - стъкло, - с код 20.01.39 - пластмаса.

Отпадъците при експлоатацията на обекта ще се предават на общинските службите по чистота или на съответните оторизирани фирми, притежаващи разрешително за работа със съответните отпадъци.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение обхваща обща площ от 814 m^2 , състояща се в дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ XI-323,325 /поземлен имот с идентификатор 68134.512.699 , кв.41 по плана на гр. София, м. „Зона В-17“, район: „Сердика“-Столична Община.

Обектът представлява жилищна сграда с един партерен, шест жилищни етажа и сутерен с подземни паркоместа и гаражни клетки. Предвиденото застрояване за имота е ЗП: 287,21 m^2 , РЗП: 2849,00 m^2 , РЗП със сутерен :3533,39 m^2 .

Изпълнението на проекта е съобразено с действащият градоустройствен план и издадената виза за проектиране на 25.08.2018г. от главния архитект на Столична Община, на основание чл.140, ал.2, съгласно ПУП-ЧИЗРП и ЧКЗСП, одобрен със заповед №РД-09-50-

231/04.06.1993г. на главния архитект на гр. София, ПУП-ИПР, одобрен със Заповед №PCP17-PA50-33/03.08.2017г. на главния архитект на район: „Сердика“ –СО и ПУП-РУП, одобрен със Заповед №PCP18-PA50-13/16.03.2018г. на главния архитект на район: „Сердика“ –СО. Предвиденото за строяване за УПИ XI-323,325 - „за жилищно високоетажно за строяване“, кв.41 по плана на гр. София е със следните градоустройствени показатели: - устройствена зона „Жг“ по ОУП на СО: - плътност на за строяване - max. 60%; - Кант - max.3,5; - минимална озеленена площ - 20%; max. Кота корнизи -26,00м.;

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популяции и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони, поради следните причини:

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони;
- реализацията на строежа няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони;
- инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популяции на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло;
- районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обектите няма да се наложи спазването на определени задължителни норми и изисквани, или налагане на ограничения;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популяции и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Настоящото предложение се извършва във връзка с одобряването на инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж за «Жилищна сграда с подземен гараж» в УПИ XI-323,325, кв.41 по плана на гр. София, м. „Зона В-17“, район: „Сердика“ –СО.

Обектът представлява жилищна сграда с един партерен, шест жилищни етажа и сутерен с подземни паркоместа и гаражни клетки. Предвиденото за строяване за имота е ЗП: 287,21м², РЗП: 2849,00м², РЗП със сутерен :3533,39м².

Изпълнението на проекта е съобразено с действащият градоустройствен план и издадената виза за проектиране на 25.08.2018г. от главния архитект на Столична Община, на основание чл.140, ал.2, съгласно ПУП-ЧИЗРП и ЧКЗСП, одобрен със заповед №РД-09-50-231/04.06.1993г. на главния архитект на гр. София, ПУП-ИПР, одобрен със Заповед №PCP17-PA50-33/03.08.2017г. на главния архитект на район: „Сердика“ –СО и ПУП-РУП, одобрен със Заповед №PCP18-PA50-13/16.03.2018г. на главния архитект на район: „Сердика“ –СО. Предвиденото за строяване за УПИ XI-323,325 - „за жилищно високоетажно за строяване“, кв.41 по плана на гр. София е със следните градоустройствени показатели: - устройствена зона „Жг“ по ОУП на СО: - плътност на за строяване - max. 60%; - Кант - max.3,5; - минимална озеленена площ - 20%; max. Кота корнизи -26,00м.;

До имота има достъп от ул. Козлодуй, от южната страна на имота. Сградата ще се разположи по начин, указан във визата за проектиране. За строяването, отредено за имота е свързано, на калкан. Теренът е с преобладаващ наклон от север на юг.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи и строителните отпадъци, формирани по време на строителството.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на "Натура 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популяции и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони, поради следните причини:

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони;
- реализацията на строежите няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони;
- инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популяции на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло;
- районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обектите няма да се наложи спазването на определени задължителни норми и изисквани, или налагане на ограничения;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популяции и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото инвестиционно предложение.

Инвестиционното предложение не засяга планински или горски месности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

В имота, предмет на инвестиционното предложение, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

Предвид местоположението на предвидения за изграждане строеж - в рамките на поземления имот, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на строежа.

Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обектите вследствие тяхното изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

При реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура както и не се налага изграждането на допълнителна такава.

Площадката, в която ще се изгради работилницата с къщата ще се захранва с питейна вода от близкия уличен водопровод. Отпадъчните води е предвидено да се заустят

в съществуващата улична канализация. Електрозахранването ще се осигури и изпълни съгласно указанията на електроразпределителното дружество, като до имота има изградена електроразпределителна мрежа.

Строителството и експлоатацията на обекта не предполагат използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват строителни материали, инертни материали, вода, енергия, земни маси и хумус, а при експлоатацията вода и ел. енергия за битови нужди. При строителството на обекта се очаква увеличение на наднормените шумови нива от строителната техника, която ще се използва, но предвиденото строителство ще се осъществява само в светлата част на деня и няма да пречи на живущите в близост до обекта.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови

Изпълнението на инвестиционното предложение ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища.

Една част от предвидените количества земни маси, генериирани от изкопните работи по време на строителството на строежа, ще се извозват на депо, определено по съответният ред. Друга част от земните маси ще се използва за подравняване на площадката и оформянето на тревните площи в имота.

По време на извършването на строително-монтажните работи, инвестиционното намерение не включва използването, съхранението, транспорта, производството и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Не се предвижда използването и съхранението на вещества и материали, които се самовъзпламеняват при допир с нагрети повърхности, няма процеси при които се отделя горим прах.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, бетонови и насипни строителни работи. Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране (съгл. Наредба № 3/2004г. за Класификация на отпадъците)

По време на строителството на обекта ще се формират следните видове отпадъци:

Вид	Код	Свойства	Начин на третиране
Земни маси от изкопни работи	17.05.04.	неопасни	събиране и извозване на депо за строителни материали, определено от общинските органи
Смесени отпадъци от строителни материали	17.09.04	неопасни	събиране и извозване на депо за строителни материали, определено от общинските органи

Строителните отпадъци, генериирани при строителство на инвестиционното намерение, ще се събират и депонират на депо за неопасни отпадъци, определено от общинските органи.

Не се предвижда допълнителна преработка на отпадъците, преди извозването им до депото.

По време на експлоатацията на обекта ще се формират следните видове отпадъци:

Вид	Код	Свойства	Начин на третиране
Смесени битови	20.03.01	неопасни	събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

отпадъци			
Хартиени и картонени опаковки	20.01.01	неопасни	събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор
Пластмасови опаковки	20.01.39	неопасни	събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор
Стъклени отпадъци	20.01.02	неопасни	събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Отпадъците при експлоатацията на обекта ще се предават на общинските службите по чистота или на съответните оторизирани фирми, притежаващи разрешително за работа със съответните отпадъци.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна на качеството на атмосферния въздух в района.

При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - ЛПС, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с рискове от увреждане или замърсяване на повърхностни и подземни водни обекти.

Възложител:

/Петъо Василев/