





| | | |
|---|-----------------------------|-----|
| ОБЕКТ: Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ "Христо Ботев", в УПИ I за училище, кв. 17, кв. Суходол, район Овча купел | ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община | 3/3 |
| | ПРОЕКТАНТ: "ФОРМСИНТЕЗ" ООД | |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ

| сигнатура (означение в чертеж) | изглед / план | описание | стена | I етаж к.±0,00 | | II етаж к.+2.72 | | III етаж к.+5.56 | | ОБЩО за сградата | ЗАБЕЛЕЖКИ |
|--|---|--|---------------------|-------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|------------------------|--|
| | | | | л | д | л | д | л | д | | |
|  |  | врата плътна метална, на каса | 12.5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 |
| | | | общо за етажа | - | | - | | 1 | | | |
|  |  | врата плътна метална, на каса | 23 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 |
| | | | общо за етажа | 1 | | - | | - | | | |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВИСОЧИНИТЕ НА ВРАТИТЕ СА ОТ ГОТОВ ПОД.
2. ДА СЕ ОФОРМЯТ ЩУРЦОВЕ, СЪГЛАСНО ВИСОЧИНАТА НА ВРАТИТЕ ПО АРХ. ПРОЕКТ.
3. ВЪТРЕШНИТЕ ОСТЪКЛЕНИ ВРАТИ СА СЪС СТУДЕН ПРОФИЛ.
4. ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО.