









ОБЕКТ: Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ "Христо Ботев", в УПИ I за училище, кв. 17, кв. Суходол, район Овча купел	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община ПРОЕКТАНТ: "ФОРМСИНТЕЗ" ООД	2/2
--	--	-----

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЗОРЦИ - PVC

сигнатура (означение в чертеж)	изглед / план	описание	стена	I етаж к.±0,00	II етаж к.+2.72	III етаж к.+5.56	ОБЩО за сградата	ЗАБЕЛЕЖКИ
		отваряемо падащо крило 60/40см	38	1	-	-	1	Разположението да се уточни с конструктора на място; механизъм за отваряне, достъпен на h-180см
		отваряем по вертикална и хоризонтална ос	33	-	1	1	2	
		отваряем по вертикална ос	33	-	1	-	1	
		студен профил	23	-	1	-	1	вътрешен към спортната зала, с охранителна метална решетка

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО.
2. ДОГРАМАТА Е PVC СЪС СЪКЛОПАКЕТ С КОЕФ. НА ПРОПУСКЛИВОСТ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ :
g = 0.87 И ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ