



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № 2600 - 6311 / 9 / 18.10. 2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“ от ул. „Кракра“ до Младежкия театър“.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1 : По т. II.3 от Обявлението във връзка с раздел VII от документацията:

В цитираната точка от Обявлението като срок за изпълнение на договора Възложителят е посочил, цитирам : „Срок за изпълнение в месеци : 36“. В същото време в раздел VII – „Критерии за оценка на офертите“ срокът е посочен като критерий за оценка. Предполагаме, че продължителният срок посочен в Обявлението е продиктуван от възможностите на Възложителя за финансирането на обекта. В този смисъл считаме, че би трябвало Възложителят трябва да посочи и най-краткия възможен срок за изпълнение, за да не се получи колизия между посочения от участниците срок и възможностите на Възложителя.

Моля уточнете какъв е минимално допустимият срок за изпълнение на обществената поръчка.

Отговор 1 :: Срокът от 36 месеца, посочен в т. II.3 от Обявлението, е продиктуван от възможността на Възложителя за финансиране на обекта. Възложителят не фиксира минимално допустим срок. Срокът за изпълнение на обществената поръчка следва да бъде предложен от Изпълнителя съобразно избраната от него технология за изпълнение на строително-монтажните работи и неговите организационни възможности и доказан с линеен график и всички необходими документи, съгласно изискванията на документацията за участие.

Въпрос 2: По т. 27.11.3 във връзка с раздел VII от документацията

В цитираната точка на документацията (стр. 12) изискват разработените методи да са, цитирам : „съобразени с декларираното оборудване“. Никъде в документацията, както и образца на техническа оферта няма изискване към оборудването – нито по вид и брой,

нито като начин на представянето/декларирането му (липсва образец за оборудването, което ще се използва при изпълнението на обществената поръчка).

Моля пояснете как следва да разбираме изискването за декларираното оборудване, къде и под каква форма то следва да се декларира.

Отговор2: Възложителят не изисква попълване на специално приложение или образец за деклариране на оборудването, което ще се използва при изпълнението на обществената поръчка. Същото е неотделна част от технологията за изпълнение и следва да бъде описано в техническата оферта.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



Изготвил:

Даниела Миткова