

Предприятие източник на емисии: наименование, координати/местоположение	Концентрация на Прах, средна за период 2018 г. мг/Нм3	Концентрация на NO2, средна за период 2018 г. мг/Нм3	Концентрация на SO2, средна за период 2018 г. мг/Нм3	Концентрация на СхНу, средна за период 2018 г. мг/Нм3	Концентрация на СО, средна за период 2018 г. мг/Нм3	Дебит Нм3/ч.	Температура на изходящите газове, °С	Височина на комина, метри	Начин на измерване непрекъснато/периодично	Брой работни часове (за 2018 г.)
<b>1. ПУДООС - МОСВ, гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" № 1</b>										
Комин на "Инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци"	1.35	87.9	-	-	-	4963	121.1	30	периодично	2210
Комин на "Инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци"	0.47	27.21	28.6	-	0.48	5637	120.8	30	непрекъснато	2210
<b>2. Екобулсорт ЕАД, гр. София, ул. Банско шосе N 13</b>										
Комин на "Инсталация за оползотворяване на отпадъци от стъкло"	18.6	-	-	-	-	5714	13.8	10	периодично	3840
<b>3. Столична община, Промислена инсталация за биологично третиране "Хан Богров", гр. София, м. Хан Богров</b>										
Комин на "КТЕА 2 за оползотворяване на биогаз"	-	120.78	32.54	-	7.64	1089.55	188.3	10	периодично	5334
Комин на "Подгряващ котел (нагревател)"	-	88.11	-	-	-	1009.47	166.4	6	периодично	5334
<b>4. Отоплителна централа "Люлин", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, гара Волюяк</b>										
Комин на "Водогреен блок"	-	45.54	-	-	1.38	162265	55.16	120	непрекъснато	5882
Комин на "Водогреен блок"	-	-	-	-	-	100296	64.7	120	периодично	5882
Комин на "Парен котел № 1"	-	121	0	-	0.33	6930	180.4	15	периодично	2537
Комин на "Парен котел № 2"	-	121	0	-	0.33	5622	163	15	периодично	1325
Комин на "Парен котел № 3"	-	112.33	0	-	0	7404	173	25	периодично	3370
<b>5. Отоплителна централа "Земляне", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, р-н Красно село, ул. Костенец № 5</b>										
Комин № 1 на "Водогреен блок"	-	70.15	-	-	9.44	115865	85.88	120	непрекъснато	5689
Комин № 2 на "Водогреен блок"	-	45.4	-	-	23.04	45960	84.68	150	непрекъснато	239
Комин № 1 на "Водогреен блок"	-	-	-	-	-	76916	99	120	периодично	5882
Комин на "Парен котел № 1"	-	131.3	0	-	0	6659	160	12.85	периодично	1190
Комин на "Парен котел № 3"	-	31.33	0	-	2	1189	107.1	12.85	периодично	4538
<b>6. Топлоелектрическа централа "София", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, ул. История Славянобългарска № 6</b>										

Комин № 2 на "Енергиен блок"	-	244.69	-	-	10.18	233943	86.85	126	непрекъснато	8032
Комин № 2 на "Енергиен блок"	-	-	0	-	-	124,017	110.7	126	периодично	8032
Комин № 3 на "Енергиен и Водогреен блок"	-	112.66	-	-	14.5	75553	56.82	120	непрекъснато	5148
Комин № 3 на "Енергиен и Водогреен блок"	-	-	0	-	-	100609	63.7	120	периодично	5148
<b>7. Топлоелектрическа централа "София-Изток", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, ул. История Славянобългарска № 6</b>										
Комин № 1 на "Енергиен блок"	-	174.4	-	-	9.8	166232	114	125	непрекъснато	3934
Комин № 1 на "Енергиен блок"	-	-	0	-	-	178,525	127.8	125	периодично	3934
Комин № 2 на "Енергиен блок"	-	181.1	-	-	10.6	235948	123.7	125	непрекъснато	8125
Комин № 2 на "Енергиен блок"	-	-	0	-	-	148799	104.3	125	периодично	8125
Комин № 3 на "Водогреен блок"	-	88.4	-	-	5.9	131014	83.2	120	непрекъснато	2848
Комин № 3 на "Водогреен блок"	-	-	0	-	-	133711	86.3	120	периодично	2848
Комин № 4 на "Водогреен блок"	-	107.5	-	-	9.3	107311	89.3	120	непрекъснато	557
Комин № 4 на "Водогреен блок"	-	-	0	-	-	129832	81	120	периодично	557
<b>8. Динатрейд България ЕООД, гр. София, р-н Кремиковци, ул. „Свети Георги Победоносец“ № 1А</b>										
Комин на "Шредерна инсталация – Цердиратор ZZ 190 X 260"	9.36	-	-	-	-	39191	13	17	периодично	2160
<b>9. Водно отоплителна централа "Овча Купел 2", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, р-н Овча Купел, м. „Юбилейна гора“ № 1</b>										
Комин № 1 на "Водогреен блок"	-	175	5	-	0	1882	114	55	периодично	4169
<b>10. „МДЗ – Балша“ АД, гр. София, с. Балша</b>										
Комин № 1 корпус „Едро трошене“	17.98	-	-	-	-	38867	11.9	12.1	периодично	2605
Комин № 2 корпус „Междинен склад“	16.18	-	-	-	-	15431	12.7	7	периодично	1335
Комин № 3 корпус „Междинен склад“	16.08	-	-	-	-	15333	12.9	7	периодично	1335
Комин № 4 корпус „Средно трошене“	18.21	-	-	-	-	62273	11	13.4	периодично	1335
Комин № 5 корпус „Фино трошене“	16.74	-	-	-	-	32143	13.1	13	периодично	1335

Комин № 6 корпус „Фино трошене“	18.13	-	-	-	-	31669	13.5	13	периодично	1335
Комин № 7 корпус „Пресяване“	18.26	-	-	-	-	59298	6	9	периодично	1335
Комин № 8 корпус „Пресяване“	18.13	-	-	-	-	59415	6.1	9	периодично	1335
Комин № 9 корпус „Пресяване“	17.98	-	-	-	-	65645	11	9	периодично	1335
<b>11. Евро Стийл Трейд ООД, гр. София, р-н Кремиковци, Индустриална зона</b>										
Комин № 1 на "Инсталация за раздробяване/шредирание на отпадъци от метал, ИУЕЕО, ИУМПС и техни компоненти"	16.63	-	-	-	-	7607	12.1	8	периодично	1095
Комин № 2 на "Инсталация за раздробяване/шредирание на отпадъци от метал, ИУЕЕО, ИУМПС и техни компоненти"	16.98	-	-	-	-	8997	12	8	периодично	1095
Комин № 3 на "Инсталация за третиране на батерии"	6.88	-	-	1.603	-	155	28	3.2	периодично	51
<b>12. Боро Теракол ООД, с. Мрамор, ул. Боро № 10</b>										
Комин на "Сушилна инсталация за пясък"	28	-	-	27	303	1823	113.3	5	периодично	1120
<b>13. Г.М. ЕООД, гр. София, ул. Поручик Христо Топракчиев № 1</b>										
Комин на "Парен котел № 1"	-	37	-	-	-	2548	96.8	15	периодично	8760
Комин на "Парен котел № 2"	-	50	-	-	-	1340	90.6	15	периодично	-
<b>14. Шрайбер Фуудс България ЕООД, гр. София, ул. Охридска езеро № 3</b>										
Комин на "Парова централа"	-	140	-	-	-	2160	120.5	16.8	периодично	8760
<b>15. Гарантстрой Комплект АД, гр. София, ул. Зеленика</b>										
Комин на "Асфалтосмесител"	14.98	14.66	2	107.66	16.032	9162	88	12	периодично	240
Комин на "Горелка за подгряване на битум № 1"	-	104.66	0.66	-	0	543	346	3	периодично	240
Комин на "Горелка за подгряване на битум № 2"	-	112	0	-	0	537	254	3	периодично	240
Комин на "Горелка за подгряване на битум № 3"	-	90.66	0	-	0	575	265	3	периодично	240

16. Гудмилс България ЕООД, гр. София, ул. Павлина Унуфриева № 4										
Комин № 1 на "Силоз зърно: приемане, почистване"	2.53	-	-	-	-	15238	22.7	48	периодично	5904
Комин № 2 на "Силоз зърно: почистване 1-ва линия"	2.48	-	-	-	-	17764	22.9	48	периодично	5904
Комин № 3 на "Силоз зърно: почистване 2-ра линия"	2.25	-	-	-	-	17896	22.3	48	периодично	5904
Комин № 4 на "Силоз зърно: транспорт към мелница, транспорт подсилозна галерия"	3.69	-	-	-	-	12885	22.7	48	периодично	5904
Комин № 5 на "Силоз зърно: авто/ж.п. разтоварище"	2.83	-	-	-	-	12596	23	48	периодично	5904
Комин № 6 на "Силоз зърно: транспорт надсилозна галерия"	2.11	-	-	-	-	12797	23.1	48	периодично	5904
Комин № 7 на "Силоз зърно: аспирационен прах"	3.02	-	-	-	-	5547	23.3	48	периодично	5904
Комин № 8 на "Чистачно 1: почистване, транспортиране на зърно"	3.01	-	-	-	-	10313	24	37	периодично	5904
Комин № 9 на "Чистачно 1: почистване на зърно"	2.09	-	-	-	-	16355	23.8	37	периодично	5904
Комин № 10 на "Чистачно 2: почистване, транспортиране на зърно"	2.01	-	-	-	-	18011	23.6	37	периодично	5904
Комин № 11 на "Чистачно 2: почистване на зърно"	1.95	-	-	-	-	17518	23.6	37	периодично	5904
Комин № 12 на "Чистачно 3: почистване, транспортиране на зърно"	2.82	-	-	-	-	19437	23	37	периодично	5904
Комин № 13 на "Чистачно 3: почистване на зърно"	2.89	-	-	-	-	17468	25.3	37	периодично	5904
Комин № 14 на "Млевно 1: Пневмотранспорт А"	3.56	-	-	-	-	11140	22.9	30	периодично	5904
Комин № 15 на "Млевно 1: Пневмотранспорт Б"	2.41	-	-	-	-	9768	26.5	30	периодично	5904
Комин № 16 на "Млевно 1: Аспирация"	1.31	-	-	-	-	18976	23.3	30	периодично	5904

Комин № 17 на "Млевно 2: Пневмотранспорт А"	1.04	-	-	-	-	10810	32.1	30	периодично	5904
Комин № 18 на "Млевно 2: Пневмотранспорт Б"	1.24	-	-	-	-	10926	32.4	30	периодично	5904
Комин № 19 на "Млевно 2: Аспирация"	1.04	-	-	-	-	18989	24.6	30	периодично	5904
Комин № 20 на "Млевно 3: Пневмотранспорт А"	1.34	-	-	-	-	10554	33.2	30	периодично	5904
Комин № 21 на "Млевно 3: Пневмотранспорт Б"	1.46	-	-	-	-	10741	36.6	30	периодично	5904
Комин № 22 на "Млевно 3: Аспирация"	1.07	-	-	-	-	19962	25.6	30	периодично	5904
Комин № 23 на "Стабилизиране на зародиш"	1.03	-	-	-	-	4512	25.1	40	периодично	5904
Комин № 24 на "Транспорт трици, охлаждане на гранули"	5.2	-	-	-	-	13910	25.2	40	периодично	5904
Комин № 25 на "Охлаждане на гранули"	2.25	-	-	-	-	14122	26.2	40	периодично	5904
Комин № 26 на "Аспирация смесване и пакетиране"	0.92	-	-	-	-	11550	26.2	40	периодично	5904
Комин № 27 на "Аспирация клетки за брашно"	1.56	-	-	-	-	18839	24.8	40	периодично	5904
<b>17. Би Ей Глас България АД, гр. София, ул. Професор Иван Георгов № 1</b>										
Комин № 1 на "Ванна пещ"	14.28	511.33	71	-	5	15238	284	35	периодично	8760
Комин на "Участък за нанасяне на топло покритие"	0	-	-	22.98	-	1987	51.4	12	периодично	8760
Комин на "Абразивно почистване на формови комплекти"	14.28	-	-	-	-	10972	18	8	периодично	8760
Комин на "Водогреен котел"	-	107.66	0	-	0	788	94	13	периодично	8760
<b>18. ИХБ Метал Кастингс АД, гр. София, ул. Илиенско шосе № 8</b>										
Комин на "Индукционна пещ"	6.99	-	0	16.032	-	6958	44	12	периодично	6200
<b>19. Изола Петров ЕООД, с. Чепинци, ул. Стара планина № 64</b>										
Комин на "Технологична инсталация и битумна вана"	2.6	-	-	15.8	-	3201	18.3	12	периодично	570

Комин на "Котел за подгриване на масло"	-	106	-	-	70	2110	241.6	11	периодично	560
Комин на "Инсталация за подгриване на битум"	-	97	-	-	-	2110	241.6	11	периодично	44
<b>20. Луфтханза Техник София ООД, гр. София, Летище София</b>										
Комин на "Смукателна инсталация 1"	5	-	-	15	-	110639	27.1	14.5	периодично	696
Комин на "Смукателна инсталация 2"	4	-	-	20	-	115719	26.6	14.5	периодично	696
<b>21. Софарма АД, гр. София, ул. Илиенско шосе № 16</b>										
Комин на "Сушилна инсталация"	0.79	-	-	19.77	-	1893	44.8	13.4	периодично	1932
Комин на "Сушилна инсталация"	1.09	-	-	14.43	-	2073	44.7	13.48	периодично	360
Комин на "Сушилна инсталация"	0.51	-	-	15.5	-	2004	45.7	13.48	периодично	1092
Комин на "Обезпрашителна инсталация"	0.79	-	-	22.98	-	4654	32.5	13.04	периодично	3720
Комин на "Обезпрашителна инсталация"	-	-	-	9.62	-	1974	32.1	13	периодично	3696
Комин на "Обезпрашителна инсталация"	-	-	-	11.76	-	3098	30.5	12.9	периодично	3732
Комин на "Казан филмиране"	-	-	-	2.67	-	2563	33.6	12.4	периодично	900
Комин на "Казан филмиране"	-	-	-	3.21	-	1696	32.5	12.4	периодично	264
Комин на "Дражиращ казан"	1.33	-	-	4.81	-	1954	33.3	12.4	периодично	396
Комин на "Дражиращ казан"	1.09	-	-	6.95	-	2019	30.8	12.4	периодично	396
Комин на "Карсил 1"	-	-	-	10.154	-	16545	19	0.52	периодично	1533
Комин на "Пречистване Карсил"	-	-	-	16.567	-	1997	19.1	1.15	периодично	790
Комин на "Котелна централа"	-	95.33	0	-	0	5232	153.2	16	периодично	4260
Комин на "Котелна централа"	-	112	0	-	0	4242	153.7	16	периодично	5112
<b>22. Ропринт ЕАД, гр. София, ул. 5007 № 1</b>										
Комин на "Печатна инсталация"	-	-	-	38	-	3420	382	12	периодично	6800
<b>23. Булдекор ЕООД, гр. София, ул. 5007 № 1</b>										

Комин на "Шприц кабина 1"	-	-	-	71.08	-	5605	12.3	12.5	периодично	4160
Комин на "Шприц кабина"	-	-	-	72.15	-	5631	12.4	12.5	периодично	4160
Комин на "Шприц кабина 3"	-	-	-	71.61	-	5738	12.7	12.5	периодично	4160
Комин на "Шприц кабина 4"	-	-	-	73.22	-	5663	12.2	12.5	периодично	4160
Комин на "Шприц кабина 5"	-	-	-	71.08	-	8415	10.1	12.5	периодично	4160
Комин на "Сушилен тунел"	-	-	-	45.43	-	2460	9.7	12.5	периодично	4160
Комин на "Линия за боядисване 1"	-	-	-	45.96	-	2532	11.7	12.5	периодично	4160
Комин на "Линия за боядисване 2"	-	-	-	47.03	-	2548	11.7	12.5	периодично	4160
<b>24. ЕТЕМ България ЕООД, гр. София, бул.Илиянци № 119А</b>										
Комин на "Пещ за подгряване 1"	-	46	5	-	28	826	72.5	16	периодично	7606
Комин на "Пещ за подгряване 2"	-	108	-	-	173	450	59.3	14	периодично	6948
Комин на "Пещ за подгряване 3"	-	32	-	-	48	925	345.9	11	периодично	7184
Комин на "Пещ за подгряване 4"	-	55	-	-	45	226	62	11	периодично	4027
Комин на "Пещ за стареене 1"	-	64	-	-	6	2014	80.6	11	периодично	5332
Комин на "Пещ за стареене 2"	-	26	-	-	14	1942	110.5	16	периодично	5496
Комин на "Пещ за стареене 3"	-	92	-	-	8	1864	370.1	16	периодично	5485
Комин на "Пещ за стареене 4"	-	15	-	-	9	334	154	11	периодично	5377
Комин на "Пещ за полимеризация"	18.3	23	-	11	11	612	163.3	11	периодично	3827
Комин на "Водогреен котел"	-	250	-	-	42	648	213.9	15	периодично	4200
<b>25. Софийска вода АД, ПСОВ Кубратово</b>										
Комин на "Котелна централа"	-	137	0	-	0	5953	117.2	40	периодично	386
Комин на "Когенератор № 1"	-	181	-	-	-	2371	194.3	5.3	периодично	7440
Комин на "Когенератор № 1"	-	197	-	-	-	2665	215.1	5.3	периодично	7230
Комин на "Когенератор № 1"	-	214	-	-	-	2744	183.3	5.3	периодично	7350

<b>26. Софийска вода АД, ПСОВ Панчарево</b>										
Комин на "Котелна централа"	-	94.33	0	-	0	146	132.8	4.3	периодично	4440
<b>27. Софийска вода АД, ПСОВ Бистрица</b>										
Комин на "Котелна централа"	-	98.33	0	-	0	821	141.9	18	периодично	1105
<b>28. Стам Трейдинг АД, ул. Кремиковско шосе № 15</b>										
Комин на "Топилни пещи"	-	7	0	0	-	5377	42	15	периодично	8064
<b>29. Водно отоплителна централа "Хаджи Димитър", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, ж.к. , ул. Васил Кънчев № 32</b>										
Комин № 1 на "Водогреен блок - Стара част"	-	149.33	0	-	0	8470	90	42	периодично	2424
Комин № 2 на "Водогреен блок - Нова част"	-	174	0	-	0	6635	105	50	периодично	3459
<b>30. Водно отоплителна централа "Сухата река", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, р-н Подуяне, ул. 549 № 102</b>										
Комин на "Водогреен блок"	-	79	0	-	0	2998	71.3	38	периодично	1667
<b>31. Водно отоплителна централа "Левски Г", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, ж.к. Левски Г</b>										
Комин на "Водогреен блок"	-	58	1.3	-	7.33	14216	104.3	56	периодично	3049
<b>32. Водно отоплителна централа "Инжстрой", "Топлофикация София" ЕАД, гр. София, ул. Билянини извори № 2</b>										
Комин на "Водогреен блок"	-	72.66	2	-	0	3404	131.7	38	периодично	5337
<b>33. Бианчи кафе ЕООД, гр. София, ул. Производствена № 14</b>										
Комин на "Пекарна № 1"	18	126.67	0	-	50.33	1306	488	15	периодично	1822
Комин на "Пекарна № 2"	8.12	110.33	0	-	42	1153	495	15	периодично	1822
Комин на "Пекарна № 3"	14.26	137.33	0	-	47	4481	475.7	15	периодично	1822
<b>34. Кока Кола ХБК България АД, Производствен център Баня, гр. Баня, бул Стефан Стамболов №162</b>										
Комин на "Водогреен котел № 1"	-	88	-	-	35	1015	76.9	7	периодично	604
Комин на "Водогреен котел № 2"	-	89	-	-	-	506	89.2	6	периодично	2100
<b>35. Пътища и съоръжения ЕАД, Асфалтова база Враждебна, ж.к. Враждебна</b>										
Комин на "Асфалтосмесител"	6.82	191.33	0	16.033	375	20393	67	20	периодично	394
<b>36. Хит Хипермаркет ЕООД, гр. София, бул. Александър Малинов № 75</b>										
Комин на "Водогреен котел № 1"	-	-	-	-	-	1015	76.9	8	периодично	8760
Комин на "Водогреен котел № 2"	-	-	-	-	34	871	100.5	8	периодично	8760
Комин на "Водогреен котел № 3"	-	43	-	-	33	859	117.5	8	периодично	4320
<b>37. Хефти Металс ЕООД, гр. Нови Икър, кв. Славовци, ул Победа № 35</b>										
Комин на "Линия № 1"	6	-	-	-	-	13553	20.7	3.6	периодично	186



Комин № 1 на "Линия № 2"	5	-	-	-	-	15873	20.6	3.2	периодично	151
Комин № 2 на "Линия № 2"	6	-	-	-	-	6791	22.5	3.2	периодично	74
Комин на "Линия № 3"	6	-	-	-	-	2135	22.4	2.1	периодично	263
Комин на "Шредерна инсталация"	14	-	-	-	-	11454	18.8	12	периодично	354
<b>38. ОП Столично предприятие за третиране на отпадъциИнтегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО площадка Садината</b>										
Комин на "Приеман бункер 1"	-	-	-	5.26	-	48204	10.6	20	периодично	5557
Комин на "Приеман бункер 2"	-	-	-	4.7	-	21490	8.6	20	периодично	5557
Комин на "Биологично сушене 1"	-	-	-	6.45	-	42860	34.7	20	периодично	8757
Комин на "Биологично сушене 2"	-	-	-	4.33	-	40436	35.6	20	периодично	8757
Комин на "Производство RDF 1"	-	-	-	-	-	40973	13.6	20	периодично	4441
Комин на "Производство RDF 2"	-	-	-	-	-	38980	16.7	20	периодично	4441
Комин на "Складиране RDF"	-	-	-	-	-	26091	13.6	20	периодично	4441
Комин на "Третиране на отпадъчни води в ПСОВ"	-	-	-	4.07	-	1103	6.6	20	периодично	8757
<b>39. Арома АД, гр. София, ул. Кирил Благоев № 12</b>										
Комин на "Парен котел № 1"	-	71.3	-	-	12	667	99.9	7	периодично	4320
Комин на "Парен котел № 2"	-	112	-	-	14.3	464	130.9	6	периодично	4320
Комин на "Парен котел № 3"	-	110	-	-	1.7	324	168	9	периодично	4320
<b>40. ИСА - 2000 ЕООД, Асфалтова база Враждебна, р-н Кремиковци, м. Алваджията</b>										
Комин на "Асфалтосмесител"	3.02	12.66	0	17.636	0	11695	79	32	периодично	1408
<b>41. Сизас Зебра Интернешанъл АД, гр. Нови Искър, ул. Работническа № 1</b>										
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	47	-	2529	19	3.5	периодично	7560
Комин на "Бояджийна вана"	-	-	-	46.5	-	1615	20	3.5	периодично	7560
Комин на "Участък Шлайфане"	-	-	-	31.53	-	2258	21.5	3.5	периодично	7560
<b>42. Зебра АД, гр. Нови Искър, ул. Промислена зона № 1</b>										
Комин на "Парова централа"	-	96	0	-	0	2880	173	45	периодично	1515

Комин на "Смесителен участък"	29.98	-	-	-	-	2312	12	3	периодично	1912
<b>43. Хенкел България Оперейшънс ЕООД, р-н. Нови Искър, с. Мирояне, Индустриална зона</b>										
Комин на "Инсталация за сушене"	36	-	-	-	57	2124	81.6	12	периодично	1403
Комин на "Пакетираща машина"	6	-	-	-	-	2993	20.8	12	периодично	303
Комин на "Миксер"	4	-	-	-	-	2813	18.5	12	периодично	255
Комин на "Пълначна машина"	3	-	-	-	-	2873	19	12	периодично	2020
Комин на "Миксер"	5	-	-	-	-	3045	15.1	12	периодично	303
Комин на "Миксер"	6	-	-	-	-	3120	10.9	12	периодично	1451
<b>44. София Франс Ауто - Търговски и сервизен комплекс - 1 АД, гр. София, бул. Цариградско шосе 10-ти км.</b>										
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	28.859	-	10621	30.7	1.8	периодично	1400
<b>45. София Франс Ауто - Търговски и сервизен комплекс - 2 АД, гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев</b>										
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	39.891	-	14790	27.5	1.75	периодично	1400
<b>46. София Франс Ауто - Търговски и сервизен комплекс - 3 АД, гр. София, бул. Ботевградско шосе № 459</b>										
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	41.685	-	24422	38.6	1.45	периодично	1400
<b>47. Технопанел ЕАД, с. Яна, ул. Заводска № 1</b>										
Комин на "Инсталация за минерална вата"	4.3	-	-	-	-	21417	8.5	12	периодично	780
Комин на "Инсталация за разпенване"	-	-	-	44.891	-	2289	25.3	12	периодично	2760
Комин на "Инсталация - Пентан"	-	-	-	38.478	-	1451	10.4	12	периодично	2760
Комин на "Инсталация за рязане"	8.13	-	-	-	-	1142	14	3	периодично	3540
<b>48. М КАР София ООД, гр. София, бул. Черни връх № 53</b>										
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	17	-	17930	23.1	5.2	периодично	198
<b>49. Нестле България АД, гр. София, бул. Черни връх № 53</b>										
Комин на "Парен котел № 1"	-	78	-	-	-	5836	115.8	12	периодично	3600
Комин на "Парен котел № 2"	-	80	-	-	-	5278	110.1	12	периодично	3000
<b>50. Ел Би Булгарикум ЕАД, гр. София, ул. Малашевска № 14</b>										
Комин на "Парен котел"	-	97	-	-	-	1031.3	145	12	периодично	3600
<b>51. А плюс Експет Център ООД, гр. София, ул. Сини Вир № 15</b>										
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	12.29	-	14543	27.6	5	периодично	1700
<b>52. Хюндай Хеви Индъстрис КО. България АД, гр. София, бул. Рожен № 41</b>										

Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	56	-	11266	23.1	10.5	периодично	4500
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	72	-	14793	27.1	12	периодично	5901
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	74	-	4625	24	11.5	периодично	5901
Комин на "Бояджийна камера"	-	-	-	73	-	3913	25.1	12	периодично	5901
Комин на "Камера за сушене"	-	-	-	43	-	3873	24.8	14.5	периодично	2266
Комин на "Парен котел"	-	129	-	-	28	2005	251	12	периодично	3471
Комин на "Парен котел"	-	137.33	-	-	17	2043	228.7	12	периодично	3471
<b>53. София Мед АД, гр. София, ул. Димитър Пешев № 4</b>										
Комин на "Нагревателна пещ"	6.2	28.33	0	-	0	11361	65.9	60	периодично	2100
Комин на "Шахтова пещ"	3.57	34.67	0	28.32	-	35447	43.2	25	периодично	6096
Комин на "Линия за фрезоване"	4.73	-	-	-	-	29043	9.9	18	периодично	5868
Комин на "Линия за топене и леене"	4.81	-	0	29.93	-	62226	68.1	25	периодично	7332
Комин на "Линия за огнео рафиниране"	4.85	122.33	0	24.58	-	25891	151	25	периодично	4560
Комин на "Линия за фрезоване"	6.51	-	-	-	-	17346	22.6	21	периодично	5868
Комин на "Топкова мелница"	7.51	-	-	-	-	7268	14.5	15	периодично	1920
Комин на "Приемен бункер"	6.78	-	-	-	-	1848	11.1	15	периодично	1920
Комин на "Водогреен котел"	-	95.33	0	-	0	958	102.2	22	периодично	5472
Комин на "Проходна пещ"	8.31	170	0	-	0	1740	182.6	21	периодично	6336
Комин на "Проходна пещ"	7.3	164.3	0	-	0	1464	191.3	21	периодично	6336
Комин на "Водогреен котел"	-	47.33	0	-	0	990	93.2	22	периодично	2256
Комин на "Нагревателна пещ"	11.26	48.3	0	-	0	3563	154.7	21	периодично	3972
Комин на "Пещ за отгряване"	5.73	62.3	0	-	0	2213	181.4	22	периодично	7500
Комин на "Водогреен котел"	-	49	0	-	0	1558	91.8	22	периодично	7500
Комин на "Водогреен котел"	-	52	0	-	0	705	90.9	22	периодично	3804
Комин на "Байцова вана"	-	-	0	-	-	2388	69.5	22	периодично	7500

Комин на "Линия за електролитно калайдисване"	4.34	-	-	-	-	57288	57.5	22	периодично	3804
<b>54. НонВоТекс АД, гр. София, бул Рожен № 80</b>										
Комин на "Парен котел"	15	121	-	-	119	528	217.4	15	периодично	165
<b>55. Брод и Компания Холдинг ООД, гр. София, бул Владимир Вазов № 6</b>										
Комин на "Парен котел"	-	102	-	-	-	497	197.5	15	периодично	1992
Комин на "Парен котел"	-	125	-	-	-	620	187.1	15	периодично	30
<b>56. Чистота Искър ЕООД, гр. София, кв. Суходол</b>										
Комин на "Когенерация"	-	0	-	-	-	134	419	5.25	периодично	8760