ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран-ция за участие		вид проце-дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	ст-ст на обекта без ДДС			
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева	лева	%	
6	469-н	здб	0	0.00	1	20.00	1	10.00	20	22.00	22	470.00	23.50	5	конкурс
		цр	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	22.00	5	110.00	5.50	5	конкурс
	469-м	здб	3	45.00	33	20.00	28	10.00	497	22.00	561	12009.00	600.45	5	конкурс
		цр	0	0.00	2	20.00	1	10.00	13	22.00	16	336.00	16.80	5	конкурс
		здб-тп	0	0.00	1	20.00	2	10.00	39	22.00	42	898.00	44.90	5	конкурс
	469-с	здб	0	0.00	9	20.00	11	10.00	168	22.00	188	3986.00	199.30	5	конкурс
		цр	0	0.00	3	20.00	1	10.00	30	22.00	34	730.00	36.50	5	конкурс
		здб-тп	0	0.00	2	20.00	1	10.00	21	22.00	24	512.00	25.60	5	конкурс
		цр -тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	22.00	6	132.00	6.60	5	конкурс
такса за адм. услуги			3	1.50	51	1.50	45	1.50	799	3.00	898	2545.50	127.28	5	конкурс
Общо			**3**		**51**		**45**		**799**		**898**	**21728.50**	**1086.43**		

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име. фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 8

За добив на дървесина от отдел 469 подотдел „н“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община Столична.....; Землище с. Войняговци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №11884.5576.10. /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ ОГП
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ——→ посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.4 ха Размер на сечището 1.4 ха
3. Състав по план/програма здб 8;цр2;здб8сем.,цр;здб8изд.,цр2

5. Запас на 1 ха: с клони 110куб.м/ха , без клони 100куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	цр					дърв. вид / категория	здб	цр				
едра	0	0					дребна	1	0				вър-
средна	1	0					дърва	20	5				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб8;сем;2г.;пълн.0.3;вис.0.5; здб8;изд.;2г.;пълн.0.3;вис.0.5;
9. Средно извозно разстояние 160м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на самар..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата -да се поставят отбивни кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината на местата без наличие на подраст
11.Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09.2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 469 подотдел „н", землище с.Войнеговци

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №11884.5576.10 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия*,, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Зимендъбов СрНП

вид на сечта 40% постепенно-котловинна

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
(ненужното се зачертава)

отдел 469 подотдел,, н", имот ИД №11884.5576.10, площ 1.4 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
здб 8	65	0.6	5	90			30	40	постепенно-котловинна
цр 1				20			5		
здб8					сем;2г.пълн. 0.5;вис.0.1				
цр 2									
здб 8					изд.;1г.пълн. 0.3;вис.0.5				
цр									
				110			35		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

здб 8;цр 2.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
здб 8	24	0	1	1	20	2	
цр 2	6	0	0	0	5	1	
	30	0	1	1	25	3	

По настоящия опис са маркирани 139бр. дървета с оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с жълта боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
..... СПТ	——→ ..... посока на извоз .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, картн, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършенн нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.Наблюдава се единично гниене на дървостоя.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 30% постепенно котловинна.

Заложени са 1.бр.котли с площ до 1дка,оградени със синя боя и марка на периферните дървета.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Приложени:2 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Скица
М 1:10000
□ - ОГТ



ДЛ София

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 469 подотдел: н здб

ГСУ4

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.котл.
Ср. Диаметър 15.1 cm
Ср. височина 12 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 13.7 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	61	0	2.6137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6137	0	0	2.6137	0.0615	0.0615	0.0793	0.3389	2.9524
14	10	52	0.9556	4.9694	0	0	0	0	0	0	0.576	0.576	0.34	0.916	0.01	4.9794	0.03	0	5.9254	0.1384	0.1384	0.186	0.7703	6.696
18	2	40	0.3344	6.6873	0	0	0	0	0	0.1902	0.1018	0.292	0.0236	0.3156	0.0082	6.6955	0.0106	0	7.0217	0.1641	0.1641	0.2184	0.9112	7.9338
22	0	23	0	5.7441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7441	0	0	5.7441	0.1346	0.1346	0.1794	0.7476	6.4906
общо	12	176	1.29	20.0145	0	0	0	0	0	0.1902	0.6778	0.868	0.3636	1.2316	0.0182	20.0327	0.0406	0	21.3049	0.4986	0.4986	0.6631	2.768	24.0728

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
Диаметър по Вайкс	I	II	За средния диаметър	I	II	
15.1	14	18	12	11	13	13.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	24		1	1	2	20		2

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248 /08.01.2013г.
Дата: 26.09.2016.г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 469 подотдел: н цр

ГСУ 4

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%пост.котл.
Ср. Диаметър 15.1 cm
Ср. височина 12 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид цр изд.
Височинен разряд 13.7 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	15	0	0.6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6427	0	0	0.6427	0.0151	0.0151	0.0195	0.0833	0.726
14	3	13	0.2867	1.2423	0	0	0	0	0	0	0.1728	0.1728	0.102	0.2748	0.003	1.2453	0.009	0	1.5291	0.0357	0.0357	0.048	0.1988	1.728
18	1	11	0.1672	1.839	0	0	0	0	0	0.0951	0.0509	0.146	0.0118	0.1578	0.0041	1.8431	0.0053	0	2.0062	0.0469	0.0469	0.0624	0.2604	2.2668
22	0	5	0	1.2487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2487	0	0	1.2487	0.0293	0.0293	0.039	0.1626	1.411
общо	4	44	0.4539	4.9727	0	0	0	0	0	0.0951	0.2237	0.3188	0.1138	0.4326	0.0071	4.9798	0.0143	0	5.4267	0.127	0.127	0.1689	0.7051	6.1318

дебелина в см			теч стелни в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
15.1	14	18	12	11	13	13.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
куб м	6					5		1

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248 /08.01.2012г.
Дата:26.09.2016г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .7..

За добив на дървесина от отдел 469 подотдел „м“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Войняговци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №11884.5576.10. */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насажденнето



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
ОГП
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
ПОСОКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма здб10;цр;кл;мжд;
5. Запас на 1 ха: с клони 118куб.м/ха , без клони 108куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 619 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	цр				дърв. вид / категория	здб	цр				
едра	3	0				дребна	30	1				вър-
средна	34	2				дърва	536	13				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб 10;сем;2г.;пълн.0.4;вис.0.1
9. Средно извозно разстояние 250.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на
самар..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1100м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се поставят отбивни кръстачки
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на местата без подраст.
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на оцределените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., 29.09.2016г

(инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ")

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 469 подотдел „ м", землище с.Войнеговци

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 11884.5576.10,…….. (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община (физически *лица- име,презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др.

стопански клас Зимендъбов СрНП

вид на сечта 35% постепенно-котловинна

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 469 подотдел „м“, имот ИД №11884.5576.10 площ 18.7ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб м.	% от запаса	вид на сечта
здб10	65	0,8	4	2210			770	35	постепенно-котловинна
цр									
кл									
мжд									
здб 10									
				2210			770		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): здб10,бон.3.....

.....

Забележка:.....

.....

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
здб10	607	3	33	28	497	46	
цр	17	0	2	1	13	1	
изв.п.здб	44	0	1	2	39	2	
	668	3	36	31	549	49	

По настоящия опис са маркирани 4536 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с жълта боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
≈≈≈≈≈ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГП	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурните на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянииянието на насаждението е средно.

Строежа му е равномерен.

Ще се извежда 30% постепенно – котловинна сеч. Наблюдава се единично гниене на дървостоя.

Заложени са 8.бр.котли с площ до 1дка,оградени със синя боя и марка на периферните дървета.....

Проектиран е 1100 м.извозен път обозначен на скицата на насаждението.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 3бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в осиовата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване иа лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

СКИЦА
М 1:10000
□ - ОЛТ



ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 469 подотдел: м цр

ГСУ 4

Маркирано през2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.котл.
Ср. Диаметър 15.6 cm
Ср. височина 13 m
Средна дължина на короната в % 40

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид цр изд
Височинен разряд 14.6 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	10	31	0.4584	1.4212	0	0	0	0	0	0	0.294	0.294	0.132	0.426	0.018	1.4392	0.014	0	1.8792	0.0443	0.0443	0.0574	0.2444	2.1238
14	10	19	1.0113	1.9216	0	0	0	0	0	0	0.575	0.575	0.379	0.954	0.025	1.9466	0.032	0	2.9326	0.0684	0.0684	0.0899	0.3787	3.3118
18	7	22	1.2334	3.8762	0	0	0	0	0	0.6643	0.3752	1.0395	0.147	1.1865	0.0077	3.8839	0.0392	0	5.1096	0.1195	0.1195	0.1595	0.6641	5.7739
22	0	20	0	5.2641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.2641	0	0	5.2641	0.1231	0.1231	0.164	0.6838	5.948
общо	27	92	2.7031	12.4831	0	0	0	0	0	0.6643	1.2442	1.9085	0.658	2.5665	0.0507	12.5338	0.0852	0	15.1855	0.3553	0.3553	0.4708	1.971	17.1575

дебелина в см			тези стекини в метри			Височинен разред
Диаметър по Байтс	I	II	За средния диаметър	I	II	
15.6	14	18	13	12	15	14.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	17	0	2	1	3	13	0	1

Маркирал: инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за правоспособност № 1248-1/06.01.2012г.
Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 469 подотдел: мизв.пздб

ГСУ 4

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%пост.котл.
Ср. Диаметър 15.9 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 14.5 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	61	0	2.7965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7965	0	0	2.7965	0.0659	0.0659	0.0854	0.3636	3.1598
14	16	104	1.529	9.9388	0	0	0	0	0	0	0.9216	0.9216	0.544	1.4656	0.016	9.9548	0.048	0	11.4684	0.2678	0.2678	0.36	1.4908	12.96
18	0	76	0	12.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.706	0	0	12.706	0.2969	0.2969	0.3952	1.6487	14.3564
22	0	46	0	12.1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.1074	0	0	12.1074	0.2832	0.2832	0.3772	1.5729	13.6804
общо	16	287	1.529	37.5487	0	0	0	0	0	0	0.9216	0.9216	0.544	1.4656	0.016	37.5647	0.048	0	39.0783	0.9138	0.9138	1.2178	5.076	44.1566

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 469 подотдел: м здб

ГСУ 4

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид здб изд.

Височинен разряд 14.5 m

Маркирано през 2016г. Г.
По годишен план за ползване от .2016г.
Вид на сечта 30% пост.котл.
Ср. Диаметър 16 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	348	242	15.9536	11.0941	0	0	0	0	0	0	10.2312	10.2312	4.5936	14.8248	0.6264	11.7205	0.4872	0	27.0325	0.6372	0.6372	0.826	3.5164	30.562
14	288	1506	27.5227	143.9208	0	0	0	0	0	0	16.5888	16.5888	9.792	26.3808	0.288	144.2086	0.864	0	171.4534	4.0042	4.0042	5.382	22.2886	193.752
18	30	1188	5.0155	198.6144	0	0	0	0	0	2.853	1.527	4.38	0.354	4.734	0.123	198.7374	0.159	0	203.6304	4.7575	4.7575	6.3336	26.4208	230.0802
22	22	490	5.7905	128.97	0	0	3.1196	3.1196	0	1.7622	0	1.7622	0.6886	5.5704	0.0374	129.0074	0.1826	0	134.7604	3.1519	3.1519	4.1984	17.5064	152.2688
общо	688	3426	54.2823	482.5997	0	0	3.1196	3.1196	0	4.6152	28.347	32.9622	15.4282	51.51	1.0748	483.6739	1.6928	0	536.8767	12.5508	12.5508	16.74	69.7322	606.663

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
16	14	18	13.	12	15	14.5

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
куб.м.	607	3	33	26	64	497	0	46

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика №1248/06.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .6..

За добив на дървесина от отдел 469 подотдел „с“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община Столична.....; Землище с. Войняговци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №11884.5576.9,..5576.10,..10, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- техиологична просека
- ОТТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временнн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насажденнето

1.Вид на сечта постепенно-котловинна...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.6 ха Размер на сечището 1.6 ха
3. Състав по план/програма здб 9;цр 1;кгбр;здб 9сем.,цр1
9сем;2г.;цр1,
5. Запас на 1 ха: с клони 98куб.м/ха , без клони 89куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 252 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	цр				дърв. вид / категория	здб	цр					
едра	0	0				дребна	12	1				вър-	
средна	11	3				дърва	189	36				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) здб 9;сем;2г.;пълн.0.4;вис.0.1
9. Средно извозно разстояние 250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и животинска.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 800м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 4 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: поставяне на отбивни кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището - разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичнння план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 28.09.2016г.

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 469 подотдел „с", землище с.Войнеговци

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №11884.5576.9,..5576.10,..5577.10 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически лица- име,презиме, фамилия,, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Зимендъбов СрНП

вид на сечта 40% постепенно-котловинна

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 469 подотдел„с“, имот ИД №11884.5576.9,..5576.10,..5577.10, площ 9.6 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
здб 10	65	0.8	5	825			330	40	постепенно-котловинна
цр			4	120			45		
цр									
кгбр									
здб 9					сем;2г.пълн. 0.4;вис.0.1				
цр 1									
				945			375		

дървесни видове подходящи за месторастението (бъдещ състав на насаждението):

здб9;цр 1.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Здб 9	205	0	9	11	168	17	
Цр 1	35	0	3	1	30	1	
Изв.п.здб	25	0	2	1	21	1	
Изв.п.цр.	7	0	0	0	6	1	
	272	0	14	13	225	20	

По настоящия опис са маркирани 1915бр. дървета с жълта боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГТ	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогеннте насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточии граници иа имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложеиия за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.Наблюдава се единично гниене на дървостоя.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 30 постепенно - котловинна.

Заложени са 4бр.котли с площ до 1дка,оградени със синя боя и марка на периферните дървета. Проектиран е 800м извозен път обозначен на скицата на насаждението

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 4 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания насосечен фонд в пл.м^3

в отдел. 469 подотдел. с здб

ГСУ 4

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид здб изд.

Височинен разряд 12.3 m

Маркирано през 2016г.

По годишен план за ползване от 2016г.

Вид на сечта 30%пост.котл.

Ср. Диаметър 16.5 cm

Ср. височина 11 m

Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	136	64	5.4073	2.5446	0	0	0	0	0	0	0	0	4.8824	4.8824	0.3536	2.8982	0.1768	0	7.9574	0.1872	0.1872	0.24	1.0304	9
14	96	495	8.0622	41.5706	0	0	0	0	0	0	5.5104	5.5104	2.16	7.6704	0.1344	41.705	0.2496	0	49.625	1.1595	1.1595	1.5366	6.4324	56.0859
18	10	392	1.4853	58.2251	0	0	0	0	0	0.952	0.429	1.381	0.055	1.436	0.002	58.2271	0.047	0	59.7101	1.3965	1.3965	1.8492	7.7456	67.4556
22	12	260	2.8318	61.3566	0	0	0	0	1.7076	0	0.8484	2.556	0.1584	2.7144	0.0288	61.3854	0.09	0	64.1898	1.5031	1.5031	2.0128	8.3592	72.5424
общо	254	1211	17.7866	163.6963	0	0	0	0	1.7076	0.952	6.7878	9.4474	7.2558	16.7032	0.5188	164.2157	0.5634	0	181.4823	4.2463	4.2463	5.6386	23.5676	205.0839

дебелина в см			дебелина в метри			Височинен разряд
Диаметър по Вайле	I	II	за средния диаметър	I	II	
16.5	14	18	11	10	12	12.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ


	Дърва	Стояща маса	Вид	Средна	Дребна	Всичко стоящ	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м		205	0	9	11	20	168	0	17

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име,фамилия,подпис)

удостоверение за лесоин. практика № 1248-1105.01.2013г.

Дата: 26.09.2016г.



ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 469 подотдел: с цр

ГСУ 4

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от2016г.
Вид на сечта 30 %лост.котл.
Ср. Диаметър 17.3 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид цр изд.
Височинен разряд 14.2 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стоящ маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+ Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	22	0	1.0086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0086	0	0	1.0086	0.0238	0.0238	0.0308	0.1312	1.1396
14	0	58	0	5.5428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5428	0	0	5.5428	0.1295	0.1295	0.174	0.7207	6.264
18	19	70	3.1765	11.7029	0	0	0	0	0	1.8069	0.9671	2.774	0.2242	2.9982	0.0779	11.7808	0.1007	0	14.8797	0.3476	0.3476	0.4628	1.9305	16.8121
22	0	25	0	6.5801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5801	0	0	6.5801	0.1539	0.1539	0.205	0.8548	7.435
26	0	10	0	3.6762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6762	0	0	3.6762	0.086	0.086	0.115	0.4782	4.154
общо	19	185	3.1765	28.5106	0	0	0	0	0	1.8069	0.9671	2.774	0.2242	2.9982	0.0779	28.5885	0.1007	0	31.6874	0.7408	0.7408	0.9876	4.1154	35.8047

дебелина в см			ели сечение в метри			Височинен разряд
диаметър на бай 25	I	II	ср. средна диаметър	I	II	
17.3	14	18	13	12	14	14.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	Маса	Дърва						
куб.м	35	0	3	1	4	30	0	1

Маркирал: инж.Цветан Бъндиев

Дата: 20.03.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 469 подотдел: с изв.п.зд

ГСУ 4

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от2016г.
Вид на сечта 30%пост.котл.
Ср. Диаметър 15.6 cm
Ср. височина 11 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 12.5 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	6	12	0.2386	0.4771	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2154	0.2154	0.0156	0.4927	0.0078	0	0.7159	0.0168	0.0168	0.0216	0.0926	0.81
14	10	101	0.8985	9.0752	0	0	0	0	0	0	0.576	0.576	0.26	0.836	0.035	9.1102	0.028	0	9.9742	0.2338	0.2338	0.3108	1.2979	11.2776
18	4	46	0.5941	6.8326	0	0	0	0	0	0.3808	0.1716	0.5524	0.022	0.5744	0.0008	6.8334	0.0188	0	7.4266	0.1737	0.1737	0.23	0.9634	8.39
22	2	14	0.472	3.3038	0	0	0	0	0.2846	0	0.1414	0.426	0.0264	0.4524	0.0048	3.3086	0.015	0	3.776	0.0884	0.0884	0.1184	0.4917	4.2672
общо	22	173	2.2032	19.6887	0	0	0	0	0.2846	0.3808	0.889	1.5544	0.5238	2.0782	0.0562	19.7449	0.0696	0	21.8927	0.5127	0.5127	0.6808	2.8456	24.7448

дебелина в см			теч. сечения в метри			Височинен разред
Диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
15.6	14	18	11	10	12	12.5

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	25	0	2	1	3	21	0	1

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име и подпис, подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248 1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания песосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 469 подотдел: с изв.п.цр

ГСУ 4

Маркирано през 2016г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%пост.котл.
Ср. Диаметър 15.4 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид цр изд.
Височинен разряд 14.7 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	14	0	0.6418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6418	0	0	0.6418	0.0151	0.0151	0.0196	0.0834	0.7252
14	3	15	0.3034	1.517	0	0	0	0	0	0	0.1725	0.1725	0.1137	0.2862	0.0075	1.5245	0.0096	0	1.8203	0.0424	0.0424	0.0558	0.2349	2.0556
18	1	12	0.1762	2.1143	0	0	0	0	0	0.0949	0.0536	0.1485	0.021	0.1695	0.0011	2.1154	0.0056	0	2.2905	0.0536	0.0536	0.0715	0.2978	2.5883
22	0	6	0	1.5792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5792	0	0	1.5792	0.0369	0.0369	0.0492	0.2051	1.7844
общо	4	47	0.4796	5.8523	0	0	0	0	0	0.0949	0.2261	0.321	0.1347	0.4557	0.0086	5.8609	0.0152	0	6.3318	0.148	0.148	0.1961	0.8212	7.1535

дебелина в см			течи стелни в метри			Височинен разряд
диаметър на Байтс	I	II	за средния диаметър	I	II	
15.4	14	18	13	12	14	14.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Бука	Смесена	Иглол.	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	7	0	0	0	0	6	0	1

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име,фамилия,подпис)
удостоверения за/ресе, практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

Скица

М 1:10000

□ - ОГТ

