ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран-ция за участие		вид проце-дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	ст-ст на обекта без ДДС			
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева	лева	%	
5	788-в	стп	48	35.00	5	20.00	3	10.00	43	10.00	99	2240.00	112.00	5	конкурс
	788-г	стп	95	35.00	13	20.00	8	10.00	81	10.00	197	4475.00	223.75	5	конкурс
	788-е	стп	159	37.00	22	20.00	10	10.00	126	10.00	317	7683.00	384.15	5	конкурс
	317-х	и 214	29	35.00	6	20.00	5	10.00	54	10.00	94	1725.00	86.25	5	конкурс
	481-д1	чб	44	45.00	102	20.00	25	10.00	64	10.00	235	4910.00	245.50	5	конкурс
	490-ф	чб	33	45.00	68	20.00	18	10.00	39	10.00	158	3415.00	170.75	5	конкурс
		бб	17	45.00	40	20.00	7	10.00	36	10.00	100	1995.00	99.75	5	конкурс
такса за адм. услуги			425	1.50	256	1.50	76	1.50	443	3.00	1200	2464.50	123.23	5	конкурс
Общо:			**425**		**256**		**76**		**443**		**1200**	**28907.50**	**1445.38**		

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..4.....

За добив на дървесина от отдел 788 подотдел „в“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Требич;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №68134.1313.17 , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола,с гола за тополата...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.2 ха Размер на сечището 0.2 ха
3. Състав по план/програма стп 10
5. Запас на 1 ха: с клони 375 куб.м/ха , без клони 350куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 2 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 99лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	стп					дърв. вид / категория	стп					
едра	48					дребна	3					вър-
средна	5					дърва	43					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 20м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано - със специализиран трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището- събира не на върша̀ната на купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09.2016г.

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 788 подотдел „в", землище с.Требич

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №68134.1313.17 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически лица- име,презиме, фамилия., общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас тополов

вид на сечта 100 % гола,с гола за тополата

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 788 подотдел,, в“, имот ИД №68134.1313.17 , площ 0.2 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
стп	40	0.8	2	75			80	100	гола,с гола за тополата
				75			80		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

и214.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Стп 10	110	48	5	3	43	11	
	110	48	5	3	43	11	

По настоящия опис са маркирани 56 бр. дървета с оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГП	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 100% гола,с гола за тополата

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.

(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 788 подотдел: в тп

ГСУ 4

Маркирано през2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 100 %гола,с гола за топ.
Ср. Диаметър 42.2 cm
Ср. височина 32 m
Средена дължина на короната в % 30

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид стп
Височинен разряд 29.4 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА														КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина														
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	2	1	1.1513	0.5757	0	0	0.6564	0.6564	0.197	0.14	0.0842	0.4212	0.0344	1.112	0.0052	0.5809	0.0344	0	1.7273	0.0427	0.0427	0.057	0.2372	1.9641
30	3	2	2.369	1.5794	0	0	1.7193	1.7193	0.2913	0	0.1845	0.4758	0.0993	2.2944	0.0039	1.5833	0.0708	0	3.9485	0.1024	0.1024	0.1365	0.5689	4.5175
34	5	4	5.2207	4.1765	0	0	4.359	4.359	0	0.427	0.2155	0.6425	0.0445	5.046	0.019	4.1955	0.156	0	9.3975	0.2368	0.2368	0.3159	1.3158	10.7127
38	4	3	5.3662	4.0246	0	1.6608	2.746	4.4068	0.4568	0	0.2492	0.706	0.0856	5.1984	0.0072	4.0318	0.1604	0	9.3906	0.2334	0.2334	0.3108	1.2962	10.6869
42	5	4	8.4218	6.7374	0	4.3655	3.178	7.5435	0	0.4305	0	0.4305	0.1935	8.1675	0.003	6.7404	0.252	0	15.1599	0.3956	0.3956	0.5274	2.1977	17.3574
46	4	5	8.3003	10.3754	0	5.5596	1.7848	7.3444	0.4592	0	0.2048	0.664	0.0348	8.0432	0.0092	10.3846	0.248	0	18.6758	0.4747	0.4747	0.6327	2.6369	21.3129
50	4	3	9.8066	7.3549	0	6.5684	2.1084	8.6768	0.5424	0	0.242	0.7844	0.0412	9.5024	0.0108	7.3657	0.2932	0	17.1613	0.4362	0.4362	0.5817	2.4235	19.5846
54	5	2	14.6742	5.8697	0	11.4715	2.2165	13.688	0	0.425	0	0.425	0.1185	14.2315	0.004	5.8737	0.4385	0	20.5437	0.5133	0.5133	0.6846	2.8519	23.3954
общо	32	24	55.3101	40.6936	0	29.6258	18.7684	48.3942	1.9467	1.4225	1.1802	4.5494	0.6518	53.5954	0.0623	40.7559	1.6533	0	96.0046	2.4351	2.4351	3.2466	13.5281	109.5315


дебелина в см			теки степени в метри			Височинен разред
среден диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
42.2	42	46	32	31	33	29.4

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	110	48	5	3	56	43	0	11

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1246-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.


Нива
Ливада
ДН Дивечова нива
ДЛ Дивечова ливада
Скица
М 1:10000
Легенда
- ОГТ
Мировяне
КРУШАТА
РАЙ
ГЕРЕНО
БАРИТЕ
ДОЛНО ЛИВАДЕ
ПРЕЗ РЕКАТА
ГЕРЕНА
СРЕДНО ЛИВАДЕ
ГЕРЕНА
СРЕДОРЕКО
стоп.двор
околовръстен път
788
11.3

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 3.....

За добив на дървесина от отдел 788 подотдел „г"
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община Столична.....; Землище с. Требич;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №68134.1313.17, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОПТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола,с гола за тополата...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.6 ха Размер на сечището 0.6 ха
3. Състав по план/програма стп 10
5. Запас на 1 ха: с клони 258куб.м/ха , без клони 233куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 2 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 197 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	стп						дърв. вид / категория	стп					
едра	95						дребна	8					вър-ш
средна	13						дърва	81					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 50.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез специализиран трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището- събиране на вършината на купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09.....2016г.

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 788 подотдел „г", землище с.Требич

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД/КВС №68134.1313.17 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически лица- име,презиме, фамилия,, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас тополов

вид на сечта 100 % гола,с гола за тополата,

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 788 подотдел,, г“, имот ИД №68134.1313.17, площ 0.6 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
стп 10	40	0.8	2	155		0.6	150	100	гола,с гола за тополата
				155		0.6	150		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

и 214.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Стп 10	215	95	13	8	81	18	
	215	95	13	8	81	18	

По настоящия опис са маркирани 142 бр. дървета с оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГП	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 100% гола,с гола за тополата .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 788 подотдел: г стп

ГСУ .4

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид стп

Височинен разряд 29.2 m

Маркирано през .2016Г.

По годишен план за ползване от 2016г.

Вид на сечта 100%гола,сгола за топ.

Ср. Диаметър 37.8 cm

Ср. височина 31 m

Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22	4	1	1.5487	0.3872	0	0	0.5536	0.5536	0.3756	0.2688	0.1812	0.8256	0.1152	1.4944	0.0084	0.3956	0.0464	0	1.9364	0.0499	0.0499	0.0665	0.2771	2.213
26	12	3	6.9082	1.727	0	0	3.9384	3.9384	1.182	0.84	0.5052	2.5272	0.2064	6.672	0.0312	1.7582	0.2064	0	8.6366	0.2133	0.2133	0.285	1.1856	9.8205
30	12	4	9.4761	3.1587	0	0	6.8772	6.8772	1.1652	0	0.738	1.9032	0.3972	9.1776	0.0156	3.1743	0.2832	0	12.6351	0.3277	0.3277	0.4368	1.8205	14.456
34	14	12	14.6179	12.5297	0	0	12.2052	12.2052	0	1.1956	0.6034	1.799	0.1246	14.1288	0.0532	12.5829	0.4368	0	27.1485	0.6842	0.6842	0.9126	3.8015	30.9478
38	19	18	25.4893	24.1477	0	7.8888	13.0435	20.9323	2.1698	0	1.1837	3.3535	0.4066	24.6924	0.0342	24.1819	0.7619	0	49.6362	1.2334	1.2334	1.6428	6.8506	56.4879
42	9	8	15.1592	13.4749	0	7.8579	5.7204	13.5783	0	0.7749	0	0.7749	0.3483	14.7015	0.0054	13.4803	0.4536	0	28.6354	0.7473	0.7473	0.9962	4.1514	32.7862
46	7	6	14.1433	12.1228	0	9.66	3.0086	12.6686	0	0.7231	0	0.7231	0.3248	13.7165	0.0049	12.1277	0.4228	0	26.267	0.6856	0.6856	0.9139	3.8087	30.0755
50	6	2	14.7099	4.9033	0	9.8526	3.1626	13.0152	0.8136	0	0.363	1.1766	0.0618	14.2536	0.0162	4.9195	0.4398	0	19.6129	0.4985	0.4985	0.6648	2.7696	22.3824
54	4	1	11.7394	2.9348	0	9.1772	1.7732	10.9504	0	0.34	0	0.34	0.0948	11.3852	0.0032	2.938	0.3508	0	14.674	0.3667	0.3667	0.489	2.0372	16.711
общо	87	55	113.792	75.3861	0	44.4365	50.2827	94.7192	5.7062	4.1424	3.5745	13.4231	2.0797	110.222	0.1723	75.5584	3.4017	0	189.1821	4.8066	4.8066	6.4076	26.7022	215.8803

дебелина в см			тегли сантиметри и метри			
диаметър по Вайзе	I	II	за постоянен диаметър	I	II	Височинен разряд
316	34	36	31	30	32	29.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ


	Дърва	Трупи	Дърва	Дребен	Дърва	Дърва	Отпад	Отпад
куб.м	110	48	5	3	56	45	0	11

Маркирал:инж.Цветан Бонджиев

(име,фамилия,подпис)

удостоверение за лесен практик № 1248/105.07.2012г.

Дата: 26.09.2016г.


Нива
Ливада
ДН Дивечова нива
ДЛ Дивечова ливада
Скица
М1:10000
Легенда:
- ОПТ
КРУШАТА
Мировяне
стоп.двор
ГЕРЕНО
БАРИТЕ
ДОЛНО ЛИВАДЕ
ПРЕЗ РЕКАТА
ГЕРЕНА
СРЕДНО ЛИВАДЕ
ГЕРЕНА
околовръстен път
788
11.3
СРЕДОРЕКО

2

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .2.....

За добив на дървесина от отдел 788 подотдел „е“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с.Требич;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №68134.1313.15, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ПОСОКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола,с гола за тополата...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.4 ха Размер на сечището 0.4 ха
3. Състав по план/програма стп 10
5. Запас на 1 ха: с клони 775куб.м/ха , без клони 700куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 2 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 317.лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	стп					дърв. вид / категория	стп						
едра	159					дребна	10					вър-	
средна	22					дърва	126					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 50м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони. биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез специализиран трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището- изнасяне на вършината от сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09.2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 788 подотдел „е", землище с.Требич

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №68134.1313.15 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически лица- име,презиме, фамилия,, общинска – община гр/с,, юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас тополов

вид на сечта 100% гола,с гола за тополата

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
(ненужното се зачертава)

отдел 788 подотдел„е“, имот ИД №68134.1313.15 , площ 0.4 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
стп 10	40	0.8	1	310		0.4	310	100	гола,с гола за тополата
				310		0.4	310		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

и214.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Стп	350	159	22	10	126	33	
	350	159	22	10	126	33	

По настоящия опис са маркирани 199 бр. дървета със оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжева боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГТ	просека на въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро..

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 100 % гола,с гола за тополата

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 1бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 788 подотдел: е стп

ГСУ 4

Одобрено за сеч

Маркирано през2016 Г.
По годишен план за ползване от2016г.
Вид на сечта100%гола,стола за тор
Ср. Диаметър 39 cm
Ср. височина 34 m
Средана дължина на короната в % 30

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид стп
Височинен разряд 31.9 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Върцина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22	6	2	2.548	0.8494	0	0	0.8334	0.8334	0.5838	0.432	0.5118	1.5276	0.1068	2.4678	0.0042	0.8536	0.0762	0	3.3976	0.0881	0.0881	0.1176	0.4896	3.8872
26	15	2	9.1588	1.2212	0	0	4.9725	4.9725	1.539	1.1355	0.75	3.4245	0.456	8.853	0.033	1.2542	0.2745	0	10.3817	0.2616	0.2616	0.3485	1.4531	11.8337
30	30	9	25.781	7.7343	0	0	17.61	17.61	3.219	2.265	1.317	6.801	0.525	24.936	0.075	7.8093	0.771	0	33.5163	0.8747	0.8747	1.1661	4.8593	38.376
34	16	9	18.1383	10.2028	0	0	14.4128	14.4128	1.6352	0	1.0032	2.6384	0.5232	17.5744	0.0208	10.2236	0.5424	0	28.3404	0.7205	0.7205	0.96	4.002	32.3425
38	14	11	20.3467	15.9867	0	5.8296	11.9476	17.7772	0	1.2026	0.5894	1.792	0.119	19.6882	0.0504	16.0371	0.609	0	36.3343	0.9081	0.9081	1.21	5.0442	41.3775
42	20	14	36.4184	25.4928	0	17.678	13.736	31.414	2.272	0	1.204	3.476	0.406	35.296	0.034	25.5268	1.088	0	61.9108	1.5282	1.5282	2.0366	8.4889	70.4004
46	10	9	21.8428	19.6585	0	14.083	6.121	20.204	0	0	0.722	0.722	0.244	21.17	0.02	19.6785	0.653	0	41.5015	1.0246	1.0246	1.3661	5.6923	47.1941
50	10	9	26.4517	23.8065	0	20.021	4.228	24.249	0	0.976	0	0.976	0.43	25.655	0.006	23.8125	0.791	0	50.2585	1.2866	1.2866	1.7157	7.148	57.4066
54	6	3	18.5119	9.256	0	14.0112	2.9592	16.9704	0.6828	0	0	0.6828	0.3012	17.9544	0.0042	9.2602	0.5538	0	27.7684	0.7109	0.7109	0.9477	3.9492	31.7169
58	2	1	7.2923	3.6461	1.9452	4.183	0.7892	6.9174	0	0	0.1294	0.1294	0.0218	7.0686	0.0056	3.6517	0.218	0	10.9383	0.2746	0.2746	0.366	1.5254	12.4638
62	1	0	4.1664	0	1.1114	2.3899	0.4509	3.9522	0	0	0.0739	0.0739	0.0124	4.0385	0.0032	0.0032	0.1246	0	4.1663	0.1046	0.1046	0.1394	0.581	4.7474
общо	130	69	190.6561	117.8543	3.0566	78.1957	78.0606	159.3129	9.9318	6.0111	6.3007	22.2436	3.1454	184.7013	0.2564	118.1107	5.7015	0	308.5141	7.7825	7.7825	10.3737	43.233	351.7461


дебелина в см			тези стенти в метри			Височинен разряд
Диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
39	38	42	34	33	35	31.9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	350	159	22	10	191	126	0	33

Маркирал: инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.


Нива
Ливада
ДН Дивечова нива
ДЛ Дивечова ливада
Скица
м1:10000
КРУШАТА
Мировяне
стоп.двор
ГЕРЕНО
БАРИТЕ
ДОЛНО ЛИВАДЕ
ПРЕЗ РЕКАТА
ГЕРЕНА
СРЕДНО ЛИВАДЕ
Блато
ГЕРЕНА
околовръстен път
788
11.3
СРЕДОРЕКО
Легенда:
- ОПТ

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 11

За добив на дървесина от отдел 317 подотдел „х"
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Доброславци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 21662.4789.6.....4789.8, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола,с гола за тополата...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 5.6 ха Размер на сечището 5.6 ха
3. Състав по план/програма и214
5. Запас на 1 ха: с клони 20куб.м/ха , без клони 18куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 10градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 94 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	и214					дърв. вид / категория	и214						
едра	29					дребна	5					вър-	
средна	6					дърва	54					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 60м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор и на самар..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището- събиране на вършината на купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09.2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 317 подотдел „х", землище с.Доброславци

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №21662.4789.6,.....4789.8 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия*,, общинска – община гр/с , юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас тополов

вид на сечта 100 % гола,с гола за тополата.

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 317 подотдел,, х“, имот ИД №21662.4789.6.....4789.8 ..... , площ 5.6 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
И214	20	0.4	3	120		5.6	120	100	гола,с гола за тополата
				120		5.6	120		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

и214.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
И214	105	29	6	5	54	11	
	105	29	6	5	54	11	

По настоящия опис са маркирани 125 бр. дървета с оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжева боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
ОГТ	ЛОСЕКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа е неравномерен.

Сечта,която ще се извежда е 100% гола,с гола за тополата.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Приложени: 1бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.


ВЕЛИН КАМЪК
СВ. ТРОЙЦА
БРАНИЩЕ
ШИРИНАТА
317
98.8
ПАДАРСКА КОЛИБА
ГИЛКАТА
СТРАНАТА
ГОРНА
321
Уршака
км.с.Бътино
км.с.Доброславци
за с.Доброславци
22.5
М 1:10000
1 см от картата отговаря на 100 м от местността
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 m
- ОГТ

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 317 подотдел: х и214

ГСУ 4

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис: .....

Дървесен вид и214

Височинен разряд 18.2 m

Маркирано през2016 Г.

По годишен план за ползване от 2016г.

Вид на сечта 100 гола,с гола за топ.

Ср. Диаметър 33.9 cm

Ср. височина 19 m

Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22	2	2	0.5242	0.5242	0	0	0	0	0.272	0.1516	0	0.4236	0.0834	0.507	0.0016	0.5258	0.0156	0	1.0484	0.0321	0.0321	0.0428	0.1784	1.2268
26	4	3	1.5341	1.1506	0	0	0.7616	0.7616	0.4384	0	0.2312	0.6696	0.0444	1.4756	0.0128	1.1634	0.046	0	2.685	0.0898	0.0898	0.1197	0.4989	3.1836
30	20	17	10.678	9.0763	0	0	8.084	8.084	0	1.704	0	1.704	0.548	10.336	0.022	9.0983	0.32	0	19.7543	0.624	0.624	0.8325	3.4673	23.2212
34	20	25	14.3132	17.8914	0	0	10.5	10.5	2.374	0	0	2.374	0.928	13.802	0.086	17.9774	0.428	0	32.2074	1.1048	1.1048	1.4715	6.1363	38.3445
38	7	11	6.519	10.2441	0	2.8637	2.8812	5.7449	0	0	0.5005	0.5005	0.0693	6.3147	0.0098	10.2539	0.1946	0	16.7632	0.543	0.543	0.7236	3.0163	19.7802
42	4	7	4.5507	7.9636	0	1.9992	2.0112	4.0104	0	0	0.3496	0.3496	0.048	4.408	0.0068	7.9704	0.136	0	12.5144	0.4055	0.4055	0.5412	2.2533	14.7675
46	0	3	0	4.2581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2581	0	0	4.2581	0.1321	0.1321	0.1761	0.7339	4.9923
общо	57	68	38.1192	51.1083	0	4.8629	24.238	29.1009	3.0844	1.8556	1.0813	6.0213	1.7211	36.8433	0.139	51.2473	1.1402	0	89.2308	2.9313	2.9313	3.9074	16.2844	105.5161

диаметър по Вайзе	дебелина в см		тегл степени в метри			Височинен разред
	I	II	за средния диаметър	I	II	
33.9	30	34	19	18	20	18.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	105	29	6	5	40	54	0	11

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика №1248-1/05.01.2012г.

Дата:26.09.2016г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:07.09.2015г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:24.09.2015.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 7

За добив на дървесина от отдел 481 подотдел „д1“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Подгумер;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №57011.5518.5, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... трасе на въжена линия
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ОПТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка...../ интензивност 15%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7.1 ха Размер на сечището 7.1 ха
3. Състав по план/програма чб 10
5. Запас на 1 ха: с клони 314 куб.м/ха , без клони 256куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 227лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	44					дребна	17					вър-	
средна	102					дърва	64					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чб 10
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано - на самар и специализиран трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се поставят отбивни кръстачки
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 11.09.2015г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 481 подотдел „д1", землище с.Подгумер

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №57011.5518.5 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия*,, общинска – община гр/с,, юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас черборови култури

вид на сечта 15 % пробирка

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2015 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 481 подотдел,, д1“, имот ИД №57011.5518.5, площ 7.1 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
чб 10	45	0.8	4	2230		7.1	330	15	пробирка
				2230		7.1	330		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

чб 10.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб10	300	44	102	25	64	65	
	300	44	102	17	64	65	

По настоящия опис са маркирани 1479 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
——→ посока на извоз	ОГП

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е пробирка

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 07.09.2015г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 481 подотдел: д1

4 ГСУ земл. с.Подгумер

Маркирано през 2015г.
По годишен план за ползване от 2015г.
Вид на сечта 15%пробирка
Ср. Диаметър 16.5 cm
Ср. височина 14 m
Средна дължина на короната в % 30

Одобрено за сеч

Проверил: гл. лесничей
Дата: 11.05.'15 Подпис

Дървесен вид чб изк.
Височинен разряд 17.7 m

собственост:Столична община

имот ид№11884.5571.5

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА														КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина														
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	98	330	4.915	16.5507	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6162	3.6162	0.2058	16.7565	0.0882	0.9996	21.4605	0.624	0.624	0.8132	3.4479	24.9524
14	414	128	46.5202	14.383	0	0	0	0	0	0	32.706	32.706	3.4362	36.1422	1.3248	15.7078	0.9108	8.1558	60.9166	1.8927	1.8927	2.5474	10.5387	71.4356
18	183	18	38.1612	3.7536	0	0	0	0	0	24.9795	0	24.9795	5.5083	30.4878	0.7686	4.5222	0.7503	6.1671	41.9274	1.2084	1.2084	1.608	6.7102	48.6219
22	127	27	41.6968	8.8647	0	0	0	0	26.2636	0	6.5786	32.8422	1.2446	34.0868	0.2413	9.106	0.8255	6.5278	50.5461	1.5939	1.5939	2.1252	8.855	59.4132
26	114	13	54.9354	6.2646	0	0	33.1626	33.1626	0	9.1428	0	9.1428	2.9184	45.2238	0.0342	6.2988	1.0944	8.5842	61.2012	1.8539	1.8539	2.4765	10.3042	71.501
30	15	3	10.0867	2.0173	0	0	5.8335	5.8335	1.7265	0	0	1.7265	0.7005	8.2605	0.042	2.0593	0.201	1.584	12.1048	0.3558	0.3558	0.4752	1.9774	14.0796
34	7	2	6.3223	1.8064	0	0	4.6123	4.6123	0	0	0.5264	0.5264	0.0658	5.2045	0.0028	1.8092	0.126	0.9891	8.1288	0.2579	0.2579	0.3438	1.4327	9.5616
общо	958	521	202.6376	53.6403	0	0	43.6084	43.6084	27.9901	34.1223	39.811	101.9234	17.49	163.0218	2.6195	56.2588	3.9962	33.0076	256.2854	7.7866	7.7866	10.3893	43.2661	299.5653

Централни степени на			Средни аритм. височини			Височинен разряд
Диаметър по Вайс	I	II	за средния диаметър	I	II	
16.5	14	18	14	13	15	17.7


РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб. м	300	44	102	25	171	64	65	

Маркирал:
(инж. Цветан Божинов,лиц.лес.)

Удостоверение №1248-1/05.01.2012г.

Дата:07.09.2015 г.


Скица
М 1:10 000
ОГП
ДАФИНСКА МОГИЛА
ПОЛЕНОВА МОГИЛА
ДИВ ХРЪТ
БРЯГАНДИЙТЕ
ЖИТНИКА
БАЛДЪНИЦА
БЕЛИЯ БРЯГ
ЦЕЛИНИТЕ
Голямата река
Вилна зона
зона II
зона I
481
67.4
479
65.3
478
67.7
480

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 10

За добив на дървесина от отдел 490 подотдел „ф“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Подгумер;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №57011.5506.11, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- просека на ИЗВ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3.7 ха Размер на сечището 3.7 ха
3. Състав по план/програма чб 6;бб 4 ;
5. Запас на 1 ха: с клони 401куб.м/ха , без клони 338куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 9 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 258лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб				
едра	33	17				дребна	18	7				вър-
средна	68	40				дърва	39	36				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чб 6;бб 4
9. Средно извозно разстояние 100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано-животинска тяга;специализиран трактор ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина [illegible]м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
2бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- да се поставят отбивни кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09...2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 490 подотдел „ф", землище с.Подгумер

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №57011.5506.11 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас черборови култури

вид на сечта 20% пробирка

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 490 подотдел„ ф“, имот ИД №57011.5506.11, площ 3.7 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
чб 6	60	0.9	4	940			190	20	пробирка
бб				545			110		
				1485			300		

дървесни видове подходящи за месторастването (бъдещ състав на насаждението):

чб 6;бб 4.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб	200	33	68	18	39	42	
бб	120	17	40	7	36	20	
	320	50	108	25	75	62	

По настоящия опис са маркирани 829 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПОСЕКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 20% пробирка

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 2бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания песосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 490 подотдел ф чб

ГСУ 4

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид чб изк.

Височинен разряд 19.2 m

Маркирано през 2016Г.
По годишен план за ползване от 2015г.
Вид на сечта 20% пробирка
Ср. Диаметър 21.8 cm
Ср. височина 17 m
Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	18	23	2.1472	2.7436	0	0	0	0	0	0	1.4454	1.4454	0.2664	1.7118	0.018	2.7616	0.0414	0.3762	4.891	0.1461	0.1461	0.1968	0.8137	5.7031
18	192	6	42.1988	1.3187	0	0	0	0	0	26.4192	0	26.4192	7.8912	34.3104	0.2496	1.5683	0.8256	6.816	43.5203	1.3721	1.3721	1.8216	7.615	51.1434
22	116	12	40.0225	4.1403	0	0	0	0	24.1512	0	6.6584	30.8096	1.5776	32.3872	0.58	4.7203	0.8004	6.2756	44.1835	1.3363	1.3363	1.7792	7.4214	51.584
26	84	16	42.427	8.0813	0	0	24.5532	24.5532	0	7.266	0	7.266	2.9484	34.7676	0.1764	8.2577	0.8484	6.636	50.5097	1.485	1.485	1.98	8.25	58.76
30	10	4	7.0317	2.8127	0	0	3.906	3.906	1.221	0	0.585	1.806	0.073	5.785	0.003	2.8157	0.14	1.104	9.8447	0.3125	0.3125	0.4172	1.7366	11.5808
34	7	14	6.5973	13.1947	0	0	4.6753	4.6753	0	0.6251	0	0.6251	0.1127	5.4131	0.0203	13.215	0.1316	1.0325	19.7922	0.6056	0.6056	0.8064	3.3633	23.1567
общо	427	75	140.424	32.2913	0	0	33.1345	33.1345	25.3722	34.3103	8.6888	68.3713	12.8693	114.3751	1.0473	33.3386	2.7874	22.2403	172.7414	5.2576	5.2576	7.0012	29.2	201.928

дебелина в см			височини та тези			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
21.8	18	22	17	16	18	19.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	200	33	68	18	119	39		42

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика №1208-1/09.01.2012г.

Дата: 26.09.2016.г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 490 подотдел: ф б.бор

ГСУ4

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис: . . . . . .

Дървесен вид 66 изк.

Височинен разряд 19.2 m

Маркирано през 2016Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 20%пробирка
Ср. Диаметър 20.9 cm
Ср. височина 17 m
Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Години строителни	Негодни - за дърва	Години строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	35	4	4.2052	0.4806	0	0	0	0	0	0	2.968	2.968	0.5845	3.5525	0.035	0.5156	0.084	0.532	4.6841	0.1397	0.1397	0.1872	0.777	5.46
18	132	3	29.2933	0.6658	0	0	0	0	0	18.8892	4.9896	23.8788	0.9372	24.816	0.1716	0.8374	0.594	3.7092	29.9566	0.9428	0.9428	1.2555	5.2363	35.1945
22	71	30	24.7627	10.4631	0	0	8.8537	8.8537	6.4397	0	4.3949	10.8346	1.4271	21.1154	0.0142	10.4773	0.497	3.1382	35.2279	1.0672	1.0672	1.4241	5.93	41.1575
26	16	16	8.1778	8.1778	0	0	4.8416	4.8416	0	1.4784	0	1.4784	0.6208	6.9408	0.0352	8.213	0.1648	1.0352	16.3538	0.481	0.481	0.64	2.6708	19.0272
30	6	4	4.2736	2.8491	0	0	3.207	3.207	0	0	0.3918	0.3918	0.045	3.6438	0.0018	2.8509	0.0864	0.5412	7.1223	0.2261	0.2261	0.301	1.2556	8.379
34	0	10	0	9.5553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.5553	0	0	9.5553	0.2923	0.2923	0.39	1.6242	11.179
общо	260	67	70.7128	32.1917	0	0	16.9023	16.9023	6.4397	20.3676	12.7443	39.5516	3.6146	60.0685	0.2578	32.4495	1.4262	8.9558	102.9	3.1491	3.1491	4.1978	17.493	120.3972

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Байзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
20.9	18	22	17	16	18	19.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ


Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	120	17	40	7	64	36	0	20

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/08.01.2012г.

Дата:26.09.2018г.




Скица
М 1:10000
ОГТ
491
48.7
зонаII
490
77.8
481
67.4
ДРАГАНОВ ШАРТАК
Сиета река
зонаII
зонаI
вилна зона
ЖИТНИКА
БРЯГАНДИЙТЕ
БАЛДЕНИЦА
БЕЛИЯ БРЯГ
ЦЕЛИНИТЕ
ВЗ