

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка/ интензивност 15%

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела 20.4 ха Размер на сечището 20.4 ха

3. Състав по план/програма бк 9; гбр 1; яв

5. Запас на 1 ха: с клони 6890 куб.м/ха, без клони 6100 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 29 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1530 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк	гбр		дърв. вид категория	бк	гбр	яв	
едра	315			дребна	45			вър-
средна	303	2		дърва	754	104	7	шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 1600м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младињака и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината по цялото сечище

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата:06.12.2019г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата:16.12.2019г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 774 подотдел „З“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище с.Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7671.17, /потъва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... О.Г.П. ....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : пробирка / интензивност 15% /

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 11.9 ха Размер на сечището 11.9 ха

3. Състав по план/програма бк7;гбр 2;зб1

5. Запас на 1 ха: с клсн 2680 куб.м/ха , без клони 2260 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 335 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бк | гбр | зб |  |  | дърв. вид<br>категория | бк  | гбр | зб |      |  |
|------------------------|----|-----|----|--|--|------------------------|-----|-----|----|------|--|
| едра                   | 70 |     |    |  |  | дребна                 | 15  |     |    | вър- |  |
| средна                 | 79 |     | 1  |  |  | дърва                  | 100 | 51  | 19 | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлестни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....м.

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1100м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището-разхвърляне на вършината в сечището.....

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:...

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 02.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:...

инж.Тодор Цодоров

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 17.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 724 подотдел „ш1“

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище гр. Вухова

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8099.446,\*447,\*448,\*444

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... ОГЛ.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна / интензивност 25%

Втори вид сеч отглеждане на подраства...../ интензивност%

2. Площ на подотдела 15.1 ха Размер на сечището 15.1 ха

3. Състав по план/програма здб8;гбр1;цр1;бк;кгбр;

5. Запас на 1 ха: с клони 1960 куб.м/ха, без клони 1750куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 23 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 440 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | здб | гбр | цр | бк | | дърв. вид
категория | здб | гбр | цр | бк | | | |
|------------------------|-----|-----|----|----|--|------------------------|-----|-----|----|----|--|------|--|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | 340 | 55 | 40 | 5 | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстоянием.;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 1100м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:...

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:..

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата:.....14.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 421


подотдел „е“

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище гр.София;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 68134.8334.11,*414

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... О.Г.П.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка...../ интензивност 20%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 5.7 ха Размер на сечището 5.7 ха

3. Състав по план/програма бб 8; чб 2; ак; бк; гбр; брз; лс;

5. Запас на 1 ха: с клони 1220 куб.м/ха, без клони 1050 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 210 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | чб | ак |  | дърв. вид<br>категория | бб  | чб | ак |  |  |      |
|------------------------|----|----|----|--|------------------------|-----|----|----|--|--|------|
| едра                   |    |    |    |  | дребна                 | 10  |    |    |  |  | вър- |
| средна                 | 70 |    |    |  | дърва                  | 104 | 26 |    |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 110м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр..

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....17.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г..

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 7 подотдел „в“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1, /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... О.П.П.....

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +++++ проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : пробирка / интензивност 15%
- Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела 6.2 ха Размер на сечището 6.2 ха
3. Състав по план/програма бк 10; гбр; яв.; шс.
5. Запас на 1 ха: с клони 1950 куб.м/ха , без клони 1740 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 260 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бк | гбр | яв |  | дърв. вид<br>категория | бк  | гбр | яв |  |  |  |      |
|------------------------|----|-----|----|--|------------------------|-----|-----|----|--|--|--|------|
| едра                   | 10 |     |    |  | дребна                 |     |     |    |  |  |  | вър- |
| средна                 |    |     |    |  | дърва                  | 235 | 9   | 6  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, зсцитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
  3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/ ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
  4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
  5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
    - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300м, ширина 4 м.
    - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
  6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
  7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
  8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.
  9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
  10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
  11. Други указания: .....
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1243-1/05.01.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:.....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....14.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г..

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 7 подотдел „Г“

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище с.Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....ОГП.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групово-постепенно...../ интензивност 20%

Втори вид сеч отглеждане на подраства.....интензивност%

2. Площ на подотдела 11.2 ха Размер на сечището 11.2 ха

3. Състав по план/програма бк 10; габър; явор; шест.

5. Запас на 1 ха: с клони 3740 куб.м/ха, без клони 3340 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 271 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 670 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бк | гбр | яв | | | дърв. вид
категория | бк | гбр | яв | | | | |
|------------------------|----|-----|----|--|--|------------------------|-----|-----|----|--|--|------|--|
| едра | 25 | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | 620 | 15 | 10 | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 140.м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 900м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:...

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:..

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 12.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 7 подотдел „д“

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище с.Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... ОДП.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : пробирка / интензивност 15%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 5.8 ха Размер на сечището 5.8 ха

3. Състав по план/програма бк 10; гбр; яв.; шс.

5. Запас на 1 ха: с клони 1720 куб.м/ха, без клони 1520 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 27 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 230 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бк | гбр | яв |  | дърв. вид<br>категория | бк  | гбр | яв |  |  |              |  |
|------------------------|----|-----|----|--|------------------------|-----|-----|----|--|--|--------------|--|
| едра                   | 5  |     |    |  | дребна                 |     |     |    |  |  |              |  |
| средна                 |    |     |    |  | дърва                  | 212 | 8   | 5  |  |  | вър-<br>шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 140м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 350м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:06.12.2019г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:..16..12.....2019г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 363 подотдел „в“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище Подгумер ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 11884.5485.27, /потъва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища             | временен склад                           |
| съществуващ автомобилен път             | трасе на въжена линия                    |
| технологична просека                    | проектиран автомобилен път               |
| О.П.П.                                  | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : пробирка ...../ интензивност 15%
- Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела 16.9 ха Размер на сечището 16.9 ха
3. Състав по план/прсграма гбр 6;бк 3;збб 1;цр
5. Запас на 1 ха: с клони 4070 куб.м/ха , без клони 3430 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 500лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | гбр | бк | збб | цр | дърв. вид<br>категория | гбр | бк | збб | цр |      |  |
|------------------------|-----|----|-----|----|------------------------|-----|----|-----|----|------|--|
| едра                   |     | 50 |     |    | дребна                 | 13  | 12 |     |    | вър- |  |
| средна                 | 67  | 98 |     |    | дърва                  | 154 | 73 | 25  | 8  | шина |  |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1200 м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с техно.логичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоустройска практика: .....

Изготвил:...

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.11. 2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:..

инж.Годор Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....18.11. 2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г..

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 480


подотдел „а“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище гр.София;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.4,\*5510.5

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... О.Г.Т.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+|=+|= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка...../ интензивност 15%

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела 4.6 ха Размер на сечището 4.6 ха

3. Състав по план/програма чб 10; ак; пр; бл; чдб;

5. Запас на 1 ха: с клони 1520 куб.м/ха, без клони 1360 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 200 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | ак | пр | | дърв. вид
категория | чб | ак | пр | бл | | вър-
шина |
|------------------------|----|----|----|--|------------------------|----|----|----|----|--|--------------|
| едра | | | | | дребна | 5 | | | | | |
| средна | 85 | | | | дърва | 95 | 6 | 5 | 4 | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 250м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата:..... 14.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 481 подотдел „И“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище гр.София;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.4, * 3

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... О.Г.Т.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка...../ интензивност 15%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 3.5 ха Размер на сечището 3.5 ха

3. Състав по план/програма чб 7; цр3; бб; здб;

5. Запас на 1 ха: с клони 930 куб.м/ха, без клони 830 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 120 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | цр | бб | здб |  | дърв. вид<br>категория | чб | цр | бб | здб |  |      |
|------------------------|----|----|----|-----|--|------------------------|----|----|----|-----|--|------|
| едра                   |    |    |    |     |  | дребна                 | 5  |    |    |     |  | вър- |
| средна                 | 50 |    |    |     |  | дърва                  | 60 | 5  |    |     |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището

11. Други указания: . ....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:...

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:.....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....14.11. 2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 481


подотдел „Г“

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище гр.София;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.3,\*.4

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- O.G.T.

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка...../ интензивност 20%  
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%  
2. Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха  
3. Състав по план/програма чб 10;бб;чдб;  
5. Запас на 1 ха: с клони 450куб.м/ха, без клони 400 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 8 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 80 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | бб | чдб |  | дърв. вид<br>категория | чб | бб | чдб |  |  |      |  |
|------------------------|----|----|-----|--|------------------------|----|----|-----|--|--|------|--|
| едра                   |    |    |     |  | дребна                 |    |    |     |  |  | вър- |  |
| средна                 | 35 |    |     |  | дърва                  | 34 | 6  | 5   |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
9. Средно извозно разстояние .....м.;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжене линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....  
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището  
11. Други указания: .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 02.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:...

инж.Годор Годоров

име, фамилия, / подпис: .....

дата:.....14.11.2020г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 481 подотдел „Г1“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Столична землище гр.София;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.4,\*5510.5,\*5511.3,\*5518.86;

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....ОГП.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка...../ интензивност 15%

Втори вид сеч/ интензивност%

2. Площ на подотдела 1.6 ха Размер на сечището 1.6 ха

3. Състав по план/програма чб 10;бб;

5. Запас на 1 ха: с клони 460куб.м/ха, без клони 410 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 8 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 60 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | бб | | | | дърв. вид
категория | чб | бб | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- |
| средна | 25 | | | | | дърва | 30 | 5 | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 60м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ и́ме, фами́лия, подпи́с /

дата 9.10.2020 г. г.

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инж. Тодор Тодоров /

/ и¹ме, фамилия, подпись /

дата

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика:

71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел

257

подотдел ц

на ДГС/ДЛС.

/ попълва се само за държавни гори/

Община **София** ; Землище

гр.София

Имот с (кадастрален индификатор/КВС) №

68134,4126,514


***.517 *.515**

***.511 *.513**

***.516**

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - **съществуващи извозни пътища**

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ **технологична просека**

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **ВРЕМЕНЕН СКЛАД**

XXXXXX трасе на въжена линия

**=+=+=+= проектиран автомобилен път**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- |                                                  |                                      |                    |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1. Вид и интензивност на сечта: <b>пробирка</b>  |                                      | /интензивност      | <b>15 %</b> |
| Втори вид сеч <b>0</b>                           |                                      | /интензивност      | <b>- %</b>  |
| 2. Площ <b>20.6</b> ха                           | 3. Размер на сечището <b>20.6</b> ха |                    |             |
| 4. Състав <b>66 9 брз 1 здгл - срлп- ак- кл-</b> | <b>, действителен</b>                |                    |             |
| 5. Запас на 1 ха с клони <b>285</b>              | куб. м <b>, без клони</b>            |                    | куб. м      |
| 6. Среден наклон на терена <b>14 °</b>           |                                      |                    |             |
| 7. Очакван добив от маркирана дървесина          | <b>770</b>                           | <b>лежаща маса</b> | куб. м,     |

|           |     |    |     |     |   |   |           |     |    |     |     |   |   |   |   |      |    |
|-----------|-----|----|-----|-----|---|---|-----------|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|------|----|
| д. вид    | 66  | ак | брз | гбр | - | - | д. вид    | 66  | ак | брз | гбр | - | - | - | - | -    | -  |
| категория |     |    |     |     |   |   | категория |     |    |     |     |   |   |   |   |      |    |
| едра      | 260 | -  | -   | -   | - | - | дребна    | 35  | -  | -   | -   | - | - | - | - | вър- | 21 |
| средна    | 270 | -  | -   | -   | - | - | дърва     | 150 | 6  | 41  | 8   | - | - | - | - | шина |    |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)
- 0
9. Средено извозно разстояние 80 м
10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододајни зони, биологично разнообразие и др. )

### III. Технологични указания

- |                                                                                                                                                                                                 |                          |             |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I                                                                                                         |                          |             |                        |                 |
| 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.                                    |                          |             |                        |                 |
| Кастренето ще се извършва в сечището .                                                                                                                                                          |                          |             |                        |                 |
| 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .                                                                    |                          |             |                        |                 |
| на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени |                          |             |                        |                 |
| 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.                              |                          |             |                        |                 |
| 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:                                                                                                                                       |                          |             |                        |                 |
| 5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )                                                                                                                                 |                          |             |                        |                 |
| 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях                                                                                                                                                  | 80                       | м,          | (не по-малко от 40 м), | дължина 2200 м, |
| широчина 4 м.                                                                                                                                                                                   |                          |             |                        |                 |
| 5.2 Коларски - разстояние между тях                                                                                                                                                             | м (не по-малко от 40 м), |             | дължина                | м, широчина м.  |
| 6. Просеки за въжени линии: бр.                                                                                                                                                                 |                          |             |                        |                 |
| допустимо разстояние между просеките                                                                                                                                                            | м, дължина               | м, широчина |                        | м.              |
| 7. Направа на технологични просеки бр.                                                                                                                                                          |                          |             |                        |                 |
| допустимо разстояние между тях                                                                                                                                                                  | м, дължина               |             | м, широчина            | м.              |
| 8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) бр.                                                                                                                                       |                          |             |                        |                 |
| 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата                                                                                                               |                          |             |                        |                 |

- ## 10. Начин за почистване на сечището **разхвърляне в сечището**

- 11. Други указания:**

**Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

### Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 9.10.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инж. Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпис /

дата 14.11.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел  
на ДГС/ДЛС.

257

подотдел II

/ попълва се само за държавни гори /

Община София ;

Землище

гр. София

Имот с (кадастрален индентификатор/КВС) №

68134.4126.514


\*.517 \*.515

\*.511 \*.513

\*.516

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: санитарна /интензивност 100 %
Втори вид сеч 0 /интензивност - %
2. Площ 20.6 ха 3. Размер на сечището 0.7 ха
4. Състав 66 9 брз 1 здгл - срлп- ак- кл- , действителен
5. Запас на 1 ха с клони 285 куб. м , без клони куб. м
6. Среден наклон на терена 14 °
7. Очакван добив от маркирана дървесина 200 лежаща маса куб. м,

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|--------|
| д. вид | 66 | - | - | - | - | - | - | д. вид | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| категория | | | | | | | | категория | | | | | | | | |
| едра | - | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | вър- |
| средна | - | - | - | - | - | - | - | дърва | 200 | - | - | - | - | - | - | шина 8 |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

0

9. Средено извозно разстояние 80 м

10. Други характеристика на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им:

дължина м, ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях

м, (не по-малко от 40 м), дължина м,

ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях

м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

6. Просеки за въжени линии:

бр.

допустимо разстояние между просеките

м, дължина м, ширина м.

7. Направа на технологични просеки

бр.

допустимо разстояние между тях

м, дължина м, ширина м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха)

бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:

.....
(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 9.10.2020 г. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г.

Образец по чл. 53, ал.6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

.....
(инж. Тодор Тодоров)

/ име, фамилия, подпис /

дата 14.11.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел

261

на ДГС/ДЛС.

Община София ;

Землище

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

68134.4246.4


/ попълва се само за недържавните гори /

подотдел р

/ попълва се само за държавни гори /

гр.София

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: санитарна /интензивност 100 %  
Втори вид сеч - 0 /интензивност - %
2. Площ 0.4 ха 3. Размер на сечището 0.4 ха
4. Състав 66 10 - - - , действителен
5. Запас на 1 ха с клони 322 куб. м , без клони куб. м
6. Среден наклон на терена 9 °
7. Очакван добив от маркирана дървесина 130 лежаща маса куб. м.,

|           |    |   |   |   |   |   |   |           |     |   |   |   |   |   |   |   |        |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| д. вид    | 66 | - | - | - | - | - | - | д. вид    | 66  | - | - | - | - | - | - | - | -      |
| категория |    |   |   |   |   |   |   | категория |     |   |   |   |   |   |   |   |        |
| едра      | -  | - | - | - | - | - | - | дребна    | -   | - | - | - | - | - | - | - | вър-   |
| средна    | -  | - | - | - | - | - | - | дърва     | 130 | - | - | - | - | - | - | - | шина 5 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

гбр 6 мжд 4 кл- 10 год. 0.8 пълн. 0.3 м

9. Средено извозно разстояние 30 м

10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. )

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.
- Кастренето ще се извършва в сечището .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .
- на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.
8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата
- Да се опазва съществуващия подраст.
10. Начин за почистване на сечището събиране на купчини в сечището
11. Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

### Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 9.10.2020 г. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Образец по чл. 53, ал.6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инж. Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпис /

дата 17.11.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел  
на ДГС/ДЛС.

608

подотдел д

/ попълва се само за държавни гори/

Община София ; Землище


с. Долни Пасарел

Имот с (кадастрален индентификатор/КВС) №

22472.7326.105 \*175

/ попълва се само за недържавните гори /

### I. Схема за усвояване на насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид и интензивност на сечта: **пробирка** /интензивност **15 %**
Втори вид сеч **0** /интензивност **- %**
- Площ **3.9** ха 3. Размер на сечището **29.9** ха
- Състав **бк 10 гбр- дчрш- здб- трп- брз-**, действителен
- Запас на 1 ха с клони **237** куб. м, без клони куб. м
- Среден наклон на терена **14 °**
- Очакван добив от маркирана дървесина **150** лежаща маса куб. м,

| д. вид | бк | - | - | - | - | - | д. вид | бк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------|----|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| категория | | | | | | | категория | | | | | | | | | | | |
| едра | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вър- | 6 |
| средна | - | - | - | - | - | - | дърва | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

0

- Средено извозно разстояние **80** м
- Други характеристика на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензинов моторен трион.**
Кастренето ще се извършва **в сечището .**
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .**
на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции **с влачене по терена или изцяло натоварени**
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** **м,** **широчина** **м.**
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м, (не по-малко от 40 м), **дължина** **330** м, **широчина** **4** м.
 - Коларски - разстояние между тях **м** (не по-малко от 40 м), **дължина** **м,** **широчина** **м.**
- Просеки за въжени линии: **бр.**
допустимо разстояние между просеките **м, дължина** **м,** **широчина** **м.**
- Направа на технологични просеки **бр.**
допустимо разстояние между тях **м, дължина** **м,** **широчина** **м.**
- Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) **бр.**
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата
- Начин за почистване на сечището **разхвърляне в сечището**
- Други указания:
Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: **пробирка** /интензивност **15 %**
Втори вид сеч **0** /интензивност **- %**
2. Площ **17.9** ха 3. Размер на сечището **17.9** ха
4. Състав **бк 9 гбр 1 здб- дчрш- яв- -**, действителен
5. Запас на 1 ха с клони **233** куб. м, без клони куб. м
6. Среден наклон на терена **28 °**
7. Очакван добив от маркирана дървесина **680** лежаща маса куб. м,

| д. вид | бк | гбр | яв | - | - | - | - | д. вид | бк | гбр | яв | - | - | - | - | - | - |
|-----------|----|-----|----|---|---|---|---|-----------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---------|
| категория | | | | | | | | категория | | | | | | | | | |
| едра | - | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | вър- |
| средна | - | - | - | - | - | - | - | дърва | 543 | 115 | 22 | - | - | - | - | - | шина 29 |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

0

9. Средено извозно разстояние **80** м
10. Други характеристика на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензинов моторен трион.**
Кастренето ще се извършва **в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .**
на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина м, широчина м.**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **110** м, (не по-малко от 40 м), **дължина 1650** м, широчина **4** м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях **м** (не по-малко от 40 м), **дължина м, широчина м.**
6. Просеки за въжени линии: **бр.**
допустимо разстояние между просеките **м, дължина м, широчина м.**
7. Направа на технологични просеки **бр.**
допустимо разстояние между тях **м, дължина м, широчина м.**
8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) **бр.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младиняка и почвата

10. Начин за почистване на сечището **разхвърляне в сечището**

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 9.10.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Образец по чл. 53, ал.6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инж. Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпис /

дата 17.11.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС.

1010

подотдел х

/ попълва се само за държавни гори/

Община София ;

Землище


с.Железница

Имот с (кадастрален индентификатор/КВС) №

29150.6063.24

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

⊙ - санитарна сек 100 %

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: пробирка

/интензивност 15 %

Втори вид сеч

/интензивност - %

2. Площ 9.8 ха 3. Размер на сечището 9.8 ха

4. Състав 66 8 брз 2 чб- см- бк- - , действителен

5. Запас на 1 ха с клони 318 куб. м , без клони куб. м

6. Среден наклон на терена 24 °

7. Очакван добив от маркирана дървесина 355 лежаща маса куб. м,

| д. вид    | бб  | чб | бм | здгл | брз |  |  | д. вид    | бб | чб | бм | здгл | брз |  |  |      |   |
|-----------|-----|----|----|------|-----|--|--|-----------|----|----|----|------|-----|--|--|------|---|
| категория |     |    |    |      |     |  |  | категория |    |    |    |      |     |  |  |      |   |
| едра      | 106 | -  | 4  | -    | -   |  |  | дребна    | 10 | 2  | 2  | 1    | -   |  |  | вър- | 9 |
| средна    | 95  | 9  | 12 | 9    | -   |  |  | дърва     | 71 | 2  | 3  | 2    | 27  |  |  | шина |   |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 90 м

10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. )

Природен парк; Зона по Натура 2000 : BG 0000113;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и / или на самар

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 70 м, (не по-малко от 40 м), дължина 140 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста младиняка и почвата

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

на лесоу̀дска практика: 1248 / 05.01.2012 г

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: санитарна /интензивност 100 %  
Втори вид сеч - /интензивност - %  
2. Площ 9.8 ха 3. Размер на сечището 0.4 ха  
4. Състав бб 8 брз 2 чб- см- бк- - , действителен  
5. Запас на 1 ха с клони 318 куб. м , без клони куб. м  
6. Среден наклон на терена 24 °  
7. Очакван добив от маркирана дървесина 110 лежаща маса куб. м,

|           |    |   |   |   |   |   |   |           |     |   |   |   |   |   |   |   |        |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| д. вид    | бб | - | - | - | - | - | - | д. вид    | бб  | - | - | - | - | - | - | - | -      |
| категория |    |   |   |   |   |   |   | категория |     |   |   |   |   |   |   |   |        |
| едра      | -  | - | - | - | - | - | - | дребна    | -   | - | - | - | - | - | - | - | вър-   |
| средна    | -  | - | - | - | - | - | - | дърва     | 110 | - | - | - | - | - | - | - | шина 5 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 120 м  
10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. )

Природен парк; Зона по Натура 2000 : BG 0000113;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.  
Кастренето ще се извършва в сечището .  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и / или на самар

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 70 м, (не по-малко от 40 м), дължина 140 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.  
допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.  
допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

(инж. Цветан Бояджиев)

/ и~~м~~е, фамилия, пс~~д~~пис /

дата 9.10.2020 г. г.

**№ и дата на удостоверение за утвърждаване**

на лесо̀в̀дска практика: 1248 / 05.01.2012 г

**Образец по чл. 53, ал.6 от НСГ**

**Одобрил:**  
**Директор ОП "УОЗГ"**

/ и́ме, фами́лия, подпи́с /

**DATA**

**№ и дата на удостоверение за упражняване**

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел  
на ДГС/ДЛС.

1010

подотдел а1

/ попълва се само за държавни гори/


Община **София** ; Землище

**с. Железница**

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 29150.6063.24

*/ попълва се само за недържавните гори /*

### I. Схема за усвояване на насаждението



**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- \* - - - - - съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ **технологична просека**

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: **пробирка** /интензивност **15 %**
Втори вид сеч **-** /интензивност **- %**
2. Площ **0.5** ха 3. Размер на сечището **0.5** ха
4. Състав **см 10 бб- брз-** , действителен
5. Запас на 1 ха с клони **318** куб. м , без клони **куб. м**
6. Среден наклон на терена **21 °**
7. Очакван добив от маркирана дървесина **25** лежаща маса куб. м,

| д. вид категория | см | - | - | - | - | - | - | д. вид категория | см | - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------|----|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| едра | 10 | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | вършина |
| средна | 10 | - | - | - | - | - | - | дърва | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние **60** м
10. Други характеристика на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Природен парк; **Зона по Натура 2000 : BG 0000113;**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензинов моторен трион.**
- Кастренето ще се извършва **в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга и / или на самар**

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции **с влачене по терена или изцяло натоварени**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** **м,** **широчина** **м.**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **70** м, (не по-малко от 40 м), **дължина** **140** м, широчина **4** м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях **м** (не по-малко от 40 м), **дължина** **м,** **широчина** **м.**
6. Просеки за въжени линии: **бр.**
допустимо разстояние между просеките **м,** **дължина** **м,** **широчина** **м.**
7. Направа на технологични просеки **бр.**
допустимо разстояние между тях **м,** **дължина** **м,** **широчина** **м.**
8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) **бр.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

10. Начин за почистване на сечището **разхвърляне в сечището**

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволятелно за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил: А. Бояджиев
(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 9.10.2020 г. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г.

Образец по чл. 53, ал.6 от НСГ

Одобрил:
Директор ОП "УОЗГ"

/ име, фамилия, подпис /

дата 14.11.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС.

1778

подотдел к

/ попълва се само за държавни гори/


Община София ; Землище

с.Железница

Имот с (кадастрален индентификатор/КВС) № 29150.6061.85

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: пробирка /интензивност 20 %  
 Втори вид сеч - /интензивност - %  
 2. Площ 1.1 ха 3. Размер на сечището 1.1 ха  
 4. Състав бб 9 брз 1 - - - , действителен  
 5. Запас на 1 ха с клони 352 куб. м , без клони куб. м  
 6. Среден наклон на терена 14 °  
 7. Очакван добив от маркирана дървесина 80 лежаща маса куб. м,

|           |    |   |   |   |   |   |   |           |    |   |   |   |   |   |   |   |        |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| д. вид    | бб | - | - | - | - | - | - | д. вид    | бб | - | - | - | - | - | - | - | -      |
| категория |    |   |   |   |   |   |   | категория |    |   |   |   |   |   |   |   |        |
| едра      | 5  | - | - | - | - | - | - | дребна    | 5  | - | - | - | - | - | - | - | вър-   |
| средна    | 45 | - | - | - | - | - | - | дърва     | 25 | - | - | - | - | - | - | - | шина 3 |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

0

9. Средено извозно разстояние 40 м  
 10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. )

Природен парк; Зона по Натура 2000 : BG 0000113

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.  
 Кастренето ще се извършва в сечището .  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и / или на самар

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.  
 6. Просеки за въжени линии: бр.  
 допустимо разстояние между просеките м, дължина м, ширина м.  
 7. Направа на технологични просеки бр.  
 допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.  
 8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) бр.  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младиняка и почвата

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....