ОБЕКТ № 6

Приложения :

НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ПО ОТДЕЛИ И НАСАЖДЕНИЯ

КАРНЕТ-ОПИС НА МАРКИРАНИТЕ ЗА СЕЧ ДЪРВЕТА

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ ПО ОТДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗАВНЕ НА ДЪРВЕСИНА

СКИЦИ ПО ОТДЕЛИ В М 1:10 000

ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран-ция за участие		вид проце-дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС			
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева	лева	%	
6	754-л	бк	0	0.00	4	20.00	4	10.00	94	22.00	102	2188.00	109.40	5	конкурс
		гбр	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	22.00	11	242.00	12.10	5	конкурс
		здб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	22.00	12	264.00	13.20	5	конкурс
		бк-тп	0	0.00	2	20.00	3	10.00	47	22.00	52	1104.00	55.20	5	конкурс
	754-м	гбр	0	0.00	0	0.00	0	0.00	77	22.00	77	1694.00	84.70	5	конкурс
		здб	0	0.00	4	20.00	2	10.00	26	22.00	32	672.00	33.60	5	конкурс
		гбр-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	22.00	13	286.00	14.30	5	конкурс
		бк	0	0.00	7	20.00	1	10.00	44	22.00	52	1118.00	55.90	5	конкурс
	754-р	гбр	0	0.00	0	0.00	0	0.00	248	22.00	248	5456.00	272.80	5	конкурс
		здб	0	0.00	9	20.00	3	10.00	51	22.00	63	1332.00	66.60	5	конкурс
		бк	0	0.00	5	20.00	2	10.00	21	22.00	28	582.00	29.10	5	конкурс
		гбр-тп	0	0.00	0	0.00	0	10.00	40	22.00	40	880.00	44.00	5	конкурс
		здб-тп	0	0.00	2	20.00	1	10.00	18	22.00	21	446.00	22.30	5	конкурс
	388-д	гбр	0	0.00	7	20.00	9	10.00	220	22.00	236	5070.00	253.50	5	конкурс
		здб	0	0.00	2	20.00	1	10.00	21	22.00	24	512.00	25.60	5	конкурс
		гбр-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	22.00	20	440.00	22.00	5	конкурс
		бк	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	22.00	4	88.00	4.40	5	конкурс
такса за адм. услуги			0	1.50	42	1.50	26	1.50	967	3.00	1035	3003.00	150.15	5	конкурс
Общо			**0**		**42**		**26**		**967**		**1035**	**25377.00**	**1268.85**		

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 26.09.....2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 16.10.....2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 388 подотдел „д“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище кв.Кремиковци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 68134.8239.1, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка ...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 7.4 ха
3. Състав по план/програма;гбр 9;здб1;бк;дчрш;шс;цр.
5. Запас на 1 ха: с клони 1730куб.м/ха , без клони 1420куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 284.лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	гбр	бк			дърв. вид / категория	здб	гбр	бк				
едра		7				дребна	1	9				вър-	
средна		2				дърва	21	240	4			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на върщината в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

388 Д

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
acad@cadastre.bg * www.cadastre.bg


СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СОФИЯ
1618, кв. "ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1, 02/8188374; Факс: 02/9557266,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-415348-28.08.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор **68134.8239.1**

Гр. **София**, общ. **Столична**, обл. **София (столица)**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**
Последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**
Адрес на поземления имот: **гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност НОВАКА**
Площ: **476159 кв.м**
Трайно предназначение на територията: **Горска**
Начин на трайно ползване: **Друг вид дървопроизводителна гора**

Координатна система БГС2005



М 1:20000

Стар идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **9138415001**
Съседи: **68134.8236.43, 68134.8235.821, 68134.8239.2, 68134.8239.3, 68134.8239.4, 68134.8239.8, 68134.8239.5, 68134.8239.7, 68134.8235.822, 68134.8239.6, 68134.8239.9, 68134.8239.22, 68134.8239.21, 68134.8239.830, 68134.8239.15, 68134.8240.805, 68134.8240.20, 68134.8240.19, 68134.8240.18, 68134.8236.810**

Собственици:
1. **121749420, СО - КМЕТСТВО КРЕМИКОВЦИ**
Няма данни за идеалните части
Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ № Г-07 от 27.07.2000г., издаден от ПК

Носители на други вещни права:
няма данни

Скица **№ 15-415348-28.08.2017 г.** издадена въз основа на документ с входящ **№ 01-233396-01.08.2017 г.**

/инж.Александра Петрова/

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., 05.10..2017г

(инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ")

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 388 подотдел „ д", землище кв.Кремиковци

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 68134.8239.1. (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община (физически *лица- име,презиме. фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др.

стопански клас габъров В II

вид на сечта 20% пробирка

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)


маркиран през 2017год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
..... ОГП	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа му е неравномерен.

Ще се извежда 20% пробирка.

Проектиран е 500 м.извозен път обозначен на скицата на насаждението.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 4бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2017г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 388 подотдел: д гбр изв.

ГСУ 5,земл.кв.Кремиковци

Маркирано през 2017г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта гола/просека/
Ср. Диаметър 16.9 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид гбр изд.
Височинен разряд 16.5 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	КЛОНИ				Стоя-ща маса с клони 20+24
					Ядра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14										
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:							Дребен строи-телен матери-ал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	16	0	0.7827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7827	0	0	0.7827	0.0265	0.0265	0.0352	0.1471	0.9296
14	0	40	0	4.2832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2832	0	0	4.2832	0.1498	0.1498	0.2	0.8324	5.116
18	0	32	0	5.9466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.9466	0	0	5.9466	0.1924	0.1924	0.256	1.0683	7.0144
22	0	26	0	7.5509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5509	0	0	7.5509	0.2312	0.2312	0.3094	1.2856	8.8348
общо	0	114	0	18.5634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.5634	0	0	18.5634	0.5999	0.5999	0.8006	3.3334	21.8948

дебелина в см			теза степени в метри			Височинен разряд
Диаметър по Вайзе	I	II	За средния диаметър	I	II	
16.9	14	18	15	14	16	16.5

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	дърва	Вършина	Отпад.
куб.м.	22	0	0	0	0	20	2	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за пров. практика № 1246/06.01.2012г.
Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 388 подотдел: д гбр

ГСУ5,земл.кв.Кремиковци

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 16.5 m

Маркирано през 2017Г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечта 20%пробирка
Ср. Диаметър 16.9 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стоящ маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	101	93	4.9408	4.5494	0	0	0	0	0	0	3.0401	3.0401	1.4544	4.4945	0.2727	4.8221	0.1717	0	9.4883	0.3213	0.3213	0.4268	1.7833	11.2714
14	30	385	3.2124	41.2255	0	0	0	0	0	0	2.745	2.745	0.339	3.084	0.015	41.2405	0.111	0	44.4355	1.5538	1.5538	2.075	8.6354	53.0785
18	10	499	1.8583	92.7295	0	0	0	0	0.97	0	0.565	1.535	0.234	1.769	0.025	92.7545	0.064	0	94.5875	3.0601	3.0601	4.072	16.9924	111.5728
22	0	241	0	69.9913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.9913	0	0	69.9913	2.143	2.143	2.8679	11.9161	81.8918
26	0	10	0	4.0563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0563	0	0	4.0563	0.1242	0.1242	0.166	0.6904	4.746
общо	141	1228	10.0115	212.552	0	0	0	0	0.97	0	6.3501	7.3201	2.0274	9.3475	0.3127	212.8647	0.3467	0	222.5589	7.2024	7.2024	9.6077	40.0176	262.5605

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за среден диаметър	I	II	
16.9	14	18	15	14	16	16.5

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	263	0	7	9	16	220	27	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1240-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 388 подотдел: д здб

ГСУ 5,земл.кв.Кремиковци

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид здб изд.

Височинен разряд 17.2 m

Маркирано през2017г.

По годишен план за ползване от2017г.

Вид на сечта 20%пробирка

Ср. Диаметър 17.9 cm

Ср. височина 16 m

Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	7	0	0.3612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3612	0	0	0.3612	0.0084	0.0084	0.0112	0.0468	0.4081
14	0	42	0	4.7013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7013	0	0	4.7013	0.1104	0.1104	0.147	0.6131	5.313
18	10	32	1.9373	6.1995	0	0	0	0	0.944	0	0.575	1.519	0.349	1.868	0.009	6.2085	0.061	0	8.1375	0.1905	0.1905	0.252	1.0564	9.1938
22	0	22	0	6.6488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6488	0	0	6.6488	0.1556	0.1556	0.2068	0.8638	7.513
26	0	8	0	3.3768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3768	0	0	3.3768	0.0791	0.0791	0.1056	0.4395	3.816
общо	10	111	1.9373	21.2876	0	0	0	0	0.944	0	0.575	1.519	0.349	1.868	0.009	21.2966	0.061	0	23.2256	0.544	0.544	0.7226	3.0196	26.2439

дебелина в см			гези степени в метри			Височинен разряд
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
17.9	14	18	16	15	17	17.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	26	0	2	1	3	21	2	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1246-1/08.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 388 подотдел: д бк

ГСУ5,земл.кв.Кремиковци

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид бк изд.

Височинен разряд 16.2 m

Маркирано през 2017г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечта20%пробирка
Ср. Диаметър 18 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	1	0	0.0489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0489	0	0	0.0489	0.0017	0.0017	0.0022	0.0093	0.0581
14	0	8	0	0.8566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8566	0	0	0.8566	0.03	0.03	0.04	0.1666	1.0232
18	0	10	0	1.8583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8583	0	0	1.8583	0.0601	0.0601	0.08	0.3338	2.192
22	0	8	0	2.3234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3234	0	0	2.3234	0.0711	0.0711	0.0952	0.3955	2.7184
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общо	0	27	0	5.0872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0872	0	0	5.0872	0.1629	0.1629	0.2174	0.9052	5.9917

дебелини в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за среден диаметър	I	II	
15.4	14	18	13	12	14	15.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	4	0	0	0	0	4		

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/08.07.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 388 подотдел „ д “, имот ИД №68134.8239.1 площ 7.4ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
гбр 9	60	0,9	2	1600			320	20	пробирка
здб 1				130			20		
бк									
дчрш									
шс									
цр									
				1730			340		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): гбр9;здб1;бон.2.....

.....

Забележка:.....

.....

.....

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
гбр9	263	0	7	9	220	27	
здб1	26	0	2	1	21	2	
изв.п.гбр	22	0	0	0	20	2	
Бк	4	0	0	0	4		
	315	0	9	10	265	31	

По настоящия опис са маркирани 1631 бр. дървета със оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжева боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .12.....

За добив на дървесина от отдел 754 подотдел „л“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Желява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПОСОКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенна,осеменителна фаза...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4.1ха Размер на сечището 4.1 ха
3. Състав по план/програма бк 9;гбр 1;здб;бб
5. Запас на 1 ха: с клони 184куб.м/ха , без клони 153куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 177 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр	здб			дърв. вид / категория	бк	гбр	здб				
едра	0	0	0			дребна	7	0	0			вър-	
средна	6	0	0			дърва	141	11	12			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища. сватбовища. надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - със специализиран трактор; самар на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 19.09.2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 754 подотдел „л", землище с.Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №29204.7664.1 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Буков СрНП

вид на сечта 30% постепенна,осеменителна фаза

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)


маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ ОГТ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ——→ ПОСОКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средна.

Строежа му е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 30% постепенно осеменителна.

Проектиран е 750м. извозен път обозначен на скицата на насаждението.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 4бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъо, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид бк изд.
Височинен разряд 13.8 m

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3
в отдел: 754 подотдел: л бк
ГСУ 5

Маркирано през2016 Г.
По годишен план за ползване от2016г.
Вид на сечта 30%пост.осем.
Ср. Диаметър 14.5 cm
Ср. височина 12 m
Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина											Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	104	0	4.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	0	0	4.448	0.1123	0.1123	0.1456	0.6198	5.0752
14	33	616	3.164	59.0623	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947	1.0824	3.0294	0.0264	59.0887	0.1089	0	62.227	1.7173	1.7173	2.2715	9.5222	71.7794
18	17	161	2.8545	27.0335	0	0	0	0	1.6575	0	0.8619	2.5194	0.1785	2.6979	0.0578	27.0913	0.0986	0	29.8878	0.769	0.769	1.0324	4.2792	34.1582
общо	50	881	6.0185	90.5438	0	0	0	0	1.6575	0	2.8089	4.4664	1.2609	5.7273	0.0842	90.628	0.2075	0	96.5628	2.5986	2.5986	3.4495	14.4212	111.0128

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
14.5	14	18	12	11	13	13.8

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Една	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб м.	110	0	4	4	8	94	0	8

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1244 1/06.01.2012г.
Дата:26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: л гбр

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 15.3 m

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от2016г.
Вид на сечта 30%пост.осем.
Ср. Диаметър 11 cm
Ср. височина 12 m
Средна дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дърветa с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	35	0	0.4979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4979	0	0	0.4979	0.0139	0.0139	0.0175	0.0761	0.574
10	0	91	0	4.1772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.1772	0	0	4.1772	0.1016	0.1016	0.1365	0.5654	4.7411
14	0	63	0	6.3992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3992	0	0	6.3992	0.1644	0.1644	0.2205	0.9147	7.3143
общо	0	189	0	11.0743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.0743	0	0	11.0743	0.2799	0.2799	0.3745	1.5562	12.6294

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
11	10	14	12	11	13	15.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	13	0	0	0	0	11	0	2

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-[illegible]05.01.2012г.

Дата: 26.092016гг.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: л здб

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис: . . . . . .

Дървесен вид здб изд.

Височинен разряд 15.3 m

Маркирано през2016 Г.

По годишен план за ползване от 2016г.

Вид на сечта 30%пост.осем.

Ср. Диаметър 11.1 cm

Ср. височина 12 m

Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	29	0	0.4151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4151	0	0	0.4151	0.0099	0.0099	0.0145	0.0563	0.4698
10	0	102	0	4.6761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6761	0	0	4.6761	0.1102	0.1102	0.1428	0.608	5.2836
14	0	58	0	5.8659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.8659	0	0	5.8659	0.1368	0.1368	0.1798	0.7573	6.6236
18	0	4	0	0.7048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7048	0	0	0.7048	0.0165	0.0165	0.022	0.0916	0.7964
общо	0	193	0	11.6619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6619	0	0	11.6619	0.2734	0.2734	0.3591	1.5132	13.1734

дебелина в см			за тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
11.1	10	14	12	11	13	15.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	13	0	0	0	0	12	0	1

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев.

[име фамилия ,подпис]

удостоверение за лесов. практика № 1248-1[illegible].01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: л изв.п.

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид бк изд.

Височинен разряд 13.8 m

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%пост.осем./просека/
Ср. Диаметър 14.5 cm
Ср. височина 12 m
Средна дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	52	0	2.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.224	0	0	2.224	0.0721	0.0721	0.0936	0.398	2.626
14	16	308	1.5341	29.5311	0	0	0	0	0	0	0.944	0.944	0.5248	1.4688	0.0128	29.5439	0.0528	0	31.0655	1.0556	1.0556	1.3932	5.6502	36.936
18	9	80	1.5112	13.4328	0	0	0	0	0.8775	0	0.4563	1.3338	0.0945	1.4283	0.0306	13.4634	0.0522	0	14.9439	0.4678	0.4678	0.623	2.5981	17.5419
общо	25	440	3.0453	45.1879	0	0	0	0	0.8775	0	1.4003	2.2778	0.6193	2.8971	0.0434	45.2313	0.105	0	48.2334	1.5955	1.5955	2.1098	8.8463	57.1039


дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разряд
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
14.5	14	18	12	11	13	13.8

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Върхина	Отпад
куб.м.	57	0	2	3	5	47	0	5

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия, подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-2006.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.



Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
(ненужното се зачертава)

отдел 754 подотдел,, л“, имот ИД №29204.7664.1 , площ 4.1 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
бк 9	65	0.9	4	685			200	30	Постепенна,осеменителна фаза
гбр 1				70			25		
здб									
бб									
				755			225		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

бк 9 ;гбр 1

Забележка:.....
.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
бк 9	110	0	4	4	94	8	
гбр 1	13	0	0	0	11	2	
здб	13	0	0	0	12	1	
изв.п.бк	57	0	2	3	47	5	
	193	0	6	7	164	16	

По настоящия опис са маркирани 1778 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с жълта боя и точка знак.

Забележка:.....
.....
.....
.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж. Тодор Тодоров
име, фамилия, подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 14

За добив на дървесина от отдел 754 подотдел „м“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Желява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №29204.7664.1, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПОСЕКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенна,осеменителна фаза...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4.4ха Размер на сечището 4.4 ха
3. Състав по план/програма гбр5;бк3;здб2
5. Запас на 1 ха: с клони 192куб.м/ха , без клони 162куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 174 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гбр	бк	здб			дърв. вид / категория	гбр	бк	здб				
едра	0	0	0			дребна	0	1	2			вър-	
средна	0	7	4			дърва	90	44	26			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - със специализиран трактор и животинска тяга ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 750..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се поставят отбивни кръстачки..... .....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 29.09.2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име. фамилия. длъжност.. месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис. име. фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 754 подотдел „м", землище с.Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №29204.7664.1 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име.презиме. фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас смесен СрНП

вид на сечта 30% постепенна,осеменителна фаза

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа му е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 30% постепенна,осеменителна фаза.

Проектиран е 750м. извозен път обозначен на скицата на насаждението.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 4бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	посока на извоз .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: м гбр

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис. . . . . .

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 15.3 m

Маркирано през 2016. Г.
По годишен план за ползване от2016г.
Вид на сечта 30% пост.осем.
Ср. Диаметър 11 cm
Ср. височина 12 m
Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо.	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	210	0	2.9871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9871	0	0	2.9871	0.0832	0.0832	0.105	0.4562	3.444
10	0	630	0	28.9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.9192	0	0	28.9192	0.7031	0.7031	0.945	3.9136	32.823
14	0	420	0	42.6616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.6616	0	0	42.6616	1.0962	1.0962	1.47	6.0984	48.762
общо	0	1260	0	74.5679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.5679	0	0	74.5679	1.8825	1.8825	2.52	10.4682	85.029

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
11	10	14	12	11	13	15.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	85	0	0	0	0	77	0	8

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1048-1/08.01.2012г.

Дата:26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: м

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид бк изд.

Височинен разряд 15.7 m

Маркирано през 2016. Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта пост.осемен.
Ср. Диаметър 21 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА													КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина													
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	2	0	0.0978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0978	0	0	0.0978	0.0027	0.0027	0.0036	0.015	0.1128
14	10	13	1.0708	1.392	0	0	0	0	0	0	0.915	0.915	0.113	1.028	0.005	1.397	0.037	0	2.462	0.0609	0.0609	0.0805	0.3375	2.8014
18	39	28	7.2474	5.2033	0	0	0	0	3.783	0	2.2035	5.9865	0.9126	6.8991	0.0975	5.3008	0.2496	0	12.4495	0.2991	0.2991	0.402	1.6648	14.1102
22	0	72	0	19.9871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.9871	0	0	19.9871	0.4795	0.4795	0.6408	2.6654	22.6512
26	0	32	0	12.4071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.4071	0	0	12.4071	0.2978	0.2978	0.3968	1.6542	14.0608
30	0	4	0	2.1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1601	0	0	2.1601	0.0564	0.0564	0.0752	0.3133	2.4732
34	0	2	0	1.3873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3873	0	0	1.3873	0.0362	0.0362	0.0482	0.2011	1.5884
общо	49	153	8.3182	42.6347	0	0	0	0	3.783	0	3.1185	6.9015	1.0256	7.9271	0.1025	42.7372	0.2866	0	50.9509	1.2326	1.2326	1.6471	6.8513	57.798

дебелина в см			теви стелеи в метри			
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	Височинен разряд
21	18	22	15	14	16	15.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Въоцина	Отпад
куб м	58	0	11	3	14	140	0	6

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия подпис)
удостоверение за лесов. практика № 248 /05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: м здб

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил:.....

Дата:..... Подпис.....

Дървесен вид здб изд.

Височинен разряд 15.2 m

Маркирано през2016Г.

По годишен план за ползване от 2016г.

Вид на сечта 30% пост.осем./просека/

Ср. Диаметър 17.5 cm

Ср. височина 14 m

Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	7	3	0.3209	0.1375	0	0	0	0	0	0	0.2058	0.2058	0.0924	0.2982	0.0126	0.1501	0.0098	0	0.4581	0.0108	0.0108	0.014	0.0596	0.518
14	12	40	1.2136	4.0455	0	0	0	0	0	0	0.69	0.69	0.4548	1.1448	0.03	4.0755	0.0384	0	5.2587	0.1226	0.1226	0.1612	0.6789	5.9384
18	20	62	3.5239	10.9241	0	0	0	0	0	1.898	1.072	2.97	0.42	3.39	0.022	10.9461	0.112	0	14.4481	0.338	0.338	0.451	1.8781	16.3262
22	2	35	0.5528	9.6744	0	0	0.2828	0.2828	0	0.1666	0	0.1666	0.0766	0.526	0.0092	9.6836	0.0176	0	10.2272	0.2391	0.2391	0.3182	1.3277	11.5551
общо	41	140	5.6112	24.7815	0	0	0.2828	0.2828	0	2.0646	1.9678	4.0324	1.0438	5.359	0.0738	24.8553	0.1778	0	30.3921	0.7105	0.7105	0.9444	3.9443	34.3377

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
17.5	14	18	14	13	15	15.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
куб.м.	34	0	4	2	6	26	0	2

Маркирал:.....

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № .....

Дата:26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: м изв.пгбр

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 15.4 m

Маркирано през2016 Г.

По годишен план за

ползване от .2016г.

Вид на сечта 30%пост.осем./просека/

Ср. Диметър 10.9 cm

Ср. височина 12 m

Средана дължина на

короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	45	0	0.6401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6401	0	0	0.6401	0.0235	0.0235	0.0315	0.1307	0.7695
10	0	101	0	4.9408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.9408	0	0	4.9408	0.1673	0.1673	0.2222	0.9285	5.8681
14	0	73	0	7.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.415	0	0	7.415	0.2326	0.2326	0.3066	1.2886	8.7089
общо	0	219	0	12.9959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.9959	0	0	12.9959	0.4234	0.4234	0.5603	2.3478	15.3465

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
10.9	10	14	12	11	13	15.4

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	15	0	0	0	0	13	0	2

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-УЛ6.01.2012г.

Дата:26.09.2016г.



Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 754 подотдел,, м“, имот ИД №29204.7664.1, площ 4.4 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
гбр 5	65	0.9	4	400			120	30	постепенна,осеменит. фаза
бк 3				315			80		
здб				130			45		
				845			245		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

гбр 6; бк 3;здб1;2бон.

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Гбр 5	85	0	0	0	77	8	
Здб 2	34	0	4	2	26	2	
Изв.п.гбр.	15	0	0	0	13	2	
Бк 3	58	0	7	1	44	6	
	192	0	11	3	160	18	

По настоящия опис са маркирани 1862 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .16.....

За добив на дървесина от отдел 754 подотдел „р“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Желява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №29204.7664.1, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГТ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПОСОКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенна,осеменителна фаза...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 12.4 ха Размер на сечището 12.4 ха
3. Състав по план/програма гбр 8;здб 2;бк;кл;
5. Запас на 1 ха: с клони 195куб.м/ха , без клони 161куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 400 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гбр	здб	бк			дърв. вид / категория	гбр	здб	бк			
едра	0	0	0			дребна	0	4	2			вър-
средна	0	11	5			дърва	288	69	21			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 300м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - със специализиран трактор и животинцка тягаа самар ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 950..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ..... дата 19.09.2016г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 754 подотдел „р", землище с.Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №29204.7664.1(трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически лица- име,презиме, фамилия., общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас габъров СрНП

вид на сечта 30% постепенна,осеменителна фаза

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.


(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
..ОГП.....	..ПОСОКА НА ИЗВОЗ.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа му е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 30% постепенна,осеменителна фаза.

Проектиран е 950м. извозен път обозначен на скицата на насаждението.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 5бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: р гбр

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 15.2 m

Маркирано през . 2016. Г.

По годишен план за ползване от 2016г.

Вид на сечта 30% пост.осем.

Ср. Диаметър 13.7 cm

Ср. височина 13 m

Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	45	0	0.6401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6401	0	0	0.6401	0.0178	0.0178	0.0225	0.0977	0.738
10	0	350	0	16.0662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.0662	0	0	16.0662	0.3906	0.3906	0.525	2.1742	18.235
14	0	1978	0	200.9159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.9159	0	0	200.9159	5.1626	5.1626	6.923	28.7206	229.6458
18	0	90	0	15.9308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.9308	0	0	15.9308	0.3937	0.3937	0.522	2.1842	18.117
22	0	30	0	8.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.328	0	0	8.328	0.1998	0.1998	0.267	1.1106	9.438
общо	0	2493	0	241.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.881	0	0	241.881	6.1645	6.1645	8.2595	34.2873	276.1738

дебелина в см			тези степени в метри			
диаметър по Вайс	I	II	за средния диаметър	I	II	Височинен разряд
13.7	10	14	13	12	15	15.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
КУБ.М	275	0	0	0	0	248	0	27

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев.

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: р здб

ГСУ5

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид здб изд.

Височинен разряд 15.2 m

Маркирано през 2016г.. Г.

По годишен план за ползване от .2016г.

Вид на сечта 30%пост.осем.

Ср. Диаметър 17.7 cm

Ср. височина 14 m

Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА														КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина														
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	11	0	0.5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5043	0	0	0.5043	0.0119	0.0119	0.0154	0.0656	0.5698
14	34	70	3.4386	7.0795	0	0	0	0	0	0	1.955	1.955	1.2886	3.2436	0.085	7.1645	0.1088	0	10.5169	0.2452	0.2452	0.3224	1.3578	11.8768
18	40	124	7.0478	21.8481	0	0	0	0	0	3.796	2.144	5.94	0.84	6.78	0.044	21.8921	0.224	0	28.8961	0.676	0.676	0.902	3.7562	32.6524
22	0	74	0	20.4545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.4545	0	0	20.4545	0.4782	0.4782	0.6364	2.6554	23.1102
общо	74	279	10.4864	49.8864	0	0	0	0	0	3.796	4.099	7.895	2.1286	10.0236	0.129	50.0154	0.3328	0	60.3718	1.4113	1.4113	1.8762	7.835	68.2092

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разряд
Диаметър по Вайзе	I	II	За средния диаметър	I	II	
17.7	14	18	14	13	15	15.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
КУБ.М.	68	0	9	3	12	51	0	5

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-105.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: р бк

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид бк изд.

Височинен разряд 16.4 m

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за
ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%лост.осем.
Ср. Диаметър 17 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на
короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	5	0	0.2446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2446	0	0	0.2446	0.0067	0.0067	0.009	0.0374	0.282
14	17	36	1.8203	3.8549	0	0	0	0	0	0	1.5555	1.5555	0.1921	1.7476	0.0085	3.8634	0.0629	0	5.6739	0.1402	0.1402	0.1855	0.7775	6.4554
18	20	62	3.7166	11.5215	0	0	0	0	1.94	0	1.13	3.07	0.468	3.538	0.05	11.5715	0.128	0	15.2375	0.366	0.366	0.492	2.0374	17.2692
22	0	15	0	4.3563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3563	0	0	4.3563	0.1137	0.1137	0.1515	0.6315	4.9875
общо:	37	118	5.5369	19.9773	0	0	0	0	1.94	0	2.6855	4.6255	0.6601	5.2856	0.0585	20.0358	0.1909	0	25.5123	0.6266	0.6266	0.838	3.4838	28.9941

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
17	14	18	15	14	16	16.4

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	30	0	5	2	7	21	0	2

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев.

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за рефов. практика №1244/108.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: ризв.п.гбр

ГСУ5

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 15.3 m

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за
ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.осем./просека/
Ср. Диаметър 13.4 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на
короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дърветa с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	11	0	0.1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1565	0	0	0.1565	0.0057	0.0057	0.0077	0.0319	0.1881
10	0	80	0	3.9135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.9135	0	0	3.9135	0.1325	0.1325	0.176	0.7354	4.648
14	0	290	0	29.4568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.4568	0	0	29.4568	0.9239	0.9239	1.218	5.119	34.597
18	0	25	0	4.4252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4252	0	0	4.4252	0.1548	0.1548	0.2075	0.8611	5.285
общо	0	406	0	37.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.952	0	0	37.952	1.2169	1.2169	1.6092	6.7474	44.7181

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
Диаметър по Вайзе	I	II	за среден диаметър	I	II	
13.4	10	14	13	12	15	15.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	45	0	0	0	0	40	0	5

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/06.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания песосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 754 подотдел: р здбизв.п

ГСУ 5

Маркирано през 2016г.
По годишен план за
ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%пост.осем./просека/
Ср. Диаметър 17.8 cm
Ср. височина 14 m
Средна дължина на
короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 15.1 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	4	7	0.1834	0.3209	0	0	0	0	0	0	0.1176	0.1176	0.0528	0.1704	0.0072	0.3281	0.0056	0	0.5041	0.0119	0.0119	0.0154	0.0656	0.5698
14	10	12	1.0114	1.2136	0	0	0	0	0	0	0.575	0.575	0.379	0.954	0.025	1.2386	0.032	0	2.2246	0.0519	0.0519	0.0682	0.2873	2.5124
18	7	52	1.2334	9.1621	0	0	0	0	0	0.6643	0.3752	1.0395	0.147	1.1865	0.0077	9.1698	0.0392	0	10.3955	0.2432	0.2432	0.3245	1.3513	11.7469
22	0	17	0	4.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.699	0	0	4.699	0.1099	0.1099	0.1462	0.6101	5.3091
26	0	5	0	1.9303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9303	0	0	1.9303	0.0452	0.0452	0.06	0.2508	2.1815
общо	21	93	2.4282	17.3259	0	0	0	0	0	0.6643	1.0678	1.7321	0.5788	2.3109	0.0399	17.3658	0.0768	0	19.7535	0.4621	0.4621	0.6143	2.5651	22.3197

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за среден диаметър	I	II	
17.8	14	18	14	10	14	15.1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	22	0	2	1	3	18	0	1

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248/06.01.2012г.

Дата:26.09.2016г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
(ненужното се зачертава)

отдел 754 подотдел,, р", имот ИД №29204.7664.1, площ 12.4 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
гбр 8	60	0.9	4	2040			620	30	постепенна,осеменит. фаза
здб 2				375			110		
бк									
кл									
				2415			730		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

гбр 8;здб2

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Гбр 8	275	0	0	0	248	27	
Здб 2	68	0	9	3	51	5	
Бк	30	0	5	2	21	2	
Изв.п.гбр	45	0	0	0	40	5	
Изв.п.здб	22	0	2	1	18	1	
	440	0	16	6	378	40	

По настоящия опис са маркирани 5600 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с жълта боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И