ОБЕКТ № 7

Приложения :

НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ПО ОТДЕЛИ И НАСАЖДЕНИЯ

КАРНЕТ-ОПИС НА МАРКИРАНИТЕ ЗА СЕЧ ДЪРВЕТА

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ ПО ОТДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗАВНЕ НА ДЪРВЕСИНА

СКИЦИ ПО ОТДЕЛИ В М 1:10 000

ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран-ция за участие		вид проце-дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС			
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева	лева	%	
7	421-б	здб	1	45.00	6	20.00	5	10.00	96	22.00	108	2327.00	116.35	5	конкурс
		гбр	0	0.00	1	20.00	3	10.00	90	22.00	94	2030.00	101.50	5	конкурс
		бк	8	45.00	16	20.00	7	10.00	114	22.00	145	3258.00	162.90	5	конкурс
		здб.тп	0	0.00	1	20.00	0	0.00	11	22.00	12	262.00	13.10	5	конкурс
		гбр-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	22.00	11	242.00	12.10	5	конкурс
		бк-тп	0	0.00	2	20.00	0	0.00	8	22.00	10	216.00	10.80	5	конкурс
	735-з	гбр	0	0.00	2	20.00	6	10.00	53	22.00	61	1266.00	63.30	5	конкурс
		бк	0	0.00	3	20.00	2	10.00	36	22.00	41	872.00	43.60	5	конкурс
		здб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	22.00	11	242.00	12.10	5	конкурс
		гбр-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	22.00	12	264.00	13.20	5	конкурс
		бк-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	22.00	6	132.00	6.60	5	конкурс
		здб-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	22.00	14	308.00	15.40	5	конкурс
	738-к	чб	0	0.00	7	20.00	2	10.00	4	10.00	13	200.00	10.00	5	конкурс
		бб	0	0.00	2	20.00	1	10.00	1	10.00	4	60.00	3.00	5	конкурс
	738-л	чб	3	45.00	19	20.00	6	10.00	8	10.00	36	655.00	32.75	5	конкурс
		бб	0	0.00	2	20.00	0	0.00	1	10.00	3	50.00	2.50	5	конкурс
	746-и	чб	9	45.00	30	20.00	5	10.00	19	10.00	63	1245.00	62.25	5	конкурс
		бб	0	0.00	2	20.00	0	0.00	1	10.00	3	50.00	2.50	5	конкурс
		чб-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	10.00	6	60.00	3.00	5	конкурс
	746-н	чб	46	45.00	110	20.00	26	10.00	47	10.00	229	5000.00	250.00	5	конкурс
		бб	4	45.00	6	20.00	2	10.00	6	10.00	18	380.00	19.00	5	конкурс
		чб-тп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	10.00	10	100.00	5.00	5	конкурс
такса за адм. услуги			71	1.50	209	1.50	65	1.50	565	3.00	910	2212.50	110.63	5	конкурс
Общо			**71**		**209**		**65**		**565**		**910**	**21431.50**	**1071.58**		

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Божджиев
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:26.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 29.09.2016.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 9

За добив на дървесина от отдел 421 подотдел „б“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище с. Сеславци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД №68134.8334.11, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПОСОКА НА ИЗВОЗ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - постепенно-котловинна...../ интензивност 30%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 8.9 ха Размер на сечището 8.9ха
3. Състав по план/програма здб4;бк;;гбр3;бк3
5. Запас на 1 ха: с клони 185куб.м/ха , без клони 157куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 380 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	гбр	бк			дърв. вид / категория	здб	гбр	бк				
едра	1	0	8			дребна	5	3	7			вър-	
средна	7	1	18			дърва	107	101	122			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на самар..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 700м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се поставят отбивни кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината на местата без подраст
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори)

подпис: ....., дата 28.05.2016г.

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност., месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 421 подотдел „б", землище с.Сеславци

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имотИД №68134.8334.11 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Смесен СрНП

вид на сечта 35% постепенна-котловинна,

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)


маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГП	просека на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 30% постепенно-котловинна.

Заложени са 4.бр.котли с площ до 1дка,оградени със синя боя и марка на периферните дървета

Проектиран е 700 м.извозен път обозначен на скицата на насаждението

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 6 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., 26.09.2016г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 421 подотдел: б здб

ГСУ5

Маркирано през 2016г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.-котл.
Ср. Диаметър 16.5 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 30

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 14.4 m

	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА													КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина													
Д 1.3	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дървеси-на VI клас	Общо строи-телна дървеси-на 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	68	32	3.1174	1.467	0	0	0	0	0	0	1.9992	1.9992	0.8976	2.8968	0.1224	1.5894	0.0952	0	4.5814	0.108	0.108	0.14	0.596	5.18
14	48	251	4.5871	23.9868	0	0	0	0	0	0	2.7648	2.7648	1.632	4.3968	0.048	24.0348	0.144	0	28.5756	0.6674	0.6674	0.897	3.7148	32.292
18	5	198	0.8359	33.1024	0	0	0	0	0	0.4755	0.2545	0.73	0.059	0.789	0.0205	33.1229	0.0265	0	33.9384	0.7929	0.7929	1.0556	4.4034	38.3467
22	6	134	1.5792	35.2694	0	0	0.8508	0.8508	0	0.4806	0	0.4806	0.1878	1.5192	0.0102	35.2796	0.0498	0	36.8486	0.8618	0.8618	1.148	4.7868	41.636
общо	127	615	10.1196	93.8256	0	0	0.8508	0.8508	0	0.9561	5.0185	5.9746	2.7764	9.6018	0.2011	94.0267	0.3155	0	103.944	2.4301	2.4301	3.2406	13.501	117.4547

дебелина в см			за тези степени в метри			
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	Височинен разред
16.5	14	18	13	12	15	14.4

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	вършина	Отпад
куб.м	120	1	6	5	12	96	0	12

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248/01.06.2012г.
Дата:26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 421 подотдел: б гбр

ГСУ 5

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.-котл.
Ср. Диаметър 14.5 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 30

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид гбр изд.
Височинен разряд 14.9 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	65	0	0.8457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8457	0	0	0.8457	0.0199	0.0199	0.026	0.11	0.9555
10	38	102	1.7443	4.6822	0	0	0	0	0	0	1.14	1.14	0.4864	1.6264	0.057	4.7392	0.0608	0	6.4264	0.1562	0.1562	0.21	0.8696	7.294
14	2	326	0.2032	33.1135	0	0	0	0	0	0	0.118	0.118	0.0742	0.1922	0.004	33.1175	0.007	0	33.3167	0.8561	0.8561	1.148	4.7626	38.0808
18	0	280	0	49.5624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.5624	0	0	49.5624	1.2247	1.2247	1.624	6.795	56.364
общо	40	773	1.9475	88.2038	0	0	0	0	0	0	1.258	1.258	0.5606	1.8186	0.061	88.2648	0.0678	0	90.1512	2.2569	2.2569	3.008	12.5372	102.6943

дебелина в см			гези стенени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайсе	I	II	за средния диаметър	I	II	
14.5	14	18	13	12	15	14.9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	105	0	1	3	4	90	0	11

Маркирал:.инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика №1244 от 06.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 421 подотдел: б бк

ГСУ 5

Маркирано през 2016Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.-котл.
Ср. Диаметър 20.7 cm
Ср. височина 14 m
Средна дължина на короната в % 30

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид бк изд.
Височинен разряд 14.7 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	7	0	0.3213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3213	0	0	0.3213	0.0078	0.0078	0.0105	0.0435	0.3647
14	34	41	3.4535	4.1646	0	0	0	0	0	0	2.006	2.006	1.2614	3.2674	0.068	4.2326	0.119	0	7.619	0.1957	0.1957	0.2625	1.0889	8.7075
18	69	147	12.2136	26.0202	0	0	0	0	6.7137	0	3.726	10.4397	1.2903	11.73	0.0621	26.0823	0.4209	0	38.2332	0.9448	0.9448	1.2528	5.2419	43.4808
22	31	156	8.197	41.2496	0	0	4.5043	4.5043	0	2.4986	0	2.4986	0.868	7.8709	0.0403	41.2899	0.2852	0	49.446	1.2219	1.2219	1.6269	6.7859	56.2309
26	11	85	4.0625	31.3917	0	0	2.233	2.233	1.2386	0	0	1.2386	0.4301	3.9017	0.0198	31.4115	0.1408	0	35.454	0.8744	0.8744	1.1616	4.8534	40.3104
30	2	8	1.0324	4.1296	0	0	0.8526	0.8526	0	0	0.1302	0.1302	0.0134	0.9962	0.0004	4.13	0.0358	0	5.162	0.1238	0.1238	0.165	0.6878	5.85
34	0	6	0	3.9782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.9782	0	0	3.9782	0.0955	0.0955	0.1272	0.5304	4.5084
общо	147	450	28.959	111.255	0	0	7.5899	7.5899	7.9523	2.4986	5.8622	16.3131	3.8632	27.7662	0.1906	111.4458	1.0017	0	140.2137	3.4639	3.4639	4.6065	19.2318	159.4527

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
20.7	18	22	14	13	15	14.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	160	8	16	7	31	114	0	15

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1[illegible].01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 421 подотдел: б изв.плбр

ГСУ 5

Маркирано през 2016Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30%пост.котл./просека/
Ср. Диаметър 14 cm
Ср. височина 13.3 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид гбр изд.
Височинен разряд 15.5 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	КЛОНИ				Стоя-ща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14					Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	0	2	0	0.0284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0284	0	0	0.0284	0.001	0.001	0.0014	0.0057	0.0342
10	7	28	0.3424	1.3697	0	0	0	0	0	0	0.2107	0.2107	0.1008	0.3115	0.0189	1.3886	0.0119	0	1.712	0.058	0.058	0.077	0.3218	2.0335
14	0	39	0	3.9614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.9614	0	0	3.9614	0.1243	0.1243	0.1638	0.6885	4.6527
18	0	29	0	5.1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1332	0	0	5.1332	0.1796	0.1796	0.2407	0.9989	6.1306
общо	7	98	0.3424	10.4927	0	0	0	0	0	0	0.2107	0.2107	0.1008	0.3115	0.0189	10.5116	0.0119	0	10.835	0.3629	0.3629	0.4829	2.0149	12.851


дебелини в см			средни стелещи в метри			Височинен разряд
Диаметър по Вайс	I	II	За средния диаметър	I	II	
14	16	14	13	12	14	15.5

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко стояща	Дъска	Въглища	Отпад
куб.м		13	0	0	0	0	11	0	2

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име,фамилия,подпис)
удостоверение за ресоп практика № 1248-1103.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.



ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 421 подотдел: б изв.п.бк

ГСУ 5

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид бк изд.

Височинен разряд 15.7 m

Маркирано през 2016г. Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.котл./просека/
Ср. Диаметър 21.1 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 30

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дърветa с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0	1	0	0.0489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0489	0	0	0.0489	0.0013	0.0013	0.0018	0.0074	0.0564
10	0	1	0	0.0489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0489	0	0	0.0489	0.0013	0.0013	0.0018	0.0074	0.0564
14	3	2	0.3212	0.2142	0	0	0	0	0	0	0.2745	0.2745	0.0339	0.3084	0.0015	0.2157	0.0111	0	0.5352	0.0132	0.0132	0.0175	0.0733	0.609
18	7	8	1.3008	1.4867	0	0	0	0	0.679	0	0.3955	1.0745	0.1638	1.2383	0.0175	1.5042	0.0448	0	2.7873	0.067	0.067	0.09	0.3728	3.159
22	3	8	0.8328	2.2208	0	0	0.4344	0.4344	0	0.2532	0	0.2532	0.105	0.7926	0.0111	2.2319	0.0288	0	3.0533	0.0733	0.0733	0.0979	0.4073	3.4606
26	1	4	0.3877	1.5509	0	0	0.2023	0.2023	0.1179	0	0	0.1179	0.0489	0.3691	0.0052	1.5561	0.0135	0	1.9387	0.0465	0.0465	0.062	0.2584	2.197
30	0	4	0	2.1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1601	0	0	2.1601	0.0564	0.0564	0.0752	0.3133	2.4732
общо	14	27	2.8425	7.6816	0	0	0.6367	0.6367	0.7969	0.2532	0.67	1.7201	0.3516	2.7084	0.0353	7.7169	0.0982	0	10.5235	0.2577	0.2577	0.3444	1.4325	11.9552

дебелина в см			тези степени в метри			
Диаметър със Байзе	I	II	За средния диаметър	I	II	Височинен разред
21	18	22	15	14	16	15.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м	12	0	2	0	2	8	0	1

Маркирал:инж.Цветан Бляджиев
(име,фамилия,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1105.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 421 подотдел: б изв.пздб

ГСУ5

Маркирано през 2016 Г.
По годишен план за ползване от 2016г.
Вид на сечта 30% пост.котл./просека/
Ср. Диаметър 16.3 cm
Ср. височина 13.3 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 14.8 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	0.3209	0.2292	0	0	0	0	0	0	0.2058	0.2058	0.0924	0.2982	0.0126	0.2418	0.0098	0	0.5498	0.013	0.013	0.0168	0.0716	0.6216
10	7	5	0.5057	2.7306	0	0	0	0	0	0	0.2875	0.2875	0.1895	0.477	0.0125	2.7431	0.016	0	3.2361	0.0755	0.0755	0.0992	0.4179	3.6544
14	5	27	0.1762	4.2287	0	0	0	0	0	0.0949	0.0536	0.1485	0.021	0.1695	0.0011	4.2298	0.0056	0	4.4049	0.1031	0.1031	0.1375	0.5727	4.9775
18	1	24	0	3.4217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4217	0	0	3.4217	0.08	0.08	0.1066	0.4444	3.8662
22	0	13	0	3.4217	0	0	0	0	0	0.0949	0.5469	0.6418	0.3029	0.9447	0.0262	10.6364	0.0314	0	11.6125	0.2716	0.2716	0.3601	1.5066	13.1197
общо	13	69	1.0028	10.6102	0	0	0	0	0	0.0949	0.5469	0.6418	0.3029	0.9447	0.0262	10.6364	0.0314	0	11.6125	0.2716	0.2716	0.3601	1.5066	13.1197


дебелина в см			дели стелки в метри			Височинен разряд
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
16.3	14	18	13	12	14	14.8

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Еда	Средна	Средна	Всичко стояща	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	13	0	1	0	1	11	0	2

Маркирал:инж.Цветан Бонджиев
(име,фамилия,подпис)
удостоверение за лесоп. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2016г.



Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 421подотдел„ б“, имот ИД №68134.8334.11 , площ 8.9 ха

Състав по дърв. видове	възраст	пълнота	бонитет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
здб 4	65	0.9	4	475			170	35	постепенно-котловидна
габър 3			3	530			180		
бк3	-	-	-	640	-		230		
				1645			580		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

здб 4;гбр 3;бк 3 бон.3.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
здб 4	117	1	6	5	96	9	
гбр 3	103	0	1	3	90	9	
бк3	160	8	16	7	114	15	
изв.п.здб	13	0	1	0	11	2	
изв.п.гбр	13	0	0	0	11	2	
изв.п.бк	12	0	2	0	8	1	
	418	9	26	15	330	38	

По настоящия опис са маркирани 2380 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.26..09...2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.16..10.....2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 735 подотдел „з“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище Бухово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8148.6, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка ...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4.5 ха Размер на сечището 4.5 ха
3. Състав по план/програма гбр 6;бк 3;здб1;кл;мжд;лс;дчрш;
5. Запас на 1 ха: с клони 71куб.м/ха , без клони 67куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 145 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гбр	бк	здб				дърв. вид / категория	гбр	бк	здб			
едра							дребна	6	2				вър-ши
средна	2	3					дърва	65	42	25			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 550м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ..... дата 05.10....2017г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 735 подотдел „з", землище Бухово

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №07140.8149.6 (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас:габъров СрНП

вид на сечта 20% пробирка,

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.


(ненужното се зачертава)

маркиран през 2017 год.

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ▭ ОГП
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 20% пробирка.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 6 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2017г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОПУОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 73Б подотдел: з гбр

ГСУ 5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Маркирано през2017 Г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта20%пробирка
Ср. Диаметър 11.3 cm
Ср. височина 10 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил:
Дата: Подпис
Дървесен вид гбр изд.
Височинен разряд 12.6 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5301	0	0	1.5301	0.0538	0.0538	0.078	0.3052	1.833
6	0	130	0	1.5301	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6925	2.6925	0.165	20.909	0.105	0	23.7065	0.864	0.864	1.14	4.788	28.5
10	75	525	2.9634	20.744	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004	3.36	0.116	23.5084	0.124	0	26.9924	0.8046	0.8046	1.08	4.4772	31.47
14	40	260	3.5988	23.3924	0	0	0	0	0	0	2.356	2.356	0	0	0	5.5474	0	0	5.5474	0.1884	0.1884	0.252	1.0474	6.594
18	0	35	0	5.5474	0	0	0	0	0	0	2.356	2.356	3.6965	6.0525	0.281	51.4949	0.229	0	57.7764	1.9108	1.9108	2.55	10.6178	68.397
общо	115	950	6.5622	51.2139	0	0	0	0	0	0	2.356	2.356	3.6965	6.0525	0.281	51.4949	0.229	0	57.7764	1.9108	1.9108	2.55	10.6178	68.397

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
11.3	10	14	10	9	11	12.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	68	0	2	6	6	53	9	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/06.01.2012г.
Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 735 подотдел: 3 бк

ГСУ 5,землище Бухово

Маркирано през 2017 Г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта 20%пробирка
Ср. Диаметър 12.9 cm
Ср. височина 11 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил:
Дата: Подпис
Дървесен вид бк изд.
Височинен разряд 13.1 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	205	0	8.7677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.7677	0	0	8.7677	0.2841	0.2841	0.389	1.5686	10.3525
14	36	231	3.2389	20.7833	0	0	0	0	0	0	2.1204	2.1204	0.9036	3.024	0.1044	20.8877	0.1116	0	24.0233	0.7161	0.7161	0.9612	3.9847	28.0083
18	6	32	0.951	5.0718	0	0	0	0	0	0.585	0.2796	0.8646	0.0456	0.9102	0.0072	5.079	0.033	0	6.0222	0.2045	0.2045	0.2736	1.1371	7.1592
общо	42	468	4.1899	34.6228	0	0	0	0	0	0.585	2.4	2.985	0.9492	3.9342	0.1116	34.7344	0.1446	0	38.8132	1.2047	1.2047	1.6038	6.6904	45.52

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
12.9	10	14	11	10	12	13.1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	45	0	3	2	5	36	4	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/06.01.2012г.
Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 735 подотдел: 3 здб

ГСУ 5,земл.Бухово

Маркирано през2017 Г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта20%пробирка
Ср. Диаметър 13 cm
Ср. височина 10 m
Средна дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил:
Дата: Подпис
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 12.2 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
10	0	68	0	2.7037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7037	0	0	2.7037	0.0636	0.0636	0.0816	0.3502	3.06
14	0	61	0	5.1228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1228	0	0	5.1228	0.1197	0.1197	0.1586	0.664	5.7889
18	0	19	0	2.8221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8221	0	0	2.8221	0.066	0.066	0.0874	0.3661	3.1882
общо	0	148	0	10.6486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.6486	0	0	10.6486	0.2493	0.2493	0.3276	1.3803	12.0371

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
13	12	14	10	9	11	12.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	12	0	0	0	0	11	1	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за перф. практика № 1248 /06.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.



ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 735 подотдел: 3 гбр изв.

ГСУ 5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид гбр изд.

Височинен разряд 12.2 m

Маркирано през2017г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечта гола/просека/
Ср. Диаметър 13.4 cm
Ср. височина 10.3 m
Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	КЛОНИ				Стоя-ща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14						Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8449	0	0	2.8449	0.1037	0.1037	0.1368	0.5746	3.42
10	0	72	0	2.8449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6884	0	0	3.6884	0.1196	0.1196	0.1584	0.6634	4.3516
14	0	44	0	3.6884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.3542	0	0	5.3542	0.1594	0.1594	0.2124	0.8854	6.2388
18	0	36	0	5.3542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.8875	0	0	11.8875	0.3827	0.3827	0.5076	2.1234	14.0104
общо	0	152	0	11.8875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
13.4	10	14	10.3	9	11	16.9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	14	0	0	0	0	12	2	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 12/8-1/08.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

Одобрено за сеч

в отдел: 735 подотдел: з бк изв.л.

ГСУ 5,земл.Бухово

Маркирано през2017г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечтагола/просека/
Ср. Диаметър 13.4 cm
Ср. височина 11 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид бк изд.
Височинен разряд 13 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	КЛОНИ				Стоя-ща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дреб-на строи-телна дърве-сина VI клас	Общо строи-телна дърве-сина 9+ 13+14						Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	36	0	1.5397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5397	0	0	1.5397	0.0499	0.0499	0.0648	0.2755	1.818
14	0	22	0	1.9794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9794	0	0	1.9794	0.059	0.059	0.0792	0.3283	2.3078
18	0	18	0	2.8529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8529	0	0	2.8529	0.0969	0.0969	0.1296	0.5387	3.3912
общо	0	76	0	6.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.372	0	0	6.372	0.2058	0.2058	0.2736	1.1425	7.517

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разряд
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
13.4	10	14	11	10	13	13

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит. дърва	Вършина	Отпад
куб.м	7	0	0	0	0	6	1	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 724 подотдел: з здб изв.п

ГСУ5,земл.Бухово

Маркирано през 2017г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечта гола/просека
Ср. Диаметър 15.6 cm
Ср. височина 14 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 15.7 m

	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА													КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина													
Д 1.3	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дървеси-на VI клас	Общо строи-телна дървеси-на 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	18	0	0.8776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8776	0	0	0.8776	0.0204	0.0204	0.027	0.1132	0.9918
14	0	33	0	3.5174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5174	0	0	3.5174	0.0826	0.0826	0.1089	0.4576	3.9765
18	0	52	0	9.6219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.6219	0	0	9.6219	0.2256	0.2256	0.3016	1.2541	10.8732
общо	0	103	0	14.0169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.0169	0	0	14.0169	0.3286	0.3286	0.4375	1.8249	15.8415

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
15.6	14	18	14	13	15	15.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	16	0	0	0	0	14	2	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 28.09.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 735 подотдел „ з “, имот ИД №07140.8149.6, площ 4.5 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
гбр 6	45	0.9	4	435			90	20	пробирка
бк 3				240			40		
здб 1				45			10		
кл									
мжд									
лс									
дчрш									
				720			140		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

гбр 6;бк3;здб1;бон.3.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
гбр	68	0	2	6	53	9	
бк	45	0	3	2	36	4	
здб	12	0	0	0	11	1	
Извп.гбр	14	0	0	0	12	2	
Изв.п.бк	7	0	0	0	6	1	
Изв.п.здб	16	0	0	0	14	2	
	162	0	5	8	132	17	

По настоящия опис са маркирани 2054 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис:.....
дата:.26.09.....2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.16.10.....2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 738 подотдел „к“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище Бухово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8149.33, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
ОПГТ
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта прореждане ...../ интензивност 25%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0.5 ха Размер на сечището 0.5 ха
3. Състав по план/програма чб 10;бб;ак;
5. Запас на 1 ха: с клони 125куб.м/ха , без клони 100куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 17 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб					дърв. вид / категория	чб	бб				
едра							дребна	2	1				вт
средна	7	2					дърва	4	1				ш

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 60м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

738-ИМ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
acad@cadastre.bg * www.cadastre.bg

738-ИМ

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СОФИЯ


1618, кв. "ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1, 02/8188374; Факс: 02/9557266,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-415359-28.08.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор **07140.8149.33**

Гр. **Бухово**, общ. **Столична**, обл. **София (столица)**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-60/14.09.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК**
Последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**
Адрес на поземления имот: **гр. Бухово, район Кремиковци, местност КАФЕНЕТО**
Площ: **150423 кв.м**
Трайно предназначение на територията: **Горска**
Начин на трайно ползване: **Иглолистна гора**

Координатна система БГС2005



М 1:20000

Стар идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **127033**
Съседи: **07140.8149.15, 07140.8149.14, 07140.8149.12, 07140.8149.23, 07140.8149.24, 07140.8149.9, 07140.8149.31, 07140.8149.32, 07140.8149.29**

Собственици:
1. **000696327, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ**
Няма данни за идеалните части
Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ № Г-02 от 24.07.2000г., издаден от ОС "ЗГ" КРЕМИКОВЦИ

Носители на други вещни права:
няма данни

Скица **№ 15-415359-28.08.2017 г.** издадена въз основа на документ с **входящ № 01-233396-01.08.2017 г.**

.....
/инж.Александра Петрова/

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 05.10.... 2017г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност., месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 738 подотдел „к", землище Бухово

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №07140.8149.33 (трайно ограничен на терена).

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме. фамилия*,, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас черборови култури

вид на сечта 25% прореждане

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)


маркиран през 2017 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

ОГП

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 25%, пробирка.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 2бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2017г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 738 подотдел: к бб

ГСУ 5,земл.Бухово

Маркирано през 2017г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта 25%прореждане
Ср. Диаметър 17.4 cm
Ср. височина 10 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид бб изк.
Височинен разряд 12.2 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА													КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина													
	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	Годни строи-телни	Негод-ни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб-на строи-телна дървеси-на VI клас	Общо строи-телна дървеси-на 9+ 13+14	Дърва от годни-те стъбла	Общо дърва заедно с не-годни-те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+ 18+19	Дребен строи-телен мате-риал	Дърва	Вър-шина	Всичко от клони-те 21+ 22+23 + Отпад	Стоя-ща маса с клони 20+24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	1	1	0.0353	0.0353	0	0	0	0	0	0	0.6986	0.6986	0.301	0.9996	0.0056	0.0897	0.0238	0.1484	1.2615	0.0508	0.0508	0.0675	0.2819	1.5435
14	14	1	1.1768	0.0841	0	0	0	0	0	0.4135	0	0.4135	0.215	0.6285	0.0155	0.3176	0.015	0.0955	1.0566	0.0399	0.0399	0.0532	0.2218	1.2796
18	5	2	0.7553	0.3021	0	0	0	0	0.744	0	0.4332	1.1772	0.066	1.2432	0.0036	0.4908	0.0294	0.1854	1.9488	0.0685	0.0685	0.0912	0.3805	2.3296
22	6	2	1.4617	0.4872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3651	0	0	0.3651	0.0141	0.0141	0.0188	0.0784	0.4436
26	0	1	0	0.3651	0	0	0	0	0.744	0.4135	1.1318	2.2893	0.6118	2.9011	0.025	1.2989	0.0689	0.4338	4.7027	0.1761	0.1761	0.2343	0.978	5.6823
общо	26	7	3.4291	1.2738	0	0	0	0																

Централни степени на			Средни аритм. височини			Височинен разряд
среден диаметър	I	II	за средния диаметър	I	II	
17.4	14	18	10	9	11	12.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	6	0	2	1	3	1	2	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-10 от 01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 738 подотдел: к чб

ГСУ5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Проверил:.....

Дата:..... Подпис.....

Дървесен вид чб изк.

Височинен разряд 12.2 m

Маркирано през 2017г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта 25%прореждане
Ср. Диаметър 17.5 cm
Ср. височина 10 m
Средна дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	1 - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	2	1	0.078	0.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0.058	0.058	0.0026	0.0416	0.0014	0.0158	0.1168	0.0042	0.0042	0.0057	0.0235	0.1404
14	42	3	3.5216	0.2515	0	0	0	0	0	0	1.995	1.995	0.8274	2.8224	0.0126	0.2641	0.0672	0.6174	3.7711	0.1515	0.1515	0.2025	0.8421	4.6125
18	23	4	3.4647	0.6026	0	0	0	0	0	1.8446	0	1.8446	0.9246	2.7692	0.069	0.6716	0.069	0.5589	4.0687	0.1536	0.1536	0.2052	0.8537	4.9194
22	18	4	4.3693	0.971	0	0	0	0	2.1726	0	1.2312	3.4038	0.1836	3.5874	0.0108	0.9818	0.0864	0.684	5.3396	0.1877	0.1877	0.2508	1.0433	6.3822
26	1	2	0.3634	0.7269	0	0	0.1687	0.1687	0	0.104	0	0.104	0.0222	0.2949	0.0045	0.7314	0.0072	0.0568	1.0903	0.0422	0.0422	0.0561	0.2342	1.3245
общо	86	14	11.797	2.591	0	0	0.1687	0.1687	2.1726	1.9486	3.2262	7.3474	2.0158	9.5319	0.0995	2.6905	0.2312	1.9329	14.3865	0.5392	0.5392	0.7203	2.9968	17.379

Централни степени на			Средни аритм. височини			Височинен разред
Среден диаметър	I	II	За средния диаметър	I	II	
17.5	14	18	10	9	11	12.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	17	0	7	2	9	4	4	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов практика № 1248-1/08.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 738 подотдел„к“, имот ИД №07140.8149.33 , площ 0.5 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълн ота	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м	% от запаса	вид на сечта
чб 10	40	0.9	4	125			30	25	пробирка
бб									
ак									
				125			30		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

чб10; бон.3.....

Забележка:.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб	17	0	7	2	4	6	
бб	6	0	2	1	1	2	
	23	0	9	3	5	8	

По настоящия опис са маркирани 133 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.26.09.....2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.16.10.....2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 738 подотдел „л“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище Бухово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8149.33, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта прореждане ...../ интензивност 15%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха
3. Състав по план/програма чб10;бб;ак;
5. Запас на 1 ха: с клони 285куб.м/ха , без клони 230 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 39 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб				
едра	3					дребна	6	0				вър-
средна	19	2				дърва	8	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние .....м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
6бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
e-mail@cadastre.bg * www.cadastre.bg

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СОФИЯ


1618, кв. "ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1, 02/8188374; Факс: 02/9557266,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-415359-28.08.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор **07140.8149.33**

Гр. **Бухово**, общ. **Столична**, обл. **София (столица)**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-60/14.09.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК**
Последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**
Адрес на поземления имот: **гр. Бухово, район Кремиковци, местност КАФЕНЕТО**
Площ: **150423 кв.м**
Трайно предназначение на територията: **Горска**
Начин на трайно ползване: **Иглолистна гора**

Координатна система БГС2005



М 1:20000

Стар идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **127033**
Съседи: **07140.8149.15, 07140.8149.14, 07140.8149.12, 07140.8149.23, 07140.8149.24, 07140.8149.9, 07140.8149.31, 07140.8149.32, 07140.8149.29**

Собственици:
1. **000696327, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ**
Няма данни за идеалните части
Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ № Г-02 от 24.07.2000г., издаден от ОС "ЗГ" КРЕМИКОВЦИ

Носители на други вещни права:
няма данни

Скица **№ 15-415359-28.08.2017 г.** издадена въз основа на документ с **входящ № 01-233396-01.08.2017 г.**

.....
/инж.Александра Петрова/

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 05.10..2017г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 738 подотдел „ л ", землище Бухово

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД №07140.8149.33 (трайно ограничен на терена)..

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия*., общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас:черборови култури

вид на сечта :15% прореждане

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2016 год.

(ненужното се зачертава)


маркиран през 2017 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
ОГП	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро. Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 15% прореждане.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 2бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2017г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 365 подотдел: в здб

ГСУ 4,земл.с.Войнеговци

Маркирано през2017г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечта30%пост.котл.
Ср. Диаметър 15.8 cm
Ср. височина 14 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид здб изд.
Височинен разряд 15.6 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	10	0	0.4876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4876	0	0	0.4876	0.0113	0.0113	0.015	0.0628	0.551
14	0	48	0	4.8545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.8545	0	0	4.8545	0.1132	0.1132	0.1488	0.6267	5.4816
18	0	40	0	7.0478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0478	0	0	7.0478	0.1649	0.1649	0.22	0.9162	7.964
22	0	5	0	1.3821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3821	0	0	1.3821	0.0323	0.0323	0.043	0.1794	1.5615
общо	0	103	0	13.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.772	0	0	13.772	0.3217	0.3217	0.4268	1.7851	15.5581

дебелина в см			теч.степени в метри			
диаметър по Байтс	I	II	за среден диаметър	I	II	Височинен разред
15.8	14	18	14	13	15	15.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	15	0	0	0	0	13	3	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика №1248-1/08.01.2012г.

Дата: 28.09.2017г.



ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 365 подотдел: в бк

ГСУ4,земл.с.Войнеговци

Маркирано през 2017г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта30%пост.котл.
Ср. Диаметър 15.4 cm
Ср. височина 13 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид бк изд.
Височинен разряд 14.6 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0	6	0	0.2754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2754	0	0	0.2754	0.0082	0.0082	0.0108	0.0454	0.321
10	0	10	0	1.0158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0158	0	0	1.0158	0.0319	0.0319	0.042	0.1766	1.193
14	0	11	0	1.9471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9471	0	0	1.9471	0.0681	0.0681	0.0913	0.3789	2.3254
18	0	1	0	0.2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2644	0	0	0.2644	0.0093	0.0093	0.0123	0.0515	0.3158
22	0	1	0	0.2644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2644	0	0	0.2644	0.0093	0.0093	0.0123	0.0515	0.3158
общо	0	28	0	3.5027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5027	0	0	3.5027	0.1175	0.1175	0.1564	0.6524	4.1552

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
15.4	14	18	13	12	14	15.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	4	0	0	0	0	4		

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1846-1/06.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 738 подотдел: л чб

ГСУ 5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Маркирано през 2017 Г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта15%прореждане
Ср. Диаметър 18.4 cm
Ср. височина 10 m
Средана дължина на короната в % 40

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид чб изк.
Височинен разряд 12 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стебла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	10	9	0.39	0.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0.29	0.29	0.013	0.364	0.007	0.079	0.74	0.0267	0.0267	0.0361	0.1488	0.8892
14	71	7	5.9532	0.5869	0	0	0	0	0	0	3.3725	3.3725	1.3987	4.7712	0.0213	0.6082	0.1136	1.0437	6.5367	0.2625	0.2625	0.351	1.4594	7.995
18	64	9	9.6411	1.3558	0	0	0	0	0	5.1328	0	5.1328	2.5728	7.7056	0.192	1.5478	0.192	1.5552	11.0006	0.4152	0.4152	0.5548	2.3079	13.3006
22	49	8	11.8944	1.9419	0	0	0	0	5.9143	0	3.3516	9.2659	0.4998	9.7657	0.0294	1.9713	0.2352	1.862	13.8342	0.4863	0.4863	0.6498	2.7031	16.5357
26	7	4	2.3733	1.3561	0	0	1.1809	1.1809	0	0.6692	0	0.6692	0.1001	1.9502	0.0056	1.3617	0.0469	0.371	3.7298	0.1313	0.1313	0.1749	0.7292	4.4583
30	6	3	2.9032	1.4516	0	0	1.3464	1.3464	0.8298	0	0	0.8298	0.177	2.3532	0.036	1.4876	0.0576	0.456	4.3544	0.1685	0.1685	0.225	0.9364	5.2911
общо	207	40	33.1552	7.0433	0	0	2.5273	2.5273	6.7441	5.802	6.7241	19.2702	5.0384	26.8359	0.2973	7.3406	0.6523	5.3669	40.1957	1.4905	1.4905	1.9916	8.2848	48.4699

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
18.4	18	22	10	9	11	12

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	8.4	0	1	0	1	6	1	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 738 подотдел: л бб

ГСУ5,земл Бухово

Одобрено за сеч

Проверил:

Дата: Подпис

Дървесен вид бб изк.

Височинен разряд 12 m

Маркирано през 2017Г.

По годишен план за ползване от2017г.

Вид на сечта 15%прореждане

Ср. Диаметър 17.9 cm

Ср. височина 10 m

Средна дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	1	0	0.0353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0298	0.0298	0.0003	0.0003	0.0007	0.0045	0.0353	0.0014	0.0014	0.0018	0.0077	0.043
14	7	1	0.5884	0.0841	0	0	0	0	0	0	0.3493	0.3493	0.1505	0.4998	0.0028	0.0869	0.0119	0.0742	0.6728	0.0271	0.0271	0.036	0.1504	0.8232
18	6	1	0.9063	0.1511	0	0	0	0	0	0.4962	0	0.4962	0.258	0.7542	0.0186	0.1697	0.018	0.1146	1.0565	0.0399	0.0399	0.0532	0.2218	1.2796
22	3	0	0.7308	0	0	0	0	0	0.372	0	0.2166	0.5886	0.033	0.6216	0.0018	0.0018	0.0147	0.0927	0.7308	0.0257	0.0257	0.0342	0.1427	0.8736
26	1	1	0.3651	0.3651	0	0	0.1735	0.1735	0.1088	0	0	0.1088	0.0246	0.3069	0.0046	0.3697	0.0073	0.0462	0.7301	0.0283	0.0283	0.0376	0.157	0.8872
общо	18	3	2.6259	0.6003	0	0	0.1735	0.1735	0.4808	0.4962	0.5659	1.5429	0.4959	2.2123	0.0281	0.6284	0.0526	0.3322	3.2255	0.1224	0.1224	0.1628	0.6796	3.9066

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разряд
диаметър по Вайс	I	II	за средния диаметър	I	II	
17.9	14	18	10	9	11	12

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	4	0	2	0	2	1	1	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 124-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 738 подотдел,, л “, имот ИД №07140.8149.33., площ 1.3 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълн ота	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
чб 10	40	0.8	4	285		1.3	45	15	прореждане
бб									
ак									
				285		1.3	45		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

чб 10; бон.3

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб	48	3	19	6	8	12	
Бб	4	0	2	0	1	1	
	52	3	21	6	9	13	

1,2
0,1

По настоящия опис са маркирани 268 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.26..09....2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.16..10.....2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 746 подотдел „и“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище Бухово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8150.19, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОГП
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка ...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.2 ха Размер на сечището 1.2 ха
3. Състав по план/програма чбр10;бб;бк;здб;ак.лс;.
5. Запас на 1 ха: с клони 450куб.м/ха , без клони 370куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 72 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб					
едра	9					дребна	5					вър-	
средна	30	2				дърва	25	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 80 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
acad@cadastre.bg • www.cadastre.bg


СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СОФИЯ
1618, кв. "ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1, 02/8188374; Факс: 02/9557266,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-415371-28.08.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор **07140.8150.19**

Гр. **Бухово**, общ. **Столична**, обл. **София (столица)**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-60/14.09.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК**
Последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**
Адрес на поземления имот: **гр. Бухово, район Кремиковци, местност ШИРОКАТА СТРАНА**
Площ: **1206451 кв.м**
Трайно предназначение на територията: **Горска**
Начин на трайно ползване: **Широколистна гора**

Координатна система БГС2005



М 1:50000

Стар идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **128019**
Съседи: **07140.8102.37, 07140.8102.20, 07140.8102.792, 07140.8102.21, 07140.8102.22, 07140.8150.65, 07140.8150.52, 07140.8150.49, 07140.8150.55, 07140.8150.36, 07140.8150.35, 07140.8150.34, 07140.8150.31, 07140.8150.29, 07140.8150.76, 07140.8150.79, 07140.8150.77, 07140.8150.80, 07140.8150.26**

Собственици:
1. **000696327, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ**
Няма данни за идеалните части
Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ № Г-02 от 24.07.2000г., издаден от ПК КРЕМИКОВЦИ

Носители на други вещни права:
няма данни

Скица **№ 15-415371-28.08.2017 г.** издадена въз основа на документ с входящ **№ 01-233396-01.08.2017 г.**

.....
/инж.Александрина Петрова/

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата 05.10.....2017г.

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност., месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 746 подотдел „и", землище Бухово

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД/КВС №07140.8150.19 (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия*., общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас:чербори култури

вид на сечта: 20 % пробирка

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.

(ненужното се зачертава)


маркиран през 2017 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОТТ	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта,която ще се извежда е 20% пробирка.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: 3 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата 26.09.2017г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 746 подотдел: и

ГСУ5,земл.Бухово

Маркирано през2017г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта 20%пробирка
Ср. Диаметър 16 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: .....
Дата: ..... Подпис .....
Дървесен вид бб изк.
Височинен разряд 18.9 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+ Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	0.054	0.1621	0	0	0	0	0	0	0.0257	0.0257	0.0197	0.0454	0.0007	0.1628	0.0011	0.0068	0.2161	0.0084	0.0084	0.0112	0.0466	0.2624
10	1	3	1.0814	0.1202	0	0	0	0	0	0	0.7632	0.7632	0.1503	0.9135	0.009	0.1292	0.0216	0.1368	1.2011	0.0473	0.0473	0.063	0.2628	1.464
14	9	1	1.9973	0.4438	0	0	0	0	0	1.2879	0.3402	1.6281	0.0639	1.692	0.0117	0.4555	0.0405	0.2529	2.4409	0.0879	0.0879	0.1177	0.4889	2.9293
18	9	2	0	0.6975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6975	0	0	0.6975	0.0268	0.0268	0.0358	0.149	0.8466
22	0	2	3.1327	1.4236	0	0	0	0	0	1.2879	1.1291	2.417	0.2339	2.6509	0.0214	1.445	0.0632	0.3965	4.5556	0.1704	0.1704	0.2277	0.9473	5.5023
общо	19	8																						

дебелина в см			тези стеснени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайсе	I	II	за средния диаметър	I	II	
16	14	18	15	14	16	18.9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	дърва	Вършина	Отпад.
куб.м.	5	0	2	0	2	1		

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/08.01.2012г.

Дата: 28.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 746 подотдел: и изв.п.

ГСУ 5,земл.Бухово

Маркирано през 2017г.
По годишен план за
ползване от 2017г.
Вид на сечта гола/просека/
Ср. Диаметър 16.1 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на
короната в % 40

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .
Дата: . . . . . Подпис . . . . . .
Дървесен вид чб изк.
Височинен разряд 19.3 m

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0	3	0	0.1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1613	0	0	0.1613	0.0063	0.0063	0.0084	0.0349	0.1962
10	0	3	0	1.7893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7893	0	0	1.7893	0.0705	0.0705	0.0945	0.3921	2.181
14	0	15	0	2.6374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6374	0	0	2.6374	0.095	0.095	0.1272	0.5284	3.1656
18	0	12	0	1.0351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0351	0	0	1.0351	0.0398	0.0398	0.0531	0.2211	1.2561
22	0	3	0	5.6231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6231	0	0	5.6231	0.2116	0.2116	0.2832	1.1765	6.7989
общо	0	33	0																					

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Хайбе	I	II	за средния диаметър	I	II	
16.1	14	18	15	14	16	19.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	7	0	0	0	0	6	1	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1288-1/05.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
(ненужното се зачертава)

отдел 746 подотдел „ и “, имот ИД № 07140.8150.19, площ 1.2 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълнота	бони тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
чб 10	50	0.9	4	450		1.2	80	20	пробирка
бб									
бк									
здб									
ак									
лс									
				450		1.2	80		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

чб 10;бон.3;.....

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб	85	9	30	5	19	22	
Бб	5	0	2	0	1	2	
изв.п.чб	7	0	0	0	6	1	
	97	9	32	5	26	25	

1,05
0,06
0,02

По настоящия опис са маркирани ....60..... бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
Инж.Цветан Бояджиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:..26.09.....2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:..16.10.....2017.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 746 подотдел „н“
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Столична.....; Землище Бухово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8150.19, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОТП
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка ...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4.5 ха Размер на сечището 4.5 ха
3. Състав по план/програма чб10;бб;ак;здб;
5. Запас на 1 ха: с клони 1665куб.м/ха , без клони 1400куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 257лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб					
едра	46	4				дребна	26	2				вър-шина	
средна	110	6				дърва	57	6					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
acad@cadastre.bg • www.cadastre.bg


СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СОФИЯ
1618, кв. "ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1, 02/8188374; Факс: 02/9557266,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-415371-28.08.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор **07140.8150.19**

Гр. **Бухово**, общ. **Столична**, обл. **София (столица)**
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-60/14.09.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК**
Последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**
Адрес на поземления имот: **гр. Бухово, район Кремиковци, местност ШИРОКАТА СТРАНА**
Площ: **1206451 кв.м**
Трайно предназначение на територията: **Горска**
Начин на трайно ползване: **Широколистна гора**

Координатна система БГС2005



М 1:50000

Стар идентификатор: **няма**
Номер по предходен план: **128019**
Съседи: **07140.8102.37, 07140.8102.20, 07140.8102.792, 07140.8102.21, 07140.8102.22, 07140.8150.65, 07140.8150.52, 07140.8150.49, 07140.8150.55, 07140.8150.36, 07140.8150.35, 07140.8150.34, 07140.8150.31, 07140.8150.29, 07140.8150.76, 07140.8150.79, 07140.8150.77, 07140.8150.80, 07140.8150.26**

Собственици:
1. **000696327, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН КРЕМИКОВЦИ**
Няма данни за идеалните части
Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ № Г-02 от 24.07.2000г., издаден от ПК КРЕМИКОВЦИ

Носители на други вещни права:
няма данни

Скица **№ 15-415371-28.08.2017 г.** издадена въз основа на документ с входящ **№ 01-233396-01.08.2017 г.**

/инж.Александра Петрова/

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.05.10.2017г

инж.Атанас Симеонов,гл.лесничей,ОП"УОЗГ".)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 239-1/27.04.2012г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 746 подотдел „н", землище Бухово

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

імот ИД № 07140.8150.19. (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община

(физически *лица- име,презиме, фамилия*., общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас черборови култури

вид на сечта 20% пробирка,

горскостопански план, програма, план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от 2009 год.


(ненужното се зачертава)

маркиран през 2017 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
ОГП	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа му е неравномерен.

Сечта,която ще се извежда е 20% пробирка.

Проектиран е .....м. извозен път обозначен на скицата на

насаждението.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени: .....бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата .....2017г.
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 746 подотдел: н чб

ГСУ 5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Проверил: .....

Дата: ..... Подпис .....

Дървесен вид чб изк.

Височинен разряд 18.1 m

Маркирано през 2017 Г.
По годишен план за ползване от 2017г.
Вид на сечта20%пробирка
Ср. Диаметър 18.4 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на коронята в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	34	57	1.7052	2.8588	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2546	1.2546	0.0714	2.9302	0.0306	0.3468	4.5622	0.1605	0.1605	0.2184	0.8961	5.46
14	463	26	52.0262	2.9216	0	0	0	0	0	0	36.577	36.577	3.8429	40.4199	1.4816	4.4032	1.0186	9.1211	54.9628	2.0157	2.0157	2.6895	11.2001	66.1617
18	216	45	45.0428	9.3839	0	0	0	0	0	29.484	0	29.484	6.5016	35.9856	0.9072	10.2911	0.8856	7.2792	54.4415	2.0577	2.0577	2.7405	11.4286	65.8503
22	121	35	39.7269	11.4912	0	0	0	0	25.0228	0	6.2678	31.2906	1.1858	32.4764	0.2299	11.7211	0.7865	6.2194	51.2034	1.8449	1.8449	2.4648	10.2543	61.464
26	103	34	49.6346	16.3843	0	0	29.9627	29.9627	0	8.2606	0	8.2606	2.6368	40.8601	0.0309	16.4152	0.9888	7.7559	66.02	2.5375	2.5375	3.3839	14.0978	80.1176
30	41	2	27.5703	1.3449	0	0	15.9449	15.9449	4.7191	0	0	4.7191	1.9147	22.5787	0.1148	1.4597	0.5494	4.3296	28.9174	1.0697	1.0697	1.4276	5.944	34.8558
общо	978	199	215.706	44.3847	0	0	45.9076	45.9076	29.7419	37.7446	42.8448	110.3313	17.3364	173.575	2.8358	47.2205	4.2595	35.052	260.1073	9.686	9.686	12.9247	53.8209	313.9094

дебелина в см			теч степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
18.4	18	22	15	14	16	18.1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит	Дърва	Вършина	Отпад
куб.м.	314	46	110	26	182	47		

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия ,подпис)
удостоверение за лесов. практика №1248-1/08.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 746 подотдел: н бб

ГСУ 5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Проверил: . . . . . .

Дата: . . . . . Подпис . . . . . .

Дървесен вид бб изк.

Височинен разряд 17.7 m

Маркирано през 2017 Г.
По годишен план за ползване от2017г.
Вид на сечта 20%пробирка
Ср. Диаметър 18.7 cm
Ср. височина 15 m
Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	4	1	0.2014	0.0503	0	0	0	0	0	0	0	0	0.162	0.162	0.0096	0.0599	0.004	0.0256	0.2515	0.0088	0.0088	0.012	0.0492	0.3005
14	26	3	2.9388	0.3391	0	0	0	0	0	0	2.1736	2.1736	0.2444	2.418	0.0884	0.4275	0.0598	0.3718	3.2771	0.1201	0.1201	0.1595	0.6665	3.944
18	16	4	3.3648	0.8412	0	0	0	0	0	2.2688	0	2.2688	0.5312	2.8	0.0704	0.9116	0.0672	0.4256	4.2044	0.1591	0.1591	0.212	0.8838	5.09
22	6	3	1.9891	0.9945	0	0	0.7476	0.7476	0.5352	0	0.3384	0.8736	0.0636	1.6848	0.0114	1.0059	0.0402	0.252	2.9829	0.1074	0.1074	0.1431	0.5966	3.5802
26	6	3	2.9227	1.4614	0	0	1.8048	1.8048	0	0.5184	0	0.5184	0.168	2.4912	0.0018	1.4632	0.0588	0.3702	4.3834	0.1685	0.1685	0.225	0.9364	5.3199
30	3	1	2.0414	0.6805	0	0	1.2087	1.2087	0.3693	0	0	0.3693	0.1551	1.7331	0.0087	0.6892	0.0411	0.2586	2.722	0.1007	0.1007	0.1344	0.5596	3.2816
общо	61	15	13.4582	4.367	0	0	3.7611	3.7611	0.9045	2.7872	2.512	6.2037	1.3243	11.2891	0.1903	4.5573	0.2711	1.7038	17.8213	0.6646	0.6646	0.886	3.6921	21.5162

дебелина в см			за тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
18.7	18	22	15	14	16	17.7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Марка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад
куб м.	22	4	6	2	12	6	4	

Маркирал:инж.Цветан Борджиев
(име фамилия, подпис)
удостоверение за лесов. практика № 1248-1/08.01.2012г.

Дата: 28.09.2017г.

ОП"УОЗГ"

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м^3

в отдел: 746 подотдел: н чб изв.п

ГСУ 5,земл.Бухово

Одобрено за сеч

Проверил:.....

Дата:..... Подпис.....

Дървесен вид чб изк.

Височинен разряд 19.4 m

Маркирано през2017г.

По годишен план за ползване от 2017г.

Вид на сечта гола/просека/

Ср. Диаметър 15.9 cm

Ср. височина 15 m

Средана дължина на короната в % 40

Д 1.3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА										Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	
	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва	I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	0	7	0	0.3763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3763	0	0	0.3763	0.0146	0.0146	0.0196	0.0813	0.4578
14	0	25	0	2.9822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9822	0	0	2.9822	0.1174	0.1174	0.1575	0.6533	3.635
18	0	23	0	5.0551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0551	0	0	5.0551	0.1822	0.1822	0.2438	1.013	6.0674
22	0	4	0	1.3801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3801	0	0	1.3801	0.0531	0.0531	0.0708	0.2949	1.6748
общо	0	59	0	9.7937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.7937	0	0	9.7937	0.3673	0.3673	0.4917	2.0425	11.835

дебелина в см			тези степени в метри			Височинен разред
диаметър по Вайзе	I	II	за средния диаметър	I	II	
15.4	14	18	13	12	14	15.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	Маяка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина	Отпад.
куб.м.		12	0	0	0	0	10	2	

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев

(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248 / 05.01.2012г.

Дата: 26.09.2017г.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 746 подотдел„ н“, имот ИД № 07140.8150.19 , площ 4.5 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
Чб10	60	0.9	4	1665			330	20	пробирка
бб									
ак									
здб									
				1665			330		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

чб10;бон.4

Забележка:.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
Чб	313	46	110	26	47	84	
Бб	22	4	6	2	6	4	
Изв.п.чб	12	0	0	0	10	2	
	347	50	116	28	63	90	

4,06
0,28
0,16

По настоящия опис са маркирани 1253 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И