

Б Ю Л Е Т И Н

На

ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“


София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg

Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

ПРОГНОЗА ЗА 17.08.2026 г.

Днес над района на София ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура ще бъде 29-30°. Валежи: незначително, до 1-2 mm. Опасни метеорологични явления: за 18 август 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър в 5 области от Северна България и област Пазарджик





Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

СЪСТОЯНИЕ
НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Състояние на реки и язовири.

Микроязовир Мърчаево – без промяна. Нивото на водата е 60 см. Под преливния ръб, изпуска се контролирано и се наблюдава.

Язовир Филиповци. Нивото на водата е 6.20 м. под преливния ръб, не се изпуска.

Язовир Суходол. Нивото на водата е 34 см. под преливния ръб, не се изпуска.

Микроязовир Мрамор – Нивото на водата е 11 см. под нивото на преливния ръб, изпуска се 5 л. /сек.

Язовир Огняново – без промяна. Ръчно мерене 0.20 л./сек.

Хвостохранилище Бухово – няма вливане на вода.

Язовир Искър – свободен обем ……%, налично количество вода 544 939 835 м 3 .

Язовир Бели Искър – налично количество вода 9 782 000 м 3 .

Язовир Пасарел – без промяна. Свободен обем … %.

Бент Панчарево – без промяна. Свободен обем …. % изпуска се с …. м 3 /сек. .

Микроязовир Бистрица – без промяна. Свободен обем 100 %.

Язовир Иваняне – без промяна. Нивото на водата е …. см. Под преливника. Изпуска се л/сек.

Състояние на реките.

Реките текат в коритата си без опасност от разливи.

Нивото на река Искър при водосбора в района на гр. Нови Искър е 8 см, повишение 4 см**.**



Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

СЪСТОЯНИЕ
на радиационния фон в гр. София:

Пост №	Час / Показание			Средно
	05^{00}	12^{00}	18^{00}	
842	0,11 µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h	0,11 µSv/h
845	0,09 µSv/h	0,10 µSv/h	0,10 µSv/h	0,10 µSv/h
849	0,15 µSv/h	0,11 µSv/h	0,14 µSv/h	0,13 µSv/h
862	0,13 µSv/h	0,13 µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h
841	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h
840	0,15 µSv/h	0,14 µSv/h	0,14 µSv/h	0,14 µSv/h

Пост №	Час / Показание			Средно
	05^{00}	12^{00}	18^{00}	
842	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
845	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
849	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
862	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
841	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
840	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h

Бенковски	0,15 µSv/h
Витоша	0,11 µSv/h
Панчарево	0,13 µSv/h
Кремиковци	0,15 µSv/h
Нови Искър	0,10 µSv/h
Банкя	0,12 µSv/h

До 0.36 *µSv/h* – свети в зелено – нормално;
От 0.36 *µSv/h* – свети жълто – повишен радиационен фон;
Над 0.72 *µSv/h* – червено(розово) – над нормите;
µSv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората:


1.1. Наместване на излезнали кръгла шахта на пътното платно кв. Гърдова глава на ул. Камен дял и ул. Преки път






1.2. Наместване на излезнали отводнителна шахта на пътното платно на ул. Оковръстен път





Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

1.3. Обезопасяване на паднал светофар върху жиците на тролей Бул. Цариградско шосе и ул. Димитър Моллов





1.4. Премахване на опасно изсъхнало дърво в жк. Свобода пред бл.27





Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

1.5. Премахване на пречупен клон в жк. Бъкстон на ул. Белмекен №12





1.6. Премахване на пречупен клон пред кв. Свобода бл. 33





Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

1.7. Съдействие на Електротранспорт за премахване на стар тролей на Полигон Панченрево







Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

1.8. Пожар в апартамент без пострадали ж.к. Младост 1 бл.43






Превантивна дейност на дежурните екипи:

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 15 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда.

Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 17.08.2026 г.

За периода от 08.00 часа на 17.08.2026 г. до 08.00 часа на 18.05.2026 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени 141 сигнала:

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората	**32**
Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора)	**34**
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство)	**2**
ПТП с пострадали хора	**2**
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове)	**2**
Опасни дървета и клони	**2**
Опасни сгради и фасади	**0**
Опасни шахти	**0**
Завирявания, наводнения, заледявания, непочистени пътни участъци	**0**
2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред	**53**
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.)	**35**
Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви)	**20**
Неработещи светофарни уредби	**1**
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП	**6**
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС	**1**
Проблеми с уличното осветление	**0**
3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда	**16**
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.)	**9**
Проблеми на пътните платна и тротоарите	**5**
Теч на вода	**1**
Нарушения при строителни дейности	**0**
Сечене на дървета и чупене на клони	**1**
Опасни вещества или миризми (химически)	**0**
4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото	**15**
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци)	**15**
ПТП без пострадали хора (само материални щети)	**0**
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура	**0**
Изоставен багаж	**0**
Кражби на имущество	**0**
6. Други	**5**
Общ брой сигнали:	**141**

Контакти с дирекция „Аварийна помощ и превенция“:
Директор на дирекцията Мария Тенева – m.d.teneva@sofia.bg
Оперативен дежурен - 02/9041315, 0888584335, odc_pavlovo@sofia.bg
Адрес: София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19