

Б Ю Л Е Т И Н

На


ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“


София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg


Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.

ПРОГНОЗА ЗА 11.10.2026 г.

Днес над София облачността ще се увеличи и ще бъде предимно облачно. Главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. Валежите ще продължат и през предстоящата нощ. Преди обяд вятърът ще е слаб от юг-югоизток, а след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и в края на деня ще е и умерен.
Дневните температури ще се понижават и около 15 ч. температурата ще бъде около 21°.
Валежи: до полунощ до 10-15 mm.В област София-град не се очакват опасни метеорологични явления.







Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.

СЪСТОЯНИЕ
НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Състояние на реки и язовири.

Микроязовир Мърчаево – нивото на водата е 60 см. под преливния ръб, изпуска се контролирано и се наблюдава. Ръчно мерене 0.20 см.

Язовир Филиповци – без промяна. Нивото на водата е 6.35 м. под преливния ръб, не се изпуска.

Язовир Суходол – без промяна. Нивото на водата е 52 см. Под преливния ръб, не се изпуска.

Микроязовир Мрамор – Нивото на водата е 15 см. под нивото на преливния ръб, изпуска се с 50 л/сек.

Язовир Огняново – без промяна.

Хвостохранилище с. Бухово – няма вливане на вода.

Язовир Искър – свободен обем 21,2 %, налично количество вода 516 210 652 м 3 .

Язовир Бели Искър – налично количество вода 6 334 500 м 3 .

Язовир Пасарел – свободен обем 12,5 %.

Бент Панчарево – свободен обем 14,3 % изпуска се с 1 л 3 /сек. .

Микроязовир Бистрица – свободен обем 100 %.

Язовир Иваняне – без промяна. Нивото на водата е на ниво напреливника. Изпуска се с 60/л.сек.

Състояние на реките.

Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на река Искър в района на гр. Нови Искър е 16 см. воден стълб, понижение с 12 см.



Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.

СЪСТОЯНИЕ
на радиационния фон в гр. София:

Пост №	Час / Показание			Средно
	05^{00}	12^{00}	18^{00}	
842	0,12µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h
845	0, 10 µSv/h	0,11 µSv/h	0,09 µSv/h	0,10 µSv/h
849	0,15µSv/h	0,14µSv/h	0,15 µSv/h	0,15 µSv/h
862	0,13µSv/h	0,14 µSv/h	0,12µSv/h	0,13 µSv/h
841	0,12 µSv/h	0,12µSv/h	0,12 µSv/h	0,12 µSv/h
840	0,14 µSv/h	0,14 µSv/h	0,13 µSv/h	0,14 µSv/h

Пост №	Час / Показание			Средно
	05^{00}	12^{00}	18^{00}	
842	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
845	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
849	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
862	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
841	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h
840	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h	0,20 µSv/h

Бенковски	0,14 µSv/h
Витоша	0,14 µSv/h
Панчарево	0,13 µSv/h
Кремиковци	0,17 µSv/h
Нови Искър	0,11 µSv/h
Банкя	0,11 µSv/h

До 0.36 *µSv/h* – свети в зелено – нормално;
От 0.36 *µSv/h* – свети жълто – повишен радиационен фон;
Над 0.72 *µSv/h* – червено(розово) – над нормите;
µSv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората:

1.1 Подмяна на капак на опасна шахта на бул. ,,Цар Борис“.





1.2. Съдействие на столична община за провеждането на маратон София.



Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.






Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.



1.3.Съдействие на СДПБЗН при възникнал пожар в апартамент в кв. ,, Света Троица“.



Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.



1.4. Премахване на счупени ТРП следствие на ПТП и обезопасяване на бул.,, Царица Йоана“.









Превантивна дейност на дежурните екипи:

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 22 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда.

Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н
ЗА 11.10.2026 г.

За периода от 08.00 часа на 10.10.2026 г. до 08.00 часа на11.10.2026 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени 214 сигнала:

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората	**60**
Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора)	45
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство)	4
ПТП с пострадали хора	7
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове)	1
Опасни дървета и клони	1
Опасни сгради и фасади	0
Опасни шахти	2
Завирявания, наводнения, заледявания, непочистени пътни участъци	0
2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред	**86**
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.)	63
Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви)	14
Неработещи светофарни уредби	0
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП	4
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС	0
Проблеми с уличното осветление	5
3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда	**25**
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.)	20
Проблеми на пътните платна и тротоарите	4
Теч на вода	1
Нарушения при строителни дейности	0
Сечене на дървета и чупене на клони	0
Опасни вещества или миризми (химически)	0
4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото	**22**
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци)	18
ПТП без пострадали хора (само материални щети)	4
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура	0
Изоставен багаж	0
Кражби на имущество	0
6. Други	**21**
Общ брой сигнали:	**125**

Контакти с дирекция „Аварийна помощ и превенция“:
Директор на дирекцията Мария Тенева – m.d.teneva@sofia.bg
Оперативен дежурен - 02/9041315, 0888584335, odc_pavlovo@sofia.bg
Адрес: София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19