РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-06-46 -(11)
гр. Плевен, 09 .01.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “а”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-46/03.08.2022г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-46/03.08.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на дъждовни води от обект в процес на **проектиране и/или строителство**: *Дъждовна канализация за отводняване на имотите, разположени в квартали 61, 62, 63 и 64 в с. Лозен и улиците, обслужващи тези имоти чрез канализационен клон 5Да по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, местност Орлова круша.*

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-46-(3)/ 25.08.2022г., вх. № РР-06-46-(7)/17.10.2022г. и вх. № РР-06-46-(10)/05.01.2023г.

3. Становище, издадено от Директора на РИОСВ – София с изх. № 62-3028/ 29.03.2022г.

4. Становище, издадено от Директора на БДДР – Плевен с изх. № ПУ-01-49-(1)/27.01.2022г.

5. Писмо от Заместник министъра на земеделието с изх. № 92-494/30.09.2022г.

6. Писмо от Заместник министъра на земеделието, храните и горите с изх. № 70-476 от 29.05.2018г.

7. Писмо от „Напоителни системи“ ЕАД – София клон с изх. № 787/20.07.2020г.

8. Становище от Директора на РИОСВ – София, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 с изх. № 11553/ 12.12.2022г. и с наш вх. № РР-06-46-(8)/ 12.12.2022г.

9. На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителят **няма задължения.**

10. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

II. Състояние на водното тяло, определени цели, имащи отношение към разрешителното:

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски

съвет, които са с период на действие 2016-2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1726, име на водното тяло *Искър ISRWB1726,* категория река от поречието на р. Искър, код на типа R4, с име на реката: Искър, дължина на водното тяло 19,845 км, водосборна площ: 82,373 км^2 и географско описание на водното тяло: р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление, водното тяло е определено с **умерено екологично състояние** по показател МЗБ и с отклонение от СКОС за показател мед, и с **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1726 е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро екологично състояние до 2021г. Заложената цел до 2021г. за водното тяло е постигане на СКОС на N-NH4, Al и МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние/по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел за водното тяло до 2027г. е постигане на добро екологично състояние и добро химично състояние.

Заявеното място на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и по Директивата за опазване на дивите птици. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ и не попада в нитратно уязвима зона. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Искър“ с код BGCSARI04, респективно в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. В близост до мястото на ползване няма пунктове за мониторинг от мрежата на БДДР за мониторинг на повърхностните води. На около 340 м североизточно има пункт за мониторинг от мрежата за мониторинг на подземните води на БДДР с код BG1G00000NQMP370 и с име „Агрогруп Екзакт“ ООД за качество на подземните води.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_041.

В ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Искър, поречие Искър чрез Дере 7 и Дере 5 за заустване на дъждовни води от обект в процес на **проектиране и/или строителство**: *Дъждовна канализация за отводняване на имотите, разположени в квартали 61, 62, 63 и 64 в с. Лозен и улиците, обслужващи тези имоти чрез канализационен клон 5Да,* не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	*Дъждовна канализация за отводняване на имотите, разположени в квартали 61, 62, 63 и 64 в с. Лозен и улиците, обслужващи тези имоти чрез канализационен клон 5Да по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, местност Орлова круша*	
Местоположение	**Адрес на обекта**	Поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.4111, 44063.6213.4112, 44063.6213.4113, 44063.6213.4114, 44063.6213.4115 44063.6213.4116, 44063.6213.4117, 44063.6213.4118, 44063.6213.4119, 44063.6213.4120, 44063.6213.4121, 44063.6213.4122, 44063.6213.4123, 44063.6213.4124, 44063.6213.4125, 44063.6213.4126, 44063.6213.4127, 44063.6213.4128, 44063.6213.4129, 44063.6213.4130, 44063.6213.4131, 44063.6213.4132, 44063.6213.4133, 44063.6213.4134, 44063.6213.4135, 44063.6213.4136, 44063.6213.4137, 44063.6213.4138, 44063.6213.4139, 44063.6213.4140, 44063.6213.4141, 44063.6213.4142, 44063.6213.4143, 44063.6213.4144, 44063.6213.4145, 44063.6213.4146, 44063.6213.4147, 44063.6213.4148 по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, местност Орлова круша, разположени **в кв. 61**
		Поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.4265, 44063.6213.4089, 44063.6213.4090, 44063.6213.4091, 44063.6213.4092, 44063.6213.4093, 44063.6213.4094, 44063.6213.4096, 44063.6213.4097, 44063.6213.4098, 44063.6213.4099, 44063.6213.4100, 44063.6213.4101, 44063.6213.4102, 44063.6213.4103, 44063.6213.4104, 44063.6213.4207, 44063.6213.4208, 44063.6213.4209, 44063.6213.4210, 44063.6213.4211, 44063.6213.4212, 44063.6213.4213, 44063.6213.4214, 44063.6213.4215, 44063.6213.4216, 44063.6213.4217, 44063.6213.4218, 44063.6213.4219, 44063.6213.4220, 44063.6213.4221, 44063.6213.4222, 44063.6213.4223, 44063.6213.4224, 44063.6213.4225 и 44063.6213.28 по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, местност Орлова круша, разположени **в кв. 62**
		Поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.4149, 44063.6213.4150, 44063.6213.4151, 44063.6213.4152, 44063.6213.4153, 44063.6213.4154, 44063.6213.4155, 44063.6213.4156, 44063.6213.4157, 44063.6213.4158, 44063.6213.4159, 44063.6213.4160, 44063.6213.4161, 44063.6213.4162, 44063.6213.4163, 44063.6213.4164, 44063.6213.4165, 44063.6213.4166, 44063.6213.4167, 44063.6213.4168, 44063.6213.4169, 44063.6213.4170, 44063.6213.4171, 44063.6213.4172, 44063.6213.4173, 44063.6213.4174, 44063.6213.4175, 44063.6213.4176, 44063.6213.4177, 44063.6213.4178, 44063.6213.4179, 44063.6213.4180 и 44063.6213.4181 по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район

		Панчарево, местност Орлова круша, разположени **в кв. 63**.
		Поземлени имоти с идентификатори 44063.6213.4182, 44063.6213.4183, 44063.6213.4184, 44063.6213.4185, 44063.6213.4186, 44063.6213.4187, 44063.6213.4188, 44063.6213.4189, 44063.6213.4190, 44063.6213.4191, 44063.6213.4192, 44063.6213.4193, 44063.6213.4194, 44063.6213.4195, 44063.6213.4196, 44063.6213.4197, 44063.6213.4198, 44063.6213.4199, 44063.6213.4200, 44063.6213.4201, 44063.6213.4202, 44063.6213.4203, 44063.6213.4204, 44063.6213.4205 и 44063.6213.4206 по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, местност Орлова круша, разположени **в кв. 64.**
		Прилежащи на кварталите улици, както следва: • Клон 201 – участък 1 до участък 31 и трасе по улица о.т. 216-213-214-215-216-217-218-219-220-223-224-225-227-228-229-230-231-251-252-253-254-255 • Клон 202 – участък 1 до участък 16 и трасе по улица о.т. 215-239-238-240-241-242 и улица о.т. 242-245-246-247-248-249-250, клон 206 - участък 1 до участък 9 и трасе по улица о.т. 229-232-233-234-235-236-237, клон 205 - участък 1 до участък 2 и трасе по улица о.т. 252-250, клон 204 – по улица о.т. 242-243-244-260-259-258-257-256, клон 203 - по улица о.т. 238-237.
	ЕКАТТЕ	**44063**

ДАННИ ЗА ВОДНИЯТ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО - ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречия:	**Искър**
Воден обект:	**р. Искър**
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: **BG1IS135R1726** Име на водното тяло: **ИСКЪР ISRWB1726**
Цел на използването:	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	**Заустване №1 / Поток №1** – поток дъждовни води (клон 5Да) от уличната дъждовна канализация след каломаслоуловител (КМУ) с Q_{max} до 1 500л/сек и дъждозадържателен резервоар с обем 230м^3, чрез канализационен колектор ф600мм, PP, SN10 (клон 5Да), **заустващ в Дере 7,** представляващо поземлен имот с идентификатор 14831.6563.394 по КККР на област

	София (столица), община Столична, с. Герман, район Панчарево в точка/място на заустване с географски координати: СШ 42°36'57,545" и ИД 23°26'28,861", надморска височина в мястото на заустване в отводнителния канал: $H_{зау}$ = 612,99м. Посредством Дере № 7 и Дере № 5 дъждовните води от уличната дъждовна канализация се отвеждат и заустват в р. Искър, в точка/място на заустване с географски координати: **СШ 42° 37' 16,36" и ИД 23° 24' 49,84".** Надморска височина в мястото на заустване: Н = 569,55м. **Максимално разрешено водно количество за заустване:** **$Q_{год.}$ до 235 725 m^3/год.** (за 306 дни) – дъждовни води.
Място / места за собствен мониторинг:	➢ **Пункт № 1** – в последната ревизионна шахта от уличната дъждовна канализация (клон 5Да) след КМУ и дъждозадържателен резервоар и непосредствено преди заустването в **Дере № 7.**

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Заустване №1 / Поток №1 – на изход Клон 5Да след КМУ и дъждозадържателен резервоар, непосредствено преди заустване в Дере 7.	**$Q_{ср.ден}$** ($м^3$/ден)	771	
	$Q_{макс.ч}$(л/сек)	1028	
	$Q_{год}$ ($м^3$/год.)	**235 725**	
	Активна реакция pH	6-8,5	
		$мг/дм^3$	**кг/ден**
	Неразтворени вещества	50	
	ХПК	125	
	Нефтопродукти	0,3	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	***До шест месеца от въвеждане на обекта в редовна експлоатация.***		

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Дъждовната канализация ще събира и отвежда само дъждовни площадкови води, които ще се формират по уличните платна и на територията на прилежащите имоти.
	2. Канализационната мрежа на територията на прилежащите имоти се предвижда да бъде разделна - канализация за *битови отпадъчни води* и *дъждовна канализация за отводняване на уличните платна и имотите*. Битовите отпадъчни води от сградите, разположени в прилежащите

	имоти ще се отвеждат в новоизградена ПСОВ, разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4250 по КККР на област София (столица), община Столична, с. Лозен, район Панчарево, местност „Могили“ за обслужване на „Резиденшъл Парк Лозен“.
	3. За аварийни ситуации, свързани с канализационната мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и пречиствателното съоръжение - КМУ. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. От въвеждане в експлоатация на обекта и пречиствателното съоръжение - КМУ, всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите.
	2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	При необходимост да се предвидят съоръжения или начин за обеззаразяване на заустените дъждовни води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните дъждовни води преди включването им във водоприемника (*само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране*).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. С въвеждане в експлоатация на дъждовната канализация и КМУ да се осигури възможност за измерване на количеството заустени дъждовни води на изход КМУ. Да се монтират необходимите измервателни устройства. **Срок: С въвеждане на обекта в експлоатация.**
	2. С въвеждане в експлоатация на дъждовната канализация и КМУ да се предвидят необходимите пунктове за собствен мониторинг, съгласно предписанията в разрешителното. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. **Срок: С въвеждане на обекта в експлоатация.**
	3. С въвеждане в експлоатация на дъждовната канализация и КМУ да се провежда собствен мониторинг на заустванитедъждовни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 2 от 08.06.2011г. Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.

	4. С въвеждане в експлоатация на дъждовната канализация и КМУ, резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок *до 15 дни от изготвяне на анализите* в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – София, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от *Закона за водите.*
	5. С въвеждане в експлоатация на дъждовната канализация и КМУ, информацията от собствения мониторинг – количеството на заустваните дъждовни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от *Закона за водите.*
Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателното съоръжение (КМУ) да се извършва в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците.*
	2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на *Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.*
Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т. ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на дъждовните води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Дъждовните води от отводняване на имотите, разположени в квартали 61, 62, 63 и 64 в с. Лозен и улиците, обслужващи тези имоти ще се отвеждат и заустват в р. Искър, чрез **съществуващите Дере 7 и Дере 5** (публична държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на земеделието), в съответствие с положително становище с изх. № 92-494/30.09.2022г. от Заместник министъра на земеделието.
	2. Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с *предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.*
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска включването на битови отпадъчни води или отпадъчни води с друг характер в уличната дъждовна канализация.

	2. За ползването на Дере 7 и Дере 5 **да се сключи договор с „Напоителни системи“ ЕАД,** съгласно указанията в положително становище на Зам. министъра на земеделието с изх. № 92-494/30.09.2022г., за заустване на дъждовни води от отводняване на имотите, разположени в квартали 61, 62, 63 и 64 в с. Лозен и улиците, обслужващи тези имоти в Дере 7 и Дере 5 – съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.
	3. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130, чл. 131 и чл. 132 от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”