РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-04-50111
Гр. Плевен ...10.11.....**2023г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б" и буква „г", чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ заявление с вх. № РР-04-50/ 03.08.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, на територията на град София, район „Овча купел", ЕКАТТЕ: 68134, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**

- изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на нов мост и прилежаща инфраструктура.
- защита от вредното въздействие на водите - корекция на река Владайска в участък от км 0+730 до км 0+800

2. **Водно тяло в което се предвижда използването на водите:**

Река Владайска, повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010. В мястото на ползване в реката протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - Qmax 0.1%=193 m^3/s

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - Qmax 1%=126 m^3/s

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № РР-04-50/03.08.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, към което на хартиен носител са приложени:

- документ за платена такса за издаване на разрешително
- Становище изх. № 11076-500/ 25.01.2018г. на РИОСВ – София
- Становище изх. № 11492/ 09.11.2017г. на РИОСВ – София
- Решение № СО – 28 ПР/2009г. на РИОСВ – София
- Предупредителен протокол №28 - ПР на РИОСВ – София
- Декларация на кмета на Столична община № СОА23–ДИ05–2189 за липса на задължения.
- Заповед на кмета на Столична община № СОА23–РД15–1682/ 29.06.2023г. за заместване
- копия от действащ регулационен план.
- Удостоверения за проектантска правоспособност на проектантите
- Писмо до Столична Община с приложене комбинирана скица за пълна или частична идентичност и регистър на имотите засегнати от новопроектираната корекция
- Работен проект „КОРЕКЦИЯ НА Р.ВЛАДАЙСКА В УЧАСТЪКА ОТ км.0+730 ДО км.0+800"
  - ЧАСТ „ТЕХНОЛОГИЧНА"
  - ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

- ЧАСТ „ХИДРОЛОГИЯ“
- ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“

- Работен проект „МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ“
- ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Извършена проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-50/ 03.08.2023г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП София за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверка е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Направената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна и е съобразена със следното:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект р. Владайска попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010 с географско описание от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска в много лошо екологично и недостигащо добро химично състояние и за него са поставени цели: *„Постигане на СКОС за О2, БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС“*

Заявеното ползване не попада в Зона за отдих и водни спортове, Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела и Уязвима зона, но попада в Чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното ползване не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка при водно тяло с код код BG1IS500R1010 предвиден за реализиране на заявеното ползване не попада в буферна зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ

Дейността по изграждане на съоражения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект река Владайска и корекция на река Владайска в участък от км 0+730 до км 0+800 е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Владайска, не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно Решение № СО – 28 ПР/2009г. на РИОСВ – София, за ползване на повърхностен воден обект с цел корекция на река Владайска в участък от км 0+730 до км 0+800 ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Съгласно Становище изх. № 11492/09.11.2017г. на РИОСВ – София, Решение № СО – 28 ПР/2009г. на РИОСВ – София е влязло в сила и има правно действие. Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от

наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно Становище изх. № 11076-500/25.01.2018г. на РИОСВ - София Заявеното ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на нов мост ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000".

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Програмата от мерки заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на проекта, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

При реализация на заявеното ползване е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т.ч. - При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Корекция на река Владайска

Стоманобетоновата корекция представляваща двоен трапецовиден профил състояща се от подпорни стени, берми и кюне. На подпорните стени на коритото ще се монтира обезопасителен парапет. В обхвата на обекта е включено изграждане на отливни канали, скокови шахти, укрепване и реконструкция на съществуващи ел. кабели – изграждане на нова пасарелка и нова шахта, укрепване на откоси чрез паркинг-елементи.

Мостово съоръжение

Едноотворна конструкция тип проста греда. Устоите са стоманобетонни плоско фундирани. Крилата при устойте са успоредни и представляват отделни подпорни стени.

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада на територията на град София, район „Овча купел", ЕКАТТЕ: 68134. Съгласно представена информация, при реализацията на корекцията на реката ще бъдат засегнати поземлени имоти и сгради с идентификатори, както следва: 68134.4340.671, 68134.4340.671.1, 68134.4340.671.2, 68134.4340.671.3, 68134.4340.671.4, 68134.4340.671.5, 68134.4340.671.6, 68134.4340.671.7, 68134.4340.671.8, 68134.4340.1516, 68134.4340.1542, 68134.4340.1566.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на нов мост и прилежаща инфраструктура е с географски координати:

на точка	кило метраж	координати		Проектни коти по настилка		
		X	Y	Ляво на 5м	В оста	Дясно на 5м
A1	0+333,15	42° 40'10.45"	23° 15' 47.28"	598,276	598,401	598,276
12	0+347,30	42° 40' 10.26"	23° 15' 47.50"	598,490	598,615	598,490
A2	0+347,15	42° 40' 10.10"	23° 15' 47.68"	589,704	598,825	598,704

Заявеното ползване на повърхностен воден обект с цел защита от вредното въздействие на водите - корекция на река Владайска е с географски координати:

Начало на корекцията при км 0+730:

надморска височина 591,82 и координати WGS84

N – 42° 40' 10.94" E – 23° 15' 48.36"

Край на корекцията при км 0+800:
надморска височина 592,27 и координати WGS84
N – 42° 40' 09.29" E – 23° 15' 46.27"

5. Проектни параметри на използването:

Корекция на река Владайска

Предвижда се изграждане на нова стоманобетонова корекция в участъка от км 0+730 до км 0+800. Точната дължина е 69,6 м, от които 16,68 м са предвидени в проекта за мостовото съоръжение при ул. „Народен герой". Напречния профил е двойнотрапецовиден, с широчина на бермата 12,28 м, наклон на дъното на реката 0,0065.

Предвижда се всички подпорни стени да се изпълняват монолитно, на ламели с дилатационни фуги между ламелите с d = 2 см. Дължината на ламелите е 10м, като по технологични съображения може да се използват и по-големи - до 12 м. Светлата височина на подпорните стени е от 2м до 3,65м. Стените завършват с обезопасителен парапет с Н = 1,11 м.

По дъното и кюнето се изпълнява пердашена циментова замазка, без да се нанася допълнителен циментов разтвор. Кюнето е трапец с размери 1,00м/3,40м и височина 1,00м. Изгражда се на ламели.

Бермите са с ширина 4,44 м, изпълнени на ламели.

Мостово съоръжение

Дължината на връхната конструкция е 15,40м, а осовото разстояние между опорите по направление на пътя е 14,60м. Предвидено е габарита на моста да включва платно за движение с ширина 10,00м и два тротоара по 3,25м.

Новопроектираният мост ща се изпълнява в участъка от км 749,54 до км 766,22 - 16,68 м. Устоите на моста са проектирани от стоманобетон – бетон С30/70, като вътрешната стена е оформена съобразно профила на корекцията на реката.

За преминаване на кабелна мрежа през реката в парапета към моста е предвидено да бъдат положени тръбни.

6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	делите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
домяване на контролиращия орган	а уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	а уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
зване на водите и околната среда	а не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	а не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти
	а не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	а опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	а не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

	а не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	а се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
едоставяне на информация за изпълнени дейности	егодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
ълнение на разрешените дейности	редставянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
	т страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
ецифични условия на разрешената дейност	троителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите
	ри строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	еханизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
	о време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	а се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
едоставяне на информация от собствения мониторинг	д приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
овия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	итулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	итулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
овия за продължаване срока на действие на разрешителното	родължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му зменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77

	от Закона за водите. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите
	Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: ъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. рушаване условията на рарешителното. пражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. пражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“