**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район"

**Изх. № РР-04-69 - (5)**
**Гр. Плевен .....17.11.....2023г.**

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б" чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ заявление с вх. № РР-04-69/ 25.10.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти река Дреновичка (Перловска) и река Боянска бара в участъка на изграждането на бул. „Тодор Каблешков" на територията на град София, район „Триадица", Столична община, област София., придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**

   Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на два водостока на река Дреновичка (Перловска) и река Боянска бара

2. **Водно тяло в което се предвижда използването на водите:**

   река Дреновичка и река Боянска бара; повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010

   В мястото на ползване в реката протичат:

| Река | № | Площ на водосбора | Обезпе-ченост | Модул на макс.отток **Ммах** | Водно коли-чество **Qмах** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $км^2$ | % | $м^3/сек/км^2$ | $м^3/сек$ |
| Река Перловска /Дреновичка/ | 1 | 7,5 | ср.мах | 0,7015 | **5,261** |
| | 2 | 7,5 | 0,10% | 4,7759 | **35,819** |
| | 3 | 7,5 | 1% | 3,1398 | **23,549** |
| | 4 | 7,5 | 5% | 2,1152 | **15,864** |
| Река Боянска бара | 1 | 8,65 | ср.мах | 0,6617 | **5,724** |
| | 2 | 8,65 | 0,10% | 4,4857 | **38,802** |
| | 3 | 8,65 | 1% | 2,9319 | **25,361** |
| | 4 | 8,65 | 5% | 1,9804 | **17,130** |

**2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.**

Подадено е заявление с вх. № РР-04-69/ 25.10.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Дреновичка (Перловска) и река Боянска бара, към което на хартиен носител са приложени:

- Решение № СО-21-ПР/2023г. на РИОСВ – София

- Становище изх. № ПУ-01-683(1)/17.12.2020г. на БДДР – Плевен
- Извадка от цифровия модел на ИС СОФКАР
- Пространствен модел на река Дреновичка и река Боянска бара
- Чертежи и хидравлични изчисления на река Дреновичка и река Боянска бара
- Инвестиционен проект: „Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“ до ул.“Луи Айер“ до бул.“ Черни връх“, район „Триадица“ - част „Хидрология“
- Инвестиционен проект: „Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“ до ул.“Луи Айер“ до бул.“ Черни връх“, район „Триадица“ - част „Конструкции“

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Извършена проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

С писмо вх. № РР-04-69(2)/ 09.11.2023г. в БДДР е постъпило ново заявление подписано от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице.

С писмо вх. № РР-04-69(3)/ 14.11.2023г. в БДДР е представен документ за платена такса за издаване на разрешително.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-69/ 25.10.2023г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискала служебна информация от ТД – НАП София за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Направената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна и е съобразена със следното:

Заявеното ползване на повърхностни водни обекти река Дреновичка и река Боянска бара попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010 с географско описание от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска, което е в много лошо екологично и недостигащо добро химично състояние и за него са поставени цели: *„Постигане на СКОС за О2, БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на ахимичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС“*

Заявеното ползване не попада в Зона за отдих и водни спортове, Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела и Уязвима зона, но попада в Чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното ползване не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка при водно тяло с код код BG1IS500R1010 предвиден за реализиране на заявеното ползване не попада в буферна зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ

Дейността по изграждане на на два водостока на река Дреновичка (Перловска) и река Боянска бара е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г.

Съгласно Решение № СО-21-ПР/2023г. на РИОСВ – София, за инвестиционното предложение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000". Съгласно становище изх. № 16798-11882/ 15.11.2023 г. на РИОСВ – София, Решение № СО-21-ПР/2023г. е влязло в сила и има правно действие.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Програмата от мерки заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на проекта, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

При реализация на заявеното ползване е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т.ч. - При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**

Изграждане на водоотвеждащо съоръжение – водосток, през който ще протичат водите на **р. Боянска бара**, като предвидената за изграждане конструкция на водостока е монолитна, излята на място. Сечението е кутиеобразно.

Изграждане на водоотвеждащо съоръжение – водосток, през който ще протичат водите на **р. Дреновичка /Перловска/**, като предвидената за изграждане конструкция на водостока е монолитна, излята на място. Сечението е кутиеобразно.

**4. Място на ползване:**

Град София, район „Триадица", ЕКАТТЕ: 68134, поземлен имот с идентификатор: 68134.1007.1389, географски координати:

**Река Боянска бара**
Вток р. Боянска бара
42° 39' 26.243" 23° 18' 11.782"
Отток р. Боянска бара
42° 39' 27.278" 23° 18' 13.828"

**Река Дреновичка /Перловска /**
Вток р. Дреновичка
42° 39' 25.502" 23° 18' 14.287"
Отток р. Дреновичка
42° 39' 27.202" 23° 18' 14.125"

**5. Проектни параметри на използването:**

- **Водоотвеждащо съоръжение на р. Боянска бара:**

В надлъжно направление дължината на водостока е 56,45м, мерено по оста му. Светлия отвор в напречно направление на водостока е 4,00х2,50. Дъното е оформено с напречен наклон от 5,0%, а целия водосток е с надлъжен наклон 1.82%.

Площ на ползване – 300 м$^2$

- **Водоотвеждащо съоръжение на р. Дреновичка /Перловска/:**

В надлъжно направление дължината на водостока е 52,75м, мерено по оста му. Светлия отвор в напречно направление на водостока е 4,00х2,50. Дъното е оформено с напречен наклон от 5,0%, а целия водосток е с надлъжен наклон 1.5%.

Площ на ползване – 300 м$^2$

**6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

| | **За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:** |
|---|---|
| **Уведомяване на контролиращия орган** | 1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. |
| | 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното. |
| **Опазване на водите и околната среда** | 1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). |
| | 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти |
| | 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. |
| | 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. |
| | 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. |
| | 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък. |
| | 7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност. |
| **Предоставяне на информация за изпълнени дейности** | Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното. |
| **Изпълнение на разрешените дейности** | 1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. |
| | 2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно |

| | |
|---|---|
| | изпълнение на работния проект. |
| **Специфични условия на разрешената дейност** | 1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите |
| | 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. |
| | 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място |
| | 4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения. |
| | 5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. |
| **Предоставяне на информация от собствения мониторинг** | След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати |
| **Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката** | 1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; |
| | 2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. |
| **Условия за продължаване срока на действие на разрешителното** | 1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му<br>2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.<br>3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите |
| | 4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: |

| | |
|---|---|
| | Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.<br>Нарушаване условията на раrешителното.<br>Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.<br>Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.<br>5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите. |

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район", ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**С уважение,**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**
*Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"*