РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

изх. № РР-04-17 (6)
гр. Плевен 08.12. 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б" и буква „г", чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен заявление с вх. № РР-04-17/ 28.02.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Суходолска за изграждане на нови системи и съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за:*

- *линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти* – два железопътни (жп) моста над река Суходолска на проектен км 2+482.42;
- *за защита от вредното въздействие на водите* – подпорни/крилни стени по двата бряга на реката;

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Суходолска попада в повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG1IS500R1010, наименование на водното тяло р. Владайска ISRWB1010, категория река от поречието на р. Искър, с код на типа R4, с дължина 57,580 км, водосборна площ 204,178 км^2. Географско описание - р. Владайска от с. Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска.

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0,1\%}$ = 147,25 m^3/сек;
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}$ = 81,03 m^3/сек;
- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}$ = 42,45 m^3/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а.

Заявление вх. № РР-04-17/ 28.02.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Суходолска за изграждане на нови системи и съоръжения, към което са приложени:

- Документ за платена такса за издаване на разрешително;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

- Справка с индивидуализиращите данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация - извадка от кадастралната карта.

- инвестиционен проект: - Фаза: Технически проект, Част: „Съоръжения – Конструктивна на ж.п. мостове; - Фаза: Технически проект, Част: „Хидрогеология и Хидравлика“;

- Етап II Окончателен проект, Част: „ПУП – план за застрояване и подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване на територията на Столична община;

- Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

Писмо изх. № РР-04-17(2)/ 28.04.2022 г. на БДДР с което е поискана допълнителна информация.

Коригирано заявление с вх. № РР-04-17(3)/ 06.07.2022 г. към което са приложени: - Технически проект, част „Технологична“ и част „Геодезия“.

Към заявлението с вх. № РР-04-17/ 28.02.2022 г. е приложено Решение № СО-03-02/ 2014 г. на РИОСВ-София за оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Развитие на железопътен София“. С Решението е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение „Развитие на железопътен възел София“.

С писмо наш изх. № РР-04-17(1)/ 26.04.2022 г. е изискана информация от РИОСВ-София дали в хода на процедурата по издаване на Решение № СО-03-02/ 2014 г. са разглеждани (оценявани) дейностите по поетапно разрушаване (долно и горно строене) на два от съществуващите четири ж.п. моста над река Суходолска на проектен км 2+482.42 от ж.п. линията между гара София и гара Волуяк, поетапно изграждане на проектен км 2+482.42 на два нови ж.п. моста над река Суходолска за три ж.п. коловоза и изграждане на устои и подпорни стени, играещи ролята на крилни и дали е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и дали не е загубил правно действие **представения административен акт Решение № СО-03-02/ 2014 г., издаден по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)**.

С писма с изх. № 6438/ 29.06.2022 г. и изх. № 15-8663/ 08.09.2022 г. РИОСВ-София уведомява БДДР, че е започнало фактическото реализиране на инвестиционното предложение „Развитие на железопътен възел София“, че заявеното ползване на река Суходолска - изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – два железопътни (жп) моста над река Суходолска на проектен км 2+482.42 и изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – подпорни/крилни стени по двата бряга на реката е част от Решение № СО-03-02/ 2014 г. на РИОСВ-София, както и че Решение № СО-03-02/ 2014 г. не е загубило правно действие.

В хода на административната процедура, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-04-17/ 28.02.2022 г. в БДДР за издаване на разрешително по ЗВ е изискана служебна информация от ТД – НАП София и Столична община за наличие или липса на задължения на ДП НКЖИ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения към ТД – НАП София и Столична община.

БДДР е направила служебна проверка за наличие или липса на задължения на ДП НКЖИ към ПУДООС във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и документацията към него отговарят на изискванията на ЗВ и Наредба за ползване на повърхностните води.

Извършена е преценка по чл.62 от ЗВ, която е положителна при спазване на мерките, заложени в ПУРБ. Съгласно данните предоставени от заявителя, заявеният за ползване участък попада в повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG1IS500R1010 и наименование на водното тяло р. Владайска ISRWB1010, с географски обхват - р. Владайска от с. Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска.

Водното тяло е силно модифицирано (СМВТ) и е оценено - „много лош" екологичен потенциал и „недостигащо добро" химично състояние. Показатели с отклонения от стандартите за качество на околната среда (СКОС), определящи „много лош" екологичен потенциал на ПВТ са О2, БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби.

В Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Дунавски район за басейново управление, приложим до приемане на ПУРБ 2022 – 2027 г., съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗВ, за ПВТ са определени следните цели: - постигане на СКОС за O_2, $БПК_5$, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total и Риби за добро екологично състояние до 2027 г.; - предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество; - постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027 г.; - предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС.

Заявеното ползване *за Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за: - линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти* – два железопътни (жп) моста над река Суходолска на проектен км 2+482.42; - *за защита от вредното въздействие на водите* – подпорни/крилни стени по двата бряга на реката; не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016-2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

Мярка HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

Мярка HY_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;

Мярка DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени;

Мярка PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Мярка PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

Мярка GD_1 – Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в т. 6 от настоящото съобщение.

Съгласно Плана управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. за Дунавски район за басейново управление, приложим до приемане на ПУРН 2022 – 2027 г., съгласно чл. 146о, ал. 3 от ЗВ, мястото на ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, което се намира във водосборния басейн на р. Суходолска, попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и наименование „Река Искър и притоци в Софийското поле".

Съгласно представените от заявителя географски координати на заявеното ползване и посоченото в Заповед РД-804/ 10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, мястото

на ползване на повърхностен воден обект р. Суходолска попада и в актуализиран и утвърден РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и наименование „Река Искър – гр. София (Софийско поле)".

Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. В проектната документация параметрите на съоръженията са оценени спрямо влиянието им върху риска от наводнение, оразмерени са съобразно границите на заливане при наводнение с висока (20 г.), средна (100 г.) и ниска (1000 г.) вероятност за настъпване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

3.1. Разрушаване на съоръжения:

- разрушаване на горно и долно строене на сводов мост в дясно (в посока София-Волуяк);
- разрушаване на горно и долно строене на сводов мост в ляво (в посока София-Волуяк);
- отстраняване на строителните отпадъци от речното корито;
- почистване на площадката от растителност и отпадъци;

3.2. Временни отбивни диги – които се премахват след изпълнение на строителните дейности.

3.3. Мостови съоръжения над река Суходолска - Два отделни стоманобетонови моста в права на един отвор с осово разстояние между опорите 18,6 м, светъл отвор 17,2 м и дължина 38,0 м, в това число подпорните стени зад устоите;

3.3.1. Рамков мост за един коловоз в дясно по посока София-Волуяк:

- Долно строене – два масивни устоя с дебелина 1,40 м и широчина 6,0 м и два броя конзолни крила от външната страна, фундирани на 8 бр (по 4 бр на всеки устой), шлиц стени с дължина по 2,0 м, разположени на сондажно-изливни пилоти с диаметър 1,2 м;
- Горно строене (връхна конструкция) – 4 бр. предварително напрегнати греди с тегло 21,5 т, височина 1,2 м и ширина на горния пояс 1,48 м, обединени с монолитна плоча;

3.3.2. Рамков мост за два коловоза в ляво по посока София-Волуяк:

- Долно строене – два масивни устоя с дебелина 1,40 м и широчина 10,50 м, фундирани на 10 бр (по 5 бр на всеки устой), шлиц стени с дължина по 2,0 м, разположени на сондажно-изливни пилоти с диаметър 1,2 м;
- Горно строене (връхна конструкция) – 7 бр. предварително напрегнати греди, обединени с монолитна плоча;

3.3. Подпорни/крилни стени по двата бряга на реката - отток: - два броя конзолни крила от външната страна на устоите;

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Суходолска ще се реализира на територията на Столична община в район Връбница, Надежда и Илинден, ЕКАТТЕ 68134.

Подпорни стени зад устоите - отток:

Географски координати WGS 84:

Стена десен бряг:

т.1. N-42° 43′ 22.707″ E-23° 17′ 42.276″;

т. 2. N-42° 43′ 22.839″ E-23° 17′ 41.923″;

Стена ляв бряг:

т. 1. N-42° 43′ 23.134″ E-23° 17′ 41.139″;

т. 2. N-42° 43′ 23.244″ E-23° 17′ 40.770″;

Z=533,86 м – кота на фундиране.

Новите рамкови, мостови съоръжения ще бъдат изградени на мястото на съществуващите сводови мостове след разрушаването им и географските координати на съоръженията (съществуващи и нови) съвпадат.

Рамков мост за един коловоз устой-1 на км 2+473.12:

Географски координати WGS 84:

т. 1. N-42° 43′ 22.853″ E-23° 17′ 41.917″;

т. 2 N-42° 43′ 22.680″ E-23° 17′ 41.798″;

т. 3. N-42° 43′ 22.865″ E-23° 17′ 41.886″;

т. 4. N-42° 43′ 22.692″ E-23° 17′ 41.766″;

т. 5. N-42° 43′ 23.127″ E-23° 17′ 41.189″;

т. 6. N-42° 43′ 22.954″ E-23° 17′ 41.069″;

т. 7. N-42° 43′ 23.139″ E-23° 17′ 41.158″;

т. 8. N-42° 43′ 22.966″ E-23° 17′ 41.038″;

Рамков мост за два коловоза устой-2 на км 2+4491.22:

Географски координати WGS 84:

т. 1. N-42° 43′ 22.661″ E-23° 17′ 41.785″;

т. 2 N-42° 43′ 22.373″ E-23° 17′ 41.585″;

т. 3. N-42° 43′ 22.673″ E-23° 17′ 41.753″;

т. 4. N-42° 43′ 22.384″ E-23° 17′ 41.554″;

т. 5. N-42° 43′ 22.935″ E-23° 17′ 41.056″;

т. 6. N-42° 43′ 22.646″ E-23° 17′ 40.857″;

т. 7. N-42° 43′ 22.947″ E-23° 17′ 41.025;

т. 8. N-42° 43′ 22.658″ E-23° 17′ 40.825″;

Z=533,07 м

5. Проектни параметри на използването:

5.1. Общи параметри на заявеното използване:

Участък от р. Суходолска: - дължина L= 19,9 м;

- широчина B = 38,0 м;

- площ – 757,0 м^2;

5.2. Мостови съоръжения над река Суходолска

5.2.1. Два отделни стоманобетонови моста в права на един отвор с осово разстояние между опорите 18,8 м;

- светъл отвор 17,2 м, обща дължина 38,0 м;

- падащ надлъжен наклон в посока гара София - 1,0‰;

- долно строене – масивни устои с дебелина 1,4 м, шлиц стени с дебелина 0,8 м, разделени на секции по 2,0 м;

5.2.2. Устой на км 2+473,12:

- дължина - 16,65 м;

- широчина - 1,4 м;

- дължина на шлиц стените - 18,0 м;

- кота пета шлиц стени - 515,07 м;

5.2.3. Устой на км 2+491,72:

- дължина - 16,65 м;

- широчина - 1,4 м;

- дължина на шлиц стените - 18,0 м;

- кота пета шлиц стени - 515,07 м;

5.2.4. Крилна стена от дясно:

- дължина - 9,0 м;
- широчина - 1,15м;
- дължина на шлиц стените - 12,0 м;
- кота пета шлиц стени - 521,81 м;

5.2.5. Крилна стена от ляво:

- дължина - 9,0 м;
- широчина - 1,15м:
- дължина на шлиц стените - 12,0 м;
- кота пета шлиц стени - 521,81 м;

6. Условия към титуляря, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на използването, титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
	3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7. Да спазва предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намираща се на нея дървесна растителност.
	8. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката или да се увеличи изравящата ѝ способност в участъка като промяна на котите на речното дъно както по дължина, така и по ширина на целия участък.

Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
	2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
	2. При разваляването на съществуващото мостово съоръжение и при строителството на новите съоръжения да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват излишните земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място.
	4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5. Да се разработи план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрещителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за

разрешителното	продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите.
	3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
	4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: a. Ползване на водите извън целите, посочени в разрещителното; b. Нарушаване условията в разрешителното; c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок; d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, ***в 14 дневен срок от обявяването на съобщението***.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"