Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

19179
17.10 22

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД;

(име, адрес и телефон за контакт)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **„ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД** има следното инвестиционно предложение: ***„Проектиране и изграждане на тръбен кладенец по разрешителен режим на БДДР – град Плевен, за водоснабдяване за други цели и ПП нужди на обект: „Надземен етажен паркинг“ в ПИ с идент. 68134.703.1274, (УПИ III, кв.1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев – Подуене - Редута“, район „Слатина“), по КККР на град София, СО – р-н „Слатина“, ЕКАТТЕ 68134-07, обл. София (столица), с бъдещ титуляр „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД“.***

<u>Характеристика на инвестиционното предложение:</u>

1. Резюме на предложението:

ИП включва: ***Проектиране и изграждане на тръбен кладенец по разрешителен режим на БДДР – град Плевен, за водоснабдяване за други цели и ПП нужди на обект: „Надземен етажен паркинг“ в ПИ с идент. 68134.703.1274, (ул. „Гео Милев“), (УПИ III, кв.1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев – Подуене - Редута“, район „Слатина“), по КККР на град София, СО – р-н „Слатина“, ЕКАТТЕ 68134-07, обл. София (столица), с бъдещ титуляр „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД.***

За ПИ с идент. 68134.703.1274 има издадена Скица на поземлен имот № 15-545739 от 25.05.2021г., в М 1 : 2 000, от СГКК – град София. Имотът е с площ: F = 10 772 m^2; трайно

предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс. Имотът е собственост на „Пазари Изток“ ЕАД, съгласно Нотариален акт за частна общинска собственост № 51, том III, рег. 4150 от 06.02.2007г., изд. от СВ – град София.

Проектен тръбен кладенец (ТК) за добив на подземна вода (обект на ИП): Кладенецът ще бъде изграден по разрешителен режим на БДДР – град Плевен. Проектният кладенец ще бъде изграден по обичаен метод със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма с PVC или метални колони и проектна дълбочина до 30,0 – 50,0 m. Ще експлоатира *кватернер-неогенския водоносен хоризонт,* част от ПВТ: *Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина (код BG1G00000NQ030).* Необходимите водни количества ще бъдат до 0,30 – 0,50 l/s или до 25,0 – 45,0 m^3/d и водата ще се ползва за други цели и ПП нужди. При изготвяне на проектната документация ще се изготви прецизен технологичен разчет, който ще бъде част от документацията за издаване на разрешително.

Инвестиционното предложение – **проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец е ново.** Попада в обхвата на *Приложение № 2 от ЗООС, т.2, подточка „г” за водоснабдяване „дълбоки сондажи”* или *Приложение № 2 от ЗООС, т.10, подточка „н”, „добив на подземни води .....”;*

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Търговският коплекс ще представлява надземен етажен паркинг на 4 нива, с партерно ниво по наклона на терена и капацитет общо 157 паркоместа. Покривът е предвиден като използваем – за спортно игрище и обслужващи помещения към него. Първо надземно ниво е проектирано с по-малка площ, за осигуряване на по-голяма височина за достъп на товарни автомобили в зона на съществуващ дебаркадер при партер. На покрива е предвидена обособена зона за спорт с обслужващи помещения и открита спортна площадка. Предвижда се и облагородяване на околното пространство. Предвидени са и общо 6 броя електрозарядни станции – разпределени по етажите.

Етажната организация предвижда:

На кота ±0,00 m: Паркинг за 46 автомобила, като 14 от тях са предвидени към съществуваща зона за зареждане на зеленчукова борса. За осигуряване на достъп на товарни автомобили, зоната е предвидена с по-голяма височина, а паркоместата с по-голяма дълбочина от необходимата за паркиране на лек автомобил. От товарната зона е предвидена рампа, която свързва нивото на паркинга в тази зона +1,55 m, с нивото на пазара +2,85 m. Тоалетни за посетители на паркинга и пазара, със застроена площ 48 m^2. Обособени са пет отделни помещения, съответно: преддверие; мъжка и дамска тоалетна с по 4 клетки; тоалетна за хора в неравностойно положение и помещение за хигиенист. Техническо помещение за разполагане на ГРТ на обекта и необходимия хардуер, обслужващ системите за контрол на достъп и видеонаблюдение с площ 8 m^2. Складово помещение, обезпечаващо поддръжката на обекта с площ 8 m^2. Преместване на съществуващото кафене със застроена площ 68 m^2.

На кота +3,60 m, междинно ниво: Паркинг за 19 автомобила. Електрозарядни станции за ЕПС за 2 броя автомобила, оборудвани със зарядна точка с нормална мощност.

На кота +6,60 m: Паркинг за 45 автомобила. Електрозарядни станции за ЕПС за 2 броя автомобила, оборудвани със зарядна точка с нормална мощност.

На кота +9,60 m: Паркинг за 47 автомобила, това ниво е с по-голяма етажна височина и е предвидено с възможност за организиране на частни събития на открито.

На кота +14,30 m: Открито спортно игрище с размери 40 / 20 m с възможност за игра на мини футбол, баскетбол, волейбол и тенис. Обслужващи помещения: фоайе с кафене, съблекални и 2 зали за тренировки с обща площ 460 m^2.

Водоснабдяване за други цели от водоизточник на подземни води, предмет на настоящото ИП. За водоснабдяване за други цели се предвижда проектиране за изграждане на водоизточник на подземни води – 1 брой тръбен кладенец. Кладенецът ще бъде изграден на територията на имота и ще се ползва за други цели (оросяване на зелени площи и измиване на площадки) и ПП нужди.

Проектният тръбен кладенец се проектира да се изгради съгласувано с РИОСВ – София, по Разрешителен режим на Басейнова Дирекция – Дунавски район – град Плевен, към МОСВ.

Административно-обслужващият персонал. Ще наброява до 5-10 човека, работещи на смени.

Питейно – битово водоснабдяване на обекта и други цели. Питейно – битовото водоснабдяване ще се осигурява от градския тръбопровод на „Софийска вода“ АД, по договорни отношения.

Отпадъчни води: От обекта ще се формират отпадъчни води – битови, дъждовни и от измиване на площадката.

Битови отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се формират от санитарните възли и ще се улавят в градската канализационна мрежа, поддържана от „Софийска вода“ АД.

Дъждовни води и води от измиване. Дъждовните води и водите от измиване ще се улавят в градската канализационна мрежа, поддържана от ВиК оператора – „Софийска вода“ АД.

Проектни данни за проектният кладенец. За други цели (оросяване на зелени площи и измиване на площадка, и ПП нужди, се предвижда проектиране и изграждане на водоизточник на подземни води – един брой тръбен кладенец което е и предмета на инвестиционното предложение.

Проектният кладенец ще се изгради съгласувано с РИОСВ – София, по Разрешителен режим на Басейнова Дирекция – Дунавски район – град Плевен, към МОСВ.

Кладенецът ще бъде изграден по разрешителен режим на БДДР – град Плевен. Проектният кладенец ще бъде изграден по обичаен метод със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма с PVC или метални колони и проектна дълбочина до 30,0 – 50,0 m. Ще експлоатира *кватернер-неогенския водоносен хоризонт,* част от ПВТ: *Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина (код BG1G00000NQ030).* Необходимите водни количества ще бъдат до 0,30 – 0,50 l/s или до 25,0 – 45,0 m^3/d. При изготвяне на проектната документация ще се изготви прецизен технологичен разчет, който ще бъде част от документацията за издаване на разрешително.

Порови води в Неоген - Кватернера – Софийска долина (код BG1G00000NQ030).
Подземното водно тяло като цяло е с площ 1 090 km^2. Формирано е в кватернерни отложения – несортирани чакълесто отломъчни материали с глинесто-песъчлив запълнител, които се покриват от песъчливи глини. Средната дебелина на подземното водно тяло е 80,0 m, средната

водопроводимост (T) е 500 m^2/d, среден коефициент на филтрация (k) е 6,0 m/d. ПВТ е безнапорно. Съгласно утвърдения Регистър на на свободните водни количества на подземните водни тела към 01.10.2022г., естествените ресурси са Qест. = 1 389 l/s (за 2020г.), необходимото количество за екологични цели е определено на Qеко = 258 l/s, утвърдените разполагаеми ресурси на ПВТ са Qразп. = 1 131 l/s (за 2022г.), а свободното водно количество по чл.46а на Наредба № 1 / 2007г. възлиза на Qсв.рр. = 307 l/s. Експлоатационният индекс е 73 %. По химичен състав водите са преобладаващо хидрокарбонатно-калциеви и хидрокарбонатно-сулфатно - калциево-магнезиеви. Общата минерализация варира от 0,3 до 0,8 g/l, а общата твърдост - от 3 до 8,8 mg.ekv/l.

Тръбният кладенец ще бъде изграден на територията на имота, в средната му част. Проектните му географски координати – WGS-84, са както следва: ТК: N 42° 41` 5,14``; E 23° 21` 8,99``.

В близост до ИП няма изградени водоизточници на подземни води с издадени Разрешителни за водовземане за питейно-битови цели и учредени СОЗ.

Кладенецът ще бъде изграден след проучване, проектиране и внасяне на *Заявление за ползване на подземен воден обект за водовземане от подземни води – чрез ново водовземно съоръжение* от Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – център град Плевен, към МОСВ и предварително съгласуване (Становище / Решение за преценка необходимостта от ОВОС и оценка съответствие с Планове и програми) от РИОСВ - София.

Изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища / улици, газопровод, електропроводи и др.). Във връзка с разглежданото ИП (проектиране и изграждане на водоизточник на подземни води по разрешителен режим на БДДР – град Плевен), не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура – пътища, улици, газопровод или електропровод.

Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив. Кладенецът ще се проектира и изгради по обичаен метод със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма, по предварително изготвен и одобрен проект от БДДР – град Плевен. След изграждането му ще се направи ВиК връзка за осигуряване на вода за потребителя. На устието на кладенеца ще се оформи приустиева шахта - за оборудването и предпазване на кладенеца (сондажа) и оборудването от атмосферни влияния. Освен кладенеца за добив на подземна вода, който ще се проектира и изгради с дълбочина до 30,0 – 50,0 m, ВиК връзката към потребителя ще се оформи на дълбочина до 2,0 – 2,5 m. За напояване (оросяване) на зелените площи в имота е предвидена напоителна система, вкл. помпено-хидрофорна инсталация към тръбния кладенец и интелигентно управление на поливните системи. При необходимост ще се предвиди допълнителен резервоар за водата и за ПП нужди. Не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Кладенецът ще се включи в експлоатация, след издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез ново водовземно съоръжение от Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавские район – град Плевен, изграждане на самия кладенец и приемането му от приемателна комисия. Преди внасяне на проекта с документацията за издаване на разрешително за водовземане от подземни води ще се издаде становището (или решение) за преценка необходимостта от ОВОС от РИОСВ – София – във връзка с настоящото уведомление за ИП „Проектиране и изграждане на един брой кладенец".

След издаване на разрешителното ще се внесе документация в Общината за издаване на разрешение за строеж на кладенеца (при изискване в бъдещото разрешително).

Кладенецът ще се включи в експлоатация, съгласно Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба. Орган по одобряване / разрешаване на инвестиционното предложение е МОСВ, в лицето на РИОСВ – София и Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – град Плевен.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Кладенецът ще се изгради в ПИ с идент. 68134.703.1274, (ул. „Гео Милев"), по КККР на град София, СО – р-н „Слатина", ЕКАТТЕ 68134-07, обл. София (столица), на „ПАЗАРИ ИЗТОК" ЕАД. Проектиран е в средната част на имота,, на място с проектни географски координати – система WGS – 84: N 42° 41` 5,14``; E 23° 21` 8,99``.

Наличие на водоизточници за питейно-битови цели и СОЗ. В близост около кладенеца няма изградени собствени водоизточници на подземни води за питейно-битови цели и учредени СОЗ, експлоатиращи кватернер-неогенския водоносен хоризонт.

Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ).

Град София не попада в обхвата на защитени зони от общоевропейската мрежа – Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона до обекта е:

- Защитена зона „Витоша", с код BG0000113 (Защитена зона по директивата за местообитанията, припокриваща Защитена зона по директивата за птиците), с най-близка граница, отстояща на над 7,0 km, в посока югозапад от местоположението на ИП.

Обекти, подлежащи на здравна защита. Имотът (ПИ с идент. 68134.703.1274) се намира в град София, ул. „Гео Милев" и ул. „Шипченски проход", СО – район „Слатина", област София (столица). В околностите на обекта има търговски, жилищни сгради и др. В близост има, учебни заведения, детски градини и др. Спецификата на инвестиционното предложение (добив на подземни води по разрешителен режим, чрез проектиран тръбен кладенец) не предполага негативно въздействие върху каквито и да било обекти подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.).

Територии за опазване на обектите на културното наследство. Имотът (ПИ с идент. 68134.703.1274) се намира в град София, ул. „Гео Милев" и ул. „Шипченски проход", СО – район „Слатина", област София (столица). В близост до имота няма обекти на културното наследство. Спецификата на инвестиционното предложение (добив на подземни води по разрешителен режим, чрез проектиран тръбен кладенец) не предполага негативно въздействие върху територии и/или обекти на културното наследство.

Очаквано трансгранично въздействие. Поради спецификата на инвестиционното предложение (добив на подземни води по разрешителен режим, чрез новопроектиран тръбен кладенец) и отдалечеността от границата на Република България (обекта е ситуиран в град София), не се очаква трансгранично въздействие.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Кладенецът е проектиран на територията на имота. При необходимост, има осигурен достъп на техника до него и в тази връзка не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна

инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Питейно – битово водоснабдяване на обекта и други цели. Питейно – битовото водоснабдяване ще се осигурява от градския тръбопровод на „Софийска вода“ АД, по договорни отношения.

Отпадъчни води: От обекта ще се формират отпадъчни води – битови, дъждовни и от измиване на площадката.

Битови отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се формират от санитарните възли и ще се улавят в градската канализационна мрежа, поддържана от „Софийска вода“ АД.

Дъждовни води и води от измиване. Дъждовните води и водите от измиване ще се улавят в градската канализационна мрежа, поддържана от ВиК оператора – „Софийска вода“ АД.

Проектен тръбен кладенец. Кладенецът ще се проектира и изгради по обичаен метод със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма, по предварително изготвен и одобрен проект от БДУВР – Дунавски район. След изграждането им ще се направи ВиК връзка към потребителя. На устието на кладенеца ще се оформи приустиева шахта - за оборудването и предпазване на кладенеца (сондажа) и оборудването от атмосферни влияния. Освен кладенеца, който ще се проектира и изгради, с дълбочина до 30,0 – 50,0 m, ВиК връзката към потребителя ще се оформи на дълбочина до 1,5 m. За напояване (оросяване) на зелените площи в имота е предвидена напоителна система, вкл. помпено-хидроформа инсталация към тръбния кладенец и интелигентно управление на поливните системи. При необходимост ще се предвиди допълнителен резервоар за водата и за ПП нужди. По време на извършване на строителните (изкопните и др.) работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Няма да се ползва взрив.

Необходимост от изграждане на нови съоръжения. За експлоатацията на кладенеца се предвижда оборудване на приустиевата му шахта, в която ще се монтира помпа и хидроформа уредба (при необходимост). Кладенецът ще се ползва за други цели (оросяване на зелени площи и измиване на площадка) и ПП нужди., 3$а оросяване на зелените площи в имота е предвидена напоителна система, вкл. помпено-хидроформа инсталация към тръбния кладенец и интелигентно управление на поливните системи. При необходимост ще се предвиди допълнителен резервоар за водата и за ПП нужди. Необходимото електроснабдяване за помпата за добив на вода ще се осъществява от съществуващото ел. снабдяване на обекта. Цялата дейност по оборудване на проектния кладенец ще се осъществи на територията на имота и няма да засегне съседни имоти.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Предмета на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на един брой кладенец за добив на подземна вода по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране на приоритени и/или опасни вещества. При сондажните или изкопните работи ще се формират прахови емисии, в минимални количества и еднократно (по време на сондажните / изкопните работи за кладенеца и изкопни работи за ВиК връзките и др.).

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предметът на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на един брой кладенец за добив на подземна вода по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране на отпадъци и/или третирането им. При сондажните или изкопните работи ще се формират прахови емисии, в минимални количества и еднократно (по време на сондажните / изкопните работи за кладенеца и изкопни работи за ВиК връзките и др.).

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Предмета на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на един брой кладенец за добив на подземна вода по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране на отпадъци и/или третирането им. При сондажните или изкопните работи ще се формират прахови емисии, в минимални количества и еднократно (по време на сондажните / изкопните работи за кладенеца и изкопни работи за ВиК връзките и др.).

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчни води: От обекта ще се формират отпадъчни води – битови, дъждовни и от измиване на площадката

Битови отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се формират от санитарните възли и ще се улавят в градската канализационна мрежа, поддържана от „Софийска вода“ АД.

Дъждовни води и води от измиване. Дъждовните води и водите от измиване ще се улавят в градската канализационна мрежа, поддържана от ВиК оператора – „Софийска вода“ АД

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Предмета на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на един брой кладенец за добив на подземна вода по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране, транспорт или съхранение на опасни химични вещества и/или третирането им.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): .....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Приложения:

1. Копие от Актуално състояние на фирмата Възложител.

2. Копие от налична скица на имота.

3. Копие от Документ за собственост на имота - Нотариален акт.

4. Карта с разположение на проектния тръбен кладенец (ТК) на територията на обект: „Надземен етажен паркинг“ на „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД, в ПИ с идент. 68134.703.1274, (ул. „Гео Милев“), по КККР на град София, СО – р-н „Слатина“, ЕКАТТЕ 68134-07, обл. София (столица), М 1 : 15 000.

Дата: 12.10.2022г.

Уведомител: .....

/ Д Стойнева – Изп. Директор /