РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№РР-04-36 -(7)

Гр. Плевен ..15.12.....**2022г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б" чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ заявление вх. № РР-04-36/12.05.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане /реконструкция/ на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на ново мостово съоръжение за два коловоза над река Слатинска на км. 5+526,85, по проект „Модернизация на железопътен възел София", на територията на град София ЕКАТТЕ 68134, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи – изграждане на ново мостово съоръжение за два коловоза над река Слатинска на км. 5+526,85

2.**Водно тяло в което се предвижда използването на водите:**

Река Слатинска, попада в повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010 и име Владайска

В мястото на ползване в реката протичат:

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0.1\%}$=93,00 м^3/сек.
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}$=55,00 м^3/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено заявление с вх. № РР-04-36/12.05.2022г. в БД"ДР", към което на хартиен носител са приложени;

1. Документ за платена такса.
2. Решение № СО-03-02/2014г. на РИОСВ – София.
3. Становище изх. № 2219/10.04.2019г. на РИОСВ – София относно правното действие на Решение № СО-03-02/2014г.
4. Заповед № РД-02-14-1192/04.12.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
5. Технически проект: „Етап I Обследвания и проучвания", част: ,Хидрология и хидравлика"
6. Технически проект: „Етап II КППИ и ТС", част: „ПУП-ПП"
7. Технически проект: „Етап II КППИ и ТС", част: „Съоръжения"
8. Представен е и цифров аналог на заявлението върху електронен носител.

С писмо изх. № РР-04-36-(1)/ 09.06.2022 г. е изискано актуално становище от РИОСВ – София относно правното действие на Решение № СО-03-02/2014г. Представено е становище

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

изх. № 6438/ 29.06.2022 г., съгласно което Решение № СО-03-02/2014г. На РИОСВ – София не е загубило правно действие.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-04-36-(3)/ 07.07.2022г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия.

В БДДР е постъпило писмо с вх. № РР-04-36-(4)/ 12.09.2022г., с искане за удължаване на срока за окомплектоване, към което на хартиен носител са приложени:

1. Писмо изх.№ ЖИ-30322/22.07.2022г. до Столична община
2. Писмо вх. № ЖИ-35645/26.08.2022г. от Столична община
3. Писмо изх.№ ЖИ-37281/07.09.2022г. до Столична община
4. Писмо изх.№ ЖИ-30325/22.07.2022г. до Министерство на земеделието
5. Писмо вх..№ ЖИ-33462/12.08.2022г. от Министерство на земеделието

С писмо изх. № РР-04-36-(5)/ 19.10.2022г. на заявителят е даден допълнителен срок за представяне на необходимите документи.

В БДДР е постъпило писмо с вх. № РР-04-36-(6)/ 7.11.2022г., към което на хартиен носител са приложени:

Писмо изх.№ ЖИ-30322/22.07.2022г. до Столична община
Писмо вх. № ЖИ-35645/26.08.2022г. от Столична община
Писмо изх.№ ЖИ-37281/07.09.2022г. до Столична община
Писмо изх.№ ЖИ-44928/27.10.2022г. до Столична община
Писмо изх.№ СОА22-ДИ05-2434-(5)/02.11.2022г от Столична община
Писмо изх.№ АГ16-ГР00-2758-(46)/22.02.2022г. за съгласуване на КППИ.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-04-36/12.05.2022г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район" е изискана служебна информация от ТД – НАП СОФИЯ – офис СДО за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б" от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. Направената проверка е установила, че заявителя няма задължения към Столична община.

Пресичането на повърхностен воден обект река Слатинска на км. 5+526,85, попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010 в много лошо екологично и недостигащо добро химично състояние и за него са поставени цели: „Постигане на СКОС за О2,БПК5, N-съединения,Р-съединения,N-total, P-total, Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. .Постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на ахимичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС"

Заявеното ползване не попада в Зона за отдих и водни спортове, Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела и Уязвима зона, но попада в Чувствителна зона.

Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното ползване не попада в границите на санитарно - охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка при водно тяло с код BG1IS500R1010 предвиден за реализиране на заявеното ползване не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Не се очаква реализирането на заявеното ползване да доведе до непостигане на поставените цели, при спазване на мерките в ПУРБ и ПУРН и нормативните изисквания.

При реализирането на заявеното ползване следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, в т. ч.: „При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и горивосмазочни материали от строителната техника."

Дейността по изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - изграждане на ново мостово съоръжение за два коловоза над река Слатинска на км. 5+526,85 е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при съобразяване с посочените мерки.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Изграждане на 2 нови коловоза за нуждите на жп възел София върху новопостроено мостово съоръжение. Моста ще представлява триотворна конструкция.

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада на територията на град София ЕКАТТЕ 68134 с координати на оста на новото съоръжение:

т.2А1 към София	42° 41' 12.937"	23° 22' 39.889"
т.2А2 към Пловдив	42° 41' 12.387"	23° 22' 40.724"

5. Проектни параметри на използването:

Нов стоманобетонов мост представлява триотворна монолитна конструкция с осови отвори 845см/860см/845см

Връхната конструкция - пътна плоча с широчина 840см и 2бр. тротоарни конзоли по 105см. Опорите представляват 4 бр носещи стени с широчина еднаква с тази на връхната конструкция и размери съответно 330/80см за крайните и 420/60см за средните

Фундирането на носещите стени ще се изпълнят с 4бр. сондажни пилоти Ф100 през 210 см. осово обединени с ростверк с размери 120/120/840см. От северната страна моста завършва с две крила 450/418см. Ще се извърши възстановяване на бетоновото дъно на реката

Необходима площ за използване F=300м^2

6. **Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1.Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2.Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

Опазване на водите и околната среда	1.Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2.Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти
	3.Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	4.Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	5.Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	6.Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7.Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1.Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
	2.От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1.Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите
	2.При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	3.Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място

	4.По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5.Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	2.Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите
	4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: a. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. b. Нарушаване условията на раршителното. c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“