РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№РР-04-35 171

Гр. Плевен ..07.12.....**2022г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б" чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ заявление вх. № РР-04-35/12.05.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане /реконструкция/ на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на нови три моста над река Перловска при км 2+771,05 от жп линията София – Елин Пелин по проект „Модернизация на железопътен възел София", на територията на град София ЕКАТТЕ 68134, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**
   Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи– изграждане на нови три моста над река Перловска
2. **Водно тяло в което се предвижда използването на водите:**
   Река Перловска, с код BG1IS500R1010. В мястото на ползване в реката протичат

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - Q0,1%=166,00 м3/сек.
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - Q1%=96,00 м3/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено заявление с вх. № РР-04-35/12.05.2022г. Към заявлението на хартиен носител са приложени;

1. Документ за платена такса.
2. Решение № СО-03-02/2014г. на РИОСВ – София.
3. Писмо изх. №2219/10.04.2019г. относно правно деиствие на Решение №СО-03-02 /2014г.
4. Заповед № РД-02-14-1192/04.12.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
5. Технически проект: „Етап I Обследвания и проучвания", част: „Хидрология и хидравлика"
6. Технически проект: „Етап II КПИИ и ТС", част: „ПУП-ПП"
7. Технически проект: „Етап II КПИИ и ТС", част: „Съоръжения"

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-04-35(1)/09.06.2022г. БДДР е изискала от РИОСВ – София информация, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води,

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

приета с ПМС № 100 /23.03.2021 дали представения административен акт, издаден по реда на ЗООС и ЗБР, е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие;

С писмо с вх. № РР-04-25(2)/01.07.2022г. РИОСВ – София се е произнесла със Становище изх.№ 6438/29.06.2022г., че Решение № СО-03-02/2014г. не е обжалвано в законоустановения срок, влязло е в сила и не е загубило правно действие;

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-04-35/12.05.2022г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район" е изискана служебна информация от ТД – НАП СОФИЯ – офис СДО за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б" от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. Направената проверка е установила, че заявителя има задължения към Столична община.

С писмо изх. № РР-04-35(3)/19.10.2022г. дружеството заявител е уведомено, че на основание чл.68, т.10, б. „а" от ЗВ наличието на задължения е основание за отказ от издаването на исканото разрешително и е даден 14-дневен срок, считано от датата на получаване на писмото, в който да се заплатят задълженията.

С писмо вх. № РР-04-35(4)/03.11.2022г. е представено удостоверение изх.№ 7220002308/28.10.2022г. от Столична община, че задълженията са погасени.

БДДР е изискала отново служебна информация от Столична община по чл.87, ал.6 от ДОПК, за наличие или липса на задължения на заявителя.

От Столична община, с изх.№ R00103187/07.11.2022г. е предоставена информация по чл.87, ал.6 от ДОПК, с която уведомява БДДР, че заявителя има задължения.

С писмо изх. № РР-04-35(5)/ 15.11.2022г. дружеството заявител отново е уведомено, че на основание чл.68, т.10, буква „а" от ЗВ, наличието на задължения е основание за отказ от издаването на исканото разрешително и отново е даден 14-дневен срок, считано от датата на получаване на писмото, в който да се заплатят задълженията.

След изтичане на дадения срок, Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила отново служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е изискала отново служебна информация от ТД – НАП СОФИЯ – офис СДО за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" отново е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б" от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Пресичането на воден обект река Перловска при км 2+771,05 от жп линията София – Елин Пелин, попада в силно модифицирано повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010 в много лошо екологично и недостигащо добро химично състояние и за него са поставени цели: „Постигане на СКОС за О2,БПК5, N-съединения,Р-съединения,N-total, P-total, Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. .Постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС"

Заявеното ползване не попада в Зона за отдих и водни спортове, Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела и Уязвима зона, но попада в Чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното ползване не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка при водно тяло с код код BG1IS500R1010 предвиден за реализиране на заявеното ползване не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Не се очаква реализирането на заявеното ползване да доведе до непостигане на поставените цели, при спазване на мерките в ПУРБи ПУРН и нормативните изисквания.

При реализирането на заявеното ползване следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, в т. ч.: „При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и горивосмазочни материали от строителната техника."

Дейността по изграждане на съоражения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти река Перловска при км 2+771,05 от жп линията София – Елин Пелин е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при съобразяване с посочените мерки.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Изграждане на нови три стоманобетонни мостови конструкции северно от съществуващите в момента над река Перловска. Долното строене за всеки от мостовете ще се изпълни с изливни пилота обединени със стоманобетонна стена. Тези три нови мостови конструкции ще прокарват общо 3бр жп коловози за нуждите на жп възел София.

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада на територията на град София ЕКАТТЕ 68134 с координати на съоръжението

т.А1-1	42° 41' 57.286"	23° 20' 58.194"
т.А1-6	42° 41' 57.837"	23° 20' 58.413"
т.А2-1	42° 41' 57.189"	23° 20' 58.677"
т.А2-6	42° 41' 57.740"	23° 20' 58.896"

Надморска височина – 531м.

5. Проектни параметри на използването:

Горно стоене:

Нови три стоманобетонни мостови конструкции представляват статически неопределима рамкови конструкции. Статическият отвор на рамката е L = 11.0m.

Разстоянието между път 2 и съседния ляв коловоз е 9.58m, като в това пространство преминава жп стрелка от гаровото развитие. Между третия и четвъртия коловоз разстоянието е 6.33m, а между четвъртия и петия е 4.75m. Конструкцията на третия коловоз е широка 8.40m, а между тротоарите 8.90m. Връхните конструкции за четвърти и пети коловоз широки 5.55m и високи 70см включваща и тротоарната конзола.

Долното строене:

За всеки от двата моста под четвърти и пети коловози ще се изпълни с по два изливни пилота Ф100 и дължина – 25м. за всеки отделен устой, обединени със стоманобетонна плоча с размери 4,7/1,10м. На моста под трети коловоз и стрелката преминаваща по него ще се изпълни с по три изливни пилота Ф100 за всеки отделен устой, обединени със плоча с размери 11,150/1,10м.. Пилотите трябва да се изпълнят така, че горният им край да е със 125cm над котата на долния ръб на стената. Горната им част на височина 110cm се разбива.

Връзката между пилотите и стените става като в бетона на стените навлиза минимум 5см неразбита част от пилотите и армировката им се връзва с тази на стените. Предвижда се и изпълнение на преходни зони зад шлиц стените от два пласта, като първия е от геомрежа 30/30 kN/m със застъпване 30cm, дебелина от 50см и E=60MPa. Втория пласт е от трошен камък, баластра или рециклиран баласт с дебелина 50cm.

6.**Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1.Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2.Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1.Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2.Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти
	3.Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	4.Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	5.Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	6.Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7.Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1.Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по

	реда на Закона за устройство на територията.
	2.От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1.Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите
	2.При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	3.Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
	4.По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5.Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	2.Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му
	2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.
	3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите

	4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: a. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. b. Нарушаване условията на разрешителното. c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район", ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"