Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

ДО

ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ - СОФИЯ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от "ЕНА ГРУП 20" ЕООД.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и ОЧЦМ, с местоположение част от имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър

Съгласно писмо изх. № 23464-6889/07.07.2025 година на РИОСВ-София инвестиционното предложение попада в т.11, буква „б" от Приложение № 2 на ЗООС - депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно

приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Приложение № 1

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

Приложение № 2 – Копие на платежно нареждане

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. *Неприложимо*

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. *Неприложимо*

5. Други документи: *Приложение № 3*

Копие на договор за наем на част от имота и анекс към него за продължаване на срока на действието му
Документ за собственост на имота (постановление)
Скица на имота
Извадка от влязъл в сила план за имота, заверена от община Столична, район Искър
Извадка от действащ план за промишлената зона, заверена от община Столична, район Искър
Списък на отпадъците, изкупувани от други лица, годишни количества и дейности, които ще бъдат извършвани с тях - ревизиран
Списък на опасните отпадъци с опасности съгласно Приложение № 3 на ЗООС
Обява, публикувана в местен вестник

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

❋ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. office@enagroup.eu

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 11.08.2025 г. Уведомител: ....

„ЕНА ГРУП" ЕООД

Прил. № 1

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – възложител "ЕНА ГРУП 20" ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 6

(изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 3

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 3
2. Пълен пощенски адрес. 3
3. Телефон, факс и e-mail. 3
4. Лице за контакти. 3

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 3

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 3
   а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 3
   б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; 4
   в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 5
   г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 5
   д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 7
   е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; 7
   ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 12
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството. 15
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 15
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 26
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 26
6. Предлагани методи за строителство. 26
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 26
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 26
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение. 31
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 31
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство). 31
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 31

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО 31

1. съществуващо и одобрено земеползване; 31
2. мочурища, крайречни области, речни устия; 32
3. крайбрежни зони и морска околна среда; 32
4. планински и горски райони; 32
5. защитени със закон територии; 32
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 32
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 32
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 33

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 33

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата,

ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 33
1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве *33*
1.2. Въздействие върху материалните активи. *35*
1.3. Въздействие върху културното наследство *35*
1.4. Въздействие върху въздуха *36*
1.5. Въздействие върху водите *36*
1.6. Въздействие върху почвата *36*
1.7. Въздействие върху земните недра *36*
1.8. Въздействие върху ландшафта *36*
1.9. Въздействие върху климата *36*
1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи *37*
1.11. Въздействие върху защитените територии *37*
2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 37
3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ 37
4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 37
5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.). .38
6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 38
7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 38
8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 38
9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 38
10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 38
11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. 38
V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 38

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

"ЕНА ГРУП 20" ЕООД

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение на "ЕНА ГРУП 20" ЕООД ще се реализира в част от имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър. Имотът е разположен в урбанизирана територия и е с административен адрес: област София (столица), община Столична, с. Бусманци, район Искър, ул. Васил Златарев № 54. Общата площ на имота е 3683 кв.м. с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект".

Имотът собственост на „Мартиник" ООД на база постановление № 153, том LXXXIV, рег. 36124/2015 г., представено в приложение. В постановлението за възлагане имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър е описан със стар номер 261, квартал 2, парцел XXII, като е отразена Заповед за изменение на КККР 18-3893-21.05.2015 г., издадена от НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЯ.

"ЕНА ГРУП 20" ЕООД ще използва част от имота – 100 кв.м., за дейности по изкупуване, съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и ОЧЦМ. В приложение е представено копие на сключен договор за наем за 100 кв.м. от имота, анекс към договор за удължаване на срока му и скица с обозначено местоположението на площадката за отпадъци.

Анексът към договора за наем е сключен на 28 ноември 2024 година, като с него е удължен срока на договора с 3 години, т.е. до 28 ноември 2027 година, като е включена и клауза за автоматичното му подновяване при липса на действия за прекратяването му от страна на наемодателя.

Във връзка с горното "ЕНА ГРУП 20" ЕООД отговаря на определението по §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.

Наетата площ представлява открита площадка, осигурена с водоплътна настилка.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо извършване на строителни дейности, както следва:

- ясно обозначаване на площадката на "ЕНА ГРУП 20" ЕООД чрез поставяне на лека ограда и отделянето й от останалата част на имота;

- монтиране на пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител – за зоните на съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО и ИУМПС;

- поставяне на фургон за административната дейност и лек навес за съхранение на опасните отпадъци, приемани в обекта и образувани при извършване на дейностите по предварително третиране.


Изчерпателен списък на всички отпадъци, предвидени за изкупуване на площадката – вид и наименование на отпадъка, годишни количества и дейности, които ще се извършват с тях, са представени в приложение към информацията. Във връзка с писмо изх. № 23464-6889/07.07.2025 година на РИОСВ-София заявените количества отпадъци са ревизирани съобразно площта на площадката. В информацията е доказано съответствие с изискванията на Приложение № 2 от Наредба № Н-4/2023 г.

Инвестиционното предложение е нова дейност за имота.

Съгласно писмо изх. № 23464-6889/07.07.2025 година на РИОСВ-София инвестиционното предложение попада в т.11, буква „б" от Приложение № 2 на ЗООС - депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно ОУПО-София имотът попада в зона, отредена за производствени и складови дейности. Настоящото ИП не противоречи на одобрения ОУПО София (фиг.1).



Фиг. 1 Местоположение на ИП върху извадка от ОУПО-София

Копие на действащ план за имота, заверено от община Столична, район Искър е представено в приложение.

За реализация на ИП не е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти.

Справка в Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, поддържан от МОСВ, при търсене по местоположение: гр. София, общ. Столична, с. Бусманци, район Искър, показва че за територията са процедирани следните инвестиционни предложения:

26-00-9978	Изграждане на 9 бр. сухи сондажи с дълбочина от 100 м с геосонди за термопомпена инсталация за отопление и охлаждане	„„Ема" ООД	Текуща на Етап Уведомяване
26-00-505	"Изграждане на тръбен кладенец", в ПИ с идентификатор 07106.1420.795, с. Бусманци, р-н "Нови Искър"	"Коев 2005" ЕООД	Приключила с решение № СО-110-ПР/2015
26-00-1342	"Сграда за производство на метални изделия, склад, офис и паркинг" в УПИ II-1097, кв. 7в, с. Бусманци, район "Искър"	Екометал Инженеринг" ЕООД	Приключила с решение № СО-108-ПР/2013

Настоящото инвестиционно предложение не предвижда черпене на вода от подземни води. По тази причина няма потенциал за кумулация с инвестиционните предложения на „Ема" ООД и „Коев 2005" ЕООД.

Инвестиционното предложение на "ЕНА ГРУП 20" ЕООД не е свързано с производствена дейност, няма потенциал за кумулация с ИП на Екометал Инженеринг" ЕООД.

С писмо изх. № 23464-6889/07.07.2025 година на РИОСВ-София не са посочени обекти в района, с които е възможно възникване на кумулативен ефект при едновременна експлоатация.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Настоящото инвестиционно предложение не е свързано със значителни строителни дейности. Необходимите строителни материали за монтажа на КМУ и металния навес ще бъдат закупувани от търговската мрежа. Не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води.

За дейностите с отпадъци не е необходимо използването на природни ресурси.

За персонала е осигурена вода за питейно-битови нужди от ВиК мрежата на населеното място, т.к. имотът в който се разполага площадката, е водозахранен.

Инвестиционното предложение не включва експлоатация на земни недра. Теренът, в който се извършва дейността, представлява производствен, складов терен. Имотът е осигурен с водоплътна настилка в добро техническо състояние. Инвестиционното предложение не включва дейности по бетониране на почви в имота, водещи до увреждането им.

Теренът, върху който се реализира инвестиционното предложение, е разположен в регулационните граници на с. Бусманци. Зоната, в която попадат имота е отредена за производствени и складови дейности. Експлоатацията на обекта не се очаква да окаже въздействие върху биологичното разнообразие в района.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

На етап строителство – монтаж на КМУ – не се очаква образуване на строителни отпадъци.

На етап експлоатация на обекта се очаква образуване на:

- отпадъци от разкомплектоване на ИУЕЕО, ИУМПС и сортиране и рязане на ОЧЦМ, подробно описани в т. 3 на информацията;

- отпадък с код и наименование: **15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества** – отпадъкът се генерира при:

- използване на сорбенти (дървени стърготини, парцали и др.) за ограничаване на аварийни разливи;

- При извършване на дейностите по разкомплектоване на ИУЕЕО,, ИУМПС се използват кърпи за ръце, които се омасляват;

- при подмяна на филтърната касета към пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител, състояща се от сорбиращи маслата материали.

Количество: до 0,100 т/годишно.

- отпадък с код и наименование**: 13 05 02* „Утайки от маслено-водни сепаратори"** в резултат на експлоатацията на пречиствателното съоръжение КМУ, предвидено за монтаж в обекта.

Количество: до 0,050 т/годишно.

По време на експлоатация на обекта се генерира битов отпадък. Имотът попада в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване. Ще бъде събиран в контейнер, собственост на община Столична, и извозван периодично от фирмата, извършваща сметосъбиране.

Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 и Приложение № 3 към чл. 7 на Наредба № Н-4/2023 година – за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъците е осигурен коефициент на използваемост – 0,8.Съгласно нормативите минималният коефициент на използваемост следва да бъде 0,80.

На площадката ще бъдат обособени следните функционални зони:

• **Участък за разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС** – 10 кв.м. Представлява закрита площ (под метален навес, който предстои да бъде поставен), с осигурена с водоплътна настилка. Теренът на участъка ще бъде осигурен за събиране на дъждовни води и насочването им ги към пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, преди заустване в градската канализационна мрежа.

В участъка ще бъде осигурена помпа за източване на течности от ИУЕЕО. При наличие на газове в закупеното ИУЕЕО, дейността по изтегляне на газовете ще се възлага на външна фирма/физическо лице, което притежава документ за правоспособност (сертификат), съгласно чл.3 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (приета с ПМС №326 от 28 декември 2010г.).

• **Участък за съхранение на ОЧЦМ** – 20 кв.м. Представлява открита площ (непосредствено до метален навес, който предстои да бъде поставен), с осигурена с водоплътна настилка.

• **Участък за съхранение ИУЕЕО и НУБА** – 15 кв.м. - Представлява закрита площ (под метален навес , който предстои да бъде поставен), осигурена с водоплътна настилка. Теренът на участъка ще бъде осигурен за събиране на дъждовни води и насочването им ги към пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, преди заустване в градската канализационна мрежа. Складовата зона ще бъде осигурена с контейнери за съхранение на ИУЕЕО, по категории и НУБА съгласно заявени кодове от класификатора.

• **Участък за съхранение на опасни отпадъци**, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС – 20 кв.м. Представлява закрита площ (под метален навес , който предстои да бъде поставен), осигурена с водоплътна настилка. В складовата зона се осигуряват метални съдове, затворени, за съхраняване на опасните отпадъци, образувани от дейността.

• **фургон за административна дейност** – 5 кв.м.;

• **Участък за съхранение на образувани неопасни отпадъци** – 10 кв.м.

Общата площ на площадката е 100 кв.м., като площта, заета от участъците за съхранение и третиране на отпадъците, обслужващата административна част и площта с предвидения навеси, както и вътрешните пътища и монтираното преч. съоръжение КМУ, заемат 80 кв.м.

Тогава коефициентът на използваемост на площадката е 80 кв.м./100 кв.м. = 0,8. Коефициентът на използваемост за площадката е равен на минималния коефициент за

използваемост, определен с Наредба № Н-4.

Площадката за съхраняване или третиране на отпадъци не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения съгласно чл. 146г от Закона за водите.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води.

Дъждовните води от зоната за разкомплектоване и зоната за съхранение на ИУМПС/ИУЕЕО ще са насочени към каломаслоуловител за пречистване, преди заустването им в канализационната мрежа на населеното място.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Инвестиционното предложение, за което се изготвя информацията, няма потенциал за замърсяване на околната среда в района.

Инвестицията осигурява законосъобразно третиране на специфични потоци отпадъци и осигуряване на последващото им третиране при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

Инвестицията допринася пряко за увеличаване на % рециклирани и повторно използвани отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците ще се извършват в съответствие с поставени условия в издадено разрешително за обекта.

Не се формират производствени отпадъчни води от обекта. В зоните за съхранение на ИУМПС/ИУЕЕО и зоната за разкомплектоване ще е осигурено събиране на водите (дъждовни) и насочването им към пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител съгласно нормативните изисквания.

Реализацията на ИП не е свързана с изграждане и експлоатация на организирани източници на емисии в атмосферния въздух. На площадката няма да са налични неорганизирани източници на емисии.

От реализацията на инвестицията не се очаква промяна на качеството на атмосферния въздух в района.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Дейностите с отпадъци не налагат използване на опасни химични вещества и смеси.

На територията на площадката обаче ще са налични опасни отпадъци.

На площадката се извършват дейности по третиране на следните опасни отпадъци:

- 16 01 04* Излезли от употреба превозни средства;
- 16 02 13* излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12;
- 20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти.

В резултат на дейността разкомплектоване на ИУЕЕО (дейност R12 с отпадъци с код 16 02 13* и 20 01 35*) се образуват следните опасни отпадъци:

- Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване с код 16 02 15*;
- оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*; (закупувани и от други лица)
- Ni-Cd батерии с код 16 06 02*;(закупувани и от други лица)
- батерии, съдържащи живак с код 16 06 03*.(закупувани и от други лица)

В резултат на дейността разкомплектоване на ИУМПС (дейност R12 с отпадъци с код 16 01 04*) се образуват следните опасни отпадъци:

- оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*;
- Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05*;
- Спирачни течности с код 16 01 13*;
- Антифризни течности, съдържащи опасни вещества с код 16 01 14*;
- маслени филтри с код 16 01 07*.

На територията на площадката ще бъде разрешена наличност и на следните други опасни отпадъци:

- абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02*;
- 20 01 33* батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;

При изготвяне на оценката са спазени указанията в Немско Ръководство за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III), публикувано на официалната интернет страница на МОСВ.

Оценка при прилагане на правилото за презумпция

• Съхранявани опасни отпадъци, поименно изброени в Част 2 на Приложение 3 от Закона за опазване на околната среда

На територията на обекта не е планирано съхранение на опасни отпадъци, които могат да попаднат в обхвата на част 2 от Прил. № 3 към ЗООС.

• Съхранявани опасни отпадъци, попадащи в Част 1 на Приложение 3 от Закона за опазване на околната среда

Раздел "Н" – Опасности за здравето

Н1 Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция

На територията на складовете за опасни отпадъци е възможно да са налични:

• Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване с код 16 02 15*

• Ni-Cd батерии с код 16 06 02*

• батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии с код 20 01 33*;

Капацитетът на склада за съхранение на опасни отпадъци е ограничен - до 40 тона опасни отпадъци едновременно.

Определените прагови количества за тази категория на опасност са: **над 5 тона** за обект с нисък рисков потенциал и **над 20 тона** за обект с висок рисков потенциал.

За всички гореизброени опасни отпадъци се прилага праговото количество за дейности от по-нисък клас – **5 тона**, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Н1 или Н2.

Поради вероятността всички гореописани отпадъци да попаднат в категория Н1 **се въвежда ограничение за приемането им на територията на обекта – до 4 тона**. Ограничението се отнася за всеки един отпадък самостоятелно или за съвкупност от отпадъци, изброени по-горе. **Не се разрешава на територията на обекта да са налични отпадък/отпадъци от гореизброения списък в количество по-голямо от 4, 00 тона.**

Ограничението е валидно за всички партиди отпадъци, които:

-съгласно придружаващи документи и анализни свидетелства попадат в категория на опасност Н1;

-нямат съпроводителна анализна документация и не може по неоспорим начин да се докаже, че попадат в категория Н2.

Н2 Остра токсичност

- Категория 2, всички пътища на експозиция

- Категория 3, инхалаторен път на експозиция (виж забележка 7)

На територията на складовете за опасни отпадъци е възможно да са налични:

• батерии,съдържащи живак с код 16 06 03*

Капацитетът на склада за съхранение на опасни отпадъци е ограничен до 40 тона опасни отпадъци едновременно.

Определените прагови количества за тази категория на опасност са: **над 50 тона** за обект с нисък рисков потенциал и **над 200 тона** за обект с висок рисков потенциал.

За всички гореизброени опасни отпадъци се прилага праговото количество 5,00 тона, т.к. отпадъците са отнесени към категория Н2.

При съобразяване на Забележка 4 от Приложение № 3 на ЗООС **се въвежда ограничение за приемането им на територията на обекта – до 5, 00 тона**. Ограничението се отнася за всеки един отпадък самостоятелно или за съвкупност от отпадъци, изброени по-горе. **Не се разрешава на територията на обекта да са налични отпадък/отпадъци от гореизброения списък в количество по-голямо от 5,00 тона.**

Ограничението е валидно за всички партиди отпадъци.

H3 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция STOT SE, Категория 1

На територията на склада по презумпция не е възможно да са налични такива опасни отпадъци.

Проверка по Забележка 4 на Приложение № 3 за Раздел „Н"

Сумирането съгласно Раздел „Н" е представено в следващата таблица:

№	Наименование	Проектен капацитет на техн. съоръжение q (в тонове)	Прагови стойности на Приложение № 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1	16 02 15*	4,00	5,00	0,8	20	0,2
2	16 06 02*					
3	20 01 33*					
4	16 06 03*	5,00	50	0,1	200	0,025
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение № 3 от ЗООС	-		**0,9**	-	**0,225**

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по физични опасности.

Раздел "Р" - Физични опасности

P1a Експлозиви

На територията на склада по презумпция не е възможно да са налични такива опасни отпадъци.

P1б Експлозиви

На територията на склада по презумпция не е възможно да са налични такива опасни отпадъци.

P2 Запалими газове

На територията на склада по презумпция не е възможно да са налични такива опасни отпадъци.

P3a Запалими аерозоли/ P3б Запалими аерозоли

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

P4 Оксидиращи газове

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

P5a Запалими течности

На територията на склада за опасни отпадъци е възможно да са налични:

• Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване с код 16 02 15*(ограничение до 4,00 т – категория H1)

За отпадъка е въведено вече ограничение за приемането му самостоятелно или в група в количество **до 4,00 тона** едновременна наличност.(Опасност H1).

Определените прагови количества за тази категория на опасност са: **над 10 тона** за обект с нисък рисков потенциал и **над 50 тона** за обект с висок рисков потенциал.

P5б Запалими течности

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

P5в Запалими течности

На територията на склада за опасни отпадъци е възможно да са налични:

• Антифризни течности, съдържащи опасни вещества с код 16 01 14*

За отпадъка е предвидено съхранение в количество до 0,200 тона.

Определените прагови количества за тази категория на опасност са: **над 5000 тона** за обект с нисък рисков потенциал и **над 50 000 тона** за обект с висок рисков потенциал.

P6a Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

P6б Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

P7 Пирофорни течности и твърди вещества

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

P8 Оксидиращи течности и твърди вещества

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

Проверка по Забележка 4 на Приложение № 3 за Раздел „P"

Сумирането съгласно Раздел „P" е представено в следващата таблица:

№	Наименование	Проектен капацитет на техн. съоръжение q (в тонове)	Прагови стойности на Приложение № 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1	16 02 15*	4,00	10,00	0,4	50,00	0,08
2	16 01 14*	0,200	5000	0,00004	50 000	0,000004
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение № 3 от ЗООС	-		**0,40004**	-	**0,080004**

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по физични опасности.

Раздел "E" - Опасности за околната среда

E1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1

На територията на склада за опасни отпадъци е възможно да са налични:

• Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02* Отпадъкът се образува на площадката, предвиденият съд за съхранение е до 0,200 тона.

• Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване с код 16 02 15* До **4,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория H1

• Оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*

• Ni-Cd батерии с код 16 06 02* До **4,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория H1

• батерии,съдържащи живак с код 16 06 03* До **5,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория H2

• батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии с код 20 01 33* До **4,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория H1

За голяма част от отпадъците е въведено вече ограничение за приемането им самостоятелно или в група в количество **от 4,00 до 5,00 тона** едновременна наличност в

зависимост от категорията, в която попада отпадъка. Забележка: след всеки изброен отпадък е отбелязано съответното ограничение.

Определените прагови количества за тази категория на опасност са: **над 100 тона** за обект с нисък рисков потенциал и **над 200 тона** за обект с висок рисков потенциал.

Капацитетът на склада за съхранение на опасни отпадъци е ограничен до 40 тона опасни отпадъци едновременно.

При съобразяване с поставените ограничения в издаденото разрешение за дейности с отпадъци в обекта **се въвежда ограничение за приемането на гореизброените отпадъци на територията на обекта– до 40,00 тона, с изкл. на отпадъците, за които вече са въведени по-строги ограничения.**

Ограничението се отнася за всеки един отпадък самостоятелно или за съвкупност от отпадъци, изброени по-горе.

E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2

На територията на склада за опасни отпадъци е възможно да са налични:

- Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 с код 16 02 13*
- Маслени филтри с код 16 01 07* в количество до 0,200 тона;
- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05* в количество до 0,200 тона.

Определените прагови количества за тази категория на опасност са: **над 200 тона** за обект с нисък рисков потенциал и **над 500 тона** за обект с висок рисков потенциал.

Капацитетът на склада за съхранение на опасни отпадъци е до 40 тона опасни отпадъци едновременно.

При съобразяване с поставените ограничения в издаденото разрешение за дейности с отпадъци в обекта **се въвежда ограничение за приемането на отпадъци с код 16 02 13* на територията на обекта– до 40,00 тона.**

Ограничението се отнася за всеки един отпадък самостоятелно или за съвкупност от отпадъци, изброени по-горе.

Проверка по Забележка 4 на Приложение № 3 за Раздел „Е"

Сумирането съгласно Раздел „Е" е представено в следващата таблица:

№	Наименование	Проектен капацитет на техн. съоръжение q (в тонове)	Прагови стойности на Приложение № 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1	16 02 15*	4,00	100	0,04	200	0,02
2	16 06 02*					
3	20 01 33*					
4	16 06 03*	5,00	100	0,05	200	0,025
5	15 02 02*	0,200	100	0,002	200	0,001
6	16 06 01*	20,00 (<40,00*)	100	0,2	200	0,100
7	16 02 13*	20,00 (<40,00*)	200	0,2	500	0,100
8	16 01 07*	0,200	200	0,001	500	0,0004
9	13 02 05*	0,200	200	0,001	500	0,0004
	Σ съгласно Забележка 4 към Приложение № 3 от ЗООС	-		**0,494**	-	**0,2468**

*За целите на сигурността на изчислението е прието, че всеки отпадък, попадащ в ограничението от 40,00 тона моментен капацитет е наличен по 20, 00 тона.

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по физични опасности.

Раздел "О" - Други опасности

На територията на склада за опасни отпадъци не се съхраняват отпадъци с тази категория на опасност.

При спазване на вече въведените ограничения за отпадъците обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

В приложение към информацията е представен списък на опасните отпадъци с опасности съгласно Приложение № 3 на ЗООС.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;


и) въздух.

Имотът е захранен с вода от водопроводната мрежа на населеното място. От новите дейности с отпадъци, предмет на инвестиционното предложение, не се формират производствени отпадъчни води. В зоната за съхранение на ИУЕЕО/ИУМПС и зоната за разкомплектоване е осигурено събиране на дъждовните води и насочването им към пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.

Разглежданият имот не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници, предназначени за битово водоснабдяване. Извършването на дейности с отпадъци, предмет на инвестиционното предложение, няма потенциал за въздействие върху води, предназначени за битово-питейни нужди.

В района на инвестиционното предложение не са идентифицирани води, предназначени за къпане и минерални води.

Най-близката точка на въздействие на шума, излъчван от обекта са жилищните сгради на с. Бусманци, ситуирани в югоизточна посока от имота на около 420 м. от границата му, и около 440 метра от зоната за разкомплектоване (участък, в който ще бъде използван резак за метали) – фиг. 2.



Фиг. 2

Дейностите по разкомплектоване на ИУЕЕО/ИУМПС ще се извършват под навес, предимно ръчно. Възможно е използването на ръчни електрически инструменти (например резак за метали) за кратки периоди от време в светлата част на деня.

Показателите на шум са регламентирани с Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

№	Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Еквивалентно ниво на шума в dB(A)		
		ден	вечер	нощ
1	Жилищни зони и територии	55	50	45
2	Централни градски части	60	55	50
3	Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик	60	55	50
4	Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт	65	60	55
5	Територии, подложени на въздействието на авиационен шум	65	65	55
6	Производствено-складови територии и зони	70	70	70
7	Зони за обществен и индивидуален отдих	45	40	35
8	Зони за лечебни заведения и санаториуми	45	35	35
9	Зони за научно изследователска дейност	45	40	35
10	Тихи зони извън агломерациите	40	35	35
Забележка: Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).				

ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ

Основните дейности, извършвани на площадката с отпадъци са:

- Рязане – извършва се с резак за метали, в това число при разкомплектоване на ИУЕЕО/ИУМПС. Съгласно Инструкция за експлоатация на акумулаторен резак на метали с указани максимални нива на шум при използване на инструмента се очаква шум - 101 dB(A). За изчисленията по-долу се приема, че времетраенето на въздействието е 8 часа, въпреки че на рязане се подлагат само голямогабаритни метални части, за кратки периоди от време.

- Събиране на отпадъци – събирането на отпадъци се извършва от физически и юридически лица. Съгласно статистически данни, събрани от практиката на подобни площадки, при изкупуване на отпадъци от физически лица на площадката постъпват малки количества отпадъци, които се доставят без използване на автомобилен транспорт в опаковки – чувал, кашон, касетка или др. В този случай шумът от подобна дейност може да се приравни с шума, предизвикван от група хора при говорене, а именно в интервала от 55-60 dB(A). При доставка на отпадъци от юридически лица се използва автомобилен транспорт. Тъй като входът на площадката е непосредствено до общински път, шумът предизвикван от тези транспортни средства се счита като част от фоновото шумово ниво от пътната артерия, което се взема при изчисление на нивата на проникващ шум.


Съгласно данни от проучване на НЦОЗА и след проучване направено на страницата на ИАОС към МОСВ (виж разработени стратегически карти за шум от общините на територията на РБългария) нивата на шум от потока автомобили са в рамките 60÷80 dB(A).

ОЦЕНКА НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В изчисленията за оценка на шумовото натоварване по границата на площадката и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) е ползвана индикативната стойност от **101 dBa** за локален промишлен източник на шум – акумулаторен резак.

Най-близко разположената жилищна сграда е на 440 метра от зоната за рязане на метали/разкомплектоване на ИУМПС/ИУЕЕО в имота (фиг. 2. от информацията).

Намаляването на еквивалентното нива на шума с увеличаване на разстоянието е отчетено по представената на фиг. 3 графика.



Фиг. 3 - *Намаляване на шума с увеличаване на разликата във височината, съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда*

Разстоянието между жилищната сграда и площадката е 440 м, при денивелация от 2 м. От фигурата е отчетено намаление на еквивалентното ниво на шума - от 64 dBA. За еквивалентно ниво на шум в рецепторната точка се получава:

101 – 64 = **37 dBA.**

Стойността е под граничните стойности на нивата на шума в жилищни територии, съответно (55 dBA-дневно ниво), (50 dBA-вечерно ниво) (45 dBA-нощно ниво).

Реализацията на ИП няма потенциал за увеличаване на шумовите емисии в околна среда. Не се очаква допълнително натоварване на околната среда.

Дейността на площадката не е свързана с монтаж и/или използване на източници на йонизиращи или нейонизиращи лъчения.

Дейностите в обекта нямат потенциал за предизвикване на нови химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, разположени в района (например

най-близко разположената жилищна зона), т.к. не се използват опасни химични вещества. Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

На територията на производствената площадка няма да са налични организирани източници на емисии в атмосферния въздух. След реализация на ИП не се прогнозира натоварване на компонент „Атмосферен въздух", водещо до промяна в качеството на въздуха в района.

Инвестиционното предложение не е свързано с рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената среда в района. Рискът за работещите в обекта ще бъде управляем при спазване на нормативните изисквания, регламентирани в Закона за безопасните условия на труд и подзаконовите му нормативни актове.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение на "ЕНА ГРУП 20" ЕООД ще се реализира в част от имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър. Имотът е разположен в урбанизирана територия и е с административен адрес: област София (столица), община Столична, с. Бусманци, район Искър, ул. Васил Златарев № 54. Общата площ на имота е 3683 кв.м. с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект".

Имотът собственост на „Мартиник" ООД на база постановление № 153, том LXXXIV, рег. 36124/2015 г., представено в приложение.

"ЕНА ГРУП 20" ЕООД ще използва част от имота – 100 кв.м., за дейности по изкупуване, съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и ОЧЦМ. В приложение е представено копие на сключен договор за наем за 100 кв.м. от имота и скица с обозначено местоположението на площадката за отпадъци.

Условен геометричен център на имота: 42°40'21.30"С; 23°24'57.37"И.

Имотът е осигурен с налична некомпрометирана водоплътна настилка.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от извършване на значителни строителни дейности в имота. Той е осигурен с необходимата техническа инфраструктура, изисквана за извършване на дейности с отпадъци.

Реализацията на ИП не изисква използване на вода за дейностите с отпадъци. Не се предвижда и увеличаване на персонала на площадката. Имотът е водозахранен от водопроводната мрежа на населеното място.

Електрическа енергия ще се използва от електропреносната мрежа на населеното място. Имотът е електроснабден.

Имотът е свързан със съществуващата общинска пътна мрежа. Не е необходимо да бъде изграждана нова пътна инфраструктура или да се променя съществуващата такава.

Реализацията на ИП не изисква извършване на изкопни работи или използване на взрив.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Описание на основните процеси:

Възложителят предвижда извършването на дейности по:

- Изкупуване ИУЕЕО, ИУМПС, ОЧЦМ и НУБА от физически и юридически лица;
- Дейности по временно съхраняване на закупеното ИУЕЕО, ИУМПС, ОЧЦМ и НУБА на площадката;
- дейности по предварително третиране на ИУЕЕО и ИУМПС – разкомплектоване;
- дейности по предварително третиране (сортиране и рязане) на ОЧЦМ;
- дейности по предварително съхраняване на образуваните отпадъци от дейностите по предварително третиране до предаването им за последващо оползотворяване.

Подробен списък на вида, наименованията на отпадъците, годишните им количества и дейностите, които ще се извършват с тях е представен в приложение към информацията, като е

изпълнено изискването на РИОСВ за намаляване на количествата на заявените отпадъци.

Площадката отговаря на изискванията на Приложение № 2 и Приложение № 3 към чл. 7 на Наредба № Н-4/2023 година – за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъците е осигурен коефициент на използваемост – 0,8.Съгласно нормативите минималният коефициент на използваемост следва да бъде 0,80.

На площадката ще бъдат обособени следните функционални зони:

• **Участък за разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС** – 10 кв.м. Представлява закрита площ (под метален навес, който предстои да бъде поставен), с осигурена с водоплътна настилка. Теренът на участъка ще бъде осигурен за събиране на дъждовни води и насочването им ги към пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, преди заустване в градската канализационна мрежа.

В участъка ще бъде осигурена помпа за източване на течности от ИУЕЕО. При наличие на газове в закупеното ИУЕЕО, дейността по изтегляне на газовете ще се възлага на външна фирма/физическо лице, което притежава документ за правоспособност (сертификат), съгласно чл.3 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (приета с ПМС №326 от 28 декември 2010г.).

• **Участък за съхранение на ОЧЦМ** – 20 кв.м. Представлява открита площ (непосредствено до метален навес, който предстои да бъде поставен), с осигурена с водоплътна настилка.

• **Участък за съхранение ИУЕЕО и НУБА** – 15 кв.м. - Представлява закрита площ (под метален навес , който предстои да бъде поставен), осигурена с водоплътна настилка. Теренът на участъка ще бъде осигурен за събиране на дъждовни води и насочването им ги към пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, преди заустване в градската канализационна мрежа. Складовата зона ще бъде осигурена с контейнери за съхранение на ИУЕЕО, по категории и НУБА съгласно заявени кодове от класификатора.

• **Участък за съхранение на опасни отпадъци**, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС – 20 кв.м. Представлява закрита площ (под метален навес , който предстои да бъде поставен), осигурена с водоплътна настилка. В складовата зона се осигуряват метални съдове, затворени, за съхраняване на опасните отпадъци, образувани от дейността.

• **фургон за административна дейност** – 5 кв.м.;

• **Участък за съхранение на образувани неопасни отпадъци** – 10 кв.м.

Общата площ на площадката е 100 кв.м., като площта, заета от участъците за съхранение и третиране на отпадъците, обслужващата административна част и площта с предвидения навеси, както и вътрешните пътища и монтираното преч. съоръжение КМУ, заемат 80 кв.м.

Тогава коефициентът на използваемост на площадката е 80 кв.м./100 кв.м. = 0,8. Коефициентът на използваемост за площадката е равен на минималния коефициент за използваемост, определен с Наредба № Н-4.

Дейности по приемане на отпадъци

• Приемане на ИУЕЕО

Извършва се:

- предварителна проверка за наличие на маркировка на оборудването;
- определяне на категорията му съгласно Приложение № 1 към Наредбата за ИУЕЕО;
- Определяне на кода и наименованието на ИУЕЕО, закупувано от физически лица;
- проверка за наличие на замърсяване, което представлява риск за човешкото здраве и безопасността на лицата, които работят с него; съдържание на основни компоненти; съдържание на отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

При условие, че ИУЕЕО има наличие на замърсяване, което представлява риск за човешкото здраве и безопасността на лицата, които работят с него; или оборудването не съдържа своите основни компоненти; или съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО, съответното оборудване не се приема на площадката.

• Приемане на ИУМПС

Извършва се предварителна проверка за липсващи части от превозното средство или добавени такива, които биха възпрепятствали последващото третиране на отпадъка. Проверява се идентификационния номер на автомобила (номер на двигател и номер на рама).

Издава се удостоверение за приемане в център за разкомплектоване на приетото ИУМПС.

- **Приемане на ОЧЦМ**

Определяне на кода и наименованието на отпадъците, закупувани от физически лица. Сравнение на съответствието на отпадъците със заявения код и наименование в сертификата при закупуването им от юридически лица.

От физически лица се приемат ОЧЦМ само с битов характер.

При идентифициране на кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се проверява детайлно сертификатът за произход, издаден от съответното юридическо лице.

При идентифициране на опасни отпадъци, части или детайли в потока ОЧЦМ се отказва приемането им.

- **Приемане на НУБА**

Извършва се:

- предварителна проверка за наличие на маркировка на оборудването;
- наличието на електролит във автомобилните и индустриални акумулатори;
- Определяне на кода и наименованието на ИУЕЕО, закупувано от физически лица;

- **Претегляне на закупуваните отпадъци**;

Определянето на количеството приети отпадъци ще се извършва по тегловен метод чрез кантар, преминал метрологична проверка.

При претегляне на ИУМПС задължително се извършва сравнение на действителното тегло на автомобила с това, описано в талона му. При значително разминаване на двете стойности се установява на какво се дължи отклонението. Решение за приемане на подобно МПС на площадката взема управителят на базата.

- **Проверка на съпроводителната документация на отпадъците/издаване на документи за приемане на отпадъци на площадката**

При приемането на отпадъците се спазват изискванията на ЗУО и специализираните наредби за отделните потоци отпадъци.

Всички отпадъци се приемат на площадката след подписване на договор за покупко-продажба.

За ИУМПС с код 16 01 04*, попадащо в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, се издава удостоверение за разкомплектоване по реда на специализираната наредба, с което собственикът да прекрати регистрацията му в КАТ.

ИУМПС с код 16 01 06 ще се получават само от физически или юридически лица по смисъла на Търговския закон, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Всички ИУМПС се приемат на площадката след подписване на договор за покупко-продажба.

За ОЧЦМ се сключват договори за покупко-продажба, придружени с декларация или сертификат за произход. Сделките с ОЧЦМ с физически лица се безкасови след лимита на годишното ограничение съгласно ЗУО.

След претеглянето приетите отпадъци се отчитат и в отчетните книги, заверени в НИСО и водени за съответната дейност.

- **Насочване на потока отпадъци към обособеното място за съхранение**

След оформяне на документацията за приетите отпадъци, приемчикът посочва мястото за съхранение на съответния отпадък и го насочва за разтоварване.

- **Дейности по съхранение на приетите отпадъци**

На площадката ще се обособят места за съхранение на отпадъците по вид и наименование.

При съхранението на отпадъците ще се спазва изискването на Закона за управление на отпадъците, а именно: Съхранението на отпадъците до предаването им за последващо третиране ще се извършва за срок до 1 година за тези отпадъци, които ще бъдат предадени за последващо обезвреждане и срок до 3 години за всички останали, подлежащи на оползотворяване.

При съхранение на ОЧЦМ ще се спазват стриктно разпоредбите на чл. 39, ал. 5 от ЗУО - ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях ще се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

При съхранение на ОЧЦМ и ИУМПС, както и за образуваните отпадъци от третиране на ОЧЦМ, ще се спазват стриктно разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от ЗУО. При последващо предаване на отпадъците от ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУМПС, те ще се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

На територията на обекта ще се извършва ръчно разкомплектоване на ИУМПС. Образуваните отпадъци с код 16 01 17 ще се подлагат на предварително третиране (рязане, сортиране, балиране), т.е. ще се използва метод, който не включва преминаване през шредер или друго подобно съоръжение. По тази причина предварително третираните отпадъци с код 16 01 17 ще се съхраняват в отделна зона на площадката, като при предаването им за последващо третиране задължително ще бъдат отчетени отделно с код 16 01 17.

В изпълнение на чл. 39, ал. 7 от ЗУО на площадката ще бъде осигурено 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешение за дейности с отпадъци, като записите от него ще се съхраняват в продължение на една година.

При съхранението на НУБА ще се спазват изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Площта за съхранение на НУБА ще е разположена в закрит склад (под навес) и снабдена с контейнери за съхранение на батериите и акумулаторите. Площта ще е осигурена с бетонна настилка. Ще е обозначена с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори" и "Акумулаторите се събират задължително с електролит" и „Опасен отпадък".

Контейнерите за съхранение на НУБА ще са пластмасови с възможност за естествена вентилация, обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".

Всички площи, на които се извършват дейности по съхраняване (временно или предварително) ще бъдат осигурени с водоплътна настилка.

При предаване и транспортиране на опасни отпадъци товародателят ще попълва идентификационен документ по образец съгласно Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Моментният капацитет на площадката ще бъде **до 40 тона опасни отпадъци едновременно**.

Годишните количества на изкупуваните отпадъци в обекта е съгласно представено приложение към уведомлението.

- **Дейности по разкомплектоване на ИУЕЕО**

(Предварително третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества от него)

I. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти, материали и вещества:

1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ).

2. Компоненти, съдържащи живак, например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на екрани.

3. Батерии и акумулатори.

4. Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на печатните платки е по-голяма от 10 cm^2.

5. Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер.

6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост.

7. Електроннолъчеви тръби.

8. Газоразрядни лампи.

9. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност повече от 100 cm^2 и всички други дисплеи, които са вътрешно осветени с газоразрядни лампи.

10. Външни електрически кабели.

11. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

12. Електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем).

Компонентите, материалите и веществата по т. I, се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Забележка: На територията на площадката не се предвижда изкупуване/третиране на ИУЕЕО, съдържащо Хлорофлуоровъглеводородите (CFC), ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните флуоровъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), радиоактивни елементи, компоненти, съдържащи азбест.

II. Следните разделно събрани ИУЕЕО се третират, както следва:

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо течности и/или газове, които нарушават озоновия слой или имат потенциал на глобално затопляне над 15, както и тези, които се съдържат в топлоизолационната пяна и в системите за охлаждане: Течностите и/или газовете ще бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Дейностите ще се извършват по начин, който не възпрепятства пригодността на отделените от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващата им повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, както и повторната употреба на целите уреди.

Дейността по разкомплектоване на ИУЕЕО ще се извършва на обособена закрита площ, осигурена със съоръжение за събиране и пречистване на дъждовните води – каломаслоуловител.

Предвижданията са капацитетът за разкомплектоване на ИУЕЕО да бъде до 1,00 тона/ден. При разкомплектоването ще се използват ръчни инструменти – пневматична машина за източване на масла, хидравличен крик, електрокар.

- **Дейности по предварително съхраняване на образуваните отпадъци**

От дейностите по разкомплектоване на ИУЕЕО се очаква образуване на опасни и неопасни отпадъци. В табличен вид е представен начинът на съхранение на образуваните отпадъци, както и предвижданията за последващото им третиране.

Наименование на отпадъка	**Код на отпадъка**	**Компоненти на ИУЕЕО**	**Място на съхранение**	**Съдове за съхранение**	**Предаване за последващо третиране**
Материали (части втора употреба)	Не се класифицират като отпадъци, отделят се за търговска дейност – части IIра употреба		Участък за съхранение на части втора употреба – закрита площ във фургон за административна дейност	-	Продават се като стока след издаване на декларация по Приложение № 8 към чл. 32, ал. 1 на Наредбата за ИУЕЕО
Хартия и картон	19 12 01	Представляват части от ИУЕЕО със състав хартия, картон, вкл. промазана хартия	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – открит склад 10 кв.м.	Не	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Черни метали	19 12 02	Представляват части от ИУЕЕО със състав черни метали, незамърсени с опасни вещества	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – част от площ за съхранение на ОЧЦМ	Не	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Цветни метали	19 12 03	Представляват части от ИУЕЕО със състав цветни метали, незамърсени с опасни вещества	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – част от площ за съхранение на ОЧЦМ	Не	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Пластмаси, уплътнения	19 12 04	Представляват части от ИУЕЕО със състав пластмаса или каучук	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО –	Не	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване

Наименование на отпадъка	**Код на отпадъка**	**Компоненти на ИУЕЕО**	**Място на съхранение**	**Съдове за съхранение**	**Предаване за последващо третиране**
		(уплътнения, тампони и др)	открит склад 10 кв.м.		на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Стъкло	19 12 05	Представляват части от ИУЕЕО със състав стъкло	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – открит склад 10 кв.м.	Не	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Текстилни материали	19 12 08	Текстилни материали	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – открит склад 10 кв.м.	Метален контейнер	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Пясък, баласт	19 12 09	Минерали	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – открит склад 10 кв.м.	Не	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
Батерии	16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05	Оловни акумулаторни батерии Ni-Cd батерии Живак-съд.батерии Алкални	Участък за съхранение на НУБА	Метален контейнер за всеки код	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ

Наименование на отпадъка	Код на отпадъка	Компоненти на ИУЕЕО	Място на съхранение	Съдове за съхранение	Предаване за последващо третиране
		батерии Други батерии и акумулатори			разр.документ по ЗУО или КР
Други компоненти	16 02 15* 16 02 16	Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в 16 02 15	Участък за съхранение на отпадъци, образувани при разкомплектоване на ИУЕЕО – закрит склад	Метален контейнер за всеки код	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР

При извършване на дейностите по съхранение на образуваните отпадъци ще се спазват изискванията на:

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;

Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Площадката ще бъде осигурена съгласно действащите противопожарни норми.

- **Дейности по разкомплектоване на ИУМПС**

Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове;

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компоненти;

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране);

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в процеса на рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г) отделяне на стъклата.

Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от тях се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на:

1. компонентите, съдържащи течности;
2. компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна употреба.

Дейността по разкомплектоване на ИУМПС ще се извършва на обособена площ, осигурена със съоръжение за събиране и пречистване на дъждовните води – каломаслоуловител.

Предвижданията са капацитетът за разкомплектоване на ИУМПС да бъде до 1 автомобил/ден.

Дейността ще се извършва в участъка за разкомплектоване, обособен върху площадка с водоплътна настилка. При разкомплектоването ще се използват ръчни инструменти – пневматична машина за източване на масла, хидравличен крик, електрокар.

В зоната е предвидено улавяне на дъждовните води и насочването им към предвидения за монтаж каломаслоуловител.

- **Дейности по предварително съхраняване на образуваните отпадъци**

От дейностите по разкомплектоване на ИУМПС се очаква образуване на опасни и неопасни отпадъци. В табличен вид е представен начинът на съхранение на образуваните отпадъци, както и предвижданията за последващото им третиране.

Код на отпадъка	**Наименование на отпадъка**	**Място на съхранение**	**Съдове за съхранение**	**Предаване за последващо третиране**
Не се класифицират като отпадъци, отделят се за търговска дейност – части IIра употреба		Участък за съхранение на части втора употреба – закрита площ във фургон или до него	За дребните резервни части се предвижда поставяне на стелажи	Продават се като стока след окачествяване и издаване на декларация по Приложение № 4 към чл. 25, ал. 1 на Наредбата за ИУМПС
16 01 17	Черни метали	Открита площадка за ОЧЦМ – съхраняват се отделно от останалите ОЧЦМ – открита площ, осигурена с водоплътна настилка	Не се предвиждат	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 01 18	Цветни метали	Открита площадка за ОЧЦМ – съхраняват се отделно от останалите ОЧЦМ – открита площ, осигурена с водоплътна настилка	Не се предвиждат	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 01 19	Пластмаси	Открита площадка за неопасни отпадъци – открита площ, осигурена с водоплътна настилка	Не се предвиждат	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Място на съхранение	Съдове за съхранение	Предаване за последващо третиране
				действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 01 03	Излезли от употреба гуми	Открита площадка за неопасни отпадъци – открита площ, осигурена с водоплътна настилка	Не се предвиждат	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 01 20	Стъкло	Открита площадка за неопасни отпадъци – открита площ, осигурена с водоплътна настилка	Не се предвиждат	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 08 01	отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)	закрита площ под навес	Върху палет	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 01 07*	Маслени филтри	закрита площ под навес	Метален варел 200 литра с капак, Върху палет	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
13 02 05* 16 01 13* 16 01 14*	Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа Спирачни течности Антифризни течности,	закрита площ под навес	Метален варел 200 литра с капак, Върху палет за всеки код отпадък	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Място на съхранение	Съдове за съхранение	Предаване за последващо третиране
16 01 15	съдържащи опасни вещества Антифризни течности, различни от ипоменатите в 16 01 14			
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии	закрита площ , участък НУБА	Върху палет, пластмасов контейнер	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР
16 01 22 16 01 12	Компоненти, неупоменати другаде Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11	Открита площадка за неопасни отпадъци – – открита площ, осигурена с водоплътна настилка	Не се предвиждат	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР При невъзможност за оползотворяване, се предават за последващо обезвреждане
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	закрита площ, под навес	Метален варел 200 литра с капак, Върху палет	Предават се на лице, извършващо дейности по последващо оползотворяване на отпадъка съгласно действащ разр.документ по ЗУО или КР

При извършване на дейностите по съхранение на образуваните отпадъци ще се спазват изискванията на:

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г.;

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.;

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г.

- ***Дейности по предварително третиране на ОЧЦМ***

Дейностите по предварително третиране на ОЧЦМ ще включват сортиране на приетите отпадъци от черни и цветни метали – при приемане на смесени потоци отпадъци ще се извършва ръчно сортиране с цел отделяне на цветни и черни метали, както и сортиране по вид на метала, например алуминий, мед, цинк.

При сортирането ще се отделят и голямогабаритни от малко габаритни отпадъци. Отделените голямо габаритни отпадъци ще се насочват към зоната за рязане с цел намаляване на обема им и улесняване на последващите операции.

Дейностите по сортиране и рязане ще се извършват ръчно с електрически ръчни инструменти, капацитет: до 1 тон/ден.

Капацитет, обща използвана площ:

За дейностите по съхранение и третиране на отпадъци се използва площ от 100 кв.м. от имота. Моментният капацитет на площадката ще бъде до 40 тона опасни отпадъци едновременно.

Съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Дейността не предполага използване на опасни химични вещества и смеси.

Образуваните опасни отпадъци от разкомплектоване на ИУЕЕО/ИУМПС и приеманите опасни отпадъци се съхраняват в закрити складови площи до предаването им за последващо третиране.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа. Имотът е свързан със съществуващата общинска пътна мрежа.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Етап експлоатация: дългосрочна, 8 часов режим на работа.

Етап закриване: при вземане на решение за закриване на дейността ръководството на дружеството ще уведоми РИОСВ-София, като ще изпълни поставените условия от компетентния орган.

Последващо използване: не се предвижда към момента да бъде променяно предназначението на имота.

6. Предлагани методи за строителство.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от извършване на значителни строителни дейности в имота. Той е осигурен с необходимата техническа инфраструктура, изисквана за извършване на дейности с отпадъци.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не противоречи на действащото законодателство в страната.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Актуална скица на имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър е представена в приложение към искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

"Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита в района на инвестицията са:

- детски градини, разположени на около 1182 метра и 1442 метра от ИП (фиг. 4);
- училища, , разположени на около 1407 метра, 1456 метра и 1676 метра от ИП (фиг. 5);
- жилищни сгради на с. Бусманци на около 420 м. (фиг. 2 от информацията).


Имотът, обект на инвестицията, не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Обектът не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона до ИП е 33 Долни Богров-Казичене, отстояща на около 4160 метра (фиг. 6).


Най-близко разположената защитена територия до ИП е Защитена местност Врана, отстояща на около 3159 метра. (фиг. 7)

Имотът не засяга елементи от НЕМ. Река Искър отстои на повече от 200 метра от ИП.


Имотът не попада в санитарноохранителни зони на водоизточници.




Фиг. 4 Местоположение на ИП до най-близките детски градини



Фиг. 5 Местоположение на ИП до най-близките училища



Фиг. 6 Местоположение на ИП до най-близката защитена зона



Фиг. 7 Местоположение на ИП до най-близката защитена територия

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър е разположен в зона, отредена за производствени и складови дейности.

Имот с идентификатор 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър граничи с:

ПИ 07106.1402.1150 област София (столица), община Столична, с. Бусманци, район Искър, ул. Васил Златарев №54; вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект;

ПИ 07106.1402.263 област София (столица), община Столична, с. Бусманци, район Искър, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект;

И 07106.1402.317 област София (столица), община Столична, с. Бусманци, район Искър, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица;

ПИ 07106.1402.1148 област София (столица), община Столична, с. Бусманци, район Искър, ул. "Васил Златарев" №54, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, обект на инвестицията, не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона до ИП е 33 Долни Богров-Казичене, отстояща на около 4160 метра (фиг. 6).

Най-близко разположената защитена територия до ИП е Защитена местност Врана, отстояща на около 3159 метра. (фиг. 7)

Имот с идентификатор 07106.1402.1149 не засяга санитарно охранителни зони на водоизточници. В непосредствена близост до имота няма речни течения. Река Искър отстои на повече от 200 метра от ИП. Инвестиционното предложение не засяга директно повърхностни води.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия или жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За дейностите, свързани с третиране на отпадъци, дружеството следва да кандидатства за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО

1. съществуващо и одобрено земеползване;

ИП няма потенциал за въздействие върху съществуващото и одобрено земеползване. Реализацията на обекта не включва усвояване на земеделски земи и промяна на предназначението им. Имотът е ситуиран в зона, отредена за производствени и складови

дейности и е с начин на трайно ползване – за производствен, складов обект.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

В близост до имота няма мочурища, крайречни области и речни устия. Имотът, предмет на инвестицията, отстои на повече 200 метра от река Искър.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

В близост до имота няма крайбрежни зони. Неприложимо.

4. планински и горски райони;

Имотът попада в регулационните граници на с. Бусманци. Най-близко разположените гори до имота са от черна елша – ситуирани в източна посока, по бреговата ивица на р. Искър.

Идентификатор:	RQ-800-a
Дървесен вид:	Черна елша
Възраст:	40
Площ (ха):	5.7
Вид гора:	Широкол. високостъбл.
Вид подотдел:	семенно насаждение
Етаж:	I етаж
Произход:	Семенен естествен
Година на ГСП:	2019
ЕКАТТЕ:	7106

5. защитени със закон територии;

Най-близко разположената защитена зона до ИП е 33 Долни Богров-Казичене, отстояща на около 4160 метра (фиг. 6).

Най-близко разположената защитена територия до ИП е Защитена местност Врана, отстояща на около 3159 метра. (фиг. 7)

Цели на обявяване:

1. Опазване на местообитания на редки и застрашени растителни и животински видове, в т.ч. Тис и джел;
2. Съхранение на уникална гора и уникален парк със забележителен ландшафт.

Режим на дейности:

1. Забранява се строителството освен ремонт и/или реконструкция на съществуващите пътища, алеи, ВиК, електрически и напоителни съоръжения и огради;
2. Забранява се пашата на домашни животни;
3. Забранява се всякакъв вид ловуване;
4. Забранява се бивакуването и паленето на огън извън определените за целта места;
5. Забранява се унищожаването и увреждането на естествената паркова растителност, освен при изпълнение на предвидените в плана за управление дейности;
6. Забранява се замърсяването с битови и други видове отпадъци;
7. Забранява се нарушаването на съществуващия ландшафт.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Неприложимо. Не са идентифицирани елементи на НЕМ в близост до инвестиционното предложение.

Река Искър отстои на повече от 200 метра източно от имота.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Имот с 07106.1402.1149 по плана на с. Бусманци, общ. Столична, район Искър е

разположен в зона, отредена за производствени и складови дейности. Липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност в близост до ИП.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Най-близко разположеният обект, подлежащ на здравна защита, са жилищните сгради на с. Бусманци – фиг. 2 от информацията.

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве

РИСКОВИ ФАКТОРИ, СВЪРЗВАНИ С ТРУДОВАТА СРЕДА

Идентифицираните рискови фактори за работещите в обекта са представени в табличен вид с оглед по-добра прегледност на информацията. Управлението на риска за здравето на работещите е предмет на детайлна оценка на риска за всяко едно работно място, която следва да бъде изготвена с активното съдействие на регистрирана Служба за трудова медицина, която обслужва обекта.

ВИД РИСКОВ ФАКТОР	**УСЛОВИЯ ЗА ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ**	**КОМПОНЕНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗЛОЖЕН НА РИСК/ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО**
Физични фактори		
Производствено осветление	При неправилна поддръжка	Персонал на площадката
Прах/Шум	Товаро-разтоварна дейност Рязане на метали, ИУМПС, ИУЕЕО	Персонал на площадката
Влияние на климатичните условия	Неподходящо работно и защитно облекло според сезона, през които се работи на открито.	Персонал на площадката
Травми	Неспазване на инструкциите за товаро-разтоварна дейност, разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС; сортиране по категории на голямо габаритни отпадъци (ИУЕЕО), Рязане на метали	Персонал на площадката; Шофьор МПС

ВИД РИСКОВ ФАКТОР	УСЛОВИЯ ЗА ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ	КОМПОНЕНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗЛОЖЕН НА РИСК/ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО
Токсико-химични фактори		
Рязане на ОЧЦМ – CO2, прах	При неспазване на техника на безопасност и инструкциите за работа	Резак на метали
Разкомплектоване на ИУЕЕО/ИУМПС – дразнещи очите/кожата компоненти (масла и др.течности)	При неспазване на техника на безопасност и инструкциите за работа	Оператор разкомплектоване
Дейности по приемане/товарене и съхраняване на опасни отпадъци, притежаващи опасност за човешкото здраве	Неспазване на инструкцията за работа с опасни отпадъци Липса на лични предпазни средства	Персонал на площадката
Други рискови фактори		
Висока температура и ударна вълна	Пожар - при неспазване на техника на безопасност.	Въздух. Персонал

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА УВРЕЖДАНЕ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда

- Рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда са:
- - Доходи и разходи;
- - Бедност;
- - Безработица;
- - Образование.

Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда.

Рискови фактори, свързани с околната среда

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Спецификата на дейността, която ще се извършва в обекта, не предполага организирано изпускане на замърсители в атмосферния въздух.

Неорганизирани емисии биха могли да възникнат при товаро-разтоварната дейност на площадката.

Въздействието върху компонента се оценява като незначително, отрицателно, с периодичен характер, без потенциал за промяна на качеството на атмосферния въздух в района на обекта.

Факторът не се определя като рисков за населението.

ПИТЕЙНИ ВОДИ

Обектът е захранен от водоснабдителната мрежа на населеното място.

Площадката е отдалечена от повърхностни водни течения. От обекта не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. В обекта е осигурено пречистване на дъждовни води от зоните за третиране на ИУЕЕО/ИУМПС и от зоните за съхранението им.

Обектът не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници.

От дейностите, извършвани на площадката, не може да възникне замърсяване на питейни води.

Във връзка с това факторът не е рисков по отношение на здравето на населението.

ПОЧВИ И ОТПАДЪЦИ

Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху почвите в района. Реализацията на ИП не налага извършване на изкопни дейности в имота, които да доведат до увреждане.

Образуваните и третирани на площадката отпадъци по време на експлоатация на обекта са идентифицирани.

Факторът не представлява риск за здравето на населението в района.

ШУМ

Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране и използване на машини, съоръжения–източници на шум в околната среда.

Изчисленото прогнозно шумово ниво от дейностите по рязане на метали, което ще достига до жилищните сгради на с. Бусманци, е в порядъка на **37 dBA.**

Стойността е под граничните стойности на нивата на шума в жилищни територии, съответно (55 dBA-дневно ниво), (50 dBA-вечерно ниво) (45 dBA-нощно ниво).

Реализацията на ИП няма потенциал за увеличаване на шумовите емисии в околна среда.

Факторът не се определя като рисков за населението. Реализацията на инвестицията няма потенциал за създаване на дискомфорт за населението при нормална експлоатация на обекта.

НЕЙОНИРИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане на базови станции за мобилна комуникация или монтиране на съоръжения, източници на електромагнитни полета. Факторът не е рисков.

ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Йонизиращи лъчения са алфа- и бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, тежките йони и др. Те се получават в естествени и изкуствени радиоактивни източници, в рентгенови тръби, ускорители на заредени частици, ядрени реактори и други генератори на лъчения.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда монтиране/използване на радиоактивни източници. Факторът не е рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В резултат на извършения анализ не са идентифицирани нови рискови фактори за населението.

1.2. Въздействие върху материалните активи.

ИП няма потенциал за въздействие върху материалните активи. Не се предвижда монтаж на машини и съоръжения в имота, или строителство на масивни сгради.

1.3. Въздействие върху културното наследство

В имота и в близост до него няма обекти на културното наследство. Имотът е ситуиран в регулационните граници на с. Бусманци, в зона, отредена за производствени и складови дейности. Планираната инвестиция не предвижда извършване на значителни изкопни дейности. Пречиствателното съоръжение за дъждовни води се вкопава на дълбочина до 4,5 метра.

Въздействието върху културното наследство се оценява като „без въздействие".

1.4. Въздействие върху въздуха

От дейността по експлоатация на обекта въздействие върху качеството на атмосферния въздух може да възникне при аварийни ситуации – пожар на територията на площадката, извършване на товаро-разтоварни дейности с отпадъци при лоши атмосферни условия.

Спецификата на дейността, която ще се извършва в обекта, не предполага организирано изпускане на замърсители в атмосферния въздух.

Въздействието на етап експлоатация се оценява като незначително, отрицателно, с периодичен характер -при извършване на товаро-претоварни дейности на отпадъци (предимно обемни).

1.5. Въздействие върху водите

Имотът не попада в повърхностни водни обекти, дерета, суходолия, заливаеми ивици и др. Подземните води в района са дълбоко разположени.

Инвестиционното предложение не е свързано с:

- използване на свежа вода за производствени нужди в обекта;
- Формиране на производствени отпадъчни води от дейностите по съхраняване/третиране на отпадъци;
- използване на ОХВиС в обекта;
- предвидени са закрити площи без връзка с канализационна мрежа за съхраняване на опасните отпадъци, образувани на площадката.

Производствени отпадъчни води – Не се формират производствени отпадъчни води от дейността.

Битово-фекални отпадъчни води – формират се от персонала, пребиваващ на площадката. Канализационната мрежа на площадката е свързана с канализационната мрежа на населеното място. Ще се използва съществуваща битова сграда в имота, извън наетата площ.

Дъждовни води - дъждовните води от зоната за съхранение и зоната за разкомплектоване на ИУЕЕО/ИУМПС се насочат към монтирано пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.

Не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти.

Въздействието върху водите се оценява като „без въздействие".

1.6. Въздействие върху почвата

Инвестиционното предложение не предвижда дейности по ново строителство и строително-монтажни дейности.

По време на експлоатация всички дейности с отпадъци ще се извършват върху площи, изцяло осигурени с водоплътна настилка.

Въздействието върху почвите на етап строителство и етап експлоатация - „без въздействие".

1.7. Въздействие върху земните недра

Инвестиционното предложение не включва добив на материали. Въздействието върху земните недра се оценява като „без въздействие".

1.8. Въздействие върху ландшафта

Ландшафта на територията е антропогенен. Имотът е ситуиран в регулационните граници на с. Бусманци, в зона, отредена за производствени и складови дейности. Не се предвиждат строителни дейности и монтаж на машини/съоръжения на открито.

Въздействието се оценява като без въздействие.

1.9. Въздействие върху климата

ИП няма потенциал за въздействие върху климата. Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение, не водят до увеличаване на емисиите на замърсители (прекурсори на озон) в атмосферния въздух.

1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Разглежданият имот е част от антропогенно повлияна зона, с постоянно човешко присъствие. В района не се наблюдават ценни растителни и животински видове, или такива, предмет на опазване в защитените зони.

Планираните дейности в разглеждания имот нямат потенциал за въздействие върху редките и защитени представители на земноводни, влечуги и птици.

Не се очаква въздействие върху обявени и предложени за обявяване елементи на националната екологична мрежа- защитени природни територии и защитени зони.

Въздействието върху биологичното разнообразие и неговите елементи се оценява като „без въздействие".

1.11. Въздействие върху защитените територии

Най-близко разположената защитена зона ЗЗ Долни Богров-Казичене отстои на повече от 4000 м. ИП не представлява заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ.

В района на инвестицията няма находища на лечебни растения и на такива със стопанско значение или от видове, под специален режим на опазване и ползване. В района не се срещат представители на фауната, под специален режим на защита.

Въздействието от реализация на ИП се оценява като нулево.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Територията за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ и ЗБР.

Най-близко разположената защитена зона е на отстояние на на повече от 4000 метра и не предполага влияние върху защитени видове и местообитанията им.

В непосредствена близост до площадката няма речни течения.

Инвестиционното предложение не засяга директно повърхностни води. Площадките не попадат в СОЗ на водоизточници.

Въздействието от дейността може да се оцени като без въздействие.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с използване на опасни химични вещества. Количествата на съхраняваните опасни отпадъци са под границите за определяне на обекта като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии и/или бедствия, съответно не се очакват последици.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

На база извършения анализ в настоящата информация, може да се даде следната обща оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение:

НУЛЕВО - въздействие върху земеползване, ландшафт, води, природни обекти, население, земните недра, минералното разнообразие, единични и групови паметници на културата, въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми, биологичното разнообразие и неговите елементи , въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, почви.

ПРЯКО, НЕЗНАЧИТЕЛНО, ПОЛОЖИТЕЛНО, ДЪЛГОСРОЧНО, ОБРАТИМО въздействие върху отпадъци.

НЕЗНАЧИТЕЛНО, ОТРИЦАТЕЛНО, С ПЕРИОДИЧЕН ХАРАКТЕР -при извършване на товаро-претоварни дейности на отпадъци (предимно обемни) върху атмосферен въздух.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Обхватът на въздействието от реализация на инвестиционното предложение по фактор отпадъци е регионален, а за компонент Атмосферен въздух – локален, в границите на имота.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на минимална до нулева.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието върху отпадъците и техните местохождения се определя като регионално, постоянно и необратимо.

Въздействието върху атмосферен въздух се определя като локално, периодични и обратимо.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Неприложимо.

Установените въздействия по компоненти и фактори на околната среда нямат потенциал за взаимодействие с идентифицираните сходни инвестиционни предложения/обекти в района на ИП.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Неприложимо.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

От реализацията на ИП не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация:

- *Да се кандидатства за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО за площадката (отпадъци).*
- *Да се разработи оценката на риска за обекта. (здравен риск персонал)*

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

В хода на процедурата по глава Шеста на ЗООС – етап уведомление за инвестиционно предложение – не са постъпвали становища, мнения или възражения от обществеността.

Дата: 11-08-2025 г. Възложител:

....

Приложение № 3 Обхват на ИП – видове отпадъци

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1.	150104	метални опаковки	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	80	Физически и юридически лица
2.	160104*	Излезли от употреба превозни средства	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (разкомплектоване), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	Физически и юридически лица
3.	160106	Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (разкомплектоване), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	От лица, притежаващи разрешение по чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО и комплексно разрешително
4.	160213*	излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, разкомплектоване), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	Физически и юридически лица
5.	160214	излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, разкомплектоване), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	80	Физически и юридически лица

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
6.	160601*	оловни акумулаторни батерии	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	Физически и юридически лица
7.	160602*	Ni-Cd батерии	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	Физически и юридически лица
8.	160603*	батерии, съдържащи живак	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	Физически и юридически лица
9.	160604	алкални батерии (с изключение на 16 06 03)	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	Физически и юридически лица
10.	160605	други батерии и акумулатори	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	Физически и юридически лица
11.	200133*	батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	80	Физически и юридически лица
12.	200134	батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	80	Физически и юридически лица

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
13.	200135*	излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, разкомплектоване), **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	Физически и юридически лица

ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1.	02 01 10	Метални отпадъци	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	Физически и юридически лица
2.	12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	Физически и юридически лица
3.	12 01 04	Прах и частици от цветни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	Физически и юридически лица

4.	12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	Физически и юридически лица
5.	12 01 02	Прах и частици от черни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	Физически и юридически лица
6.	12 01 13	Отпадъци от заваряване	**R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им **D15** - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	Физически и юридически лица
7.	16 01 17	Черни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	Физически и юридически лица
8.	16 01 17	Черни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане)	50	В резултат на разкомплектоване на ИУМПС
9.	16 01 18	Цветни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	20	Физически и юридически лица
10.	160118	Цветни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане)	10	В резултат на разкомплектоване на ИУМПС

11.	17 04 01	Мед, бронз, месинг	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	20	Физически и юридически лица
12.	17 04 02	Алуминий	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	20	Физически и юридически лица
13.	17 04 03	Олово	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	Физически и юридически лица
14.	17 04 04	Цинк	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	Физически и юридически лица
15.	17 04 05	Чугун и стомана	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	Физически и юридически лица
16.	17 04 06	Калай	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	2	Физически и юридически лица

17.	17 04 07	Смеси от метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	40	Физически и юридически лица
18.	17 04 11	Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	1	Юридическ и лица
19.	19 10 01	Отпадъци от чугун и стомана	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	80	Физически и юридически лица
20.	19 10 02	Отпадъци от цветни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	40	Физически и юридически лица
21.	19 12 02	Черни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	Физически и юридически лица/ Образувани от разкомплек товане на ИУЕЕО
22.	19 12 03	Цветни метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	Физически и юридически лица/ Образувани от разкомплек товане на ИУЕЕО

23.	20 01 40	Метали	**R12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (сортиране, рязане) **R13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	400	Физически лица

Химично наименование[1]	CAS №	ЕС №	Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2]	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3]	Налично количество (в тонове)[4]	Физични свойства[5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утайки от маслено-водни сепаратори с код 13 05 02*	-	-	Не Значимост за аварията - 1	**Не попада в обхвата**	Не се съхранява, образува се в КМУ	0	0	Твърдо
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02*	-	-	H1, H2, P8, P6a, E1, E2, O1, O2, O3 Значимост за аварията - 2	Отпадъкът следва да се оценява за всеки отделен случай. Възможно е да бъде замърсен само с отработени масла. **Е – Опасности за околната среда** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 100 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Е1 или Е2**	Склад за опасни отпадъци	0,200 (метален варел – 1 брой)	0	Твърдо
Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 с код 16 02 13*	-	-	няма, ако са разпознаваеми като продукт, с изключение на отпадъчно електрическо оборудване, съдържащо масло: E2 Значимост за аварията - 2	**Е – Опасности за околната среда** E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2 **Прилага се праговото количество – 200 тона**	Склад за опасни отпадъци	До **40,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория Е	0	твърдо
Опасни компоненти, отстранени от излязло от	-	-	H1, H2, P5a, P5б, P5в, E1, E2	Отпадъкът следва да се оценява за всеки отделен случай.	Склад за опасни	До 4,00 тона за отпадъка	0	Твърдо

Химично наименование[1]	CAS №	ЕС №	Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2]	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3]	Налично количество (в тонове)[4]	Физични свойства[5]
употреба оборудване с код 16 02 15*			Значимост за аварията - 2	**Н – Опасности за здравето** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 5 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Н1 или Н2** **----------** **Е – Опасности за околната среда** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 100 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Е1 или Е2** **----------** **Раздел "Р" - Физични опасности** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 10 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Р5а, Р5б или Р5в**	отпадъци	самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория Н1		
Оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*	-	-	Е1, Е2 Значимост за аварията - 3	**Е – Опасности за околната среда** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 100 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Е1 или Е2 преди заявка за приемане в обекта**	Склад за опасни отпадъци	До **40,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци,	0,025	твърдо

Химично наименование[1]	CAS №	ЕС №	Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2]	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3]	Налично количество (в тонове)[4]	Физични свойства[5]
						попадащи в категория Е		
Ni-Cd батерии с код 16 06 02*	-	-	H1, H2, E1, E2 Значимост за аварията - 3	**Н – Опасности за здравето** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 5 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Н1 или Н2** --- **Е – Опасности за околната среда** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 100 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Е1 или Е2**	Склад за опасни отпадъци	До **4,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория Н1	0	Твърдо
батерии,съдържащи живак с код 16 06 03*	-	-	H2, E1, E2 Значимост за аварията - 3	**Н – Опасности за здравето** H2 Остра токсичност **Прилага се прагово количество – 50 тона** --- **Е – Опасности за околната среда** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 100 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория Е1 или Е2**	Склад за опасни отпадъци	До **5,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория Н2	0	Твърдо

Химично наименование[1]	CAS №	ЕС №	Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложени е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2]	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3]	Налично количество (в тонове)[4]	Физични свойства[5]
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти с код 20 01 35*	-	-	Значимост за аварията – 1 *няма, ако са разпознаваеми като продукт* Е2 (Устройства, съдържащи ПХБ)	**Не попада в обхвата** *На територията на обекта не се изкупува ИУЕЕО, съдържащо ПХБ	Склад за опасни отпадъци	До **40,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория Е	0	Твърдо
Излезли от употреба превозни средства с код 16 01 04*	-	-	Не Значимост за аварията - 1	**Не попада в обхвата**	Склад за опасни отпадъци	До 40 тона самостоятелно или в съвкупност с други ОО	0	Твърдо
Маслени филтри с код 16 01 07*	-	-	Е2 Значимост за аварията - 3	**Е – Опасности за околната среда** Е2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2 **Прилага се праговото количество – 200 тона**	Склад за опасни отпадъци	0,200 (метален варел – 1 брой)	0	твърдо
Спирачни течности с код 16 01 13*	-	-	Не Значимост за аварията - 1	**Не попада в обхвата**	Склад за опасни отпадъци	0,200 (метален варел – 1 брой)	0	течно
Антифризни течности, съдържащи опасни вещества с код 16 01 14*	-	-	Р5в Значимост за аварията - 3	**Раздел "Р" - Физични опасности** Р5в Запалими течности **Прилага се праговото количество – 5000 тона**	Склад за опасни отпадъци	0,200 (метален варел – 1 брой)	0	течно

Химично наименование[1]	CAS №	ЕС №	Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2]	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3]	Налично количество (в тонове)[4]	Физични свойства[5]
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05*	-	-	E2 Значимост за аварията - 3	**E – Опасности за околната среда** E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2 **Прилага се праговото количество – 200 тона**	Склад за опасни отпадъци	0,200 (метален варел – 1 брой)	0	Течно
батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии с код 20 01 33*			H1, H2, E1, E2 Значимост на аварията - 3	**H – Опасности за здравето** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 5 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория H1 или H2** ---------- **E – Опасности за околната среда** **Прилага се праговото количество за дейности от по-нисък клас – 100 тона, т.к. отпадъците не могат категорично да бъдат отнесени към категория E1 или E2**	Склад за опасни отпадъци	До **4,00 тона** за отпадъка самостоятелно или в съвкупност с всички отпадъци, попадащи в категория H1	0	Твърдо