



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-119/51

Гр. Плевен06-01.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.2, и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-119/31.10.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот с идентификатор № 68134.4085.4070 в землище на град София, район Панчарево.ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) от км 35+180 до км 41+100“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 на СОП.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Искър, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BG11S135R1726** и име **ИСКЪР ISRWB1726**. В пункта на пресичане преминават: Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - 1.49 м³/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРИ, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Пълномощно №П-262/08.10.2019 г., Решение № СО-196 - ПР / 2015 г на директора на РИОСВ София, технически проект за обект „Проектиране и строителство на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 42+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ - част малки съоръжения. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 05.12.2019 г са представени коригирано заявление, Извадка от подробен устройствен план, одобрен с Решение №145/28.01.2016 г. на Столичен общински съвет, а допълнително на 23.12.2019 г. е представен технически проект със заверени от правоспособно лице, хидроложко проучване и хидравлично оразмеряване.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255531903076843/ 11.12.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения. Съгласно цитираното уведомление,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, актуални към 11.12.2019 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 11.12.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BGIIS135R1726** и име **ИСКЪР ISRWB1726** е с умерено екологично състояние и добро химично състояние. За ВТ в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ и не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Обоснованото изключение няма отношение към исканото ползване на повърхностен воден обект. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект ръкав на река Искър в поземлен имот с идентификатор № 68134.4085.4070 в землище на град София, район Панчарево, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на правоъгълен водосток 300/250 при км 38+787 от обект „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) от км 35+180 до км 41+100“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„Постигане на СКООС на N-НН4, А1 и МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“*

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BGI_APSFR_IS_041** (р. Искър и притоци в софийското поле), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:


- 3.1. Изкопи за съоръжения.Оформяне дъно.
- 3.2. Подложен бетон клас С12/15 с дебелина 25 см.
- 3.3. Правоъгълен водосток със светло сечение В/Н 300/250 см. Минимална дебелина на дъното 30 см, с наклон към оста 3.3%. дебелина на стените 25 см. Дебелина на тавана 35 см със страничен наклон навън 2%. Бетон клас С30/37.
- 3.4. Дренажни тръби HPDE DN 200 mm SN8 перфорирани с отвори на 120°, с крайни възвратни клапи тип „жаба“.
- 3.5. Иглонабит нетъкан геотекстил GRK5.
- 3.6. Обратно засипване на пластове по 30 см.
- 3.7. Блокаж дъно радие вток и отток от едроломен камък фракция 0-300 мм. замонолитен с бетон С12/15.
- 3.8. Хидроизолация, дренаращ материал, горно строене.

4. Място на ползване: ръкав на река Искър в поземлен имот с идентификатор № 68134.4085.4070 в землище на град София, район Панчарево, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София (Столица), с координати в система WGS84:

вток СШ 42°37'19.24" ИД 23°24'39.374" на кота 569.10 м
отток СШ 42°37'20.368" ИД 23°24'39.778" на кота 568.81 м

5. Проектни параметри на използването:

- 5.1. Дължина 36.0 м Широчина 11.0 м, обща площ на ползване 396.00 м².



- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравнящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция



- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

