



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-04-120(6)

Гр. Плевен06.01.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.2, и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-120/31.10.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни воден обект дере, десен приток на река Искър, в поземлен имот с идентификатор № 14831.6522.404 и в поземлен имот с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на село Герман, район Панчарево, ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 от обект „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) от км 35+180 до км 41+100“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 на СОП.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект дере, десен приток на река Искър, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BGIIS135R1726** и име **ИСКЪР ISRWB1726**. В пункта на пресичане преминават: Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - 1.89 м³/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Пълномощно №П-262/08.10.2019 г., Решение № СО-196 - ПР / 2015 г на директора на РИОСВ София, технически проект за обект „Проектиране и строителства на Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 42+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ - част малки съоръжения. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 05.12.2019 г са представени коригирано заявление, Извадка от подробен устройствен план, одобрен с Решение №145/28.01.2016 г. на Столичен общински съвет, а допълнително на 23.12.2019 г. е представен технически проект със заверени от правоспособно лице, хидроложко проучване и хидравлично оразмеряване.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. **От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255531903076843/ 11.12.2019 г. е предоставена информация** по чл.87, ал.11 от ДОПК, с



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



която уведомяват БДДР, че заявителя **няма задължения**. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, **актуални към 11.12.2019 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 11.12.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BGIIS135R1726** и име **ИСКЪР ISRWB1726** е с умерено екологично състояние и добро химично състояние. За ВТ в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ и не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Обоснованото изключение няма отношение към исканото ползване на повърхностен воден обект. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Искър, в поземлен имот с идентификатор № 14831.6522.404 и в поземлен имот с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на село Герман, район Панчарево, ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на тръбен водосток Ф150 при км 36+569 от обект „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път (СОП) от км 35+180 до км 41+100“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Заложена в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„Постигане на СКОС на N-NH4, Al и МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“*

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BGI_APSFR_IS_041** (р. Искър и притоци в софийското поле), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- 3.1. Изкопи за съоръжения.Оформяне дъно. Подложка от пясък, баластра или несортиран трошен камък (фракция 0-63 мм).
- 3.2. Подложен бетон клас С12/15 по детайл.
- 3.3. Тръбен водосток Ф150 см изпълнен от бетонови тръби с дължина по 1.0 м от бетон клас С25/30 и армировъчна стомана В500.
- 3.4. Иглонабит нетъкан геотекстил GRK5.
- 3.5. Хидроизолация – грундиране и трикратно намазване с горещ битум.
- 3.6. Обратно засипване на пластове по 30 см.
- 3.7. Облицовка дъно радие вток и отток от ломен камък на цименто-пясъчен разтвор М100, бетонов праг и бетонови крила на 30° от бетон клас С16/20.
- 3.8. Горно строене.

4. Място на ползване: дере, десен приток на река Искър, в поземлен имот с идентификатор № 14831.6522.404 и в поземлен имот с идентификатор № 14831.6531.430 в землище на село Герман, район Панчарево, ЕКАТТЕ 14831, община Столична, област София (Столица), с координати в система WGS84:

вток СШ 42°37'16.937" ИД 23°26'16.676" на кота 584.74 м
отток СШ 42°37'18.593" ИД 23°26'16.677" .на кота 584.23 м

5. Проектни параметри на използването:

- 5.1. Дължина 56.0 м Широчина 6.0 м, обща площ на ползване 336.00 м².



▪ Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция




- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ", "ДУНАВСКИ РАЙОН", "БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ", and "ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН".