



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм.№ РР-04-74 - (6)
г.р. Плевен16.04.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1. във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ), и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) Заявление вх. № РР-04-74/03.07.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър, в имот с идентификатор №00357.5333.55 в землището на град Нови Искър, ЕКАТТЕ 00357, община Столична, област София-столица, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – укрепване и възстановяване на дясната берма и укрепване на лявата берма на корекция на река Искър в участъка от км 2+090 (мост на Софийски околовръстен път) до км 2+280 (ж.п. мост на линията Курило – Кремиковци), придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Ползването е за цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – укрепване и възстановяване на дясната берма и укрепване на лявата берма на корекция на река Искър в участъка от км 2+090 (мост на Софийски околовръстен път) до км 2+280 (ж.п. мост на линията Курило – Кремиковци)

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

- Воден обект река Искър, водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BGIIS135R1426** и име **ИСКЪР ISRWB1426**. В мястото на ползване в повърхностния воден обект протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - $Q_{0.1\%}=749.0$ м³/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}=507.0$ м³/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}=210.0$ м³/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са представени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Декларация образец №1, по чл.71, ал.2 от ЗООС, Акт №08433 за публична държавна собственост, Скица № 7739/07.02.2013 г, Договор №50-23/05.04.2019 г с приложение, проект за обект „Корекция на река Искър – Ремонтно-възстановителни работи по дясна берма в участък между км 2+090 и км 2+280, стролична община, област София – град“ с хидроложки и хидравлични изследвания. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София - ГДО, София - ГДО, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София - ГДО, София - ГДО с изх. № 295532901410804/ 13.04.2020 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с



която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, актуални към 13.04.2020 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 20.03.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено водно тяло с код **BGIIS135R1426** и име **ИСКЪР ISRWB1426** е оценено в лошо екологично състояние и лошо химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„Постигане на СКОС за О2, БПК5, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ,ФБ,Рибн за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на трихлорметан. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без констатирано отклонения в СКОС“*. За ВТ категория река от поречие Искър с код **BGIIS135R1426** в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ. Заявеното ползване няма отношение към предвиденото изключение. За ВТ с код **BGIIS135R1426** не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BG1_APSFR_IS_041** и име **река Искър и притоци в Софийското поле**, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. Заявеното ползване е в изпълнение на предвидена в ПУРН мярка с код **IS 041 IM B.3.2.4** - *Възстановяване на компрометиранни диги*.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Доставка скална маса $De > 300$ за берма и укрепване.

3.2. Прехвърляне с багер.

3.3. Разриване с булдозер и оформяне откоси 1:2.

4. Място на ползване: река Искър, в имот с идентификатор №00357.5333.55 в землището на град Нови Искър, ЕКАТТЕ 00357, община Столична, област София-столица, с географски координати в система WGS_84 км 2+090 СШ 42°48'8.77" ИД 23°21'52.95", км 2+280 СШ 42°48'2.62" ИД 23°21'50.89

5. Проектни параметри на използването:

- Участък на река Искър с дължина 190 м, широчина 20 м и обща площ 3800 м².

Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална



площадка извън водните обекти.

- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешените участъци.
- Да се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място.
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

