



изх. №ПВ2-00095  
гр. Плевен, 11.11.2017 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### 1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – ремонт на мостово съоръжение при км 236+073 на Път I-1, участък „Път II-17 – гара Яна“.

### 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Янинска

$Q_{1\%}=13.0 \text{ м}^3/\text{сек}$  и  $Q_{0.1\%}=25.0 \text{ м}^3/\text{сек}$

код на водното тяло: **BG1HS600R1016**

наименование на водно тяло: **Стари Искър ISRWB1016**

### 3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Река Янинска

Мост ляв бряг:

N – 42°43'44.737", E – 23°33'46.043"

Мост десен бряг:

Координати WGS84

N – 42°43'44.299", E – 23°33'46.040"

с. Яна, Столична община, обл. София – 87401

### 4. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

#### I. Съществуващо положение:

1. Двуетворно съоръжение със светъл отвор 2x10.00 м;
2. Монолитна връхна конструкция върху устои и стълб от каменна зидария, уширена влясно посредством монолитно-глобяема връхна конструкция върху монолитни устои и стълб;
3. Крила – успоредни на пътя;

#### II. Проектно решение:

1. Асфалтобетонна настилка – 9.00 м;
2. Изграждане на бетон за равност, оформящ проектния напречен наклон;
3. Изграждане на нови стоманобетонни тротоарни блокове 2x2.10 м с вградени тръби за бъдещи комуникации;



4. Монтаж на ограничителна система H1W5;
5. Монтаж на нови стоманени парапети с височина 1.10 м;
6. Полагане на нова мостова хидроизолация;
7. Монтиране на нови дилатационни фути „закрит тип“ с обща дилатация 20 мм;
8. Полагане на нови асфалтобетонни пластове от плътен асфалтобетон с обща дебелина 10 мм;
9. Почистване на корозирал бетон и видима армировка по долната повърхност на връхната конструкция чрез песькоструене или воднобластиране и възстановяване на бетонното покритие чрез подходящи saniращи системи;
10. Почистване на храсти, друга растителност и отпадъци;
11. Запълване на каверни при корекция на речно корито в обхвата на мостовото съоръжение;

**5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на реката.
2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от коритото на водния обект.
3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън коритото на реката.
4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.
5. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.
6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.
7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в рамките на ползвания участък.
8. Изземване на наносни отложения по смисъла на Закона за водите (Допълнителни разпоредби, §1, т. 89) се извършва единствено в случаите по чл. 140 от Закона за водите, като подлежи на индивидуален административен акт.

**6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60.

*Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.*

С уважение,

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


