



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВ2-00068

гр. Плевен, 10.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: езеро – бивша баластриера, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Аквакултури и свързаните с тях дейности

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Езеро – бивша баластриера

Поречие: **Искър**

Код на водното тяло: **BG1IS600R1016**

Наименование на водно тяло: **Искър ISRWB1016**

3. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Езеро – бивша баластриера

Координати WGS84

т. 1: N – 42° 42' 19.24", E – 23° 28' 16.12"

т. 2: N – 42° 42' 21.50", E – 23° 27' 57.80"

т. 3: N – 42° 42' 22.14", E – 23° 27' 46.90"

т. 4: N – 42° 42' 10.59", E – 23° 27' 43.43"

т. 5: N – 42° 42' 04.52", E – 23° 28' 01.14"

т. 6: N – 42° 41' 59.61", E – 23° 28' 10.86"

т. 7: N – 42° 42' 06.49", E – 23° 28' 16.07"

т. 8: N – 42° 42' 14.74", E – 23° 28' 11.69"

ПИ №22304.7980.266, ПИ №22304.7980.380, ПИ №22304.7980.382, м. „През Искъра“ с. Долни Богров, Столична община, р-н Кремиковци, област София

ЕКАТТЕ – 22304

4. Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията:

1. Езеро – бивша баластриера

– Площ – 445.808 дка;

– Обем – 891 616 м3;



5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите;
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения;
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали;
- Да се взема един път годишно водна проба за качеството на водата в езерото по следните показатели: разтворен кислород (O₂), насищане с кислород, биологически потребен кислород (БПК₅), азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати (PO₄), колиформи и неразтворени вещества (НВ) в съответствие с изискванията на чл. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 2, т. 1 от Наредба №4/ 20.10.2000 г. (ДВ бр. 88/ 2000 г.) „За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми“;
- Ежегодно до 31 март на следващата година да представя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган – директорът на БДДР или упълномощени длъжностни лица, до мястото на използване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
- Да се спазват следните условия, поставени от Директора на РИОСВ-София в писмо изх. №532-2082/ 16.03.2017 г.:
 - В имот с идентификатор 22304.7980.382, който е част от ЗМ „Блатата край с. Долни Богров“, да не се допуска лов и риболов през време на размножителния период на птиците от 1 април до 30 юли.
 - Да не се допуска замърсяване на водите и терена с отпадъци.
 - Да не се допуска зарибяване с неместни и инвазивни видове.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

