



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“
София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg

Б Ю Л Е Т И Н

на дирекция „Аварийна помощ и превенция“

За периода от 08:00 часа на 09.08.2018 г. до 08:00 часа на 10.08.2018 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени **101** сигнала:

| | |
|--|------------|
| 1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората | 33 |
| Шумни дейности (работа с машини, силна музика, виковете на хора) | 28 |
| Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство) | 4 |
| ПТП с пострадали хора | 0 |
| Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове) | 0 |
| Опасни дървета и клони | 0 |
| Опасни сгради и фасади | 0 |
| Опасни шахти | 1 |
| Завирявания/наводнени помещения | 0 |
| 2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред | 26 |
| Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.) | 17 |
| Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви) | 6 |
| Неработещи светофари | 1 |
| Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП | 2 |
| Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС | 0 |
| Проблеми с уличното осветление | 0 |
| | |
| 3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда | 32 |
| Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.) | 16 |
| Проблеми на пътните платна и тротоарите | 3 |
| Теч на вода | 5 |
| Нарушения при строителни дейности | 4 |
| Сечене на дървета и чупене на клони | 3 |
| Опасни вещества или миризми (химически) | 1 |
| | |
| 4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото | 10 |
| Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци) | 8 |
| ПТП без пострадали хора (само материални щети) | 1 |
| ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура | 0 |
| Изоставен багаж | 0 |
| Кражби на имущество | 1 |
| | |
| Общ брой сигнали: | 101 |

ОКОЛНА СРЕДА

Установени са следните характеристики и състояния на различни компоненти на околната среда на територията на Столична община (СО):

1. Въздух

- температура на въздуха – 17°C до 29°C
- загазованост с ФПЧ₁₀ – няма превишение на праговите стойности (норма до 50 µg/m³)
- движение на въздуха – 3.9 m/s
- влажност – 40% ~ 99%

2. Води

- състояние на водоемите – в норма
- нивата на реките – в норма
- вероятност за валежи – 2%
- количество валежи – 0.0 mm

3. Код за пожароопасност – „зелен“ (Възможни са леки и бавно развиващи се пожари. Съществуващи пожари се гасят лесно от наземни екипи с помпи и ръчни инструменти.)

4. Код за опасни явления – „зелен“ (Няма опасност.)

СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО



ДЕЙСТВИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ ПО СИГНАЛИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са осъществили своевременна реакция на 1 спешен сигнал за инциденти, бедствия и аварии или предпоставки за възникването им.

1. Възстановяване на паднали заграждения на бул. „Арсеналски“



ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили **27** обхода на територията на Столична община с цел оглед за завирявания, наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда.

Състояние на язовирите на територията на Столична община :

Микроязовир Мърчаево – нивото на водата е 0,40 м под преливния ръб, изпуска се контролирано.

Язовир Филиповци – нивото на водата е 5 м под нивото на преливния ръб, изпуска се с 30 л/сек.

Язовир Суходол-2 – нивото на водата е 1,05 м под нивото на преливния ръб, изпуска се със 140 л/сек.

Микроязовир Мрамор – нивото на водата е 0,08 м под нивото на преливния ръб, изпуска се с 20 л/сек.

Язовир Иваняне – нивото на водата е на нивото на преливния ръб, изпуска се със 150 л/сек.

Микроязовир Бистрица – свободен обем 100 %.

Язовир Искър – свободен обем 9,1 %, налично количество вода 595 311 479 м³.

Язовир Пасарел – свободен обем 12,3 %.

Бент Панчарево – свободен обем 27 %, изпуска се с 15 м³/сек.

Язовир Огняново – свободен обем 11 140 000 м³, налично количество вода 20 860 000 м³, санитарно изпускане с 90 л/сек.

Язовир Бели Искър – налично количество вода 12 688 500 м³.

Хвостохранилище Бухово – няма вливане на вода.

Състояние на реките на територията на Столична община :

Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на р. Искър при водосбора в района на гр. Нови Искър е 30 см, понижение с 8 см.

