



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СО-2600-3094(1)/09.05......2014 г.

ДО

**Участниците, закупили документация за  
Участие в открита процедура с предмет:  
„Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и  
изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” по  
обособени позиции**

*Уважаеми Господа,*

Във връзка с постъпили запитвания от участници в гореописаната открита процедура и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви изпращам следните разяснения:

**1. Въпрос:** По Приложение 2а.

**1.1. Въпрос:** Позиции от 56-61 – изброените прекъсвачи и контактор, не са упоменати колко полюсни са /1р;2р;3р/. Бихте ли уточнили за всяка една от позициите.

**Отговор:** Предложените от Вас елементи по позиции от 56 до 61 трябва да бъдат еднополюсни /1р/.

**1.2. Въпрос:** Позиции от 63-69 – стълбовете трябва ли да са с някакво покритие /боядисани, поцинковани, минимизирани.../ Бихте ли уточнили.

**Отговор:** Изискванията към параметрите на стълбовете са посочени в Раздел Іv . **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, Точка 4.Технически изисквания към стълбове, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА (КАСЕТИ) и ШАХТИ,** които ще се използват при изпълнение на услугите, под точка 4.1 Стълбове за улично осветление

- Конусни, метални, горещо поцинковани;

- Механични параметри – дебелина на стената – в зависимост от необходимата височина според светло техническия проект и конструктивния проект;

- Ревизионна врата и клемна кутия на височина 0.6м– 0.8м от кога терен. Вратичката да се заключва (да не може да се отвори без инструмент или ключ) с цел предпазване от поражения от електрическия ток и от неоторизиран достъп;

- Да съответстват на стандартите БДС EN ISO 1461:2009, EN 40–5 и EN 12767.

**1.3. Въпрос:** Позиция 65 – Така както е написано, следва изброяване, но в същото време в съседната колона /отдясно/ има количествено определение /бр./ - Бихте ли разяснили /бр/ ли

е сгрешено или на този ред слеава цена на стълб с някаква височина  $h$ , която не се вижда или изброените по-долу стълбове /поз. 66-69/ са с пета-конусен и за различните височини се дава ед. цена. От какъв материал трябва да бъдат конусните стълбове: от алуминий или от стомана

**Отговор:** Позиция 65 „Стълб с пета-конусен” да се чете „Стълб с пета-конусен  $H = 7.5\text{м}$ ”. Всички станали стълбове по позиции 63, 64, 66, 67, 68, и 69 се отнасят за стълбове тип потопаеми (за вкопаване). Стълбовете трябва да са изработени от стомана. Изискванията към параметрите на стълбовете са посочени в Раздел IV . ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО и ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, Точка 4.Технически изисквания към стълбове, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА (КАСЕТИ) и ШАХТИ, които ще се използват при изпълнение на услугите, под точка 4.1 Стълбове за улично осветление.

- Конусни, метални, горещо поцинковани;
- Механични параметри – дебелина на стената – в зависимост от необходимата височина според светло техническия проект и конструктивния проект;
- Ревизионна врата и клемна кутия на височина 0.6м– 0.8м от kota терен. Вратичката да се заключва (да не може да се отвори без инструмент или ключ) с цел предпазване от поражения от електрическия ток и от неотORIZИРАН достъп;
- Да съответстват на стандартите БДС EN ISO 1461:2009, EN 40–5 и EN 12767.

**1.4. Въпрос:** Позиция 71 и 73 – Какво да разбираме под диаметър  $\Phi 83\text{мм}$

**Отговор:** Позиция 71 „Тръба ПВЦ  $\Phi 83\text{ мм}$ ” да се чете „Тръба ПВЦ  $\Phi 90\text{мм}$ ”, позиция 73 „Тръба гофрирана  $\Phi 83\text{ мм}$ ” да се чете „Тръба гофрирана  $\Phi 90\text{мм}$ ”.

**1.5. Въпрос:** Позиция 10 са посочени осветителни тела 80-200W. Специално за 80-200W, разликата в цената на 80W и на 200W е значителна. Какво трябва да се оферира осв. тяло 80W или 200W ?

**Отговор:** Може да оферирате всяко осветително тяло в посочения диапазон от мощности, което отговаря на останалите изисквания на документацията.

**1.6. Въпрос:** Позиция 27,28,29,30 са посочени светлинни източници LED 9-20W, 30-50W, 55-75W, 80-200W. Става въпрос за светодиодни модули или за отделни светодиоди? Специално за 80-200W, няма производител в света, който да произвежда LED източник с такъв диапазон. Диапазона на консумираната мощност се определя от тока, който се пуска през модула. А това технически не е възможно. Какъв модул да се оферира, с мощност окло 80W или около 200W?

**Отговор:** В позиции 27, 28, 29 и 30 се визират светодиодни модули ( не отделни светодиоди) от предложените по позиции 7, 8, 9и 10.

**2. Въпрос:** „Във връзка с критериите за подбор по раздел IV от Документацията, моля да потвърдите, че Възложителят ще приеме за изпълнени изискванията за икономическо и финансово състояние по т. 4.1 и изискванията за технически възможности и квалификация по т. 6.1.1 и 6.2.1 от документацията, ако за част от изискванията участникът се позовава на опита и възможностите на подизпълнител. Посочваме, че подобна възможност за конкретната процедура изрично е валидирана с решение №1690/18.12.2013г. на Комисията за защита на конкуренцията (стр. 17: „...участниците които нямат такъв опит могат да направят обединение или да изберат за подизпълнител дружество, което има необходимият такъв...“).

**Отговор:** При ползване на подизпълнители от страна на участниците, законодателят е

предвидил в чл. 56, ал. 2 ЗОП, че документите по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Изискванията за представяне с офертата на документи за доказване на икономическо и финансово състояние по чл.50, ал.1 и техническите възможности по чл. 51, ал. 1 и чл. 56, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП са задължителни по отношение на участника, като липсата им не може да бъде санирана с представяне на документи от подизпълнител в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, Възложителят смята, че ако поне един от членовете на обединение покрива някое от посочените изисквания, то това изискване се счита за покрито от участника в тази процедура.

**3. Въпрос:** В Раздел IV. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка са посочени технически изисквания към осветителните тела, светлинните източници, стълбовете, електрическите табла и шахтите, които ще се използват при изпълнението на услугите и не са посочени технически изисквания (технически спецификации) за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности, дейности по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление. Посочете какви са техническите изисквания (техническите спецификации) към осветителните тела, светлинните източници, стълбовете, електрическите табла и шахтите при изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности, за дейностите по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление.

**Отговор:** Изискванията, описани в Раздел IV се отнасят за всички дейности предмет на настоящата обществена поръчка (включително ремонтно-възстановителни дейности, за дейностите по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление).

**4. Въпрос:** Моля да ни предоставите списък на обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка и тяхното местонахождение посочени в т.38, буква в).

**Отговор:** т.38, буква в). да се чете: е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на д настоящата поръчка.

**5. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 2 е записано „Разкъртване и възстановяване на тротоарни плочи”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената стандартни тротоарни плочи – 30х30х4 см, сиви или друг тип плочи?

**Отговор:** Тъй като в границите на Столична община има различни видове тротоарни плочи, Участникът трябва да калкулира осреднена цена.

**6. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 5 е записано „Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената бетон клас В 12,5 или друг клас, както и дебелината на разкъртване и възстановяване на бетоновата настилка?

**Отговор:** Дебелините на бетоновите настилки, както и използвания бетон, могат да варират. Участникът трябва да калкулира осреднена цена за различните дебелини на разкъртване и възстановяване и необходимия клас бетон.

**7. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 4 е записано „Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка или плочник бетонова настилка”. Моля да посочите дебелината на разкъртване и възстановяване на асфалтовата настилка?

**Отговор:** Дебелините на асфалтовите настилки могат да варират. Участникът трябва да калкулира осреднена цена за различните дебелини на разкъртване и възстановяване.



**8. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция №№ 8,9 и 10 е записано „Напрва на кабелна канална мрежа 1, 2 и 4 бр. PVC тръби”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената PVC тръби ф 110/3.2 мм, бетон клас В 12,5 и чакъл за подложка или друго?

**Отговор:** Да. В цената по позиции № 8, 9 и 10 трябва да се калкулира PVC тръби ф 110 мм, бетон клас В 12,5 и чакъл за подложка.

**9. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2– Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 12 е записано „Направа на единична кабелна шахта 60/90/80 с рамка и капак, вкл. изкоп”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената шахта 60/90/80, с двойна зидария, армирани бетонови пояси, рамка с дебелина 9 см и бетонов капак с дебелина 8 см или друга?

**Отговор:** Да. В цената по позиции № 12 трябва да се калкулира всички дейности по изграждането на кабелна шахта с двойна зидария, армирани бетонови пояси, рамка с дебелина 9 см и бетонов капак с дебелина 8 см.

**10. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 13 е записано „Монтаж на касета върху бетонов фундамент, вкл. изкоп”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената изработка на бетонов фундамент, метална касета за улично осветление с минимални размери 800/600/300 (в/ш/д), с ключалка и електрооборудване за една входяща и четири изходящи линии или друга?

**Отговор:** Да. В цената по позиции № 13 трябва да се калкулира всички дейности по изграждането на касета за улично осветление с минимални размери 800/600/300 (в/ш/д), с ключалка и електрооборудване за една входяща и четири изходящи линии, както и изработка на бетонов фундамент.

**11. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 14, е записано „Изтегляне на кабел до 10 кв. мм в готов кабелен канал”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената кабел САВТ 4x10 мм<sup>2</sup> или друг тип?

**Отговор:** В цената по позиции № 14 трябва да се калкулира кабел 4x10 мм<sup>2</sup>, САВТ или еквивалентен.

**12. Въпрос:** В раздел XVI. ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 15 е записано „Изтегляне на кабел до 16 кв. мм в готов кабелен канал”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената кабел САВТ 4x16 мм<sup>2</sup> или друг тип?

**Отговор:** В цената по позиции № 15 трябва да се калкулира кабел 4x16 мм<sup>2</sup>, САВТ или еквивалентен.

**13. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 56 е записано „Извозване на излишна пръст и отпадъци”. Какво средно разстояние до депо за отпадъци да калкулираме в цената?

**Отговор:** Средното разстояние до депо за отпадъци е 10,1 км.

**14. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 62 е записано „Монтаж на железобетонен стълб”. Моля да разясните дали трябва да калкулираме в цената железобетонен стълб с височина 9,5 м или с друга височина?

**Отговор:** За позиция № 62 „Монтаж на железобетонен стълб“ е необходимо да се калкулира цената железобетонен стълб с височина 9,5 м.

**15. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 64, 65, 66, 67, 68 е записано „Монтаж на железотръбен стълб...“. Моля да разясните дали в цената на горе описаните позиции да калкулираме бетонов фундамент и какъв клас бетон? Моля да разясните конкретните височини на стълбове, от кога терен ли са или с подземната част?

Моля да разясните дали в цената на гореописаните позиции да калкулираме секционен железотръбен стълб, съгласно ОН 1468902-77 - горещо поцинкован или с друг вид защитно покритие?

**Отговор:** В цените на гореописаните позиции е необходимо да се калкулират железотръбни стълбове който отговарят на изискванията на настоящата документация съгласно Раздел IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, както и направата на фундамент за тях, съгласно нормативните изисквания . Конкретните посочени височини са от кога терен.

**16. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2 – Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР, позиция № 75 е записано „Извозване на железобетонен стълб“. Какво средно разстояние до депо за отпадъци да калкулираме в цената?

**Отговор:** Средното разстояние до депо за отпадъци е 10,1 км.

**17. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 2, позиции от №77 до 83 включително. Моля я разясните дали да калкулираме в цената боядисване със сребърен феролит или друг вид боя?

**Отговор:** За целите на ценообразуването на позиции от №77 до 83 включително от Приложение 2 да се използва сребърен феролит.

**18. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 9 – Ценова оферта (предлагана цена) не е описано, че се прилагат Приложение № 2, Приложение № 2А и Приложение № 2Б. Моля да потвърдите, че тези приложения са поставят в Плик №3.

**Отговор:** Приложение № 2, Приложение № 2А и Приложение № 2Б се поставят в плик №3 заедно с Приложение № 9 – Ценова оферта (предлагана цена).

**19. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 20 – Декларация за приемане условията в проекта на договор не е упоменато в коя част на офертата трябва да се приложи.

**Отговор:** Приложение № 20 – Декларация за приемане условията в проекта на договор да се постави в плик №1.

**20. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 8 – Техническа оферта не са посочени приложенията, съгласно т.2 от настоящата документация /мостри, каталожни материали, изпитвателни протоколи и др./. Моля за разяснение дали съответните документи се прилагат към офертата.

**Отговор:** Към Приложение № 8 – Техническа оферта да се приложат всички документи и мостри съгласно изискванията на РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ точка 2.Технически изисквания към осветителни тела и светлинните източници, които ще се използват при изпълнение на услугите .

**21. Въпрос:** В раздел XVI.ПРИЛОЖЕНИЯ, Приложение № 8 е записано: “За всички елементи на публичното осветление трябва да се приложат гаранционни карти с пълните гаранционни условия”.

Моля да разясните това ли се има предвид или да се приложат образци на декларации за съответствие и сертификати за качество, тъй като гаранционни карти с гаранционни условия се предоставят от производителните при доставка?

**Отговор:** Да. За изброените в Приложение № 8 елементи на публичното осветление да се приложат гаранционни карти с пълните гаранционни условия.

**22. Въпрос:** В раздел 16 Приложение 2 - Единични цени за посочени от възложителя видове смр липсва позиция за СМР-монтаж на LED-улично осветително тяло. Моля потвърдете, че в позиции от 27 до 35 включително се включва и LED-улично осветително тяло.

**Отговор:** Не. Позиции от 27 до 35 на Приложение 2 не включват и монтаж и демонтаж на LED осветително тяло от съответната височина стълб.

**23. Въпрос:** В Приложение 2, позиции 39 и 40, в Приложение 26, позиции от 1 до 5 включително и на други места в документацията не е указан размера на междустълбието. Моля потвърдете дали навсякъде да се калкулира междустълбие 30 метра, съгласно даденият от Вас отговор на Въпрос №25 (Ваш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.).

**Отговор:** Да. За целите на ценообразуването по позиции 39 и 40 от Приложение 2 и , позиции от 1 до 5 включително от Приложение 26 да се счита, че междустълбието е 30 м.

**24. Въпрос:** В документацията се използват термините „железотръбен“ и „конусен“ метален стълб. Следва ли тези два термина да бъдат приравнени?

**Отговор:** В термина „железотръбен“ стълб се включват както конусни метални стълбове така и секционни метални стълбове.

**25. Въпрос:** Какви са изискванията за опаковка, надписване и др. на изискваните от Възложителя мостри?

**Отговор:** Мострите да бъдат опаковани в търговските им опаковки, като на видно място да е написано името на участника, наименованието на обществената поръчка и по коя точка от документацията е съответната мостра.

**26. Въпрос:** Какво се има в предвид под светлоизточник, отнесено за LED ? – LED лампа на фасунга E27, LED лампа на фасунга E40 или светодиоден модул?

**Отговор:** Има се в предвид светодиоден модул.

**27. Въпрос:** На зададен от нас Въпрос № 3 и съответно Ваш отговор (Ваш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.) сте посочили единствено броя на стълбовете в съответната зона. Бихте ли дали отговор и на втората част на въпроса, като посочите видовете и височините на стълбовете за всяка отделна зона, както следва:

- железотръбните стълбовете, до - 6м., 7,5м.,9,5м.,12м.,над 12м. и с какви дебелини са съответно;

- железобетонните стълбовете и с какви височини са;

- друг вид стълбове и техните височини;

стълбове собственост на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

**Отговор:** Към настоящия момент не разполагаме с пълната информация за различните височини стълбове във всяка зона. Когато информацията бъде налична ще бъде предоставена на изпълнителя.

**28. Въпрос:** Моля да поясните как ще бъде коригиран чл. 10 и чл.27 от проекта на договор съгласно даденият от Вас отговор на Въпрос №4 (Ваш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.)

**Отговор:** Чл. 10 и чл. 27 няма да бъдат коригирани. Чл. 10 касае максималният размер на



инвестицията за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление. В отговора на Въпрос №4 (Наш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.) е дефиниран минималният размер на инвестицията за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление. Чл. 27 касае задължението на Възложителя за осигуряване на средства за плащанията за услугата за поддържане и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона от Столична община за целия срок на договора по чл. 16 ал.2/

**29. Въпрос:** Моля потвърдете, че съгласно даденият от Вас отговор на Въпрос №5 (Ваш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.) и съгласно чл.46 от проекта за договор, броя на допустимите не светещи осветителни тела за зони 1,3,4 е 2037бр. на зона, а за зона 2 е 2038бр., което гарантира 90% осветеност във всяка зона?

**Отговор:** Да потвърждаваме.

**30. Въпрос:** Съгласно изискванията на документацията трябва да бъде спазен стандарт EN13201. Моля потвърдете, че Изпълнителят не би търпял санкция съгласно чл. 46 от проекта на договор, когато има неработещи едно или повече осветителни тела в даден участък (локация) ако въпреки това са изпълнени светло техническите норми на стандарта (например на ПВ „Орлов мост“ има разположени 10 осветителни тела на стълб тип „Гъба“, където едно не светещо осветително тяло променя общата осветеност, но се запазват изискванията на стандарта).

**Отговор:** Не. Ако не е спазено изискването на чл. 46 „В случай на необосновано и не прието от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствие на договорената услуга за максимално ефективна работа на публичното осветление, за минимум 90 % работещо осветление, от приетите за поддържане осветителни тела, през първата година от срока на настоящия договор и 100 % за останалия период от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция в размер до 75% от сумата по Чл.16. (1) за констатирания /проверен/ брой осветителни тела“, независимо да ли е спазен стандарта EN13201.

**31. Въпрос:** Моля да потвърдите съгласно даденият от Вас отговор на Въпрос №9 (Ваш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.), че финансирането на амортизираните осветителни тела, като елемент на публичното осветление ще бъде съгласно Раздел III., т.3. „Дейности по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление“?

**Отговор:** Да. Потвърждаваме.

**32. Въпрос:** Моля потвърдите, че привеждането на 100% осветеност на осветлението в транспортни тунели, пешеходни подземи и пешеходни пътеки на територията на Столична община ще е съгласно Раздел III., т.3. „Дейности по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление“?

**Отговор:** Да. Потвърждаваме.

**33. Въпрос:** Моля да поясните съгласно даденият от Вас отговор на Въпрос №24 (Ваш изх. № СО-2600-7808(1)/13.11.2013г.) има ли изисквания за квалификация и професионален опит към четиримата служители за обслужване, поддържане и актуализиране на Географска Информационна Система (ГИС) и с какво трябва да се докажат те?

**Отговор:** Столична община смята, че екипът от технически лица за изготвяне на технически проекти, съгласно изискванията на РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА точка 6.1.2 би могъл да осъществява и работата по поддръжката на ГИС. Изискванията към тях са посочени в документацията. Броят на служителите на изпълнителя които ще работи с ГИС е въпрос на решение от страна на Изпълнителя и може да бъде и

само един човек.

**34. Въпрос:** Моля потвърдете, че в Раздел III., т.2. „Ремонтно-възстановителни дейности по съоръженията от системата на публичното осветление“ попадат единствено дейностите по възстановяване на отпаднала въздушна мрежа след електроразпределителното дружество?

**Отговор:** В Раздел III., т.2. „Ремонтно-възстановителни дейности по съоръженията от системата на публичното осветление“ попадат всички дейности по възстановяване на електрическата мрежа ниско напрежение (НН), отпаднала при подмяна на стълбовната мрежа собственост на електроразпределителното дружество и/или при ремонтни дейности, извършвани от тях.

**35. Въпрос:** Моля потвърдете, че заплащането на Ремонтно – възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление на територията на Зона от Столична община, обособена позиция №....., след изрично възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - възстановяване на електрическата мрежа ниско напрежение (НН), отпаднала при подмяна на стълбовната мрежа собственост на електроразпределителното дружество и/или при ремонтни дейности, извършвани от електроразпределителното дружество ще се извършва по единичната цена 1.3 от Ценовата оферта (Приложение №9).

**Отговор:** Да потвърждаваме.

**36. Въпрос:** Следва ли да разбираме, че замяната на елементи от публичното осветление: стълбове, конзоли, капаци и рамки на шахти ще се извършва само след изрично възлагане от Възложителя, така както е описано в чл.1, ал.3 и ще се финансира съгласно чл.10 от проекта на договор?

**Отговор:** След изрично писмено възлагане от Възложителя се подменят всички амортизирани елементи на публичното осветление. Подмяната на амортизираните елементи ще се финансира съгласно чл.10 от проекта на договор. Само в случаите на авария или дефект по време на експлоатацията подмяната на отделни елементи е за сметка на изпълнителя и се финансира съгласно Раздел III., т.1. „ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“

**37. Въпрос:** Моля да ни разясните по какъв ред (устно или писмено) следва да бъдат докладвани случаите на аварии и съответно получаването на разпореждане или възлагане за отстраняването им от страна на Възложителя по изискването на чл.4 на проекта за договор?

**Отговор:** Чл.4 на проекта за договор касае само аварията. Всяка докладвана на изпълнителя авария се завежда писмено и се отстранява в сроковете оказани в чл.4. При поискване от Възложителя, Изпълнителя трябва да представи пълния списък с аварията.

**38. Въпрос:** В проекта на договор за чл.1, ал.2 Ремонтно – възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление включват възстановяване на електрическата мрежа ниско напрежение (НН), отпаднала при подмяна на стълбовната мрежа собственост на електроразпределителното дружество и/или при ремонтни дейности, извършвани от тях няма изискване за проектиране, а в чл.31, ал.7 в проекта за договор се изисква проектиране за ремонтно възстановителни работи. Моля пояснете.

**Отговор:** Чл.31, ал.7 да се чете: Да изготвя проекти за основен ремонт и при изграждане на нови обекти.

**39. Въпрос:** Моля да потвърдите, че предвидената санкция в чл. 46 от проектодоговора няма да се налага върху коректно изпълнената част от задължението за постигане на ниво на осветеност, т.е. неустойка няма да се калкулира върху цената за работещи осветителни тела,



а върху цената за всяко констатирано неработещо осветително тяло под допустимия минимум от 90 % за първата година, съответно 100 % за останалия период за съответната зона.

**Отговор:** Ако не е постигнато ниво на осветеност от 90 % за първата година, съответно 100 % за останалия период на договора то Възложителят смята за неизпълнено задължението съгласно проекта за договор и санкцията се налага за целия проверен участък.

Пояснение: Ако са проверени 1000 осветителни тела и е установено че повече от 100 не сепят се налага санкция за 1000 осветителни тела, защото в целия проверен участък не е постигнато договореното ниво на осветеност.

Пример: Проверени осветителни тела - 1000 бр.

Светеци- 899 бр.

Не светеци -101 бр.

Цена за поддръжка на 1 бр. осветително тяло за 1 месец - У

Санкция за не изпълнение на задължението по договора при максимален размер - 1000 x У x 75 %

**40. Въпрос:** Моля да уточните на база на какви критерии ще се изчислява конкретният размер (в рамките на посочената максимална стойност до 75 % на санкцията по чл. 46 от проектодоговора и по какъв начин ще се осъществява съобразяването с тежестта на нарушението. Предвид забраната за прекомерност на договорната неустойка по чл. 92, ал. 2 на ЗЗД, моля също да потвърдите, че санкция над 20% ще се налага единствено при тежки и съществени нарушения на договора.

**Отговор:** С оглед на това, че публичното осветление има пряко отношение към сигурността и безопасността на гражданите и опазването на тяхното имущество, Възложителя смята за задължително постигането на ниво на осветеност от 90 % за първата година, съответно 100 % за останалия период на договора. Евантуално неспазване на това изискване би могло да доведе до застрашаване на сигурността и безопасността на гражданите. Максималният размер на санкцията ще бъде налаган за всяко съществено неспазване на това задължение и при повтарящо се несъществено неспазване на задължението. Под Съществено неизпълнение Възложителят има в предвид повече от 2 % отклонение от необходимите нива на осветеност.

**41. Въпрос:** Във връзка с чл.46 от проектодоговора моля да поясните каква ще е процедурата за предоставяне на обосновка от Изпълнителя по констатираните несъответствия и приемането ѝ от Възложителя. Моля да потвърдите, че преди да се наложи санкция ще се извършва преценка от Възложителя на база на обосновката за наличие или липса на вина на Изпълнителя по чл. 40 от проектодоговора, както и че ще бъдат отчитани други обстоятелства, водещи до неизпълнение по причини независещи от Изпълнителя.

**Отговор:** Проверките по чл.46 се извършват съвместно от Възложителя и Изпълнителя. След приключване на проверката Възложителя писмено уведомява изпълнителя за констатираните резултати, като му предоставя възможността да представи всички данни за неработещо осветление поради не зависещи от Изпълнителя причини.

**42. Въпрос:** Моля да дадете разяснение относно състава на комисията по чл. 58 на проектодоговора. Моля да потвърдите, че в съответствие с принципите за налагане на санкции по българското право и предвид цялостния смисъл на договора, в състава на комисията ще се включи и представител на Изпълнителя.

**Отговор:** Комисията на Възложителя се състои от Председател и двама членове, служители на възложителя.

**43. Въпрос:** Според чл. 58 от проектодоговора санкцията се счита за наложена от датата на връчване на протокола. Предвидената автоматичност на удържане на санкцията води до правна и практическа невъзможност от страна на Изпълнителя да предостави обосновка в случаите на не виновно неизпълнение, като например обективна невъзможност и др. Моля потвърдете, че Изпълнителят ще има тази възможност.

**Отговор:** Да потвърждаваме. Тази възможност се дава с описаното в отговора на въпрос № 40

**44. Въпрос:** Във връзка с чл. 58 от проектодоговора моля да потвърдите, че за всички случаи на констатирани аварии, повреди и неизправност на съоръженията, за които не е установена вина на Изпълнителя, с констативния протокол няма да се налагат неустойки, а ще има характер на докладване по смисъла на чл. 4 от договора.

**Отговор:** Констативният протокол по чл.58 се съставя когато Изпълнителят е уведомен но не е изпълнил някое от изискванията по договора.

**45. Въпрос:** Моля да потвърдите, че случаите по чл. 47 до чл. 53 на проектодоговора включително визират виновна забава от страна на Изпълнителя, извън случаите на не виновно неизпълнение по чл. 40 от проектодоговора и чл. 81 от ЗЗД . По-конкретно, моля да потвърдите, че изпълнителят няма да подлежи на санкция в случаи, в които е обективно невъзможно отстраняване на неизправност или авария по съоръженията в рамките на посочения срок поради независещи от изпълнителя причини.

**Отговор:** Да потвърждаваме, при условие, че Изпълнителят е обезопасил съоръженията, при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

**Пример:** Неблагоприятни метрологични условия. Неработещ светлинен източник в следствие на офазен стълб. Офазяването на стълба трябва да се отстрани незабавно, поради пряката опасност за живота и здравето на гражданите. Подмяната на светлинния източник би могла да се извърши при по благоприятни метрологични условия.

**46. Въпрос:** Моля да разясните приложението на чл. 57 от проектодоговора, като уточните какви конкретни забави / неизпълнение на изпълнителя ще бъдат санкционирани по този член, различни от конкретните задължения на изпълнителя и предвидените за тях изрични санкции и неустойки по чл. 44 - 56 на договора.

**Отговор:** Чл. 57 от проектодоговора касае всички останали дейности не засегнати от чл.40 до чл.56 на договора. Това са предимно административни дейности, свързани с публичното осветление. Тъй като тези дейности са незначителни от гледна точка на безопасността и сигурността на гражданите е нецелесъобразно да се разписват подробно в договора. При евентуалното прилагане на чл. 57 ще бъдат прилагани разумни срокове.

**47. Въпрос:** Моля също да уточните на база на какви критерии ще се изчислява конкретният размер в рамките на посочената максимална стойност до 75 % на санкцията по чл. 57 от проектодоговора. Предвид забраната за прекомерност на договорната неустойка съгласно чл. 92, ал. 2 на ЗЗД, моля да потвърдите, че санкция над 20% на посочения максимален размер ще се налага единствено при тежки и съществени нарушения на договора.

**Отговор:** С оглед на това, че чл. 57 не засяга случаите при които има пряка опасност за сигурността и безопасността на гражданите, санкции над 20% ще бъдат налагани при много тежки или системно повтарящи се нарушения.

**ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**



*Любимир Христов*