



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“
София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg

Б Ю Л Е Т И Н

на дирекция „Аварийна помощ и превенция“

За периода от 08.00 часа на 20.09.2019 г. до 08.00 часа на 21.09.2019 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени **158** сигнала:

| | |
|--|------------|
| 1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората | 36 |
| Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора) | 26 |
| Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство) | 8 |
| ПТП с пострадали хора | 1 |
| Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове) | 1 |
| Опасни дървета и клони | 0 |
| Опасни сгради и фасади | 0 |
| Опасни шахти | 0 |
| Завирявания и Наводнения | 0 |
| | |
| 2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред | 53 |
| Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.) | 33 |
| Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви) | 7 |
| Неработещи светофари | 1 |
| Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП | 0 |
| Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС | 9 |
| Проблеми с уличното осветление | 3 |
| | |
| 3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда | 46 |
| Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.) | 21 |
| Проблеми на пътните платна и тротоарите | 10 |
| Теч на вода | 4 |
| Нарушения при строителни дейности | 5 |
| Сечене на Дървета и Чупене на клони | 2 |
| Опасни вещества или миризми (химически) | 4 |
| | |
| 4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото | 19 |
| Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци) | 9 |
| ПТП без пострадали хора (само материални щети) | 4 |
| ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура | 2 |
| Изоставен багаж | 3 |
| Кражби на имущество | 1 |
| 5. Други | 4 |
| | |
| Общ брой сигнали: | 158 |

ОКОЛНА СРЕДА

Установени са следните характеристики и състояния на различни компоненти на околната среда на територията на Столична община (СО):

1. Въздух

- температура на въздуха – от 5°C до 18°C
- запрашеност с ФПЧ10 – няма превишение на праговите стойности (норма до 50 µg/m³)
- движение на въздуха – 0.8 m/s
- влажност – 25 ~ 68%

2. Води

- състояние на водоемите – в норма
- нивата на реките – в норма
- вероятност за валежи – 2%
- количество валежи – 0,0 mm

3. Код за пожароопасност - „ Жълт“ – Ниска вероятност за възникване на пожари.

4. Код за опасни явления – „Зелен“ – Без опасни явления.

СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО



ДЕЙСТВИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ ПО СИГНАЛИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са осъществили своевременна реакция на 4 спешни сигнала за инциденти, бедствия и аварии или предпоставки за възникването им.

1. Обезопасяване на пътното платно на бул. „Никола Габровски“.



2. Обезопасяване на шахта в жк. „Младост-3“.



3. Съдействие на КАТ във връзка с ПТП на бул. „Гоце Делчев“ и бул. „България“.



ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 32 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда

Състояние на язовирите и реките на територията на Столична община:

1. Състояние на язовирите:

1.1. Микроязовир Мърчаево – нивото на водата е 0,60 м под преливния ръб, не се изпуска, под наблюдение.

1.2. Язовир Филиповци – нивото на водата е 5 м под нивото на преливния ръб, изпуска се с 50 л/сек.

1.3. Язовир Суходол-2 – нивото на водата е 1,15 м под преливния ръб, изпуска се със 100 л/сек.

1.4. Микроязовир Мрамор – нивото на водата е 0,12 м под нивото на преливния ръб, изпуска се с 20 л.сек.

1.5. Язовир Иваняне – нивото на водата е на нивото на преливния ръб, изпуска се със 150 л/сек.

1.6. Микроязовир Бистрица – свободен обем 100 %.

1.7. Язовир Искър – свободен обем 25,6 %, налично количество вода 487 505 025 м³.

1.8. Язовир Пасарел – свободен обем 17,4 %.

1.9. Бент Панчарево – свободен обем 26,00 %, изпуска се с 1 м³/сек.

1.10. Язовир Огняново – свободен обем 11 720 000 м³, налично количество вода 20 280 000 м³, санитарно изпускане с 90 л/сек.

1.11. Язовир Бели Искър – налично количество вода 8 213 900 м³.

1.12. Хвостохранилище Бухово – няма вливане на вода.

2. Състояние на реките:

Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на р. Искър при водосбора в района на гр. Нови Искър е –16 см, повишение с 28 см.

