





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

е) Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерения дебит. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

ж) Ползването на водата за питейни-битови цели е допустимо само след учредяване на санитарно – охранителна зона около водоземните съоръжения, съгласно изискванията и процедурата по Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

з) Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.

и) Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „к“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

**7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:** Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

С уважение,

**АНГЕЛИНА ТЮФЕКЧИЙСКА**

Вр. ИД Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“