



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“  
София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg

## Б Ю Л Е Т И Н

на дирекция „Аварийна помощ и превенция“

За периода от 08.00 часа на 08.07.2020 г. до 08.00 часа на 09.07.2020 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени 287 сигнала:

<b>1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората</b>	<b>161</b>
Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора)	32
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство)	4
ПТП с пострадали хора	0
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове)	5
Опасни дървета и клони	50
Опасни сгради и фасади	0
Опасни шахти	20
Завирявания и наводнения	52
<b>2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред</b>	<b>52</b>
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.)	32
Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви)	7
Неработещи светофари	6
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП	6
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС	0
Проблеми с уличното осветление	1
<b>3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда</b>	<b>44</b>
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.)	7
Проблеми на пътните платна и тротоарите	17
Теч на вода	15
Нарушения при строителни дейности	3
Сечене на дървета и чупене на клони	2
Опасни вещества или миризми (химически)	0
	0
<b>4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото</b>	<b>30</b>
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци)	10
ПТП без пострадали хора (само материални щети)	0
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура	0
Изоставен багаж	0
Кражби на имущество	0
<b>5. Сигнали свързани с неспазване на наредба на Столична община за COVID-19</b>	<b>0</b>
<b>6. Други</b>	<b>20</b>
<b>Общ брой сигнали:</b>	<b>287</b>

## ОКОЛНА СРЕДА

Установени са следните характеристики и състояния на различни компоненти на околната среда на територията на Столична община (СО):

### 1. Въздух

- температура на въздуха – от 12°C до 27°C
- запрашеност с ФПЧ10 – няма превишение на праговите стойности (норма до 50 µg/m<sup>3</sup>)
- движение на въздуха – 2.3 m/s
- влажност – 35% ~ 77%


### 2. Води

- състояние на водоемите – в норма
- нивата на реките – в норма
- вероятност за валежи – 0%
- количество валежи – 0.0 mm

**3. Код за пожароопасност** – „Син“ – Съществуващи пожари се самозагасяват и е малко вероятно да възникват нови. Жизнени пожари са възможни само като тлеене в дълбоки сухи слоеве.

**4. Код за опасни явления** – „Зелен“ – Няма опасност.


## ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО



## ДЕЙСТВИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ ПО СИГНАЛИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са осъществили своевременна реакция на 7 спешни сигнали за инциденти, бедствия и аварии или предпоставки за възникването им.

### 1. Одводняване на Общинска сграда на улица „Чамкурия“



### 2. Одводняване на сграда на улица „Михаил Сарафов“



### 3. Отстранено паднало дърво на улица „Миджур“



### 4. Пропадане на улица „Владимир Лодко“



### 5. Обезопасяване при пропадане на пътното платно на бул. „Христофор Колумб“



### 6. Паднало дърво на булевард „Пенчо Славейков“



### 7. Обезопасяване при пропадане на пътното платно в квартал Банкя



## ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 36 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда.

## **СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ**

### **Състояние на язовирите:**

- 1.1. Микроязовир Мърчаево – нивото на водата е 0,60 м. под преливния ръб, не се изпуска.
- 1.2. Язовир Филиповци – нивото на водата е 5,80 м. под нивото на преливния ръб, не се изпуска.
- 1.3. Язовир Суходол-2 – нивото на водата е 1 м. под преливния ръб, изпуска се с 70 л/сек.
- 1.4. Язовир Иваняне – нивото на водата е на нивото на преливния ръб, изпуска се със 150 л/сек.
- 1.5. Микроязовир Мрамор – нивото на водата е 0,13 м. под преливния ръб, изпуска се с 50 л/сек.
- 1.6. Микроязовир Бистрица – свободен обем 100 %.
- 1.7. Язовир Искър – свободен обем 14,4 %, налично количество вода 561 148 601 м<sup>3</sup>.
- 1.8. Язовир Пасарел – свободен обем 14,4 %.
- 1.9. Бент Панчарево – свободен обем 21 %, изпуска се с 12 м<sup>3</sup>/сек.
- 1.10. Язовир Огняново – свободен обем 9 900 000 м<sup>3</sup>, налично количество вода 22 100 000 м<sup>3</sup>, санитарно изпускане с 90 л/сек.
- 1.11. Язовир Бели Искър – налично количество вода 12 899 100 м<sup>3</sup>.
- 1.12. Хвостохранилище Бухово – няма вливане на вода.

### **2. Състояние на реките:**

Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на река Искър при водосбора в района на гр. Нови Искър е 50 см, понижение със 70 см.

