

ОДОБРЯВАМ:



МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА/
ЗАМЕСНИК КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК “БОРИСОВА ГРАДИНА”

**ПОДОБЕКТ: “ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ПАМЕТНИК “БРАТСКА МОГИЛА” –
ДЕКОРАТИВНА ВОДНА ПЛОЩ”**

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

На основание писмо с изх. № 6600 – 4244(6)/ 19.07.2012 г. на Възложителя – Столична община, да се изготви технически проект за горецитирания обект.

При разработката се ползват следните изходни материали, които се намират в „Софинвест“ ЕООД

1. На магнитен носител от „ГИС- София“ ЕООД

- Цифров модел на кадастръра- формат TIF и DWG
- Цифров модел на кадастръра на подземните проводи и съоръжения
- Реперажи и координати на геодезически точки

2. Писма с изходни данни от:

- Скица с изходни данни от „Софийска вода“ ТУ №225/14.02.2011г.
Изходни данни от експлоатационните предприятия: “ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
„Улично осветление“ ЕАД, „VIVACOM“

**3. Съгласувателно писмо №33-НН-0033/08.03.2012 г. на Министерство на културата, относно
Задание за проектиране на обект “Обновление на парк “Борисова градина”.**

При проектирането да се спазват следните нормативни актове:

- Наредба № 4/21.05.2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
- Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр.3 от 13.01.2004г, Решение №653 на ВАС от 2005г.- ДВ бр. 11 от 01.02.2005.)
- Наредба №8/28.07.1999г за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
- Наредба №13-1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Наредба на СО за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Столична община.
- Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
- НАРЕДБА №4 от 17 юни 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
- Наредба №4 от 14.09.2004г. на МРРБ за условията и реда на присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”.

- „Наредба №4/3 от 2004г. - за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”.
- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”-1999г..
- „Наредба №2/2008г.-за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”-2008г.
- “Наредба №3 за устройство на електрически уредби и ел. проводни линии
- Правилник за приемане на ел.монтажните работи /ДВ.бр.10/99 г./
- Наредба №4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането /ДВ.бр.62/2001 г./
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
- Закон за устройство и застрояване на Столична община
- ЗУТ

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ:

• Съоръжения на инженерната инфраструктура

Преди изготвяне на техническите проекти да се извърши обследване относно техническите параметри и годност на съществуващите преливно - изпразнителни и захранващи системи на декоративната водна площ.

• Конструктивно обследване

Преди изготвяне на проекта по част “Конструктивна”, е необходимо да се направи обследване на конструкцията на декоративните водни площи, като се уточнят следните елементи:

1. По дънната част :

- дебелина на дънната плоча (ако има такава);
- наличие / липса / на армировка в плочата;
- връзка на плочата със стените на езерото;
- пластове, ако има такива под бетонната плоча – хидроизолация и нейния тип; подложен бетон; баластова или друга основа;
- състояние на фугите;
- остатъчна носимоспособност на бетона;

2. По стените на езерото :

- дебелина и вид на бетоновата стена / армиране /;
- наличие / липса / на хидроизолация зад стените, вид и защита;
- вид на обратната засипка;
- наличие, вид и състояние на фуги на стените;
- остатъчна носимоспособност на бетона;
- вид и начин на захващане на облицовката на стените и наличие / липса / на изолация от вътрешната страна;
- вид и начин на захващане на шапката на стените.

След като се изготви оценка на съществуващото състояние на разглежданите елементи, да се изготви на технически проект за необходимата им реконструкция. Разработката да се обвърже с проекта по част “Паркоустройство”(“Ландшафтна архитектура”).

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

1. Част “Водоснабдяване и канализация”

При изготвяне на проекта за реконструкция да се осигури оборотна вода и разработи нова оборотна система към водните ефекти на съоръженията, като се предвиди преливно - изпразнителна система, включена в площадковата канализация. Да се осигури технологично изпразване на оборотната система при зимни условия срещу замръзване.

2. Част "Конструктивна"

В съответствие на направените констатации да се изготви проект за възстановяване на конструкцията на водния обект. Да се обърне сериозно внимание:

- * на начина на изолиране на конструктивните елементи, както от външната страна, така и от вътрешната;
- * на типа на фугите по дълго, стени и облицовъчни материали;
- * на предвидените за използване материали - да са със подходящи физико механични свойства – устойчиви на вода и агресивни компоненти.
- * мерките за защита на конструкцията от атмосферните влияния, корозия и други.
- * начините за поддържане и почистване.

3. Част "Електроснабдителна мрежа"

Да се изготви проект за захранване на осветлението и на инсталациите на водния обект.

Като точка на захранване да се използват източници, указанi от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

4. Част "ПБЗ"

Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството.

Техническите проекти да бъдат компилковани с количествени сметки за всички видове строително - монтажни работи. Количествените сметки да бъдат представени на хартиен и магнитен носител, за изготвяне на тръжни документи.

Отделните части на проекта да бъдат изготвени от правоспособни проектанти и съгласувани между тях. Да се представят в 5 /пет/ екземпляра на хартиен носител и в 1/ един/ на магнитен носител (CD).

СЪСТАВИЛИ:

1.....
/инж. Камелия Курдова/
Част "Геодезия"

2.....
/инж. Антония Иванова/
Част "Възстановяване на настилки"
Част "Конструктивна"

3.....
/инж. Димитър Любенов/
Част "Електро"

СЪГЛАСУВАНО СЪС

**ДИРЕКЦИЯ
"ЗЕЛЕНА СИСТЕМА".**

.....
/ланд.арх. Недялка Сапунджиева/
гл.сперт

.....
/ланд.арх. Ралица Маджарова/
Директор на Дирекция
"Зелена система"

"СОФИНвест" ЕООД:

.....
/инж. Огнян Павлов/
Ръководител направление
"Транспортна инфраструктура"