

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 31.10. 2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....

инж.Годор Годоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 11.11. 2022 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г..**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел 753 подотдел „М1“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7642.5,..7645.6,..7642.25,..7645.4,7642.4,

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....ОГП.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постеп.-котлов. изсичане на подлеса, отглеждане на подраста / интензивност 25%  
Втори вид сеч отглеждане на подраста...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 19.8 ха Размер на сечището 19.8 ха

3. Състав по план/програма бл7;цр3;кгбр6;гг4, бл7, цр3;

5. Запас на 1 ха: с клони 2080 куб.м/ха, без клони 1880 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 520 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бл | цр |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бл  | цр  |  |  |  |      |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|------|
| едра                   | 7  | 3  |  |  |  | дребна                 | 3   | 1   |  |  |  | вър- |
| средна                 | 67 | 28 |  |  |  | дърва                  | 284 | 127 |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраста греди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 180м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ~~моторен трион~~

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец. трактор и жив. тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1160....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр..

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесогъдска практика: .....

**ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):**

подпис: ..... дата ... 11 ... 11 ... 2022 г.

инж. Тодор Тодоров, Директор, (ОП "УОЗГ")

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесозънска практика: 71/29.06.2011 г./

**Съгласуване на семепроизводствено насаждение:**

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. ....)

Дата: ..... год.

## КАРNET – ОПИС

### За извършеното маркиране

отдел 753 подотдел „м1“, землище с. Желява

#### ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС .....

ГСУ .....

#### ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 29204.7642.5, ..... 7645.6, ..... 7642.25, ..... 7645.4, 7642.4, ... 7645.5 (трайно ограничен на терена) .....

собственост на Столична община

(физически лица- име, презиме, фамилия, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас дъбов СрНП

вид на сечта 25% постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста,


горско-стопански план

2020 год.

маркиран през

2022 год.

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И  
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА  
М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
- - - - - съществуващи извозни пътища  
= = = = = съществуващ автомобилен път  
~ ~ ~ ~ ~ технологична просека  
O.C.T. ....

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲ ▲ ▲ временен склад  
xxxxxx тразе на въжена линия  
= + = + = проектиран автомобилен път  
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/  
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**  
(ненужното се зачертава)

отдел 753подотдел,, м1“, имот ИД

№29204.7642.5,.....7645.6,.....7642.25,....7545.4,7642.4,...7645.5 , площ 19.8 ха

| Състав по дърв. видове | възраст | пълнота | бонитет | общ запас с клони | състояние и количество на съществуващия подраст | Предвидено за сеч |                         |            |                       |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
|                        |         |         |         |                   |                                                 | площ ха           | ст. маса с клони куб.м. | % от запас | вид на сечта          |
| бл 7                   | 90      | 0.6     | 3       | 1500              |                                                 |                   | 380                     | 25         | постепенно-котловинна |
| цр 3                   |         |         |         | 580               |                                                 |                   | 140                     |            |                       |
| кгбр 6                 | 60      | 0.3     |         | вис.4.м           | Изд.                                            |                   |                         |            |                       |
| гль4                   |         |         |         | вис.2.м           |                                                 |                   |                         |            |                       |
| бл 7                   | 10      | 0.6     |         | вис.2.м           | Сем.                                            |                   |                         |            |                       |
|                        |         |         |         |                   |                                                 |                   |                         |            |                       |
|                        |         |         |         |                   |                                                 |                   |                         |            |                       |
|                        |         |         |         | 2080              |                                                 |                   | 520                     |            |                       |

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

збл7, цр3, бн 4

Забележка:.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

**СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ**

(ненужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса            | От нея: |        |        |       |       |         |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|
|              |                        | едра    | средна | дребна | дърва | отпад | вършина |
|              | плътни кубически метри |         |        |        |       |       |         |
| бл 7         | 409                    | 7       | 67     | 3      | 284   | 37    | 11      |
| цр 3         | 182                    | 3       | 28     | 1      | 127   | 5     | 18      |
|              |                        |         |        |        |       |       |         |
|              |                        |         |        |        |       |       |         |
|              |                        |         |        |        |       |       |         |
|              | 591                    | 10      | 95     | 4      | 411   | 42    | 29      |

По настоящия опис са маркирани 1176 бр. дървета с сранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжева боя и точка знак.

Забележка:.....

.....

.....(тук се дават пояснения

и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

**ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА**


/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е добро.

Строеж: неравномерен ,възраст 80-100,дълнота 0.4 -0.7.

Сечта,която ще се извежда е 25% постепенно-котловинна,изсичане на подлеса. Заложени са 5 бр.котли с площ до 1дка,с марка на периферните дървета. Периферните дървета са отбелязани на гръдна височина с оранжева боя. Предвидено е направата на извозни пътища с дължина 1100м.и широчина 4м.Старите да се реновират.

Приложени 4 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в сновата с контролни горски марки както следва:

| КГМ № | регистриран лесовъд – име, фамилия | подпис                                                                                |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1519  | Инж.Цветан Бояджиев                |  |
|       |                                    |  |
|       |                                    |                                                                                       |
|       |                                    |                                                                                       |

**МАРКИРАЛ** подпис: ..... дата 31.10. 2022 г.  
(инж.Цветан Бояджиев,лиц.лесовъд,Мургаш Комерс ЕООД)  
(имз, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

# СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3  
в отдел:753 подотдел:м1

област София

землищес:Желява

имоти:29204.7642.5,7645.6,7642.25,7645.4,7642.4,7645.5

Маркирано през 2022 г.  
Вид на сечта: 25%пост.котл.  
Дървесен вид бл  
Ср. Диаметър26.1см  
Ср. Височина14.7м  
Среда на дължина на  
короната в % 40  
Височинен разряд 14.7

столична община

| Д<br>1.3 | Брой на дърветата |                    | Обем на стъблата с кора |                    | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА    |        |         |        |                             |         |         |         |                            |         | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годните стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад    | Кора   | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ   |                                      |          |  | Стояща маса с клони 20+24 |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|--|---------------------------|
|          | Годни строителни  | Негодни - за дърва | Годни строителни        | Негодни - за дърва | Едра строителна дървесина |        |         |        | Средна строителна дървесина |         |         |         | Дребен строителен материал | Дърва   |                                     |                                   |                         |                               |          |        |                                                                       | Вършина | Всичко от клоновете 21+22+23 + Отпад |          |  |                           |
|          |                   |                    |                         |                    | I - а клас                | I клас | II клас | Общо:  | III клас                    | IV клас | V клас  | Общо:   |                            |         |                                     |                                   |                         |                               |          |        |                                                                       |         |                                      |          |  |                           |
| 1        | 2                 | 3                  | 4                       | 5                  | 6                         | 7      | 8       | 9      | 10                          | 11      | 12      | 13      | 14                         | 15      | 16                                  | 17                                | 18                      | 19                            | 20       | 21     | 22                                                                    | 23      | 24                                   | 25       |  |                           |
| 14       | 186               | 1                  | 17.3751                 | 0.0034             | 0                         | 0      | 0       | 0      | 0                           | 10.9182 | 0       | 10.9182 | 2.4614                     | 16.4796 | 0.4464                              | 0.5398                            | 0.4278                  | 0                             | 17.4472  | 0.4073 | 0.4073                                                                | 0.5423  | 2.262                                | 19.7285  |  |                           |
| 18       | 310               | 1                  | 51.5662                 | 0.1663             | 0                         | 0      | 0       | 0      | 30.256                      | 0       | 17.391  | 47.647  | 1.156                      | 50.003  | 0.279                               | 0.4453                            | 1.302                   | 0                             | 51.7503  | 1.2092 | 1.2092                                                                | 1.6172  | 6.7226                               | 58.4369  |  |                           |
| 22       | 31                | 1                  | 8.7831                  | 0.2833             | 0                         | 0      | 4.5353  | 4.5353 | 0                           | 3.0287  | 0       | 3.0287  | 0.2703                     | 8.5343  | 0.0279                              | 0.3112                            | 0.2201                  | 0                             | 9.0656   | 0.212  | 0.212                                                                 | 0.2816  | 1.1766                               | 10.2432  |  |                           |
| 26       | 5                 | 1                  | 2.0978                  | 0.4196             | 0                         | 0      | 1.7355  | 1.7355 | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0.29                       | 2.0255  | 0.0195                              | 0.4391                            | 0.053                   | 0                             | 2.5175   | 0.0589 | 0.0589                                                                | 0.0786  | 0.3272                               | 2.844    |  |                           |
| 30       | 1                 | 5                  | 0.5899                  | 2.9494             | 0                         | 0      | 0.4684  | 0.4684 | 0                           | 0       | 0.0951  | 0.0951  | 0.0103                     | 0.5738  | 0.0012                              | 2.9506                            | 0.0149                  | 0                             | 3.5393   | 0.0828 | 0.0828                                                                | 0.1104  | 0.4601                               | 3.9996   |  |                           |
| 34       | 0                 | 55                 | 0                       | 41.6721            | 0                         | 0      | 0       | 0      | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0       | 0                                   | 41.6721                           | 0                       | 0                             | 41.6721  | 0.9752 | 0.9752                                                                | 1.298   | 5.4154                               | 47.091   |  |                           |
| 38       | 0                 | 63                 | 0                       | 62.7552            | 0                         | 0      | 0       | 0      | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0       | 0                                   | 62.7552                           | 0                       | 0                             | 62.7552  | 1.4685 | 1.4685                                                                | 1.9593  | 8.1597                               | 70.9128  |  |                           |
| 42       | 0                 | 76                 | 0                       | 92.4814            | 0                         | 0      | 0       | 0      | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0       | 0                                   | 92.4814                           | 0                       | 0                             | 92.4814  | 2.1642 | 2.1642                                                                | 2.888   | 12.0257                              | 104.5076 |  |                           |
| 46       | 0                 | 35                 | 0                       | 51.0888            | 0                         | 0      | 0       | 0      | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0       | 0                                   | 51.0888                           | 0                       | 0                             | 51.0888  | 1.1957 | 1.1957                                                                | 1.596   | 6.6446                               | 57.7325  |  |                           |
| общо     | 533               | 238                | 80.4121                 | 251.9095           | 0                         | 0      | 6.7392  | 6.7392 | 30.256                      | 13.9469 | 17.4861 | 61.689  | 3.388                      | 77.6162 | 0.774                               | 252.484                           | 2.0178                  | 0                             | 332.3174 | 7.7738 | 7.7738                                                                | 10.3714 | 43.1939                              | 375.4961 |  |                           |

| дебелина в см     |    |    | тези степени в метри |    |    | Височинен разряд |
|-------------------|----|----|----------------------|----|----|------------------|
| диаметър по Ватзе | I  | II | за средния диаметър  | I  | II |                  |
| 26.1              | 26 | 30 | 14.7                 | 14 | 16 | 14.7             |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Марка       | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва | Вършина | Отпад. |
|-------------|-------------|------|--------|--------|----------------|-------|---------|--------|
| 15.7 куб.м. | 375         | 7    | 62     | 3      | 72             | 260   | 10      | 33     |

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев  
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2014г.

Дата:31.10.2022г.



# СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3  
в отдел:753 подотдел:м1

област София

землищес Желява

имоти:29204.7642.5,7645.6,7642.25,7645.4,7642.4,7645.5

Маркирано през 2022 г.  
Вид на сачта: просека/гола/  
Дървесен вид цр  
Ср. Диаметър29см  
Ср. Височина14.7м  
Среда на дължина на  
короната в % 40  
Височинен разряд 14.7

столична община

| Д<br>1.3 | Брой на дърветата |        | Обем на стъблата с кора |        | СОРЕМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА     |         |        |        |                             |   |        |        |                                     |                                   |                         |                               |        |      | КЛОНИ   |        |        |        | Стояща<br>маса с<br>клони<br>20+24 |                                                                       |
|----------|-------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|---|--------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        |                         |        | Едра строителна дървесина |         |        |        | Средна строителна дървесина |   |        |        | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годи-те стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад  | Кора |         |        |        |        |                                    | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 |
|          | I - а клас        | I клас | II клас                 | Общо:  | III клас                  | IV клас | V клас | Общо:  |                             |   |        |        |                                     |                                   |                         |                               |        |      |         |        |        |        |                                    |                                                                       |
|          |                   |        |                         |        |                           |         |        |        | 1                           | 2 | 3      | 4      |                                     |                                   |                         |                               |        |      | 5       | 6      | 7      | 8      |                                    |                                                                       |
| 14       | 11                | 0      | 0.8654                  | 0      | 0                         | 0       | 0      | 0      | 0                           | 0 | 0.5336 | 0.6336 | 0.1661                              | 0.7997                            | 0.044                   | 0.044                         | 0.022  | 0    | 0.8657  | 0.0202 | 0.0202 | 0.0264 | 0.1117                             | 0.9779                                                                |
| 18       | 14                | 0      | 2.1619                  | 0      | 0                         | 0       | 0      | 0      | 1.3594                      | 0 | 0      | 1.3594 | 0.3916                              | 2.051                             | 0.056                   | 0.056                         | 0.0546 | 0    | 2.1616  | 0.0507 | 0.0507 | 0.0672 | 0.2812                             | 2.443                                                                 |
| 22       | 7                 | 1      | 1.7394                  | 0.2485 | 0                         | 0       | 1.0206 | 1.0206 | 0                           | 0 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0791                              | 1.6863                            | 0.0091                  | 0.2576                        | 0.0434 | 0    | 1.9873  | 0.0465 | 0.0465 | 0.0624 | 0.2588                             | 2.2464                                                                |
| 26       | 0                 | 1      | 0                       | 0.3716 | 0                         | 0       | 0      | 0      | 0                           | 0 | 0      | 0      | 0                                   | 0                                 | 0                       | 0.3716                        | 0      | 0    | 0.3716  | 0.0087 | 0.0087 | 0.0116 | 0.0483                             | 0.4199                                                                |
| 30       | 0                 | 2      | 0                       | 1.0537 | 0                         | 0       | 0      | 0      | 0                           | 0 | 0      | 0      | 0                                   | 0                                 | 0                       | 1.0537                        | 0      | 0    | 1.0537  | 0.0247 | 0.0247 | 0.0328 | 0.137                              | 1.1906                                                                |
| 34       | 0                 | 3      | 0                       | 2.0301 | 0                         | 0       | 0      | 0      | 0                           | 0 | 0      | 0      | 0                                   | 0                                 | 0                       | 2.0301                        | 0      | 0    | 2.0301  | 0.0475 | 0.0475 | 0.0633 | 0.2639                             | 2.2941                                                                |
| 38       | 0                 | 11     | 0                       | 9.858  | 0                         | 0       | 0      | 0      | 0                           | 0 | 0      | 0      | 0                                   | 0                                 | 0                       | 9.858                         | 0      | 0    | 9.858   | 0.2307 | 0.2307 | 0.308  | 1.282                              | 11.1397                                                               |
| 42       | 0                 | 4      | 0                       | 4.3791 | 0                         | 0       | 0      | 0      | 0                           | 0 | 0      | 0      | 0                                   | 0                                 | 0                       | 4.3791                        | 0      | 0    | 4.3791  | 0.1025 | 0.1025 | 0.1368 | 0.5695                             | 4.9484                                                                |
| общо     | 32                | 22     | 4.7667                  | 17.941 | 0                         | 0       | 1.0206 | 1.0206 | 1.3594                      | 0 | 1.2202 | 2.5796 | 0.4368                              | 4.537                             | 0.1091                  | 18.0501                       | 0.12   | 0    | 22.7071 | 0.5315 | 0.4315 | 0.7085 | 2.9524                             | 25.66                                                                 |

| дебелина в см        |    |    | тези степени в метри   |    |    | Височинен<br>разряд |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------|
| диаметър<br>по Байзе | I  | II | за средния<br>диаметър | I  | II |                     |
| 27                   | 26 | 30 | 13.3                   | 12 | 16 |                     |

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Марка  | Стояща<br>маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко<br>строи-<br>тел. | Дърва | Вършина | Отпад. |
|--------|----------------|------|--------|--------|--------------------------|-------|---------|--------|
| куб.м. | 26             | 1    | 3      |        | 4                        | 18    | 1       | 3      |

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев  
(име фамилия ,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата:31.10.2022г.

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3  
в отдел:753                      подотдел:м1

землищес. Желява

имоти:29204.7642.5,7645.6,7642.25,7645.4,7642.4,7645.5

Маркирано през 2022 г.  
Вид на сечта: 25%пост.котл.  
Дървесен вид:цр  
Ср. Диаметър29.4см  
Ср. Височина14м  
Среда на дължина на  
короната в % 40  
Височинен разряд 14

**СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА**

## КЛОНИ

| дебелина в см        |    |    | тези степени в метри   |    |    | Височинен<br>разред |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------|
| диаметър<br>по Вайзе | I  | II | за средния<br>диаметър | I  | II |                     |
| 29.4                 | 26 | 30 | 14                     | 13 | 15 |                     |

| Мярка  | Стояща<br>маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко<br>строи-<br>т. | Дъраа | Вършина | Остан. |
|--------|----------------|------|--------|--------|------------------------|-------|---------|--------|
| кvb.м. | 26             | 1    | 3      |        | 4                      | 18    | 1       |        |

Маркирал: инж. Цветан Бояджиев,  
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата:31.10.2022г.

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:31.10. 2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....

инж.Тодор Тодоров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....11.11.2022.год.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....


За добив на дървесина от отдел 775 подотдел „а“

На ТП ДГС/ДЛС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище с.Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7671.17, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... ОСТ

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx траса на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групово-постепенна/ интензивност 25%
- Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела 9.2 ха Размер на сечището 9.2 ха
3. Състав по план/програма; гбр 7; бк 2; здб 1
5. Запас на 1 ха: с клони 2130 куб.м/ха, без клони 1790 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 535 лежаща маза, куб.м.

| дърв. вид
категория | гбр | бк | здб | | дърв. вид
категория | гбр | бк | здб | | | |
|------------------------|-----|----|-----|--|------------------------|-----|----|-----|--|--|------|
| едра | | | | | дребна | 3 | 2 | | | | вър- |
| средна | 55 | 30 | 5 | | дърва | 290 | 90 | 60 | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовъща, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 200м.
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 1300м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 45р.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

ПОДПИС: ДАТА ... 11. 11. 2022г.

инж. Тодор Тодоров, Директор, (ОП "УОЗГ")

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011г./

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр.)

Дата: год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 775 подотдел „а“, землище Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 29204.7671.17 (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община

(физически лица- име, презиме, фамилия, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас Габъров ВП

вид на сечта 25% групово-постепенно, отглеждане на подраста,


горско-стопански план

2020 год

маркиран през

2022 год.

**СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**
М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
= = = = = съществуващ автомобилен път
~ ~ ~ ~ ~ технологична просека
..... Огг.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
= + = + = проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неузвоими, нелесоприспособни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Състоянието на насаждението е средно.

Строежа е равномерен.

Сечта, която ще се извежда е 25% групово-постепенна. Заложени са 8бр. прозорци с диаметър 25м. в местата със започнал възобновителен процес. Прозорците са оградени с ивица боя и отбита КГМ на крайните дървета за сеч. Имота е ограден с оранжева боя. Предвидено е направата на извозни пътища с дължина 1300м. и ширина 4м. Съществуващите стари трябва да се реновират

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Приложени 5 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

| КГМ № | регистриран лесовъд – име, фамилия | подпис |
|-------|------------------------------------|--------|
| 1519 | Инж. Цветан Бояджиев | |
| | | |
| | | |
| | | |

МАРКИРАЛ подпис:, дата 31.10. 2022 г.
(инж. Цветан Бояджиев, лиц. лесовъд, Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**
(ненужното се зачертава)

отдел 775 подотдел,, а“, имот ИД №29204.7671.17 , площ 9.2ха

| Състав по дърв. видове | възраст | пълнота | бонитет | общ запас с клони | състояние и количество на съществуващия подраст | Предвидено за сеч | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | площ ха | ст. маса с клони куб.м. | % от запаса | вид на сечта |
| гбр 7 | 90 | 0.8 | 2 | 1540 | | 1.7 | 380 | 25 | групово-постепенна |
| бк2 | | | | 430 | | 0.47 | 110 | | |
| здб1 | | | | 160 | | 0.17 | 45 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 2130 | | 2 3 | 535 | | |

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

гбр7,бк2,здб 1,бон2

Забележка:.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУГ от действителните)

СОРИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса | От нея: | | | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|---------|
| | | едра | средна | гребна | дърва | отпад | вършина |
| | | плътни кубически метри | | | | | |
| гбр 7 | 391 | | 55 | 3 | 290 | 32 | 11 |
| бк2 | 145 | | 30 | 2 | 90 | 18 | 5 |
| здб1 | 73 | | 5 | | 60 | 6 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 609 | | 90 | 5 | 440 | 56 | 18 |

По настоящия опис са маркирани 2063бр. дървета с оранжева боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с оранжева боя и точка знак.

Забележка:.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежача и др.)

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел:775 подотдел:а

област София

землищес:Желява

имоти:29204.7671.17

Маркирано през 2022 г.
Вид на сечта: 25% груп.пост.
Дървесен вид гбр
Ср. Диаметър20см
Ср. височина17м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 17.8

столична община

| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------|---------|--------|---------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------|------|----------------------------|
| Брой на дърветата | | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | |
| | | | | | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина 9+13+14 клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | | | | | | | | Дърва от годните стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | |
| Д 1.3 | Годни строителни | Негодни - за дърва | Годни строителни | Негодни - за дърва | I - а клас | I клас | II клас | Общо: | III клас | IV клас | V клас | Общо: | | | Дребна строителна дървесина 9+13+14 клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годните стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | | | | | Дребен строителен материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 10 | 20 | 5 | 1.4139 | 0.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7618 | 0.7618 | 0.546 | 1.3078 | 0.0624 | 0.3343 | 0.0442 | 0 | 1.6863 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0527 | 0.2199 | 1.9065 | | |
| 14 | 4 | 166 | 0.4477 | 18.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.062 | 0.426 | 0.0076 | 18.5889 | 0.014 | 0 | 19.0289 | 0.4468 | 0.4468 | 0.595 | 2.4814 | 21.505 | | |
| 18 | 225 | 292 | 45.5199 | 59.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1725 | 13.2525 | 7.4925 | 40.9175 | 1.92 | 43.5375 | 0.54 | 59.6146 | 1.44 | 0 | 104.5921 | 2.4475 | 2.4475 | 3.2571 | 13.5909 | 118.1862 | | |
| 22 | 0 | 270 | 0 | 81.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5985 | 0 | 0 | 81.5985 | 1.91 | 1.91 | 2.538 | 10.6024 | 92.205 | | |
| 26 | 0 | 146 | 0 | 64.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2082 | 0 | 0 | 64.2082 | 1.5032 | 1.5032 | 2.0002 | 8.3471 | 72.562 | | |
| 30 | 0 | 37 | 0 | 21.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6638 | 0 | 0 | 21.6638 | 0.5068 | 0.5068 | 0.6771 | 2.817 | 24.4792 | | |
| общо | 255 | 916 | 47.3815 | 245.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1725 | 13.2525 | 8.6183 | 42.0433 | 2.528 | 45.2713 | 0.61 | 247.0083 | 1.4982 | 0 | 292.7778 | 6.8539 | 6.8539 | 9.1201 | 38.0587 | 330.8439 | | |

| дебелина в см | | | тези степени в метри | | | Височинен разряд |
|-------------------|----|----|----------------------|----|----|------------------|
| диаметър по Байге | I | II | за средния диаметър | I | II | |
| 20 | 18 | 22 | 17 | 16 | 18 | 17.8 |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Мярка | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва | Вършина | Отпад |
|--------|-------------|------|--------|--------|----------------|-------|---------|-------|
| куб.м. | 331 | | 42 | 3 | 45 | 254 | 9 | 23 |

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев,
(име фамилия,подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г. ✓

Дата:31.10.2022г.

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел:775 подотдел:a

землищес|Желява

имоти:29204.7671.17

Маркирано през 2022 г.
Вид на сечта: гола/просека/
Дървесен вид гбр
Ср. Диаметър16.6см
Ср. височина17м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 18

столична община

| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------|---------|--------|---------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| Д
13 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА | | | | | | | | | | Дърва от годните събла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | Всичко отъблони-ма-са от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ | | | | Стояща маса с клони 20+24 |
| | | | | | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина 9+13+14 клас | Общо отроителна дървесина 9+13+14 | | | | | | | | | | |
| | Годни строителни | Негодни - за дърва | Годни строителни | Негодни - за дърва | I - а клас | I клас | II клас | Общо: | III клас | IV клас | V клас | Общо: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10 | 0 | 7 | 0 | 0.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0 | 0 | 0.3628 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0154 | 0.0632 | 0.4256 |
| 14 | 8 | 4 | 0.9409 | 0.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7504 | 0.7504 | 0.1344 | 0.8848 | 0.024 | 0.4944 | 0.0328 | 0 | 1.412 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0576 | 0.24 | 1.6512 |
| 18 | 78 | 54 | 15.8176 | 10.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4958 | 4.68 | 0 | 12.1758 | 0.2406 | 15.1164 | 0.1482 | 11.0989 | 0.546 | 0 | 26.7613 | 0.8958 | 0.8958 | 1.188 | 4.9702 | 31.746 |
| 22 | 0 | 28 | 0 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4821 | 0 | 0 | 8.4821 | 0.2838 | 0.2838 | 0.378 | 1.5762 | 10.0576 |
| 26 | 0 | 27 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 11.8858 | 0.3757 | 0.3757 | 0.5022 | 2.0884 | 13.9725 |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 1.7583 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0741 | 0.3088 | 2.067 |
| общо | 86 | 123 | 16.7585 | 33.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4958 | 4.68 | 0.7504 | 12.9262 | 0.375 | 16.0012 | 0.1722 | 34.0823 | 0.5788 | 0 | 50.6623 | 0.3654 | 1.6654 | 2.2153 | 9.2468 | 59.9199 |

| дебелина в см | | | тези степени в метри | | | Височинен
разред |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------|
| диаметър
по Вайзе | I | II | за средния
диаметър | I | II | |
| 19.6 | 18 | 22 | 17 | 16 | 18 | |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Марка | Стояща
маса | Едра | Средна | Дребна | Волчко
строит. | Дърва | Вършина | Отвал |
|--------|----------------|------|--------|--------|-------------------|-------|---------|-------|
| kv6.M. | 60 | | 13 | | 13 | 36 | 2 | |

Маркирал: инж. Цветан Бояджиев
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г/

Дата:31.10.2022г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел: 775 подотдел: а

област София

землищес. Желява

имоти: 29204.7671.17

Маркирано през 2022 г.
Вид на сечта: 25% груп. пост.
Дървесен вид бк
Ср. Диаметър 21.9 см
Ср. височина 17 м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 17.7

столична община

| Д
1.3 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | Дърва от годи-те стъбла | Общо дърва заедно с не-годи-те | Отпад | Кора | Всичко отблснo маса от здра-вите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ | | | | Стоя-ща маса с клони 20+24 |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|---------|--------|---------|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|---------|----------------------------|
| | Годни строи-телни | Негод-ни - за дърва | Годни строи-телни | Негод-ни - за дърва | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дроб-на строи-телна дърве-сина 9+ VI клас | Общо строи-телна дърве-сина 13+14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | I - а клас | I клас | II клас | Общо: | III клас | IV клас | V клас | Общо: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0044 | 0.018 | 0.1216 |
| 14 | 0 | 6 | 0 | 0.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6745 | 0 | 0 | 0.6745 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0288 | 0.1209 | 0.7956 |
| 18 | 144 | 9 | 27.9956 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.896 | 0 | 8.424 | 22.32 | 2.408 | 26.928 | 0.0864 | 1.8361 | 0.9648 | 0 | 29.7289 | 0.9116 | 0.9116 | 1.2087 | 5.0576 | 34.8075 |
| 22 | 3 | 68 | 0.9088 | 20.5995 | 0 | 0 | 0.4308 | 0.4308 | 0 | 0.2691 | 0.1410 | 0.4107 | 0.0270 | 0.8091 | 0.0084 | 20.0079 | 0.0315 | 0 | 21.5085 | 0.7195 | 0.7195 | 0.9585 | 3.9964 | 25.5032 |
| 26 | 0 | 80 | 0 | 33.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8485 | 0 | 0 | 33.8485 | 1.1318 | 1.1318 | 1.512 | 6.2908 | 40.136 |
| 30 | 0 | 11 | 0 | 6.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4469 | 0 | 0 | 6.4469 | 0.2037 | 0.2037 | 0.2717 | 1.1319 | 7.579 |
| 34 | 0 | 4 | 0 | 3.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0112 | 0 | 0 | 3.0112 | 0.0952 | 0.0952 | 0.1268 | 0.5287 | 3.54 |
| 38 | 0 | 3 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 2.821 | 0.0892 | 0.0892 | 0.1188 | 0.4953 | 3.3162 |
| общо | 147 | 183 | 28.9044 | 69.2549 | 0 | 0 | 0.4308 | 0.4308 | 13.896 | 0.2691 | 8.5656 | 22.7307 | 2.4356 | 27.7971 | 0.0948 | 69.3497 | 0.9963 | 0 | 98.1431 | 3.176 | 3.176 | 4.2297 | 17.6396 | 115.7991 |

| дебелина в см | | | тези степени в метри | | | Височинен разряд |
|------------------|----|----|----------------------|----|----|------------------|
| диаметър по Байс | I | II | за средния диаметър | I | II | |
| 21.9 | 18 | 22 | 17 | 16 | 18 | 17.7 |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Марка | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва | Вършина | Отпад |
|--------|-------------|------|--------|--------|----------------|-------|---------|-------|
| куб.м. | 116 | | 23 | 2 | 25 | 72 | 4 | 15 |

Маркирал: инж. Цветан Бояджиев
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 31.10.2022г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел: 775 подотдел: а

област София

землищес.Желява

имоти:29204.7671.17

Маркирано през 2022 г.
Вид на сечта:просека/гола/
Дървесен вид бк
Ср. Диаметър21.7см
Ср. височина17м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 19.9

столична община

| столична община | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------|------------------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------|----|-------|------|--|-------|---|--|---|---|---------|--------|---|-------------|---|---------|----|--|
| Д
1.3 | Брой на
дърветата | | Обем на
стъблата
с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | Дреб
на
строи
телна
дърве
сина
VI
клас | Общо
строи
телна
дърве
сина
9+
13+14 | Дърва
от
годи
ни
те
стъбла | Общо
дърва
заедно
с не
годи
ни
те | Отпад | Кора | Всичко
отгблена
маса
от здра
вите и
негоди
ни
дървета
с кора
15+17+
18+19 | КЛОНИ | | | | Стоя
ща
маса с
клони
20+24 |
| | | | | | Едра строителна
дървесина | | | | Средна строителна
дървесина | | | | Дребен
строи
телен
мате
риал | Дърва | | | | | | | | Вър
шина | Всичко
от
клони
те
21+
22+23
+
Отпад | | | |
| | I - а
клас | I
клас | II
клас | Общо: | III
клас: | IV
клас | V
клас | Общо: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 0 | 0.0518 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.009 | 0.0608 | | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2248 | 0 | 0 | 0.2248 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0096 | 0.0404 | 0.2652 | | |
| 18 | 42 | 0 | 8.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 2.457 | 6.51 | 0.244 | 7.854 | 0.0252 | 0.0252 | 0.2814 | 0 | 8.1606 | 0.2502 | 0.2502 | 0.3318 | 1.3883 | 9.555 | | |
| 22 | 0 | 15 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 4.544 | 0.152 | 0.152 | 0.2025 | 0.8443 | 5.388 | | |
| 26 | 0 | 20 | 0 | 8.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4621 | 0 | 0 | 8.4621 | 0.283 | 0.283 | 0.378 | 1.5728 | 10.034 | | |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 1.7583 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0741 | 0.3088 | 2.067 | | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7528 | 0 | 0 | 0.7528 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0317 | 0.1322 | 0.885 | | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9403 | 0 | 0 | 0.9403 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0396 | 0.165 | 1.1054 | | |
| общо | 42 | 43 | 8.1654 | 16.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 2.457 | 6.51 | 0.244 | 7.854 | 0.0252 | 16.7593 | 0.2814 | 0 | 24.8947 | 0.8032 | 0.8032 | 1.0695 | 4.4608 | 29.3604 | | |

| дебелина в см | | | тези степени в метри | | | Височинен
разряд |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------|
| диаметър
по Байер | I | II | за средния
диаметър | I | II | |
| 21.7 | 18 | 22 | 17 | 16 | 18 | 19.9 |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Марка | Стояща
маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко
строит. | Дърва | Вършина | Отпад. |
|--------|----------------|------|--------|--------|-------------------|-------|---------|--------|
| куб.м. | 29 | | 7 | | 7 | 18 | 1 | 3 |

Маркирал:инж.Цветан Бояджиев
(име фамилия, подпис)

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата:31.10.2022г.

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел:775 подотдел:а

ИМОТИ:29204.7671.17

Маркирано през 2022 г.
Вид на сечта: 25% груп.пост.
Дървесен вид здб
Ср. Диаметър19.9см
Ср. височина16м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 16.8

СОРТИМЕНТИ ОТ СТЪБЛАТА

КЛОНИ

| дебелина в см | | | тези степени в метри | | | Височинен
разред |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------|
| диаметър
по Вайзе | I | II | за средния
диаметър | I | II | |
| 19.9 | 18 | 22 | 16 | 15 | 17 | 16.8 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|--------|--------|-------------------|--------|---------|--------|
| Марка | Стояща
маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко
строит. | Дърава | Вършина | Отпад. |
| KV6.M. | 73 | | 5 | | 5 | 60 | 2 | |

удостоверение за лесов. практика № 1248-1/05.01.2012г.

Дата: 31.10.2022г.