

Приложения : Таблици с начална цена и Технологични планове

ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСЛАЖДЕНИЕ/ДЪРВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ															
обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран- ция за участие		вид проце- дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС			
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева	лева	%	
1	1-в	бк	124	45.00	51	20.00	5	10.00	553	22.00	733	18816.00	940.8	5	търг
		яв	1	75.00	9	20.00	0	0.00	7	22.00	17	409.00	20.45	5	търг
	1-г	бк	5	45.00	30	20.00	5	10.00	65	22.00	105	2305.00	115.25	5	търг
		гбр	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45	22.00	45	990.00	49.5	5	търг
такса за адм. услуги			130	1.50	90	1.50	10	1.50	670	3.00	900	2355.00	117.75		търг
Общо			130		90		10		670		900	24875.00	1243.75		

Изготвил:

инж. И. Кирилова

Директор ОП "УОЗГ"

инж. Тодор Тодорович



ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/															
обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран- ция за участие		вид проце- дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС	лева	%	
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева			
2	3-д	бк	205	45.00	105	20.00	10	10.00	969	22.00	1289	32743.00	1637.15	5	търг
		яв	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	22.00	11	242.00	12.1	5	търг
такса за адм. услуги			205	1.50	105	1.50	10	1.50	980	3.00	1300	3420.00	191.00	5	търг
Общо			205		105		10		980		1300	36405.00	1820.25		

Изготвил:

инж. И. Кирилова

Директор ОП"УОЗГ"

инж. Тодор Тодоров



ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за отопление		общо		гаран-ция за участие		вид процедура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС	лева	%	
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева			
3	257-м	бб	120	45.00	110	20.00	20	10.00	132	10.00	382	9120.00	456	5	търг
		ак	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	22.00	12	264.00	13.2	5	търг
		брз	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	22.00	16	352.00	17.6	5	търг
	257-п	срлп	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	10.00	5	50.00	2.5	5	търг
	257-р	здгл	60	45.00	80	20.00	10	10.00	30	10.00	180	4700.00	235	5	търг
	257-с	чдб	10	45.00	30	20.00	0	0.00	20	22.00	60	1490.00	74.5	5	търг
такса за адм. услуги			190	1.50	220	1.50	30	1.50	215	3.00	655	1305.00	65.25	5	търг
Общо			190		220		30		215		655	17281.00	864.05		търг

Изготвил:

Изготвил:

инж. И. Кирилова

Директор ОП"УОЗГ

инж. Тодор Тодоров



ТАБЛИЦА С НАЧАЛНА ЦЕНА НА ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА ЗА ВСЯКО НАСАЖДЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ОБЕКТА/прогнозни количества/

обект	отдел	д.вид	едра		средна		дребна		дърва за огрев		общо		гаран-ция за участие		вид проце-дура
			кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	цена	кол.	на обекта без ДДС	лева	%	
			куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лв./м	куб.м.	лева			
4	1011-у	бб	50	45.00	40	20.00	0	0.00	40	10.00	130	3450.00	172.5	5	търг
	1011-е1	бб	140	45.00	120	20.00	10	10.00	110	10.00	380	9900.00	495	5	търг
		ела	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	10.00	11	110.00	5.5	5	търг
		см	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	10.00	11	110.00	5.5	5	търг
		брз	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	22.00	18	396.00	19.8	5	търг
	1052-ф1	бб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	211	10.00	211	2110.00	105.5	5	търг
		чб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	84	10.00	84	840.00	42	5	търг
	1052-з1	бб	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	10.00	20	200.00	10	5	търг
		см	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40	10.00	40	400.00	20	5	търг
такса за адм. услуги			190	1.50	160	1.50	10	1.50	545	3.00	905	2175.00	108.75	5	търг
Общо			190		160		10		545		905	19691.00	984.55		търг

Изготвил:

Изготвил:

инж. Й. кирилова

Директор ОП"

инж



Изготвил:
Инж.Цветан Бояджиев
име, фамилия, подпис:
дата: 02.10.2023 г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1 05.01.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
Одобрил:
инж.Тодор Тодоров
име, фамилия, подпис:
дата: 23.10.2023 год.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71 29.06.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 1 подотдел „в“

На ТП ДГС/ДЛС...../потъзва се само за държавни гори/

Община Столична.....; Землище Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1, /потъзва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища	→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
--- съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
== съществуващ автомобилен път	XXXXX трасе на въжена линия
..... технологична просека	==+==+ проектиран автомобилен път
ОГП	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : групово-постепенна ,отглеждане на подраста / интензивност 20%
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела 11.8 ха . Размер на сечището 11.8 ха
3. Състав по план/програма бк 10:яв.:гбр.
5. Запас на 1 ха: с клони 4180 куб.м/ха . без клони 3730 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 750лежаща маса. куб.м.

дърв. вид категория	бк	яв	гбр			дърв. вид категория	бк	яв	гбр			
едра	124	1				дребна	5					
средна	51	9				дърва	553	7				вър- шина

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 200м.:
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сечиштити, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододолни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 960м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:попълва се след издаването на разрешителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис

дата 23.10. 2023г.

инж. ~~Игор~~ Тодоров, Директор, ОП "УОЗГ")

(име, фамилия, длъжност, местоработна)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр.)

Дата: год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел I подотдел „В“, землище Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 29204.7677.1 (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община

(физически лица - име, през име, фамилия, общинска - община гр/с, юридически лица и др. - име и адрес)

стопански клас Буков В

вид на сечта 20% групово-постепенно отглеждане на подраста.

горско-стопански план

2020 год.

маркиран през

2023 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСТ

**ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**
(ненужното се зачертава)

отдел I подотдел., в", имот ИД №29204.7677.1 площ 11.8ха

Състав по дърв. видове	възраст	площ ота	бонитет	общ запас ск.класи	състоящие и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч.			
						площ ха	ст. маса ск.класи куб.м	% от запаса	вид на сечта
бк 10	125	0.7	2	4180			840	20	групово-постепенна
яв									
гбр									
				4180			840		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

бк10.гбр.явор, бон 2

Забележка:.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		елра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
		плътни кубически метри					
бк 10	845	124	51	5	563	81	31
яв.	20	1	0		7	2	1
	865	125	60	5	560	83	32


По настоящия опис са маркирани 977бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м. подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	технологична просека		проектиран автомобилен път
	С.П.П.		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

Описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.


Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта, която ще се извежда е 20% групово-постепенна. Заложени са 6 бр. прозорци с диаметър 25м. в местата със започнал възобновителен процес. Прозорците са оградени с ивица боя и отбита КГМ на крайните дървета за сеч. Имота е ограден със синя боя. Предвидено е направата на извозни пътища с дължина 960м. и широчина 4м. Съществуващите стари трябва да се реновират

Приложени 3бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж. Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис:  дата 02.10.2023 г.
(инж. Цветан Бояджиев, лиц. лесовъд, Мургащ Комерс ЕООД)
име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработна

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел 1 подотдел II

област София

землищес Желяза

имоти 29204 7677 1

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта: 20% групово-постепенна
Дървесен вид: сем.бк
Ср. Диаметър: 30см
Ср. височина: 24м
Среда на дължина на
короната в %: 40
Височинен разряд: 24

СТОЛИЧНА ОБЩИНА																									
Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА												КЛОНИ									
				Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общ строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишните стъбла	Общ дърва за годни те	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от дърветите в негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клонове 21+22+23+Отпад	Стояща маса с клонове 20+24		
Д 13	Годишни строители	Негодни за дърва	Годишни строители	Негодни за дърва	I-я клас	II клас	III клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14	0	96	0	11 5174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 5174	0	0	11 5174	0.3525	0.3525	0.4704	1.9588	13.4784	
19	28	28	6 1221	6 1221	0	0	0	0	2 6292	1 8788	1 1296	5 6336	0 2464	5 88	0 0952	6 2173	0 1456	0	12 2429	0 3871	0 3871	0 5152	2 1496	14 392	
22	50	25	18 6143	9 3071	0	0	7 025	7 025	5 265	3 685	0	8 95	2 125	18 1	0 075	9 3821	0 445	0	27 9271	0 8667	0 8667	1 155	4 8144	32 7375	
26	141	56	76 3218	30 3123	0	0	48 6591	48 6591	15 1996	0	6 2754	25 5752	2 1855	74 4168	0 0846	30 3988	1 8189	0	106 6355	3 5425	3 5425	4 728	19 6851	128 3164	
30	21	78	16 3284	60 6483	0	0	12 978	12 978	0	2 0454	0	2 0454	0	15 9222	0 1126	60 6699	0 3508	0	76 6717	2 6088	2 6088	3 4748	4 4888	91 4661	
34	20	76	20 7065	78 6847	0	6 736	9 308	16 044	2 704	0	1 234	3 938	0 182	20 164	0 05	78 7347	0 494	0	98 3827	3 221	3 221	4 2912	17 891	117 2832	
38	2	40	2 6781	53 5823	0	1 4698	0 8634	2 3832	0	0 184	0	0 184	0 045	2 6122	0 0018	53 5641	0 064	0	56 7403	1 76	1 76	2 3478	9 7783	66 0198	
42	4	51	6 7673	86 2823	0	3 6776	2 2372	5 9148	0 5196	0	0	0 5196	0 1584	6 5928	0 0128	86 2957	0 1618	0	93 0501	3 0769	3 0769	4 103	17 0944	110 143	
46	7	58	14 6769	121 608	0	10 5427	3 2774	13 8201	0	0	0 448	0 448	0 0504	14 3185	0 0077	121 6163	0 3507	0	136 2855	4 3454	4 3454	5 7915	24 1387	160 4265	
общо	273	508	162 215	158 045	0	22 4561	84 3681	105 424	26 3178	7 7932	11 183	45 2938	5 0915	158 009	0 3397	458 3853	3 8704	0	620 2652	20 1805	20 1805	26 877	112 000	732 2629	

дебелта в см			теглостенени в метре			Височинен разряд
диаметър на върха	I	II	за дървета диаметър	I	II	
30	26	30	34	33	25	14

РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
Угроз	Средна височина	Едра	Средна височина	Дребна	Всичко строител	Дърва	Вършина	Отпад
куб м	770	105	40	5	158	478	27	66

Маркирано от: Цветан Бонджиев

УСЛОВИЯ ЗА ЛЕСОВ. ПРАКТИКА № 1348-103 01 2014

Дата: 02.10.2023г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирани лесосечен фонд в пл м3
в отдел 1 подотдел в пл

област София

землищес Железница

имоти 29204 7677.1

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта 20%груп пост
Дървесен вид сем бк
Ср. Диаметър 30см
Ср. височина 24м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 24

СТОЛИЧНА ОБЩИНА																									Високинен разряд 24	
Брой на дърветата			Обем на стъблата с кора		СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА												КЛОНИ									
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	Стояща маса с клони 20+24		
Годишни строителни	Негодни за дърва	Годишни строителни	Негодни за дърва	I - а клас	II клас	III клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо															
Д 1.3	Годишни строителни	Негодни за дърва	Годишни строителни	Негодни за дърва	1 - а клас	II клас	III клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо	Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23+Отпад	Стояща маса с клони 20+24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
14	0	17	0	2.0395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0395	0	0	2.0395	0.0624	0.0624	0.0633	0.3468	2.3868		
18	6	6	1.3119	1.3119	0	0	0	0	0.5634	0.4026	0.2412	1.2072	0.0528	1.26	0.0204	1.3323	0.0312	0	2.6235	0.0829	0.0829	0.1104	0.4605	3.084		
22	1	12	0.3723	4.4674	0	0	0.1405	0.1405	0.1053	0.0737	0	0.179	0.0425	0.352	0.0015	4.4689	0.0089	0	4.8398	0.1502	0.1502	0.2002	0.8344	5.6745		
26	4	14	2.1652	7.578	0	0	1.3804	1.3804	0.4312	0	0.2376	0.6688	0.062	2.1112	0.0024	7.5804	0.0516	0	9.7432	0.3237	0.3237	0.432	1.7987	11.5416		
30	2	5	1.5551	3.8877	0	0	1.236	1.236	0	0.1948	0	0.1948	0.0856	1.5164	0.0012	3.8889	0.0372	0	5.4425	0.1845	0.1845	0.2457	1.0246	6.4673		
34	8	23	8.2826	23.8126	0	2.6944	3.7232	6.4176	1.0816	0	0.4936	1.5752	0.0728	8.0658	0.02	23.8325	0.1976	0	32.0957	1.0401	1.0401	1.3657	5.7773	37.8727		
38	3	9	4.0172	12.0515	0	2.2497	1.3251	3.5748	0	0.276	0	0.276	0.0675	3.9183	0.0027	12.0542	0.096	0	16.0685	0.5028	0.5028	0.6708	2.7938	18.8628		
42	2	4	3.3836	6.7673	0	1.8388	1.1186	2.9574	0.2598	0	0	0.2598	0.0792	3.2964	0.0064	6.7737	0.0808	0	10.1509	0.3357	0.3357	0.4476	1.8649	12.0156		
46	2	5	4.1934	10.4835	0	3.0122	0.9364	3.9486	0	0	0.128	0.128	0.0144	4.091	0.0022	10.4857	0.1002	0	14.6769	0.468	0.468	0.6237	2.5986	17.2767		
общо	28	95	25.2813	72.3993	0	9.7951	9.8602	19.455	2.4413	0.9471	1.1004	4.4888	0.4768	24.6206	0.0568	72.4581	0.6035	0	97.8805	3.1503	3.1503	4.1994	17.5006	115.182		

дължина в см			тект. степени в метри			Височинен разряд
по дължина	I	II	за средна дължина	I	II	
10	26	10	24	23	25	24

РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
Маса	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строи- телни	Дърва	Вършина	Отпад
куб м	15	19	5	0	24	75	4	12

Маркирал инж. Цветан Бояджиев

Удостоверявам за лесов. прехвърля № 1348 148.81.2013

Дата 02.10.2023г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел 1

подотдел в

област София

землищес Желява

имоти 29204 7677.1

Маркирано през 2023 г.

Вид на сечта: 20% групово постеп.

Дървесен вид: сем. яв.

Ср. Диаметър 20см

Ср. височина 17м

Среда на дължина на

короната в % 40

Височинен разряд 17.9

столична община

СОРТИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА

Д 13	Брой на дърветата		Обем на съблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА										Дребна строителна дървесина VI клас	Общ строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишните съблота	Общ дърва след с не годишните	Отпад	Кора	Всичко съблота мляса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща мляса с клони 20+24
	Годни строителни	Негодни за дърва	Годни строителни	Негодни за дърва	Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина	Дърва								Вършина	Всичко от клоните 21+22+23 + Отпад			
					I а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
14	5	2	0.5596	0.2239	0	0	0	0	0	0	0.455	0.455	0.0775	0.5325	0.0095	0.2334	0.0175	0	0.7834	0.0184	0.0184	0.0245	0.1022	0.8855		
18	40	3	8.0924	0.6089	0	0	0	0	3.764	2.356	1.332	7.452	0.288	7.74	0.096	0.7029	0.256	0	8.6989	0.2036	0.2036	0.2709	1.1305	9.8298		
22	10	4	3.0221	1.2089	0	0	1.406	1.406	0	0.88	0.497	1.377	0.108	2.891	0.036	1.2449	0.096	0	4.2319	0.099	0.099	0.1316	0.5497	4.781		
26	0	4	0	1.7591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7591	0	0	1.7591	0.0412	0.0412	0.0548	0.2287	1.988		
30	0	6	0	2.9275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9275	0	0	2.9275	0.0685	0.0685	0.0915	0.3807	3.308		
общо	55	18	11.6741	6.7263	0	0	1.406	1.406	3.764	3.236	2.284	9.284	0.4735	11.1635	0.1415	8.8678	0.3695	0	18.4008	0.4307	0.4307	0.5733	2.3918	20.7923		

дебелота в см			за сечта с дължина в метри			Височинен разряд
диаметър на дървото	I	II	диаметър на дървото	I	II	
20	18	21	17	16	18	17.8

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Мляса	Средна мляса	Едра	Средна	Дребна	Всичко сечта	Дърва	Вършина	Отпад
куб м	20	1	9	10	7	1	1	2

Маркирано от: Цветан Ковачев

Дата: 02.10.2023 г.

Удостоверение за лесен проработен № 1348 1.65.01.2023

Дата 02.10.2023г.

Изготвил:.....

Инж. Цветан Бояджиев

име, фамилия, подпис:.....

дата: 02.10.2023 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:.....

инж. Тодор Тодоров

име, фамилия, подпис:.....

дата: 23.10.2023 год.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

Образ по чл. 53, ал. 5 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 1 подотдел „г“

На ТП ДГС/ДЛС..... /попълва се само за държавни гори/

Община Столична.....: Землище Желява;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 29204.7677.1. /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ОПТ

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : пробирка / интензивност 15%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 4.6 ха . Размер на сечището 4.6 ха

3. Състав по план/програма бк 6:гбр.4:яв.

5. Запас на 1 ха: с клони 1165 куб.м/ха , без клони 1015 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 27 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 150 лежаща маса. куб.м.

дърв. вид категория	бк	гбр	яв			дърв. вид категория	бк	гбр	яв			
едра	5					дребна	5					вър-
средна	30					дърва	65	45				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100м.:

10. Други характеристики на пасажението (токовища, сватбовища, плодосни дървета, сервитути, защитени територии. Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, подобаващи зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 460м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/потвържда се след издаването на разрешителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис:

дата 23.10.2023г.

инж. Тодор Тодоров, Директор, ОП "УОЗГ")

(име, фамилия, длъжност, местоработна)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска селекционна станция гр.)

Дата: год.

КАРNET – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел I подотдел ЛГ, землище Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 29204.7677.1 (трайно ограничен на терена)

собственост на Столична община

(физически лица - име през име, фамилия, общинска - община гр/с, юридически лица и др. - име и адрес)

стопански клас Буков Ср

вид на сечта 15% пробирка,

горско-стопански план

2020 год.

маркиран през

2023 год.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**
(ненужното се зачертава)

отдел 1 подотдел.. г". имот ИД №29204.7677.1 площ 4.6ха

Състав по дърв. видове	възраст	пясък ота	бонитет	общ изчислен с клони	състояние и количество на съществуващи подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб. м	% от площта	вид на сечта
бк	125			15					
бк 6	75	0.8	3	710			100	15	пробирка
гбр4				440			70		
яв									
				1165			170		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

бк6, гбр4, бон 3

Забележка:.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		сара	средна	дребна	дърва	отпад	изропина
	пътни кубически метри						
бк	120	5	30	5	65	10	5
гбр	50				45	3	2
яв							
	170	5	30	5	110	13	7


По настоящия опис са маркирани 857 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м. подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:.....

.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща лежаша и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
О.Г.П.	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта: окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, неблагоприятни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.

Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта, която ще се извежда е 15% пробирка. Предвидено е напавата на извозни пътища с дължина 460м. и широчина 4м. Съществуващите стари трябва да се реновират.

Приложени 3бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КТМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж.Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис: дата 02.10.2023 г.
(инж.Цветан Бояджиев, лесоустроител, Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел 1 подотдел 1

област София

землищес Желява

имоти 29204 7677.1

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта: 15%пробирка
Дървесен вид: сем.бк
Ср. Диаметър 16.1см
Ср. височина 17м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд: 23.6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА																									
Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора			СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА										КЛОНИ										
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общ строителна дървесина 94-13+4	Дърва от годишните стъбла	Общ дървесен с не годишните	Отпад	Кора	Всички стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клони 21+22+23+Отпад	Стящ маса с клони 20+24	
Д 13	Годишни строителни	Негодни за дърва	Годишни строителни	Негодни за дърва	I клас	II клас	III клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо	Дребна строителна дървесина VI клас	Общ строителна дървесина 94-13+4	Дърва от годишните стъбла	Общ дървесен с не годишните	Отпад	Кора	Всички стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клони 21+22+23+Отпад	Стящ маса с клони 20+24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
10	44	25	2 2791	1 2949	0	0	0	0	0	0	1 276	1 276	0 9064	2 1824	0 0396	1 3345	0 0528	0	3 5697	0 1118	0 1118	0 1518	0 6238	4 1952	
14	119	76	14 2768	9 118	0	0	0	0	0	6 7592	4 5934	11 3526	2 261	13 6136	0 3213	9 4393	0 3451	0	23 398	0 716	0 716	0 9555	3 9787	27 378	
18	59	141	12 900	30 829	0	0	0	0	0	5 5401	3 9589	2 3718	11 8708	0 5192	12 39	0 2006	31 0296	0 3058	0	43 7266	1 3824	1 3824	1 84	7 6768	51 4
22	33	15	11 7824	5 3557	0	0	4 6332	4 6332	3 4287	2 3001	0	5 7288	1 1293	11 4873	0 0165	5 3722	0 2805	0	17 14	0 5556	0 5556	0 7392	3 085	20 2224	
общо	255	267	41 2385	46 5978	0	0	4 6332	4 6332	8 9688	13 0182	8 2412	30 2282	4 8119	35 6732	0 578	47 1758	0 9852	0	87 8343	2 7658	2 7658	3 6865	15 3642	103 1956	

ДЪРВЕТА В СМ			ВЪЗРАСТОВИТЕ КЛАСОВЕ			Височинен разряд
Диаметър по Вайс	I	II	Диаметър по Вайс	I	II	
16.1	14	18	17	16	18	23.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
Маса	Площ	Висота	Средна	Дължина	Всичко	Дърво	Отпад
куб.м	103	5	30	4	40	70	4

Дата 02.10.2023г.

Маркирал: инж. Цветан Бонджов

Декларация за лесов. проект № 1245-105.01.2023г.

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м3
в отдел 1 подотдел г тл

ИМОТИ 29204 7677 1

Маркирано през 2023 г
Вид на сечта 15%пробирка
Дървесен вид сям бх
Ср Диаметър 16см
Ср височина17м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 23.7

РЕКАПИТУЛЯЦИЯ							
Мерзл.	Средн. мерз.	Едва	Средня	Далека	Важно строит.	Дорога	Всего
куб. м	17	0	0	0	0	1	1

Дата 02.10.2023г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м3
в отдел 1 подотдел г

област София

землищес Желява

имоти 29204.7677 1

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта: 15%пробирка
Дървесен вид: сем гбр
Ср. Диаметър 16.1см
Ср. височина 17м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 23.6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА																									високия разряд 23.5	
Д 13	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА										Дърва от годни стъбла	Общ дърва заедно с не годните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	КЛОНИ				Стоящия мляса с клонови 20+24		
	Годни строителни	Негодни за дърва	Годни строителни	Негодни за дърва	Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина V клас	Общ строителна дървесина 9+13+14						Дребен строителен материал	Дърва	Върхове	Всичко от клонови 21+22+23+Отпад			
					I-а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
10	0	31	0	1.6057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6057	0	0	1.6057	0.0502	0.0502	0.0682	0.2802	1.8848		
14	0	81	0	9.7178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.7178	0	0	9.7178	0.2974	0.2974	0.3968	1.6527	11.3724		
18	0	143	0	31.2665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.2665	0	0	31.2665	0.9884	0.9884	1.3156	5.4886	36.751		
22	0	3	0	1.0711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0711	0	0	1.0711	0.0347	0.0347	0.0462	0.1928	1.2639		
общо	0	258	0	43.6611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.6611	0	0	43.6611	1.3707	1.3707	1.8269	7.6146	51.2721		

Дебитна в см			Годишна средна височина в метри			Височинен разряд
Диаметър по Водор	I	II	Диаметър по Водор	I	II	
16.1	14	18	17	16	18	23.6

РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
Мяра	Средна височина	Едра	Средна височина	Дребна	Всичко строително	Дърва	Всичко строително
бус м	50					45	2

Дата 02.10.2023г

Изготвил:.....
 Инж. Цветан Бояджиев
 име, фамилия, подпис:.....
 дата: 02.10.2023 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012 г.

Образен по чл. 53, ал. 5 от НСГ
 Одобрил:.....
 инж. Годор Гюров
 име, фамилия, подпис:.....
 дата: 23.10.2023 год.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 3 подотдел „Д“

На ТП ДГС/ДЛС..... [попълва се само за държавни гори]

Община Столична.....: Землище Желява:

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 29204.7677.1. [попълва се само за недържавни гори]

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващи автомобилен път		граде на въжена линия
	технологична просека		проектиран автомобилен път
	ОГТ		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта : групово-постепенна ,отглеждане на подраства / интензивност 20%
Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 25.4 ха . Размер на сечището 25.4 ха

3. Състав по план/програма бк 10:яв.:гбр.:бк10сем.:0.5п.:2.0вис.

5. Запас на 1 ха: с клони 7280 куб.м/ха , без клони 6500 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1300лежаша маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк	гбр	яв	дърв. вид категория	бк	гбр	яв	вър- шина
едра	205			дребна	10			
средна	105			дърва	969		11	

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)бк10,10г.:2.0м.:0.5пълн.

9. Средно извозно разстояние 250м.:

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобитни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга /самар/..... На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 700м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: да се поставят кръстачки.....

10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без подраст

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: дата 23.10.2023г.

инж. Голар Голаров, Директор, ОП "УОЗГ" (

(име, фамилия, длъжност, местоработата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр.)

Дата: год.

КАРNET – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел 3 подотдел „Д“, землище Желява

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ДГС/ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Имот ИД № 29204.7677.1 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Столична община

(физически лица- име, презиме, фамилия, общинска община гр./с, юридически лица и/тр име и адрес)

стопански клас Буков В

вид на сечта 20% групово-постепенно, отглеждане на подраста,

горско-стопански план

2020 год.

маркиран през

2023 год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**
(непужното се зачертава)

отдел 3 подотдел., д", имот ИД №29204.7677.1 площ 25.4ха

Състав по дърв. Видове	възраст	плътн. ота	бонитет	сбщ запас с.к.тони	състояние и количество на съществуващите подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. Маса с.к.тони куб.м	% от запаса	вид на сечта
бк 10	125	0.6	2	7280			1460	20	групово-постепенна.
яв									отглеждане на подрастта
гбр									
бк 10	10	0.5							
				7280			1460		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

бк10.гбр.явор, бон 2

Забележка:

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)
СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(непужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едри	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	платни кубически метри						
бк 10	1481	205	105	10	969	137	55
яв	12				11	1	
	1493	205	105	10	980	138	55


По настоящия опис са маркирани 1425 бр. дървета със синя боя. На височина 1.30м. подлежащите за сеч дървета са отбелязани със синя боя и точка знак.

Забележка:

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставашите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаша и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

M 1 : 10 000



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	технологична просека		проектиран автомобилен път
	О.Г.П.		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА


описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на голността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.


Състоянието на насаждението е добро.

Строежа е равномерен.

Сечта, която ще се извежда е 20% групово-постепенна. Заложени са 10бр. прозорци с диаметър 25м. в местата със започнал възобновителен процес. Прозорците са оградени с ивица боя и отбита КГМ на крайните дървета за сеч. Имота е ограден със синя боя. Предвидено е направата на извозни пътища с дължина 700 м. и ширина 4м. Съществуващите стари трябва да се реновират

Приложени 3бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
1519	Инж. Цветан Бояджиев	

МАРКИРАЛ подпис:  дата 02.10.2023 г.
(инж. Цветан Бояджиев, лиц. лесовъд, Мургаш Комерс ЕООД)
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от масирания лесосечен фонд в пл.м3
в отдел 3 подотдел д

област София

землищес Желява

имоти 29204 7677.1

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта 20% групово-постепенна
Дървесен вид сем.бк
Ср. Диаметър 32.1см
Ср. Височина 23.7м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 23

Д 1.3		Брои на дърветата		Обем на стъблата с кора		СТОЛИЧНА ОБЩИНА СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА																			Височинен разряд 23				
						Едра строителна дървесина								Средна строителна дървесина											КЛОНИ				
														I-а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо	Дреб- на строи- телна дърве- сина VI клас	Общи строи- телна дърве- сина V+ VI клас	Дърва от годиш- ните стъбла					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
18	256	0	55.9736	0	0	0	0	0	24.0384	17.1776	10.2912	51.5072	2.2528	53.76	0.8704	0.8704	1.3312	0	55.9616	1.7695	1.7695	2.3552	9.8264	65.792					
22	76	52	27.1353	18.5663	0	0	10.6704	10.6704	7.8964	5.2972	0	13.1936	2.5918	26.4556	0.038	18.6043	0.646	0	45.7059	1.4815	1.4815	1.9712	8.2264	53.9264					
26	52	54	28.147	29.7709	0	0	17.9452	17.9452	5.6056	0	3.0888	8.6944	0.806	27.4456	0.0312	25.8021	0.6708	0	57.5185	1.9241	1.9241	2.568	10.6919	68.6084					
30	13	91	9.738	68.166	0	0	7.9417	7.9417	0	1.1531	0	1.1531	0.3809	9.4757	0.0299	68.1959	0.2327	0	77.8043	2.4748	2.4748	3.2968	13.7459	91.6552					
34	96	277	98.8724	98.664	0	33.3036	45.2629	78.6561	12.3648	0	0	12.3948	5.445	96.4355	0.0792	236.7736	2.3661	0	335.5756	1.3763	1.3763	1.5	63.1868	358.7648					
38	17	164	21.9854	12.064	0	12.7007	7.2046	19.9053	0	0	1.309	1.309	0.1921	21.4064	0.0527	212.1474	0.5253	0	234.0791	7.5846	7.5846	10.1179	47.1418	276.2241					
42	12	73	19.6296	19.4134	0	10.9932	6.4752	17.4684	0	1.3488	0	1.3488	0.33	19.1472	0.0132	119.4268	0.4692	0	139.0432	4.3513	4.3513	5.8055	24.1777	163.217					
46	13	94	26.3824	90.765	0	19.4298	3.8293	23.0581	2.0254	0	0	2.0254	0.6175	25.701	0.0494	190.8148	0.6305	0	217.1463	7.1801	7.1801	9.5765	39.8925	257.0364					
50	0	6	0	14.8632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.8632	0	0	14.8632	0.4739	0.4739	0.6318	2.6327	17.496					
общо	538	772	287.863	390.334	0	76.4273	99.1579	175.5852	51.9606	24.9767	14.689	91.6263	9.4159	75.827	1.164	891.4985	6.8718	0	1178.1977	38.6161	38.6161	51.4755	114.522	1392.7193					

Забележителни в см.			Тех. особености в см.			Всичко от разред
Вид на сечта	I	II	Вид на сечта	I	II	
12.1	16	14	13.1	13	26	23

РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
Маса	Средна	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Отпад
куб.м	1350	176	94	5	200	670	52

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта 20% групово-постепенна

Удостоверение за лесна продукция № 1248/10.06.2023

Дата 02.10.2023г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м3
в отдел 3

подотдел д тп

област София

землищес Желява

имоти 29204 7677 1

Маркирано през 2023 г.
Вид на сечта 20%груп пост.
Дървесен вид сам.бк
Ср Диаметър 32 1см
Ср височина24м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд23 3

столична община

СОРТИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА

столична община																								
Брой на дърветата			Обем на съблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА										КЛОНИ									
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дървесот годи-те събля	Общо дърва заедно с негодни-те	Отпад	Кора	Всичко събляна маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребен строителен материал	Дърва	Вършина	Всичко от кло-ни те 21+22+23 + Отпад	Стояща маса с кло-ни 20+24
I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо																	
Д 13	Годни строителни	Негодни - за дърва	Годни строителни	Негодни - за дърва																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22	20	0	7 1409	0	0	0	2 808	2 808	2 078	1 394	0	3 472	0 682	6 962	0 01	0 01	0 17	0	7 142	0 2315	0 2315	0 308	1 2854	8 426
26	22	0	11 9084	0	0	0	7 5922	7 5922	2 3716	0	1 3068	3 6784	0 341	11 6116	0 0132	0 0132	0 2838	0	11 9086	0 3956	0 3956	0 528	2 1983	14 1064
30	2	1	1 4981	0 7491	0	0	1 2218	1 2218	0	0 1774	0	0 1774	0 0586	1 4578	0 0046	0 7537	0 0358	0	2 2473	0 0714	0 0714	0 0951	0 3965	2 6439
34	9	6	9 3179	6 212	0	3 0312	4 1886	7 2198	1 2168	0	0 5553	1 7721	0 0819	9 0738	0 0225	6 2345	0 2223	0	15 5306	0 5033	0 5033	0 6705	2 7955	18 3255
38	3	9	4 0172	12 0515	0	2 2497	1 3251	3 5748	0	0 276	0	0 276	0 0675	3 9183	0 0027	12 0542	0 086	0	16 0685	0 5028	0 5028	0 6708	2 7938	18 8628
42	2	4	3 3836	6 7673	0	1 8388	1 1188	2 9574	0 2598	0	0	0 2598	0 0792	3 2964	0 0064	6 7737	0 0808	0	10 1509	0 3357	0 3357	0 4476	1 8649	12 0156
46	2	5	4 1934	10 4835	0	3 0122	0 9364	3 9496	0	0	0 128	0 128	0 0144	4 091	0 0022	10 4857	0 1002	0	14 6769	0 468	0 468	0 6237	2 5996	17 2767
общ	60	25	41 4595	36 2634	0	10 1315	19 1907	29 3226	5 9262	1 8474	1 9901	9 7637	1 3246	40 4105	0 0616	36 325	0 9889	0	77 7248	2 5083	2 5083	3 3437	13 934	91 6569

дължина в см				тежестови в метри			Височинен разряд
диаметър по Базис	I	II	III	диаметър по Базис	I	II	
37.1	30	34	34	30	35	35	23.3

РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
Мерка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строит.	Дърва	Вършина
куб м	61	29	0	1	40	35	3

Маркирано през 2023 г.

Вид на сечта 20%груп пост.

Дървесен вид сам.бк

Ср Диаметър 32 1см

Ср височина24м

Среда на дължина на короната в % 40

Височинен разряд23 3

Дата 02.10.2023г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м3
в отдел 3 подотдел д

област София

землищес Желива

имоти.29204 7677 1

Маркирано през 2023 г
Вид на сента 20%групово-постеп
Дървесен вид сам яв
Ср. Диаметър 22.4см
Ср. височина18м
Среда на дължина на
короната в % 40
Височинен разряд 19.9

СТОЛИЧНА ОБЩИНА																									Височинен разряд 19.9				
Д 1.3		БССУ на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА										КЛОНИ													
						Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишните стъбла	Общо дърва заедно с не годишните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребно строителна маса риал	Дърва	Яръшница	Всичко от клоните 2+4+22+23+Отпад	Стояща маса с клоном 20+24				
		I - а клас	I клас	II клас	Общо	III клас	IV клас	V клас	Общо																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
14	0	6	0	0.6884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6884	0	0	0.6884	0.0161	0.0161	0.0216	0.0896	0.7776					
18	0	4	0	0.8494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8494	0	0	0.8494	0.0199	0.0199	0.0264	0.1104	0.96					
22	0	11	0	3.8539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8539	0	0	3.8539	0.0901	0.0901	0.1199	0.5003	4.3549					
26	0	4	0	2.0485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0485	0	0	2.0485	0.048	0.048	0.064	0.2666	2.3148					
30	0	5	0	3.5596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5596	0	0	3.5596	0.0833	0.0833	0.111	0.4628	4.0225					
общо	0	30	0	10.9996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.9996	0	0	10.9996	0.2574	0.2574	0.3429	1.4297	12.4298					

дължина в см			теж. степен в метри			Височинен разряд
на дължина	по диаметър	по обем	I	II	III	
17.4	19	24	18	17	16	15.0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
Метри	Средна	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Отпад
15.0	12	0	0	0	0	14	1

Маркирал: инж. Цветан Боджанев

удостоверявам за лесов. практика № 1248 140 01 2023

Дата 02.10.2023г.

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 2.10.2023 год. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 4 от НСТ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

(инж. Тодор Тодоров)

/ име, фамилия, подпис /

дата 23.10.2023 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС.

257

подотдел с

Община София

Землище

/ попълва се само за държавни гори /

гр. София

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

68134.4126.514

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: пробирка

/интензивност 20 %

Втори вид сеч

/интензивност - %

2. Площ 1,0 ха

3. Размер на сечището

1 ха

4. Състав чдб 10 бб- ак-

, действителен чдб 1( бб- ак- -

5. Запас на 1 ха с клони

270

куб. м

, без клони

куб. м

6. Среден наклон на терена

16 °

7. Очакван добив от маркирана дървесина

60

лежаща маса куб. м,

| д. вид    | чдб | - | - | - | - | - | - | д. вид    | чдб | - | - | - | - | - | - | -    | - |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| категория |     |   |   |   |   |   |   | категория |     |   |   |   |   |   |   |      |   |
| елра      | 10  | - | - | - | - | - | - | дребна    | -   | - | - | - | - | - | - | -    | - |
| средна    | 30  | - | - | - | - | - | - | дърва     | 20  | - | - | - | - | - | - | -    | - |
|           |     |   |   |   |   |   |   |           |     |   |   |   |   |   |   | вър- | 2 |
|           |     |   |   |   |   |   |   |           |     |   |   |   |   |   |   | шина |   |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 80 м

10. Други характеристика на насаждението ( токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни,

защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори

с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,вододейни зони, биологично разнообразие и др. )

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им:

дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина 190 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии:

бр.

допустимо разстояние между просеките

м, дължина

м, широчина

м.

7. Направа на технологични просеки

бр.

допустимо разстояние между тях

м, дължина

м, широчина

м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха )

4 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ ( за държавни и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ" ..... дата: 23.10.2023г.

( инж. Тодор Тодоров )

( име, фамилия, длъжност, месторабота )

№ на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

( подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .... )

дата: ..... год.

КАРНЕТ-ОПИС

За извършено маркиране

в отдел 257 с землище гр.София

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

държавно предприятие

ДГС/ ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 68134.4126.514

( трайно ограничен на терена ) с две успоредни линии с жълта боя

собственост на: Столична община

(физически лица-име, презиме, фамилия; общинска-община гр./с.; юридически лица и др -име и адрес)

стопански клас

Ш

вид на сечта

пробирка

20 %

горскостопански план, програма план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма

от 2020 г.

( ненужното се зачертава )

маркиран през

2023 г.

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ  
**СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО ( КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА )**  
**И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**  
**М 1 : 10 000**



Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ

**Легенда :**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 ===== съществуващ автомобилен път  
 ~~~~~~ технологична просека

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
 ▲ ▲ ▲ временен склад
 xxxxxx трасе на въжена линия
 =+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточненени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесоприспособни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.)

Насаждението е с равномерен строеж, в добро санитарно състояние. При маркирането са толерини дърветата с желани стъблени форми.

Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

Съществуващи стари извозни пътища с обща дължина 190 м.

Нуждаят се от подравняване на пътното платно.

Приложени са 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис | |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1519 | (инж. Цветан Бояджиев) |  | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

МАРКИРАЛ:

подпис :

(инж. Цветан Бояджиев)

дата

2.10.2023 год. г.

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ на удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел 257 подотдел с

област София

землище

София

имот

68134 4126 514

собственик Столична община

Маркирано през 2023Г.

Дървесен вид чдб сем

Височинен разряд 23 m

Вид на сечта пробирка

Ср Диаметър 20.4 cm

Ср височина 20 m

Средана дължина на
короната в % 40

| Д
1.3 | | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|---------|-------------------------|------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|---------|---|----------------------------|--------|---------|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годишните стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва | Вършина | Всичко от клони 21+22+23+Отпад | Стояща маса с клони 20+24 | | |
| | | I а клас | I клас | II клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
| 18 | 112 | 21 | 27.4916 | 5.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 8.4 | 5.544 | 24.864 | 0.0144 | 26.6784 | 0.1232 | 5.2779 | 0.6944 | 0 | 32.6507 | 0.7637 | 0.7637 | 1.0241 | 4.2486 | 36.8942 | | | |
| 22 | 17 | 13 | 6.7815 | 5.1859 | 0 | 0 | 2.4684 | 2.4684 | 1.9465 | 1.4229 | 0 | 3.3694 | 0.0514 | 6.5892 | 0.0204 | 5.2063 | 0.17 | 0 | 11.9655 | 0.2803 | 0.2803 | 0.375 | 1.5564 | 13.524 | | | |
| 26 | 8 | 6 | 4.6354 | 3.4766 | 0 | 0 | 2.9096 | 2.9096 | 0.9768 | 0 | 0.5112 | 1.488 | 0.0886 | 4.4864 | 0.032 | 3.5086 | 0.1168 | 0 | 8.1118 | 0.1898 | 0.1898 | 0.2534 | 1.0547 | 9.1658 | | | |
| 30 | 5 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0 | 0 | 3.267 | 3.267 | 0 | 0.486 | 0 | 0.486 | 0.141 | 3.894 | 0.0095 | 4.014 | 0.101 | 0 | 8.009 | 0.1874 | 0.1874 | 0.25 | 1.0412 | 9.05 | | | |
| 34 | 2 | 1 | 2.1327 | 1.0663 | 0 | 0.6904 | 1.0024 | 1.6928 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0.107 | 2.0778 | 0.0012 | 1.0675 | 0.0538 | 0 | 3.1991 | 0.0748 | 0.0748 | 0.0999 | 0.4158 | 3.6147 | | | |
| общо | 144 | 46 | 45.0457 | 18.888 | 0 | 0.6904 | 9.6474 | 10.3376 | 14.1213 | 10.3086 | 6.0552 | 30.4854 | 0.4026 | 43.7256 | 0.1863 | 19.0743 | 1.136 | 0 | 63.9361 | 1.496 | 1.496 | 2.0024 | 8.3187 | 72.2487 | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | | | 30 | 0 | | | | | 20 | | | | | | |

| Централни стълбени на | | | Средни аритм. височини | | | Височинен разряд |
|-----------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|
| диаметър по сечта | I | II | за средния диаметър | I | II | |
| 22 | 18 | 26 | 20 | 18 | 22 | 23 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--------|--------|----------------|-------|---------|
| Маса | Стеж-ща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва | Вършина |
| куб м | 72 | 10 | 30 | 0 | 40 | 20 | 2 |

Маркирал.....

(инж. Атанас Бояджиев)
Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата

2.10.2023 г.

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

име, фамилия, подпис /

дата 2.10.2023 год. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г.

Образец по чл. 53, ал.6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

(инж. Тодор Тодоров)

име, фамилия, подпис /

дата 23.10.2023 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС

257

подотдел р

/ попълва се само за държавни гори /

Община София

Землище

гр.София

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

68134.4126.514

68134.4126.516

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+|=+|= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: пробирка

/интензивност 20 %

Втори вид сеч

/интензивност - %

2. Площ 1,4 ха

3. Размер на сечището

1,4 ха

4. Състав згл 10 - - - -

, действителен

згл 10 - - - -

5. Запас на 1 ха с клони

578

куб. м

, без клони

куб. м

6. Среден наклон на терена

18 °

7. Очакван добив от маркирана дървесина

180

лежаща маса куб. м.

| д. вид | згл | - | - | - | - | д. вид | згл | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------|-----|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| категория | | | | | | категория | | | | | | | | | |
| едра | 60 | - | - | - | - | дребна | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средна | 80 | - | - | - | - | дърва | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | вър- | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 40 м

10. Други характеристика на насаждението (токовища, сватбовища, наалесни дървета, сервитути,

защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори

с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Заслон.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:

дължина

м.

широчина

м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях

м,

(не по-малко от 40 м), дължина

270 м.

широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях

м (не по-малко от 40 м), дължина

м, широчина

м.

6. Просеки за въжени линии:

бр.

допустимо разстояние между просеките

м, дължина

м, широчина

м.

7. Направа на технологични просеки

бр.

допустимо разстояние между тях

м, дължина

м, широчина

м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха)

4 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ" дата: 23.10.2023г.
 (инж. Тодор Тодоров)
 (име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ на удостоверението за упражняване на лесоустройствена практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семенпроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семенеконтролна станция гр.)

дата: год.

КАРНЕТ-ОПИС

За извършено маркиране

в отдел 257 подотдел р землище гр.София

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

- държавно предприятие
 ДГС/ ДЛС -
 ГСУ -

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 68134.4126.514 68134.4126.516
 (трайно ограничен на терена) с две успоредни линии с жълта боя
 собственост на: .. Столична община
 (физически лица-име, презиме, фамилия; общинска-община гр./с.; юридически лица и др -име и адрес)

стопански клас Б6 К
 вид на сечта пробирка 20 %

горскостопански план, програма план-извлечение
 лесоустройствен проект, план, програма от 2020 г.
 (ненужното се зачертава)

маркиран през 2023 г.

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА)
И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА
М 1 : 10 000



Легенда :

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - - - съществуващи извозни пътища
 = = = = = съществуващ автомобилен път
 ~~~~~~ технологична просека

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 xxxxxx трасе на въжена линия  
 = + = + = проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /**  
**ДЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН ИЗВЕЩЕНИЕ**  
*(ненужното се зачертава)*

отдел **257** подот. **р** имот **68134.4126.514** площ **1,4** ха  
**68134.4126.516**

| състав по дърв. видове | възраст | пълнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия подраст | Предвидено за сеч |                 |             | вид на сечта |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                        |         |         |         |           |                                                 | площ ха           | ст. маса куб. м | % от запаса |              |
| здгл 10                | 45      | 1,0     | 1       | 930       |                                                 | 1,4               | 180             | 20          | пробирка     |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| -                      | -       | -       | -       | -         |                                                 |                   | -               |             |              |
| сума                   |         |         |         | 930       |                                                 |                   | 180             |             |              |

дървесни видове подходящи за месторастенето ( бълещ състав на насаждението ):  
здгл 10, 1 бон.

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

( посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните )  
**СОРИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ**  
*( ненужното се зачертава )*

| Дървесен вид | Стояща маса            | От нея: |        |        |       |         |       |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
|              |                        | едра    | средна | дребна | дърва | вършини | отпад |
|              | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ |         |        |        |       |         |       |
| здгл         | 226                    | 60      | 80     | 10     | 30    | 7       | 39    |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -       | -     |
| Общо :       | 226                    | 60      | 80     | 10     | 30    | 7       | 39    |

По настоящия опис са маркирани **610** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точка** знак.

Забележка :

( тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина-стояща лежаша и др. )

**ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА**

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточненени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др. )

Насаждението е с равномерен строеж, в добро санитарно състояние.

При маркирането са толеринни дърветата с желани стъблени форми.

Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

Съществуващи стари извозни пътища с обща дължина 270 м.

Нуждаят се от подравняване на пътното платно.

В средата на отдела има заслон.

Приложени са 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис |   |
|-------|------------------------------------|--------|---|
| 1519  | (инж. Цветан Бояджиев)             |        | 4 |
|       |                                    |        |   |
|       |                                    |        |   |
|       |                                    |        |   |

**МАРКИРАЛ:**

подпис : \_\_\_\_\_

(инж. Цветан Бояджиев)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

дата 2.10.2023 год. г.

№ на удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

# СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м<sup>3</sup>  
в отдел: 257 подотдел: р

област София

землище

София

имот

68134 4126 514  
\* 516

собственик Столична община

Маркирано през 2009 г

Дървесен вид: здгл

Височинен разряд: 25.4 м

Вид на сечта: пробирка

Ср. Диаметър: 23.5 cm

Ср. височина: 22 м

Средна дължина на

короната в %: 30

| Д<br>13 | Брой на дърветата     |                        | Обем на стъблата с кора |                        | СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА        |            |             |         |                                |            |           |         |                                                                |                                                           | Дърв<br>от<br>здни<br>стъбл<br>а | Общ<br>дърв<br>зедн<br>с не<br>здни<br>те | Отпад  | Кора    | Всичко<br>стъбл<br>маса<br>от зд<br>вите и<br>нездни<br>дърв<br>с кора<br>15+17+<br>18+19 | КЛОНИ                                                                           |           |            |                                                           | Сто<br>ща<br>маса с<br>клони<br>20+24 |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------|--------------------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|         | Годни<br>стро<br>тели | Негод<br>ни за<br>дърв | Годни<br>стро<br>тели   | Негод<br>ни за<br>дърв | Едра строителна<br>дървесина |            |             |         | Средна строителна<br>дървесина |            |           |         | Дреб<br>на<br>стро<br>ител<br>на<br>дърв<br>есина<br>V<br>клас | Общ<br>стро<br>ител<br>на<br>дърв<br>есина<br>9+<br>13+14 |                                  |                                           |        |         |                                                                                           | Дреб<br>на<br>стро<br>ител<br>на<br>дърв<br>есина<br>21+<br>22+23<br>+<br>Отпад | Дърв<br>а | Вър<br>шва | Всичко<br>от<br>клони<br>те<br>21+<br>22+23<br>+<br>Отпад |                                       |  |  |  |  |  |  |
|         |                       |                        |                         |                        | I - а<br>клас                | II<br>клас | III<br>клас | Общо    | III<br>клас                    | IV<br>клас | V<br>клас | Общо    |                                                                |                                                           |                                  |                                           |        |         |                                                                                           |                                                                                 |           |            |                                                           |                                       |  |  |  |  |  |  |
|         |                       |                        |                         |                        |                              |            |             |         |                                |            |           |         |                                                                |                                                           |                                  |                                           |        |         |                                                                                           |                                                                                 |           |            |                                                           |                                       |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 2                     | 3                      | 4                       | 5                      | 6                            | 7          | 8           | 9       | 10                             | 11         | 12        | 13      | 14                                                             | 15                                                        | 16                               | 17                                        | 18     | 19      | 20                                                                                        | 21                                                                              | 22        | 23         | 24                                                        | 25                                    |  |  |  |  |  |  |
| 10      | 98                    | 18                     | 4 6133                  | 0 8473                 | 0                            | 0          | 0           | 0       | 0                              | 0          | 0         | 0       | 3 8612                                                         | 3 8612                                                    | 0 1568                           | 1 0041                                    | 0 1078 | 0 4802  | 5 4533                                                                                    | 0 1274                                                                          | 0 1274    | 0 174      | 0 7118                                                    | 6 1712                                |  |  |  |  |  |  |
| 18      | 238                   | 21                     | 55 2037                 | 4 8709                 | 0                            | 0          | 0           | 0       | 20 920                         | 14 894     | 8 9012    | 44 8154 | 3 1178                                                         | 47 9332                                                   | 0 1428                           | 5 0137                                    | 1 309  | 5 8072  | 60 0631                                                                                   | 1 4172                                                                          | 1 4172    | 1 8907     | 7 8745                                                    | 67 9357                               |  |  |  |  |  |  |
| 22      | 108                   | 16                     | 42 5281                 | 6 3005                 | 0                            | 0          | 14 1046     | 14 1046 | 10 7352                        | 7 344      | 3 8448    | 21 924  | 0 7776                                                         | 38 8064                                                   | 0 2376                           | 6 5381                                    | 1 0152 | 4 4712  | 48 8309                                                                                   | 1 1807                                                                          | 1 1807    | 1 5748     | 6 58                                                      | 55 3908                               |  |  |  |  |  |  |
| 26      | 51                    | 9                      | 30 2387                 | 5 3363                 | 0                            | 0          | 16 4685     | 16 4685 | 5 2632                         | 0          | 3 1773    | 8 4455  | 1 275                                                          | 26 214                                                    | 0 1275                           | 5 4638                                    | 0 7242 | 3 1773  | 35 5793                                                                                   | 1 5072                                                                          | 1 5072    | 1 212      | 5 0424                                                    | 40 614                                |  |  |  |  |  |  |
| 30      | 28                    | 5                      | 23 6777                 | 4 2281                 | 0                            | 0          | 16 1924     | 16 1924 | 2 7132                         | 0          | 1 3692    | 4 0824  | 0 2588                                                         | 20 5436                                                   | 0 0784                           | 4 3065                                    | 0 5656 | 2 4892  | 27 9049                                                                                   | 0 7437                                                                          | 0 7437    | 0 99       | 4 13                                                      | 32 0364                               |  |  |  |  |  |  |
| 34      | 15                    | 3                      | 17 3616                 | 3 4723                 | 0                            | 0          | 13 3815     | 13 3815 | 0                              | 1 2195     | 0         | 1 2195  | 0 477                                                          | 15 078                                                    | 0 0465                           | 3 5188                                    | 0 4155 | 1 824   | 20 8363                                                                                   | 0 5194                                                                          | 0 5194    | 0 693      | 2 886                                                     | 23 7186                               |  |  |  |  |  |  |
| общо    | 538                   | 72                     | 173 622                 | 26 0554                | 0                            | 0          | 60 1772     | 60 1772 | 39 6316                        | 23 5575    | 17 2925   | 80 4818 | 9 7774                                                         | 150 436                                                   | 0 7896                           | 25 845                                    | 4 1373 | 18 2491 | 198 6678                                                                                  | 4 8956                                                                          | 4 8956    | 6 5345     | 27 2047                                                   | 125 8667                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                       |                        |                         |                        |                              |            | 60          |         |                                |            |           | 80      | 10                                                             |                                                           | 30                               |                                           |        |         |                                                                                           |                                                                                 |           |            |                                                           |                                       |  |  |  |  |  |  |

| Централни стелени на  |    |    | Средни дърв. височини |    |    | Височинен<br>разряд |
|-----------------------|----|----|-----------------------|----|----|---------------------|
| диаметър<br>по разрез | I  | II | за средни<br>диаметри | I  | II |                     |
| 20                    | 18 | 26 | 22                    | 20 | 24 | 25.4                |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |               |      |        |        |                 |      |       |
|---------------|---------------|------|--------|--------|-----------------|------|-------|
| Маса          | Стъбл<br>маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко<br>лесот | Дърв | Отпад |
| куб м         | 226           | 80   | 80     | 10     | 150             | 30   | 20    |

Маркирал:.....

(ИМ:.....)  
Удостоверение 1248/05 01 2012 г

Дата: 2 10 2023 г

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

дата

2.10.2023 год.

г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

дата

23.10.2023 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел  
на ДГС/ДЛС

257

подотдел п

ползва се само за държавни гори

Община София

Землище


гр. София

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

68134.4126.514

ползва се само за недържавните гори

I. Схема за усвояване на насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

===== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: пробирка /интензивност 20 %
 Втори вид сеч - /интензивност %
 2. Площ 0,1 ха 3. Размер на сечището 0,1 ха
 4. Състав срп 9 гбр брз- - - - , действителен срп 5 гбр брз- - -
 5. Запас на 1 ха с клони 284 куб. м , без клони куб. м
 6. Среден наклон на терена 16 °
 7. Очакван добив от маркирана дървесина 5 лежаща маса куб. м,

| д. вид | срп | - | - | - | - | д. вид | срп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------|-----|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| категория | | | | | | категория | | | | | | | | | | | |
| едра | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вър- | 0 |
| средна | - | - | - | - | - | дърва | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 20 м
 10. Други характеристика на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.
 Кастренето ще се извършва в сечището .
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях - м, (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
 6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.
 8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) I бр.
 9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраста младияка и почвата поставяне на отбивни кръстачки
 10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището
 11. Други указания: по предназначението им:
 Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ" дата: 23.10.2023г.

.....
(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

.....
(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр.)

дата: год.

КАРНЕТ-ОПИС

За извършено маркиране

в отдел 257 подотдел п землище гр.София

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ.....
държавно предприятие
ДГС/ ДЛС -
ГСУ -ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 68134.4126.514

(трайно ограничен на терена) с две успоредни линии с жълта боя
собственост на: Столична община

(физически лица-име, презиме, фамилия, общинска-община гр./с.; юридически лица и др.-име и адрес)

стопански клас III

вид на сечта

пробирка

20 %

горскостопански план, програма план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма от

2020 г.

(ненужното се зачертава)

маркиран през САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

2023 г.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /
ЛЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

(неужното се зачертава)

отдел **257** подот. **п** имот **68134.4126.514** площ **0,1** ха

| състав по дърв. видове | възраст | плътнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия подраст | Предвидено за сеч | | | вид на сечта |
|------------------------|---------|----------|---------|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | | | | | площ ха | ст. маса куб. м | % от запаса | |
| срп 9 | 45 | 1,0 | 3 | 30 | | 0,1 | 5 | 20 | пробирка |
| гбр | - | | - | 5 | | | - | | |
| брз- | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| сума | | | | 35 | | | 5 | | |

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

срп 9, гбр 1

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(неужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса | От нея : | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | едра | средна | дребна | дърва | вършин | отпад |
| | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ | | | | | | |
| срп | 6 | - | - | - | 5 | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо : | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |


По настоящия опис са маркирани **16** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точка** знак.

Забележка :

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина-стояща лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА)
И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА
М 1 : 10 000



М 1 : 10 000

Легенда :

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
 ----- съществуващи извозни пътища
 ===== съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 xxxxxx трасе на въжена линия  
 =+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА**

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточненени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др. )

Насаждението е с равномерен строеж, в добро санитарно състояние. При маркирането са толерини дърветата с желани стъблени форми. Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

Приложени са 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис |  |
|-------|------------------------------------|--------|--|
| 1519  | (инж. Цветан Бояджиев )            |        |  |
|       |                                    |        |  |
|       |                                    |        |  |
|       |                                    |        |  |

**МАРКИРАЛ:**

подпис : .....

дата 2.10.2023 год. г.

(инж. Цветан Бояджиев )

( име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ на удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

за изчисляване на омега и коригиране от маркираните Фонд в 17 м.

68134 4-28-64

ВУФС

НИФСО-125000

Ср височина 18 m  
Средна дъжина на короната в % 40

ODD HA  
CIRCUITS  
C KOPS

Table 2

สํานักงานฯ สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ

|  |   |   |   |   |   |   |   |          |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|
|  | D | S | O | O | O | H | N | a = 0.5x |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|

DATE 2 10 2023

12/28/05 01:20:12

FACT 1

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 2.10.2023 год. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инж. Голор Годоров

/ име, фамилия, подпис /

дата

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел  
на ДГС/ДЛС.

257

подотдел м

/ попълва се само за държавни гори /

Община София

Землище

гр. София

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

68134.4126.514

68134.4126.511

68134.4126.517

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+ + + + = проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта: пробирка /интензивност 25 %
 Втори вид сеч - /интензивност - %
 2. Площ 3,5 ха 3. Размер на сечището 3,5 ха
 4. Състав бб 10 ак- гбр- брз- - - , действителен бб 10 ак- гбр- брз- -
 5. Запас на 1 ха с клони 424 куб. м , без клони куб. м
 6. Среден наклон на терена 19 °
 7. Очакван добив от маркирана дървесина 410 лежаща маса куб. м.

| д. вид | бб | ак | ббр | - | - | - | д. вид | бб | ак | ббр | - | - | - | - | - | - |
|-----------|-----|----|-----|---|---|---|-----------|-----|----|-----|---|---|---|---|------|----|
| категория | | | | | | | категория | | | | | | | | | |
| едра | 120 | - | - | - | - | - | дребна | 20 | - | - | - | - | - | - | вър- | 20 |
| средна | 110 | - | - | - | - | - | дърва | 132 | 12 | 16 | - | - | - | - | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 50 м

10. Други характеристика на насаждението (токоваща, сватбовица, надлесни дървета, сервитути,

защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори

с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им:

дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др.)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 90 м, (не по-малко от 40 м), дължина 470 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) 9 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ"

дата:

23.10.2023г.

(инж. Тодор Тодоров)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр.)

дата: год.

КАРНЕТ - ОПИС

За извършено маркиране

в отдел

257

подотдел

м

землище

гр.София

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

..... държавно предприятие

ДГС/ ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 68134.4126.514 68134.4126.511 68134.4126.517

(трайно ограничен на терена) с две успоредни линии с жълта боя

собственост на: Столична община

(физически лица-име, презиме, фамилия; общинска-община гр./с.; юридически лица и др.-име и адрес)

стопански клас

Бб К

вид на сечта

пробирка

25 %

горскостопански план, програма план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма

от

2020 г.

(ненужното се зачертава)

маркиран през

2023 г.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /
ЛЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

(ненужното се зачертава)

отдел **257** подот. **м** имот **68134.4126.514** площ **3,5** ха
68134.4126.511

| състав по дърв. видове | възраст | плътнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия подраст | Предвидено за сеч | | | |
|------------------------|---------|----------|---------|-----------|---|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | | | | площ ха | ст. маса куб м | % от запаса | вид на сечта |
| бб 10 | 45 | 1,0 | 2 | 1 640 | | 3,5 | 410 | 25 | пробирка |
| ак- | - | | - | - | | | - | | |
| гбр- | - | | - | - | | | - | | |
| брз - | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| - | - | | - | - | | | - | | |
| сума | | | | 1640 | | | 410 | | |

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):
бб 10

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)
СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса | От нея : | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | едра | средна | дребна | дърва | вършин | отпад |
| | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ | | | | | | |
| бб | 479 | 120 | 110 | 20 | 132 | 17 | 80 |
| ак | 18 | - | - | - | 12 | 2 | 4 |
| брз | 18 | - | - | - | 16 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо : | 515 | 120 | 110 | 20 | 160 | 20 | 85 |

По настоящия опис са маркирани **1253** бр. дървета с **сния** боя. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **сния** боя и **точка** знак.

Забележка :

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дъдвостоя, мъртва дървесина-стояща лежача и др.)

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА)
И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА
М 1 : 10 000



Легенда :

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - - - съществуващи извозни пътища
 = = = = = съществуващ автомобилен път
 ~ ~ ~ ~ ~ технологична просека

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
 ▲ ▲ ▲ временен склад
 x x x x x трасе на въжена линия
 = + = + = проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточнени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесоприспособни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.)

Насаждението е с равномерен строеж, в добро санитарно състояние.

При маркирането са толерини дърветата с желани стъблени форми.

Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

На места са маркирани сухи дървета в групи по 5-6 броя.

Проектирани са нови извозни пътища с обща дължина 340 м. и ширина до 4 м.

Съществуващи стари извозни пътища с обща дължина 130 м.

Нуждаят се от подравняване на пътното платно.

Приложени са 4 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

| КТМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис | |
|-------|------------------------------------|--------|---|
| 1519 | (инж. Цветан Бояджиев) | | / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

МАРКИРАЛ:

подпис :

дата 2.10.2023 год. г.

(инж. Цветан Бояджиев)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ на удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел 257 подотдел м т л

област София

землище

София

кмпот

68134 4126.514

* 511

* 517

собственик Столична община

Маркирано през 2023 г

Дървесен вид 66 изк

Височинен разряд 30.7 m

Вид на сечта пробирка

Ср Диаметър 13.4 cm

Ср височина 20 m

Средана дължина на

короната в % 30

| Д
1.3 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годни те стъбла | Общо дърва лаед-о с не годни-те | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ | | | | | Стояща маса с клони 20+24 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------|----------|------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------|---|--------------------------|---------------------------------|-------|------|---|---------------------------|---|-------|---------|--------------------------------|----------|---------|--------|------|----------|---------|
| | Годни строителни | Негодни за дърва | Годни строителни | Негодни за дърва | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | | | | | | | | Дърва от годни те стъбла | Общо дърва лаед-о с не годни-те | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | | Дребна строителна маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дърва | Вършина | Всичко от клони 21+22+23+Отпад | | | | | | |
| | | | | | I - а клас | II клас | III клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III клас | IV клас | V клас | Общо | III клас | IV клас |

| Централни степенни | | | Средни аритм. височини | | | Височинен разряд |
|--------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|
| диаметър по Висок | I | II | за средния диаметър | I | II | |
| 14 | 10 | 18 | 20 | 18 | 22 | 30.7 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|-----------------|-------|-------|
| Мърка | Средна маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строител | Дърва | Отпад |
| куб м | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |

Маркирал: (инж. Цветан Бояджиев)
Удостоверение 1248/05.01.2012 г

Дата 2.10.2023 г

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м³
в отдел 257 подотдел М

област София

землище

София

имот

68134 4126 514

собственик Столична община

* 511

* 517

Маркирано през 2023 г

Дървесен вид 66 изк

Височинен разряд 24.3 m

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 17.5 cm

Ср. височина 20 m

Средна дължина на
короната в %

30

| Д
1.3 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА | | | | | | | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годишните стъбла | Общ дървесинен съдържание годишните | Отпад | Кора | Всичко съблена маса от дървите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ | | | | | Стояща маса с клонови 20+24 |
|----------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|--------|---|--------|--------|--------|--|--|-----------------------------|
| | Годни строителни | Негодни за дърва | Годни строителни | Негодни за дърва | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VII клас | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I в клас | I клас | II клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
| 14 | 97 | 115 | 14 375 | 17 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 5069 | 8 5069 | 3 6957 | 12 203 | 0 0582 | 17.1 | 0.291 | 1 8236 | 31 4176 | 0 9235 | 0 9235 | 1 2296 | 5 1288 | 36 549 | | | |
| 18 | 143 | 62 | 38 297 | 16 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 935 | 8 9355 | 27 871 | 6 6904 | 32 561 | 0 1287 | 16 733 | 0 7722 | 4 8477 | 54 9141 | 1 679 | 1 679 | 2 2345 | 9 3235 | 64 227 | | | |
| 22 | 167 | 45 | 72 466 | 19 527 | 0 | 0 | 20 825 | 20 825 | 15 965 | 12 809 | 8 7508 | 37 525 | 3 2899 | 61 64 | 0 1837 | 19 71 | 1 4529 | 9 185 | 91 988 | 2 9345 | 2 9345 | 3 922 | 16 312 | 108 29 | | | |
| 26 | 106 | 24 | 66 737 | 15 11 | 0 | 0 | 32 722 | 32 722 | 11 596 | 8 374 | 0 | 19 87 | 3 8054 | 56 498 | 0 4346 | 15 545 | 1 3462 | 8 4482 | 81 8373 | 2 5295 | 2 5295 | 3 367 | 14 047 | 95 901 | | | |
| 30 | 84 | 14 | 73 034 | 12 172 | 0 | 0 | 47 082 | 47 082 | 9 366 | 0 | 4 9308 | 14 297 | 0 7896 | 62 168 | 0 1428 | 12 315 | 1 47 | 9 2484 | 85 202 | 2 5684 | 2 5684 | 3 4202 | 14 265 | 99 48 | | | |
| 34 | 22 | 5 | 25 449 | 5 7839 | 0 | 0 | 19 239 | 19 239 | 0 | 1 9426 | 0 | 1 9426 | 0 5258 | 21 707 | 0 0044 | 5 7883 | 0 5126 | 3 223 | 31 2313 | 1 0007 | 1 0007 | 1 3338 | 5 5589 | 36 783 | | | |
| общо | 619 | 265 | 290 36 | 86 24 | 0 | 0 | 119 87 | 119 87 | 36 928 | 44 061 | 29 124 | 110 11 | 19 797 | 246 78 | 0 9524 | 87 192 | 5 8449 | 36 776 | 376 5903 | 11 636 | 11 636 | 15 507 | 64 635 | 441 24 | | | |

| Централни стесани на | | | Средни ярм. височини | | | Височинен разряд |
|----------------------|----|----|----------------------|----|----|------------------|
| диаметър по базата | I | II | за средния диаметър | I | II | |
| 18 | 14 | 22 | 20 | 18 | 22 | 24.3 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|----------------|-------|-------|
| Угря | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва | Отпад |
| куб.м | 441 | 120 | 110 | 20 | 280 | 66 | 78 |

Маркирал: (инж. Цветан Бойджиев)

Удостоверение 1248/05.01.2012 г

Дата 2.10.2023 г

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м³
в отдел 257 подотдел М

област София

землище София

имот

68134.4126.514

собственик Столична община

* 511

* 517

Маркирано през 2023 г

Дървесен вид ак изд

Височинен разряд 20.4 m

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 14.3 cm

Ср. височина 18 m

Средна дължина на
короната в % 40

| Д
1.3 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРЕМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годиш. съблега | Общо дърва заедно с не годиш. те | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+7+8+19 | КЛОНИ | | | | Степяща маса с клони 20+24 |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------|------|-----------------------------|---------|--------|------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|--------|---|---------|--------------------------------------|--------|--|----------------------------|
| | Годни строителни | Негодни - за дърва | Годни строителни | Негодни - за дърва | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребен строителен материал | Дърва | | | | | | | | Вършина | Всичко ст. клони те 21+22+23 + Отпад | | | |
| | | | | | I - а клас | I клас | II клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 10 | 0 | 43 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0.0604 | 0.0604 | 0.0817 | 0.3367 | 2.9068 | | |
| 14 | 0 | 27 | 0 | 3.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4428 | 0 | 0 | 3.4428 | 0.0807 | 0.0807 | 0.108 | 0.4487 | 3.8907 | | |
| 22 | 0 | 17 | 0 | 5.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7768 | 0 | 0 | 5.7768 | 0.1353 | 0.1353 | 0.1802 | 0.7514 | 6.528 | | |
| общо | 0 | 87 | 0 | 11.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0 | 0 | 11.7908 | 0.2764 | 0.2764 | 0.3699 | 1.5368 | 13.326 | | |

| Централни стелени на | | | Средни диаметри височини | | | Височинен разряд |
|----------------------|-----------|----|--------------------------|----|------|------------------|
| диаметър | го. Върше | | за средни диаметър | I | II | |
| 10 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20.4 | |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--------|--------|----------------|-------|
| Маса | Степяща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва |
| куб. м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 4 |

Маркирал 
(и.и. Цветан Бояджиев)
Удостоверение 3248/05.01.2012 г.

Дата 2.10.2023 г

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел 257 подотдел М

област София

землище София

имот

68134.4126.514

* 511

* 517

собственик Столична община

Маркирано през 2023 г

Дървесен вид Брз сем

Височинен разряд 22.3 m

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 21 cm

Ср. височина 19.7 m

Средана дължина на
короната в % 40

| Брой на дърветата | | | | | Обем на стъблата с кора | | СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------------|--------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------------|------|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|------|---|---------------------------|--------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----|--|
| Д
13 | Годни строители | | Негодни за дърва | | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годни стъбла | Общо дърва заедно с негодни | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребнестроителен материал | Дърва | Вършина | Всичко от клонове 21+22+23+Отпад | Стояща маса с клонове 20+24 | | |
| | | | | | I - а клас | II клас | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 18 | 0 | 22 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | 5.1598 | 0.1208 | 0.1208 | 0.1806 | 0.6706 | 5.83 | | |
| 22 | 0 | 17 | 0 | 6.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5086 | 0 | 0 | 6.5086 | 0.1524 | 0.1524 | 0.204 | 0.8474 | 7.3559 | | |
| 26 | 0 | 8 | 0 | 4.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 0 | 0 | 4.4573 | 0.1043 | 0.1043 | 0.1392 | 0.5795 | 5.0368 | | |
| общо | 0 | 47 | 0 | 16.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 0.3775 | 0.3775 | 0.5038 | 2.0975 | 18.223 | | |

| Централни стълбове на | | | Средни дърва, височини | | |
|-----------------------|----|----|------------------------|----|------|
| Диаметър по Върза | I | II | за средния диаметър | I | II |
| 22 | 18 | 26 | 18 | 20 | 19.7 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|-------------------|-------|---------|
| Маса | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строително | Дърва | Вършина |
| куб м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |

Маркирал:

(инж. Цветан Бонджиев)

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата 2.10.2023 г.

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

дата

2.10.2023 год.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесоъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

(инж. Тодор Тодоров)

дата

23.10.2023 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесоъдска практика:

71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС.

1052

подотдел 31

/ ползва се само за държавни гори /

Община София

Землище


с. Бистрица

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

04234.6935.5

/ ползва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- |                                                     |                       |                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Вид и интензивност на сечта: <b>принудителна</b> | /интензивност         | <b>100 %</b>             |
| Втори вид сеч <b>принудителна</b>                   | /интензивност         | <b>20 %</b>              |
| 2. Площ <b>0,5</b> ха                               | 3. Размер на сечището | <b>0,5</b> ха            |
| 4. Състав <b>см 9 561</b>                           |                       | <b>, действителен см</b> |
| 5. Запас на 1 ха с клони <b>276</b>                 | куб. м                | <b>, без клони</b>       |
| 6. Среден наклон на терена <b>21 °</b>              |                       |                          |
| 7. Очакван добив от маркирана дървесина             | <b>60</b>             | <b>лежаща</b>            |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|--|
| Д. вид категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л. вид категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вър- |  | шина |  |
| елра             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пребна           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |  |
| средна           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дърва            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20   |  | 40   |  |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)
9. Средено извозно разстояние 50 м
10. Други характеристика на насаждението ( токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност; мъртва дървесина,вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензинов моторен трион.**
- Кастренето ще се извършва **в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **животинска тяга и / или на самар**  
на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) **с влачене по терена или изцяло натоварени**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: 

|  |         |    |          |    |
|--|---------|----|----------|----|
|  | дължина | м. | широчина | м. |
|--|---------|----|----------|----|
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5. Строителство на извозни пътища (тракторни , коларски и др. )
 

|                                                |   |                          |                        |             |        |
|------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях | - | м,                       | (не по-малко от 40 м). | дължина     | 190 м. |
| широчина 4 м.                                  |   |                          |                        |             |        |
| 5.2 Коларски - разстояние между тях            |   | м (не по-малко от 40 м), | дължина                | м, широчина | м.     |
6. Просеки за въжени линии: 

|                                      |     |            |             |    |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------|----|
| допустимо разстояние между просеките | бр. | м, дължина | м, широчина | м. |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------|----|
7. Направа на технологични просеки 

|                                |     |            |             |    |
|--------------------------------|-----|------------|-------------|----|
| допустимо разстояние между тях | бр. | м, дължина | м, широчина | м. |
|--------------------------------|-----|------------|-------------|----|
8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) 

|  |  |  |       |  |
|--|--|--|-------|--|
|  |  |  | 3 бр. |  |
|--|--|--|-------|--|
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата
10. Начин за почистване на сечището **събиране на купчини в сечището**
11. Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № .....

/ грите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ ( за ~~държавни~~ и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ" ..... дата: 23.10.2023.

инж. Тодор Тодоров )  
( име, фамилия, длъжност, месторабота )

№ на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

( подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .... )

дата: ..... год.

по искане на Директор **КАРНЕТ-ОПИС**

За извършено маркиране

в отдел 1052 подотдел 31 землище с.Бистрица

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

- държавно предприятие  
ДГС/ДЛС -  
ГСУ -

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 04234.6935.5

( трайно ограничен на терена ) с две успоредни линии с жълта боя  
собственост на: К Столична община

(физически лица-име, презиме, фамилия; общинска-община гр./с.; юридически лица и др.-име и адрес)

стопански клас См В  
вид на сечта принудителна 100 %

горскостопански план, програма-план-извлечение  
лесоустройствен проект, план, програма от 2020 г.

( ненужното се зачертава )

План-извлечение РДГ 14-8335/12.09.2023 година.  
маркиран през 2023 г.

**ДАННИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /  
ДЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

(ненужното се зачертава)

отдел **1052** подот. **31** имот **04234.6935.5** площ **0,5** ха

| състав по дърв. видове | въз-раст | пълнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия насаждение | Предвидено за сеч |                 |             | вид на сечта |
|------------------------|----------|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                        |          |         |         |           |                                                    | площ ха           | ст. маса куб. м | % от запаса |              |
| см 9                   | 45       | 0,9     | 1       | 160       |                                                    | 0,15              | 45              | 100         | принудителна |
| бб1                    | -        | -       | 4       | 10        |                                                    |                   | 5               |             |              |
| -                      | -        | -       | -       | -         |                                                    | 0,35              | 20              | 20          |              |
| -                      | -        | -       | -       | -         |                                                    |                   | 5               |             |              |
| -                      | -        | -       | -       | -         |                                                    |                   | -               |             |              |
| -                      | -        | -       | -       | -         |                                                    |                   | -               |             |              |
| -                      | -        | -       | -       | -         |                                                    |                   | -               |             |              |
| -                      | -        | -       | -       | -         |                                                    |                   | -               |             |              |
| сума                   |          |         |         | 170       |                                                    |                   | 75              |             |              |

дървесни видове подходящи за месторастенето ( бъдещ състав на насаждението ): см 9, бб1, 1 бон.

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

( посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните )  
**СОТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ**

(ненужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса            | От нея: |        |        |       |        |       |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
|              |                        | едра    | средна | дребна | дърва | вършин | отпад |
|              | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ |         |        |        |       |        |       |
| бб           | 22                     | -       | -      | -      | 20    | 1      | 1     |
| см           | 45                     | -       | -      | -      | 40    | 1      | 4     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| Общо :       | 67                     | 0       | 0      | 0      | 60    | 2      | 5     |

По настоящия опис са маркирани **1110** бр дървета с **синя** боя. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и точка знак.

Забележка :

( тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина-стояща лежаща и др. )

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ  
**СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО ( КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА )**  
**И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**  
**М 1 : 10 000**



**Легенда :**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 ===== съществуващ автомобилен път  
 ~~~~~~ технологична просека

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
 ▲ ▲ ▲ временен склад
 xxxxxx трасе на въжена линия
 =+ =+ =+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточнени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесоприспособни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.)

Насаждението е с равномерен строеж, в лошо санитарно състояние.


Площта с 100 % ползване е оградена с ивица боя и отбита

КГМ на последните за сеч дървета. Върху останалата площ е маркирано всяко повредено дърво .

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

(предложения за технология за добива на дървесината и др.)

Приложени са 2 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис | |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 1519 | (инж. Цветан Бояджиев) |  |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

МАРКИРАЛ:

подпис : ...

....

дата

2.10.2023 год. г.

(инж. Цветан Бояджиев)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ на удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел 1052 подотдел 31

област София

земище

Бистрица

имот

04234.6935.5

собственик Столична община

Маркирано през 2023Г

Дървесен вид 66 изк

Височинен разряд 16.6 m

Вид на сечта принудителна

Ср Диаметър 22 cm

Ср височина 15 m

Средна дължина на

короната в % 30

| Д | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------|------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|------|--|----------------------------|--------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Годни строителни | Негодни - за дърва | Годни строителни | Негодни - за дърва | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общ строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годни стъбла | Общ дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | Всички стъблена маса от дърветата и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва | Вършина | Всички от клонове 21+22+23 + Отпад | Стояща маса с клонове 20+24 |
| | | | | | I - а клас | I клас | II клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 0 | 24 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 4.7667 | 0.1421 | 0.1421 | 0.1896 | 0.7896 | 5.566 |
| 22 | 0 | 16 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 5.0264 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1936 | 0.8053 | 5.832 |
| 26 | 0 | 9 | 0 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1672 | 0 | 0 | 4.1672 | 0.1312 | 0.1312 | 0.1746 | 0.7286 | 4.896 |
| 30 | 0 | 8 | 0 | 5.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1883 | 0 | 0 | 5.1883 | 0.1571 | 0.1571 | 0.2096 | 0.8729 | 6.0608 |
| общо | 0 | 57 | 0 | 19.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.149 | 0 | 0 | 19.149 | 0.5753 | 0.5753 | 0.7674 | 3.1964 | 27.345 |

| Централни стелени на | | | Средни върхви височини | | | Височинен разряд |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|
| Диаметър по Вакзе | I | II | Среден диаметър | I | II | |
| 22 | 18 | 26 | 15 | 13 | 17 | 16.6 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|-------------------|-------|---------|-------|
| Маса | Средна маса | Едра | Средна | Дребна | Всички строителни | Дърва | Вършина | Отпад |
| куп м | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |

Маркирал.....

(инж. Цветан Бонджиев)

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата 2.10.2023 г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел 1052 подотдел 31

област София

землище

Бистрица

имот

04234.6935.5

собственик Столична община

Маркирано през 2023г

Дървесен вид см

Височинен разряд 20.2 m

Вид на сечта принудителна

Ср. Диаметър 18 cm

Ср. височина 15 m

Средна дължина на

короната в % 30

| Д | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------|----------|------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|------|---|----------------------------|--------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| | Годни строителни | Негодни за дърва | Годни строителни | Негодни за дърва | Едса строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Обща строителна дървесина 9+13+14 | Дървостъбла | Обща дървостъбла | Отпад | Кора | Всички стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва | Яршина | Всички от клонове 21+22+23+Отпад | Стояща маса с клонове 20+24 |
| | | | | | I - а клас | II клас | III клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10 | 0 | 80 | 0 | 3.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5119 | 0 | 0 | 3.5119 | 0.0878 | 0.0878 | 0.12 | 0.4908 | 4 |
| 14 | 0 | 49 | 0 | 5.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2994 | 0 | 0 | 5.2994 | 0.1367 | 0.1367 | 0.1813 | 0.7585 | 6.0613 |
| 18 | 0 | 34 | 0 | 6.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8405 | 0 | 0 | 6.8405 | 0.1561 | 0.1561 | 0.2074 | 0.8664 | 7.7078 |
| 22 | 0 | 27 | 0 | 8.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9601 | 0 | 0 | 8.9601 | 0.2221 | 0.2221 | 0.297 | 1.2348 | 10.195 |
| 26 | 0 | 19 | 0 | 9.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5896 | 0 | 0 | 9.5896 | 0.2524 | 0.2524 | 0.3363 | 1.402 | 10.992 |
| 30 | 0 | 13 | 0 | 5.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0785 | 0 | 0 | 5.0785 | 0.2289 | 0.2289 | 0.3055 | 1.2719 | 10.349 |
| общо | 0 | 222 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 38.28 | 1.084 | 1.084 | 1.4475 | 6.0244 | 45.305 |

| Централни стълбни на | | | Средна аритм. височини | | | Височинен разряд |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|
| Диаметър по базата | I | II | за средния диаметър | I | II | |
| 18 | 14 | 22 | 15 | 13 | 17 | 20.2 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|------------|------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| Медка | Горещ маса | Едра | Горела | Дребна | Ромбостол | Дървостъбла | Отпад |
| куб м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |

Маркирал: 

(инж. Цветан Боджиев)

Удостоверение 248/05.01.2012г

Дата 2.10.2023г

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид и интензивност на сечта: пробирка /интензивност 15 %
Втори вид сеч принудителна /интензивност 15 %
- Площ 4,4 ха
- Размер на сечището 4,4 ха
- Състав бб 9 чб 1 - - - , действителен бб 9 чб 1 - - -
- Запас на 1 ха с клони 406 куб. м , без клони куб. м
- Среден наклон на терена 28 °
- Очакван добив от маркирана дървесина 295 лежаща маса куб. м.

| д. вид | бб | чб | - | - | - | - | д. вид | бб | чб | - | - | - | - | - | - | - |
|-----------|----|----|---|---|---|---|-----------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | | | | | | | категория | | | | | | | | | |
| едра | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средна | - | - | - | - | - | - | дърва | 211 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 80 м

10. Други характеристика на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Природен парк, Зона по Натура 2000: BG 0000113, ВКС: 1.1, 1.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им:

дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларски и др.)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина 420 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии:

бр.

допустимо разстояние между просеките

м, дължина

м, широчина

м.

7. Направа на технологични просеки

бр.

допустимо разстояние между тях

м, дължина

м, широчина

м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха)

40 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ"

дата: 23.10.2023г.

(инж. Тодор Тодоров)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтрална станция гр.)

дата: год.

КАРНЕТ-ОПИС

За извършено маркиране

в отдел 1052 подотдел Ф1 землище с.Бистрица

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

държавно предприятие

ДГС/ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 04234.6075.22 04234.6075.98

(трайно ограничен на терена) с две успоредни линии с жълта боя

собственост на: Столична община

(физически лица-име, презиме, фамилия; общинска-община гр./с.; юридически лица и др.-име и адрес)

стопански клас

Б В

вид на сечта

пробирка

15 %

горскостопански план, програма ~~план-извлечение~~

лесоустройствен проект, план, програма

от

2020 г.

(ненужното се зачертава)

План-извлечение РДГ 14-8335/12.09.2023 година.

маркиран през

2023 г.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /
ЛЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

(ненужното се зачертава)

отдел **1052** подот. **ф1** имот **04234.6075.22** площ **4,4** ха
04234.6075.98

| състав по дърв. видове | възраст | пълнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия подраст | Предвидено за сеч | | | всичко по сечта |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | площ ха | ст. маса куб. м | % от запаса | |
| бб 9 | 65 | 0.8 | 2 | 1 750 | | 3,74 | 220 | 15 | пробирка и пригледна |
| чб 1 | - | | 1 | 220 | | | 30 | | |
| - | - | | - | - | | 0,66 | 40 | 15 | |
| - | - | | - | - | | | 5 | | |
| - | - | | - | - | | | | | |
| - | - | | - | - | | | | | |
| - | - | | - | - | | | | | |
| сума | | | | 1970 | | | 295 | | |

ф1 имот

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):
бб 9, чб 1, 2 бон.

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)
СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса | От нея: | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | едра | средна | дребна | дърва | вършин | отпад |
| | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ | | | | | | |
| бб | 241 | - | - | - | 211 | 9 | 21 |
| чб | 96 | - | - | - | 84 | 3 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо : | 337 | 0 | 0 | 0 | 295 | 12 | 30 |

По настоящия опис са маркирани **1822** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точка** знак.

Забележка :

Природен парк, Зона по Натура 2000: BG 0000113, ВКС: 1.1, 1.2

Заслон

(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отенчване на дъдвостоя, мъртва дървесина-стояща лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА)
И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА
М 1 : 10 000



Легенда :

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

+++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА**

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточненени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др. )

Насаждението е с равномерен строеж, в лошо санитарно състояние.

При маркирането са толерирани дърветата с желани стъблени форми.

Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

В местата предвидени за принудителна сеч са маркирани всички пречупени дървета.

Съществуващи стари извозни пътища с обща дължина 420 м.

Нуждаят се от подравняване на пътното платно.

Приложени са 2 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис          |                 |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1519  | (инж. Цветан Бояджиев)             | <i>[подпис]</i> | <i>[подпис]</i> |
|       |                                    |                 |                 |
|       |                                    |                 |                 |
|       |                                    |                 |                 |

**МАРКИРАЛ:**

подпис : ...

дата

2.10.2023 год. г.

(инж. Цветан Бояджиев)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработи)

№ на удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

# СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м<sup>3</sup>  
в отдел 1052 подотдел Ф1

област София

землище

Бистрица

имот

04234 6075 22

\* 98

собственик Столична община

Маркирано през 2023 Г

Дървесен вид 65 изк

Височинен разряд 26 m

Вид на сечта пробирка

Ср Диаметър 23.5 cm

Ср височина 24 m

Средна дължина на

короната в % 30

| Брой на дърветата |                  |                  | Обем на стъблата с кора |                  | СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА     |          |      |          |                             |        |       |   |                                     |                                 | КЛОНИ             |                      |       |      |                                                                       |                            |        |         |                                  |                              |        |        |        |        |        |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|--------|-------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |                  |                  |                         |                  | Едра строителна дървесина |          |      |          | Средна строителна дървесина |        |       |   | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+3+4 | Дървостогодишност | Общодървостоедишност | Отпад | Кора | Всички стъблени маса ст здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва  | Вършина | Всички от клонове 21+22+23+Отпад | Степяща маса с клонове 20+24 |        |        |        |        |        |
| Годни строителни  | Негодни за дърва | Годни строителни | Негодни за дърва        | I - я клас       | II клас                   | III клас | Общо | III клас | IV клас                     | V клас | Общо: |   |                                     |                                 |                   |                      |       |      |                                                                       |                            |        |         |                                  |                              |        |        |        |        |        |
| Д 1.3             | Годни строителни | Негодни за дърва | Годни строителни        | Негодни за дърва | 1                         | 2        | 3    | 4        | 5                           | 6      | 7     | 8 | 9                                   | 10                              | 11                | 12                   | 13    | 14   | 15                                                                    | 16                         | 17     | 18      | 19                               | 20                           | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     |
| 18                | 0                | 142              | 0                       | 41.248           | 0                         | 0        | 0    | 0        | 0                           | 0      | 0     | 0 | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                    | 0     | 0    | 0                                                                     | 0                          | 41.248 | 0       | 0                                | 41.248                       | 1.3163 | 1.3163 | 1.7608 | 7.3186 | 48.564 |
| 22                | 0                | 115              | 0                       | 51.839           | 0                         | 0        | 0    | 0        | 0                           | 0      | 0     | 0 | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                    | 0     | 0    | 0                                                                     | 0                          | 51.839 | 0       | 0                                | 51.839                       | 1.6022 | 1.6022 | 2.139  | 8.9038 | 60.743 |
| 26                | 0                | 87               | 0                       | 58.852           | 0                         | 0        | 0    | 0        | 0                           | 0      | 0     | 0 | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                    | 0     | 0    | 0                                                                     | 0                          | 58.852 | 0       | 0                                | 58.852                       | 1.8855 | 1.8855 | 2.5143 | 10.475 | 69.33  |
| 30                | 0                | 57               | 0                       | 53.106           | 0                         | 0        | 0    | 0        | 0                           | 0      | 0     | 0 | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                    | 0     | 0    | 0                                                                     | 0                          | 53.106 | 0       | 0                                | 53.106                       | 1.6549 | 1.6549 | 2.2059 | 9.1933 | 62.301 |
| общо              | 0                | 401              | 0                       | 205.05           | 0                         | 0        | 0    | 0        | 0                           | 0      | 0     | 0 | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                    | 0     | 0    | 0                                                                     | 0                          | 205.05 | 0       | 0                                | 205.05                       | 6.4589 | 6.4589 | 8.62   | 35.801 | 240.94 |

| Централни стелени на |            |    | Средни аритм. височини |    |                  |
|----------------------|------------|----|------------------------|----|------------------|
| Диаметър             | Ср. разрез | II | за среден диаметър     | II | Височинен разряд |
| 22                   | 8          | 26 | 24                     | 22 | 26               |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |              |      |        |        |                   |       |       |
|---------------|--------------|------|--------|--------|-------------------|-------|-------|
| Марка         | Степяща маса | Едра | Средна | Дребна | Всички строителни | Дърва | Отпад |
| куб м         | 241          | 0    | 0      | 0      | 0                 | 211   | 21    |

Маркирал: (име Цвятан Бонджиев)

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата 2.10.2023 г.

# СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м<sup>3</sup>  
в отдел 1052 подотдел ф1

област София

землище Бистрица

имот

04234.6075.22

\* 98

собственик Столична община

Маркирано през 2023 Г

Дървесен вид чб изк.

Височинен разряд 35 m

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 14.3 cm

Ср. височина 25 m

Средна дължина на

короната в % 30

84

| 84                |                  |                  |                         |                  |                           |        |         |      |                             |         |        |      |                                     |                                   |                                     |                                   |                          |                                 |                                                                       |                            |        |          |                                    |        |                                                                       |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------|---------|------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Брой на дърветата |                  |                  | Обем на стъблата с кора |                  | СОРИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА     |        |         |      |                             |         |        |      |                                     |                                   | Дърва от годни-те стъбла            | Общо дърва заедно с не годни-те   | Отпад                    | Кора                            | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ                      |        |          |                                    |        | Стояща маса с клонови 20+24                                           |
|                   |                  |                  |                         |                  | Едра строителна дървесина |        |         |      | Средна строителна дървесина |         |        |      | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 |                                     |                                   |                          |                                 |                                                                       | Дребна строителна материал | Дърва  | Вършилки | Всичко от клонове 21+22+23 + Отпад |        |                                                                       |
| Д 13              | Годни строителни | Негодни за дърва | Годни строителни        | Негодни за дърва | I а клас                  | I клас | II клас | Общо | III клас                    | IV клас | V клас | Общо |                                     |                                   | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годни-те стъбла | Общо дърва заедно с не годни-те | Отпад                                                                 |                            |        |          |                                    | Кора   | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 |
| 1                 | 2                | 3                | 4                       | 5                | 6                         | 7      | 8       | 9    | 10                          | 11      | 12     | 13   | 14                                  | 15                                | 16                                  | 17                                | 18                       | 19                              | 20                                                                    | 21                         | 22     | 23       | 24                                 | 25     |                                                                       |
| 10                | 0                | 182              | 0                       | 14 838           | 0                         | 0      | 0       | 0    | 0                           | 0       | 0      | 0    | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 14 838                            | 0                        | 0                               | 14 838                                                                | 0 4554                     | 0 4554 | 0 6006   | 2 5233                             | 17 363 |                                                                       |
| 14                | 0                | 146              | 0                       | 28 146           | 0                         | 0      | 0       | 0    | 0                           | 0       | 0      | 0    | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 28 146                            | 0                        | 0                               | 28 146                                                                | 0 9014                     | 0 9014 | 1 1972   | 5 0031                             | 33 157 |                                                                       |
| 18                | 0                | 66               | 0                       | 23 172           | 0                         | 0      | 0       | 0    | 0                           | 0       | 0      | 0    | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 23 172                            | 0                        | 0                               | 23 172                                                                | 0 6914                     | 0 6914 | 0 924    | 3 8433                             | 27 014 |                                                                       |
| 22                | 0                | 27               | 0                       | 15 462           | 0                         | 0      | 0       | 0    | 0                           | 0       | 0      | 0    | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 15 462                            | 0                        | 0                               | 15 462                                                                | 0 4651                     | 0 4651 | 0 621    | 2 5848                             | 18 047 |                                                                       |
| общо              | 0                | 421              | 0                       | 81 618           | 0                         | 0      | 0       | 0    | 0                           | 0       | 0      | 0    | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 81 618                            | 0                        | 0                               | 81 618                                                                | 2 5133                     | 2 5133 | 3 3428   | 13 955                             | 95 58  |                                                                       |

| Централни степенни на |    |    | Средни диаметри височини |    |    | Височинен разряд |
|-----------------------|----|----|--------------------------|----|----|------------------|
| Диаметър по РБЗ       | I  | II | на средния диаметър      | I  | II |                  |
| 14                    | 10 | 18 | 25                       | 23 | 25 | 35               |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |                |                |                |                |                   |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Кора          | Стъблена маса  | Едра           | Средна         | Дребна         | Всичко строително | Дърва          |
| куб м         | м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup>    | м <sup>3</sup> |
| 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0              |

Маркирал...

(инж. Цветан Бояджиев)

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата: 2.10.2023 г.

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

дата

31.10.2022 год.

г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г.

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

дата

23.10.2023 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване

на лесовъдска практика:

71/29.06.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел  
на ДГС/ДЛС

1011

подотдел е1

/ ползва се само за държавни гори /

Община София

Землище

с. Железница

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

29150.6064.275

/ ползва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



### Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+ =+ =+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Втори вид сеч

ИНТЕНЗИВНОСТЬ — %

- ### 3. Размер на сечището

7,0 ха

- — —

, действителен

- 363

куб. м

- 18°

, без клони

- дървесина**

420

лежача маса куб. м.

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 70 м

10. Други характеристика на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни,*

защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори

с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.

Природен парк, Зона по Натура 2000: BG 0000113, ВКС: 1.1, 1.2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складище ще се осъществява животинската тяга и / или на самар

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
 сортименти и/или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

| горските територии без промяна на предназначението им: | дължина | М,   | широчинна | М    |
|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|
| 5. Изграждане и реконструкция на железопътна линия     | 1000    | 1000 | 1000      | 1000 |

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларски и др.)

- |                                                                 |   |    |                        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|---|----|------------------------|---------|--------|
| 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях<br>широчина 4 м. | - | м, | (не по-малко от 40 м), | лъджина | 940 м, |
|-----------------------------------------------------------------|---|----|------------------------|---------|--------|

- |                                     |                                  |             |   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| 5.2 Коларски - разстояние между тях | м (не по-малко от 40 м), дължина | м, широчина | м |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|

6. Просеки за вџени линии:

допустимо расстояние между просеките \_\_\_\_\_ м, длина \_\_\_\_\_ м, ширина \_\_\_\_\_ м.

- ## 7. Направа на технологични просеки

бр.

|                                |            |             |   |
|--------------------------------|------------|-------------|---|
| допустимо разстояние между тях | м, дължина | м, широчина | м |
|--------------------------------|------------|-------------|---|

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха )

15 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младиняка и почвата

10. Начин за почистване на сечището **разхвърляне в сечището**

11. Други указания:

12. Всички отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

**ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ ( за държавни и общински гори):**

подпис : Директор ОП "УОЗГ" ..... дата: 23.10.2023г.  
 ( Тодор Тодоров )  
 ( име, фамилия, длъжност, месторабота )

№ на удостоверението за упражняване на лесоустройствена практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семенпроизводствено насаждение:

( подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеноконтролна станция гр. .... )

дата: ..... год.

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ

**КАРНЕТ-ОПИС**

За извършено маркиране

в отдел **1011** подотдел **с1** землище **с. Железница**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

..... държавно предприятие

ДГС/ ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 29150.6064.275

( трайно ограничен на терена ) с две успоредни линии с жълта боя  
 собственост на: **Столична община**

( физически лица - име, презиме, фамилия, общинска-община гр./с.; юридически лица и др - име и адрес )

стопански клас

**Бб СрН**

вид на сечта

**пробирка**

**15 %**

горскостопански план, програма план извлечение

лесоустройствен проект, план, програма

от

**2020 г.**

( ненужното се зачертава )

маркиран през

**2023 г.**

пробирка

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /**  
**ЛЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ**  
*(ненужното се зачертава)*

отдел **1011** подот. **e1** имот **29150.6064.275** площ **7,0** ха

| състав по дърв. видове | възраст | пълнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия подрост | Предвидено за сеч |                 |            | вид на сечта |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|
|                        |         |         |         |           |                                                 | площ ха           | ст. маса куб. м | % от запас |              |
| бб 9                   | 90      | 0,8     | 4       | 2 650     |                                                 | 7,0               | 400             | 15         | пробирка     |
| брз 1                  | -       |         | 3       | 170       |                                                 |                   | 20              |            |              |
| бк-                    | -       |         | -       | -         |                                                 |                   | -               |            |              |
| -                      | -       |         | -       | -         |                                                 |                   | -               |            |              |
| -                      | -       |         | -       | -         |                                                 |                   | -               |            |              |
| -                      | -       |         | -       | -         |                                                 |                   | -               |            |              |
| -                      | -       |         | -       | -         |                                                 |                   | -               |            |              |
| сума                   |         |         |         | 2820      |                                                 |                   | 420             |            |              |

дървесни видове подходящи за месторастенето ( бъдещ състав на насаждението ): бб 9, брз 1, 3 бон.

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

Групи дървета от бреза.

( посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните )  
**СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ**  
*(ненужното се зачертава)*

| Дървесен<br>- вид - | Стояща маса            | От нея: |        |        |       |        |       |
|---------------------|------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
|                     |                        | едра    | средна | дребна | дърва | вършин | отпад |
|                     | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ |         |        |        |       |        |       |
| бб                  | 486                    | 140     | 120    | 10     | 110   | 17     | 89    |
| ела                 | 12                     | -       | -      | -      | 11    | -      | 1     |
| см                  | 12                     | -       | -      | -      | 11    | -      | 1     |
| брз                 | 20                     | -       | -      | -      | 18    | 1      | 1     |
| -                   | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -                   | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -                   | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| -                   | -                      | -       | -      | -      | -     | -      | -     |
| Общо :              | 530                    | 140     | 120    | 10     | 150   | 18     | 92    |

По настоящия опис са маркирани **1008** бр. дървета с **оранжева боя**. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **оранжева боя** и **точка** знак.

Забележка: едра средна дребна

Природен парк, Зона по Натура 2000: BG 0000113, ВКС: 1.1, 1.2

( тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина-стояща лежача и др. )

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ  
**СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО ( КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА )**  
**И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**  
**М 1 : 10 000**



**Легенда :**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна пресценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточненени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др.)

Насаждението е с равномерен строеж, в добро санитарно състояние.

При маркирането са толеринни дърветата с желани стъблени форми.

Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

На места има по 5-6 броя дървета без връх които са маркирани.

Съществуващи стари извозни пътища с обща дължина 940 м.

Нуждаят се от подравняване на пътното платно.

Приложени са 4 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис | |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 1519 | (инж. Цветан Бояджиев) |  |  |
| | | / | |
| | | | |
| | | | |

МАРКИРАЛ:

подпис : 

(инж. Цветан Бояджиев)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

дата 31.10.2022 год. г.

№ на удостоверение за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел 1011 подотдел 101

област София

землище

Железница

имот

29150 6064 275

собственик Столична община

Маркирано през 2023 г.

Дървесен вид ББ изк

Височинен разряд 23.8 m

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 23.6 cm

Ср. височина 22 m

Средна дължина на
короната в % 30

| Д
1.3 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------|----------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---|----------------------------|--------|---------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Годни строителни | Негодни - за дърва | Годни строителни | Негодни - за дърва | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общ строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годишните стъбла | Общ дърва заедно с не годишните | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва | Вършица | Всичко от клонове 21+22+23 + Отпад | Стояща маса г клонове 20+24 |
| | | | | | I - а клас | II клас | III клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 | 183 | 54 | 45.01 | 14.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.791 | 8.8755 | 35.667 | 6.0024 | 41.669 | 0.1647 | 14.627 | 0.9882 | 6.2037 | 63.4876 | 1.941 | 1.941 | 2.5833 | 10.779 | 74.252 |
| 22 | 191 | 41 | 79.652 | 17.098 | 0 | 0 | 23.818 | 23.818 | 18.126 | 14.268 | 9.0916 | 41.485 | 1.9864 | 67.289 | 0.6685 | 17.787 | 1.6044 | 10.085 | 96.7451 | 2.8856 | 2.8856 | 3.8512 | 16.035 | 112.78 |
| 26 | 127 | 29 | 79.959 | 18.258 | 0 | 0 | 39.205 | 39.205 | 13.894 | 14.033 | 0 | 27.927 | 0.5593 | 67.691 | 0.5207 | 18.779 | 1.6129 | 10.122 | 98.2047 | 3.0354 | 3.0354 | 4.0404 | 16.857 | 115.08 |
| 30 | 65 | 23 | 56.515 | 19.997 | 0 | 0 | 36.433 | 36.433 | 7.2475 | 0 | 3.8155 | 11.063 | 0.611 | 48.107 | 0.1105 | 20.108 | 1.1375 | 7.1585 | 76.5084 | 2.3063 | 2.3063 | 3.0712 | 12.609 | 89.329 |
| 34 | 33 | 14 | 36.174 | 16.195 | 0 | 0 | 28.859 | 28.859 | 0 | 2.9139 | 0 | 2.9139 | 0.7887 | 32.561 | 0.0066 | 16.202 | 0.7689 | 4.8745 | 54.366 | 1.7419 | 1.7419 | 2.3218 | 9.6765 | 64.047 |
| 38 | 11 | 7 | 15.895 | 10.115 | 0 | 4.0931 | 7.9233 | 12.016 | 0 | 1.2133 | 0 | 1.2133 | 0.3289 | 13.559 | 0.0033 | 10.118 | 0.3201 | 2.013 | 26.0098 | 0.8333 | 0.8333 | 1.1106 | 4.629 | 30.64 |
| общо | 610 | 168 | 319.2 | 96.126 | 0 | 4.0931 | 136.24 | 140.33 | 39.267 | 55.219 | 21.783 | 120.27 | 10.277 | 270.88 | 1.4743 | 97.6 | 6.432 | 40.414 | 415.3216 | 12.744 | 12.744 | 16.979 | 70.785 | 486.12 |

| Централни стегени на | | Средна аритм. височина | | Височинен разряд |
|----------------------|--------|------------------------|--------|------------------|
| Диаметър | Разряд | Диаметър | Разряд | |
| 22 | В | 26 | 22 | 23.8 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|----------------|-------|-------|
| Маска | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строит. | Дърва | Отпад |
| куб. м | 486 | 140 | 120 | 10 | 270 | 10 | 17 |

Маркирал:...

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата: 2.10.2023 г.

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл. м³
в отдел 1011 подотдел е1

област София

землище

Железница

имот

29150 6064 275

собственик Столична община

Маркирано през 2023 Г.

Дървесен вид ела

Височинен разряд 31 m

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 13.3 cm

Ср. височина 18 m

Средна дължина на

короната в % 30

| Д
1.3 | Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------|------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|------|---|----------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Годни строителни | Негодни - за дървяс | Годни строителни | Негодни - за дървяс | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+ *3+14 | Дървяс от годни стъбла | Общо дървяс заедно с негодните | Отпад | Кора | Всички стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | КЛОНИ | | | | | Стояща маса с клонове 20+24 | | | | | | | | | |
| | | | | | I - а клас | I клас | II клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | Общо | | | | | | | | Дребна строителна материал | Дървяс | Вършина | Всички от клонове 21+22+23 + Отпад | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 31 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 1 796 | 0 0435 | 0 0435 | 0 0589 | 0 2426 | 2 0367 | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 22 | 0 | 3 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 229 | 0 | 0 | 3 229 | 0 0851 | 0 0851 | 0 1144 | 0 4736 | 3 7026 | | | | | | | | | | |
| 18 | 0 | 13 | 0 | 3 6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 6943 | 0 | 0 | 3 6943 | 0 0943 | 0 0943 | 0 1261 | 0 5243 | 4 2185 | | | | | | | | | | |
| 22 | 0 | 4 | 0 | 1 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 8789 | 0 | 0 | 1 8789 | 0 0484 | 0 0484 | 0 0844 | 0 2687 | 2 1476 | | | | | | | | | | |
| общо | 0 | 70 | 0 | 10 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 598 | 0 | 0 | 10 598 | 0 2713 | 0 2713 | 0 3638 | 1 5094 | 12 105 | | | | | | | | | | |

| Централни степенни на | | | Средни аритм. височини | | | Височинен разряд |
|-----------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|
| Диаметър по БДЗБ | I | II | за среден диаметър | I | II | |
| 14 | 10 | 18 | 18 | 17 | 19 | 31 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|-------------------|--------|---------|
| Маса | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Нечислени строит. | Дървяс | Вършина |
| куб. м | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |

Маркирал:

(инж. Цветан Бонджиев)

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата 2.10.2023 г.

са изчисляване на обема и съответните от маркираня десесечен фонд в нп м

29150 6064 275

[illegible][illegible]

| PEKANYITMAYNA | |
|---------------|------------------|
| 12 | Матрица
визов |
| 11 | Дополнение |
| 10 | Справка |
| 9 | Дополнение |
| 8 | Дополнение |
| 7 | Дополнение |
| 6 | Дополнение |
| 5 | Дополнение |
| 4 | Дополнение |
| 3 | Дополнение |
| 2 | Дополнение |
| 1 | Дополнение |

Машиная печать: (инв. № 01.2012) 4/05/01.2012

Day: 2 10 2023

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл м³
в отдел: 1011 подотдел: е1

област София

землище

Долни Пасарел

имот

29150 6064 275

собственик Столична община

Маркирано през 2023 Г.

Дървесен вид: брз сем

Височинен разряд: 20 9 m

Вид на сечта: пробирка

Ср. Диаметър: 20.1 cm

Ср. височина: 18 m

Средна дължина на

короната в %: 40

| Брой на дърветата | | Обем на стъблата с кора | | СОРТИМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | КЛОНИ | | | | | Стояща маса с клоки 20+24 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------|--------|---------|-----------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|------|--|----------------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-------|------|--|----------------------------|---------------------------|
| | | | | Едра строителна дървесина | | | | Средна строителна дървесина | | | | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годните стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от дърветата с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва | Вършина | Всичко от клоки: 21+22+23 + Отпад | | | | | | | | |
| Д 13 | Годни строителни | Негодни за дърва | Годни строителни | Негодни за дърва | I - а клас | I клас | II клас | Общо | III клас | IV клас | V клас | | | | | | | | | | | | Общо | Дърва от годните стъбла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад | Кора | Всичко стъблена маса от дърветата с кора 15+17+18+19 | Дребен строителен материал | Дърва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| 18 | 0 | 32 | 0 | 7.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1522 | 0 | 0 | 7.1522 | 0.1676 | 0.1676 | 0.224 | 0.9317 | 8.0832 | | | | | | |
| 22 | 0 | 18 | 0 | 6.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6002 | 0 | 0 | 6.6002 | 0.1545 | 0.1545 | 0.2052 | 0.8576 | 7.4592 | | | | | | |
| 26 | 0 | 8 | 0 | 4.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2779 | 0 | 0 | 4.2779 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1336 | 0.5562 | 4.8336 | | | | | | |
| общо | 0 | 58 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 18.0303 | 0.4222 | 0.4222 | 0.5628 | 2.3455 | 20.376 | | | | | | |

| Централни стегени на | | | Средни ярити: височини | | | Височинен разряд |
|----------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|
| Диаметър по ВДБ | | | за средния диаметър | | | |
| 2 | 18 | 26 | 18 | 17 | 19 | 20 9 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------|--------|---------------|-------|---------|-------|
| Всичко | Отпад | Кора | Средна | Дребна | Всичко строит | Дърва | Вършина | Отпад |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |

Маркирал: (инж. Цветан Бонджиев)
Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата: 2.10.2023 г.

Изготвил:

(инж. Цветан Бояджиев)

/ име, фамилия, подпис /

дата 31.10.2022 год. г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ име, фамилия, подпис /

име, фамилия, подпис

дата 23.10.2023 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел на ДГС/ДЛС.

1011

подотдел у

/ попълва се само за държавни гори /

Община София ;

Землище

с. Железница

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 29150.6064.263

/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+ =+ =+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- |                                          |                              |                    |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Вид и интензивност на сечта: пробирка | /интензивност                | 15 %               |
| Втори вид сеч                            | /интензивност                | %                  |
| 2. Площ 2,2 ха                           | 3. Размер на сечището 2,2 ха |                    |
| 4. Състав 66 10 бк-                      | действителен 66 10 бк-       |                    |
| 5. Запас на 1 ха с клони 359             | куб. м                       | без клони куб. м   |
| 6. Среден наклон на терена 20 °          |                              |                    |
| 7. Очакван добив от маркирана дървесина  | 130                          | лежаща маса куб. м |

|                                          |    |   |   |   |   |   |   |   |           |     |   |                    |   |   |   |   |   |      |   |  |  |
|------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|--------------------|---|---|---|---|---|------|---|--|--|
| Дървен материал № 04 маркирана дървесина |    |   |   |   |   |   |   |   |           | 130 |   | лежаша мас куб. м. |   |   |   |   |   |      |   |  |  |
| д. вид                                   | бб | - | - | - | - | - | - | - | д. вид    | бб  | - | -                  | - | - | - | - | - | -    | - |  |  |
| категория                                |    |   |   |   |   |   |   |   | категория |     |   |                    |   |   |   |   |   |      |   |  |  |
| едра                                     | 50 | - | - | - | - | - | - | - | дребна    | 0   | - | -                  | - | - | - | - | - | вър- | 6 |  |  |
| средна                                   | 40 | - | - | - | - | - | - | - | дърва     | 40  | - | -                  | - | - | - | - | - | шина |   |  |  |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

9. Средено извозно разстояние 40 м
10. Други характеристика на насаждението ( токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Природен парк, Зона по Натура 2000: BG 0000113, ВКС: 1.1, 1.2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион. \_\_\_\_\_
- Кастренето ще се извършва в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени)  
сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларски и др.)

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях - м, (не по-малко от 40 м), дължина 270 м, ширина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м.

- |                                      |     |            |           |           |
|--------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 6. Просеки за въжени линии:          | бр. | м, ширина  | м, ширина | м, ширина |
| допустимо разстояние между просеките |     | м, дължина | м, ширина | м, ширина |

- | 7. Направление технологичних просеків | бр.         |
|---------------------------------------|-------------|
| допустиме відстань між ними           | м, довжина  |
|                                       | м, широчина |

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) 7 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства младияка и почвата

- С. В. Билибин, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии, директор Института философии и социологии РАН

10. Начин за почистване на сечището **разхвърляне в сечището**

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечишето извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №.....

/ грите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ ( за държавни и общински гори):

подпис : Директор ОП "УОЗГ" ..... дата: 23.10.2023 г.

(инж. Тодор Тодоров )  
(име, фамилия, длъжност, месторабота )

№ на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. ....)

дата: ..... ГОД.

Образец по чл. 50

## КАРНЕТ-ОПИС

## За извършено маркиране

на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика

в отдел 1011 подотдел у землище с. Железница

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

държавно предприятие

ДГС/ДЛС

ГСУ

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ

имот № 29150.6064.263

(трайно ограничен на терена) с две успоредни линии с жълта боя

собственост на: Столична община

(физически лица-име, презиме, фамилия; общинска-община гр./с.; юридически лица и др.-име и адрес)

стопански клас Бб СрН

вид на сечта

пробирка

15 %

горскостопански план, програма-план-извлечение

лесоустройствен проект, план, програма

от

2020 г.

(ненужното се зачертава)

маркиран през

2023 г.

**ДАНИИ ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН / ПРОГРАМА /  
ЛЕСОУСТРОИСТВЕН ПРОЕКТ / ПЛАН / ПРОГРАМА // ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ**

(ненужното се зачертава)

отдел **1011** подот. **у** имот **29150.6064.263** площ **2,2** ха

| състав по дърв. видове | възраст | плътнота | бонитет | общ запас | състояние и количество на съществуващия подряс | Предвидено за сеч |                 |             |              |
|------------------------|---------|----------|---------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
|                        |         |          |         |           |                                                | площ ха           | ст. маса куб. м | % от запаса | вид на сечта |
| бб 10                  | 60      | 0,8      | 3       | 880       |                                                | 2,2               | 130             | 15          | пробирка     |
| бк-                    | -       | -        | -       | -         |                                                | -                 | -               | -           |              |
| -                      | -       | -        | -       | -         |                                                | -                 | -               | -           |              |
| -                      | -       | -        | -       | -         |                                                | -                 | -               | -           |              |
| -                      | -       | -        | -       | -         |                                                | -                 | -               | -           |              |
| -                      | -       | -        | -       | -         |                                                | -                 | -               | -           |              |
| -                      | -       | -        | -       | -         |                                                | -                 | -               | -           |              |
| сума                   |         |          |         | 880       |                                                |                   | 130             |             |              |

дървесни видове подходящи за месторастенето ( бъдещ състав на насаждението ):

бб 10, 3 бон.

Забележка: Таксационните показатели се покриват с тези в ЛУП.

Единични дървета от бреза.

( посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните )  
**СОРТИМЕНТИРАНО ( ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП ) МАСА ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ**

(ненужното се зачертава)

| Дървесен вид | Стояща маса | От нея :               |        |        |       |        |       |
|--------------|-------------|------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
|              |             | едра                   | средна | дребна | дърва | вършин | отпад |
|              |             | ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРИ |        |        |       |        |       |
| бб           | 170         | 50                     | 40     | 0      | 40    | 6      | 34    |
| -            | -           | -                      | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -           | -                      | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -           | -                      | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -           | -                      | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -           | -                      | -      | -      | -     | -      | -     |
| -            | -           | -                      | -      | -      | -     | -      | -     |
| Общо :       | 170         | 50                     | 40     | 0      | 40    | 6      | 34    |

По настоящия опис са маркирани **315** бр. дървета с **оранжева** боя. На височина 1,30 м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **оранжева** боя и **точка** знак.

Забележка :

Природен парк, Зона по Натура 2000: BG 0000113, ВКС: 1.1, 1.2

( тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи- площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дъдвостоя, мъртва дървесина-стояща лежаща и др. )

Образец по чл. 50, ал.11 от НСГ  
**СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО ( КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА )**  
**И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА**  
**М 1 : 10 000**



И СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА  
 М 1 : 10 000

**Легенда :**

- |                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища               | ▲ ▲ ▲ временен склад                               |
| ===== съществуващ автомобилен път               | xxxxxx трасе на въжена линия                       |
| ~~~~~ технологична просека                      | =+ =+ =+ =+ проектиран автомобилен път             |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА**

(описва се състоянието на насаждението, какви сечи волят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждане на сечта - окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неуточненени граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др. )

Насаждението е с равномерен строеж, в добро санитарно състояние.

При маркирането са толерини дърветата с желани стъблени форми.

Маркирано е така, че след сечта пълнотата да е 0.7.

На места има по 5-6 броя дървета без връх които са маркирани.

Съществуващи стари извозни пътища с обща дължина 230 м.

Нуждаят се от подравняване на пътното платно.

Приложени са 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет опис. Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва :

| КГМ № | регистриран лесовъд - име, фамилия | подпис |
|-------|------------------------------------|--------|
| 1519  | (инж. Цветан Бояджиев )            | 7.4.7  |
|       |                                    |        |
|       |                                    |        |
|       |                                    |        |

**МАРКИРАЛ:**

подпис : .....  
(инж. Цветан Бояджиев )

дата 31.10.2022 год. г.

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработата)

№ на удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика:

1248 / 05.01.2012 г

# СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл. м.  
в отдел 1011 подотдел у

област София

землище

Железница

ИМОТ

29150.6064.263

собственик Столична община

Маркирано през 2023 Г.

Дървесен вид 66 изк

Височинен разряд 25.6 м

Вид на сечта пробирка

Ср. Диаметър 17.3 см

Ср. височина 21 м

Средна дължина на

короната в % 30

| Д<br>13 | Брой на дърветата |                  | Обем на съблата с кора |                  | СОРЕМЕНТИ ОТ СЪБЛАТА      |        |         |        |                             |         |        |        |                                     |                                   | КЛОНИ                |                               |        |        |                                                                      |                        |        |         |                             |                           |
|---------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|
|         | Годни строителни  | Негодни за дърва | Годни строителни       | Негодни за дърва | Едра строителна дървесина |        |         |        | Средна строителна дървесина |         |        |        | Дребна строителна дървесина VI клас | Общо строителна дървесина 9+13+14 | Дърва от годни събла | Общо дърва заедно с негодните | Отпад  | Кора   | Всичко съблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19 | Дребна строителна маса | Дърва  | Вършина | Всичко клони 21+22+23+Отпад | Стояща маса с клони 20+24 |
|         |                   |                  |                        |                  | I - а клас                | I клас | II клас | Общо   | III клас                    | IV клас | V клас | Общо   |                                     |                                   |                      |                               |        |        |                                                                      |                        |        |         |                             |                           |
|         |                   |                  |                        |                  |                           |        |         |        |                             |         |        |        |                                     |                                   |                      |                               |        |        |                                                                      |                        |        |         |                             |                           |
| 1       | 2                 | 3                | 4                      | 5                | 6                         | 7      | 8       | 9      | 10                          | 11      | 12     | 13     | 14                                  | 15                                | 16                   | 17                            | 18     | 19     | 20                                                                   | 21                     | 22     | 23      | 24                          | 25                        |
| 14      | 29                | 44               | 4 4984                 | 6 8251           | 0                         | 0      | 0       | 0      | 0                           | 0       | 3 3756 | 3 3756 | 0 0147                              | 3 7903                            | 0 0493               | 6 8744                        | 0 0899 | 0 5684 | 11 323                                                               | 0 3587                 | 0 3587 | 0 4818  | 1 9964                      | 13 315                    |
| 16      | 44                | 21               | 12 283                 | 5 8625           | 0                         | 0      | 0       | 0      | 3 674                       | 2 794   | 2 2    | 8 668  | 0 0072                              | 10 375                            | 0 1012               | 6 9637                        | 0 2464 | 1 5576 | 18 1429                                                              | 0 5417                 | 0 5417 | 0 7215  | 3 0087                      | 21 158                    |
| 22      | 62                | 19               | 27 948                 | 8 5647           | 0                         | 0      | 7 7314  | 7 7314 | 5 9706                      | 4 8546  | 3 503  | 14 328 | 0 0934                              | 23 653                            | 0 186                | 8 7507                        | 0 5642 | 3 5402 | 36 5081                                                              | 1 1285                 | 1 1285 | 1 5066  | 6 2714                      | 42 784                    |
| 26      | 41                | 9                | 26 775                 | 5 8775           | 0                         | 0      | 12 694  | 12 694 | 4 5874                      | 3 4358  | 1 8081 | 9 8113 | 0 2911                              | 22 796                            | 0 0492               | 5 9267                        | 0 5412 | 3 3907 | 32 6546                                                              | 0 8646                 | 0 9846 | 1 315   | 5 4722                      | 38 125                    |
| 30      | 27                | 0                | 25 156                 | 5 5901           | 0                         | 0      | 18 59   | 18 59  | 0                           | 2 1033  | 0      | 2 1033 | 0 0344                              | 21 427                            | 0 0376               | 5 6279                        | 0 5076 | 3 186  | 30 7487                                                              | 0 6681                 | 0 9581 | 1 2771  | 5 3225                      | 36 069                    |
| 34      | 12                | 1                | 14 838                 | 1 2365           | 0                         | 0      | 10 716  | 10 716 | 1 3236                      | 0       | 0      | 1 3236 | 0 058                               | 12 598                            | 0 0638               | 1 3001                        | 0 2988 | 1 8792 | 16 0757                                                              | 0 4886                 | 0 4886 | 0 6513  | 2 7143                      | 18 789                    |
| общ     | 215               | 100              | 111 5                  | 33 956           | 0                         | 0      | 49 731  | 49 731 | 15 536                      | 13 188  | 10 887 | 39 61  | 0 4988                              | 94 639                            | 0 4871               | 35 444                        | 2 2481 | 14 122 | 145 453                                                              | 4 4602                 | 4 4602 | 5 9533  | 24 786                      | 170 24                    |
|         |                   |                  |                        |                  |                           |        |         | 50     |                             |         |        | 40     | 0                                   |                                   |                      | 40                            |        |        |                                                                      |                        |        |         |                             |                           |

| Централни стегани на |    |    | Средни дитм. височини |    |          |
|----------------------|----|----|-----------------------|----|----------|
| Дължина по сечта     |    |    | Средна дължина        |    | Височина |
| 18                   | 14 | 22 | 21                    | 16 | 23       |
|                      |    |    |                       |    | 25.6     |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |             |      |        |        |                   |       |       |
|---------------|-------------|------|--------|--------|-------------------|-------|-------|
| Маса          | Стояща маса | Едра | Средна | Дребна | Всичко строително | Дърва | Отпад |
| куб. м        | 170         | 50   | 40     | 0      | 60                | 40    | 34    |

Маркирал:.....

( инж. Цветан Бояджиев )

Удостоверение 1248/05.01.2012 г.

Дата 2.10.2023 г.