



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-06-64 (...⁹...)

гр. Плевен, ...¹⁹...03.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-06-64/ 11.10.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – дере, за заустване на отпадъчни води за проектиране на комплекс от жилищни сгради в землището на с. Бистрица, район Панчарево, гр. София, Столична община, обл. София град.

2. Писма с изх. № PP-06-64 (1)/ 28.10.2024 г. и изх. № PP-06-64 (5)/ 09.01.2025 г. до Директора на РИОСВ гр. София за представяне на становище съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/ 21.06.2011 г.) и и информация кога е влязло в сила Решение № СО-60-ПР/ 20.06.2024 г. свързано със заявеното искане.

3. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите и чл. 11 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/ 2011 г.).

4. Писма с изх. № PP-06-64 (2)/ 01.11.2024 г. и изх. № PP-06-64 (4)/ 09.01.2025 г. до заявителя за уведомяване за отстраняване на пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

5. Писма от заявителя с вх. № PP-06-64 (3)/ 16.12.2025 г. и вх. № PP-06-64 (6)/ 15.01.2025 г., с които са отстранени пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

6. Писмо от РИОСВ гр. София, с вх. PP-06-67 (7)/ 25.02.2025 г. със становище, в което не се изказват възражения относно провеждане на процедура за издаване на разрешително по чл. 46, ал.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddl.bg, web: www.bd-dunav.bg

1. т. 3, буква "а" от ЗВ и се посочва, че Решение № СО-60-ПР/ 20.06.2024 г. на Директора на РИОСВ гр. София, е влязло в сила и не е изгубило правното си действие към датата на издаване на становището.

7. Изискана и получена на 27.02.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

8. Извършена на 27.02.2023 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

9. Изпратено на 27.02.2025 г. по електронен път до НАП ТД София, Офис София, искане за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

10. Получена на 28.02.2025 г. по електронен път от НАП ТД София, Офис София, информация, че заявителя има задължения.

11. Писмо до заявителя с изх. № РР-06-64 (8)/ 04.03.2025 г. за уведомяване за плащане на задълженията към НАП.

12. Изпратено на 14.03.2025 г. по електронен път до НАП ТД София, Офис София, искане за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

13. Получена на 17.03.2025 г. по електронен път от НАП ТД София, Офис София, информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, четирите точки на заустване в дере в землището на с. Бистрица, район Панчарево, гр. София, Столична община, обл. София град, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG11S135R1726, име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1726, код на типа R04, дължина на водното тяло: 19,84462 км, водосборна площ 82,37314 км² и географско описание - р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG11S135R1726 е умерено, а химичното състояние е неизвестно.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос и алуминий (Al).

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG11S135R1726 са:

✓ към 2027 г. - *„Достигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, Al до 2027 г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“;*

✓ за след 2027 г. - *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.*

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявените четири точки на заустване на отпадъчни води не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се заливат при



наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събдяване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере, за заустване на отпадъчни води за проектиране на комплекс от жилищни сгради в землището на с. Бистрица, район Панчарево, гр. София, Столична община, обл. София град, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код DP_14 – „Урбанизация“ с действие за изпълнение на мярката с код DP_14_2 – „Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци“;

✓ Мярка с код PM_9 – „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с действие за изпълнение на мярката с код PM_9_111 – „При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ“;

✓ Мярка с код PM_9 – „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с действие за изпълнение на мярката с код PM_9_3 – „Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“;

✓ Мярка с код EW_1 – „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с действие за изпълнение на мярката с код EW_1_1 – „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“;

✓ Мярка с код PI_4 – „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_4_1 и същото наименование като на мярката.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код BG1-M52-B38b – „Планиране на дейности по възстановяване и почистване на околната среда, включително с оглед опасни материали и замърсяване“;

✓ Мярка с код M42-B35 – „Планове за действие при извънредни ситуации“.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.):

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Искър
Воден обект	Дере
Водно тяло	BG11S135R1726, ИСКЪР ISRWB1726
Цел на	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

използването	води за проектиране на комплекс от жилищни сгради в землището на с. Бистрица, район Панчарево, гр. София, Столична община, обл. София град.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1/ Поток № 1 – Заустване на смесен поток от пречистени в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) битови отпадъчни води и пречистени в сепаратор (каломаслоуловител - КМУ) дъждовни води от Клон 1 на дъждовната канализация, в място/точка на заустване с географски координати: $SIII\ 42^{\circ}\ 36'\ 49,740''$ и $ИД\ 23^{\circ}\ 22'\ 43,842''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 651,90$ м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до $151\ 914\ m^3/год.$
	Заустване № 2/ Поток № 2 – Заустване на поток от пречистени в сепаратор (каломаслоуловител - КМУ) дъждовни води от Клон 18 на дъждовната канализация, в място/точка на заустване с географски координати: $SIII\ 42^{\circ}\ 36'\ 45,898''$ и $ИД\ 23^{\circ}\ 22'\ 42,027''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 656,82$ м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до $312\ m^3/год.$
	Заустване № 3/ Поток № 3 – Заустване на поток от пречистени в сепаратор (каломаслоуловител - КМУ) дъждовни води от Клон 17 на дъждовната канализация, в място/точка на заустване с географски координати: $SIII\ 42^{\circ}\ 36'\ 44,693''$ и $ИД\ 23^{\circ}\ 22'\ 41,825''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 659,43$ м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до $520\ m^3/год.$
	Заустване № 4/ Поток № 4 – Заустване на поток от пречистени в сепаратор (каломаслоуловител - КМУ) дъждовни води от Клон 16 на дъждовната канализация, в място/точка на заустване с географски координати: $SIII\ 42^{\circ}\ 36'\ 43,538''$ и $ИД\ 23^{\circ}\ 22'\ 41,611''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 661,18$ м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год}$ до $521\ m^3/год.$
Място / места за собствен мониторинг	<u>Пункт № 1:</u> Вход ЛПСОВ – сурова битова отпадъчна вода.
	<u>Пункт № 2:</u> Изход ЛПСОВ с географски координати - $SIII\ 42^{\circ}\ 36'\ 50,84''$ и $ИД\ 23^{\circ}\ 22'\ 45,68''$ – пречистена битова отпадъчна вода.
	<u>Пункт № 3:</u> Последната ревизионна шахта с географски координати - $SIII\ 42^{\circ}\ 36'\ 49,62''$ и $ИД\ 23^{\circ}\ 22'\ 43,92''$ от отвеждащия до водоприемника канализационен колектор за смесения поток от пречистени битови отпадъчни и дъждовни води, която се намира на площадката на комплекса.
	<u>Пункт № 4:</u> Последната ревизионна шахта от отвеждащия до водоприемника канализационен колектор за пречистени дъждовни

	отпадъчни води от Клон 18, която се намира на площадката на комплекса.
	<u>Пункт № 5:</u> Последната ревизионна шахта от отвеждащия до водоприемника канализационен колектор за пречистени дъждовни отпадъчни води от Клон 17, която се намира на площадката на комплекса.
	<u>Пункт № 6:</u> Последната ревизионна шахта от отвеждащия до водоприемника канализационен колектор за пречистени дъждовни отпадъчни води от Клон 16, която се намира на площадката на комплекса.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Заустване № 1 / Поток № 1 Смесен поток от пречистени битови отпадъчни и дъждовни води	$Q_{\text{средно ден}} (\text{м}^3/\text{ден.})$	416,23	
	$Q_{\text{макс час}} (\text{м}^3/\text{час.})$	716,04	
	$Q_{\text{год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	151 914	
	Активна реакция pH	6,5 – 8,5	
		мг/дм ³	кг/ден
	Неразтворени вещества	35	
	БПК ₅	25	
	ХПК	125	
	Нефтепродукти	0,3	
Заустване № 2 / Поток № 2 Поток от пречистени дъждовни води Клон 18 на дъждовната канализация	$Q_{\text{средно ден}} (\text{м}^3/\text{ден.})$	0,85	
	$Q_{\text{макс час}} (\text{м}^3/\text{час.})$	60,84	
	$Q_{\text{год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	312	
	Активна реакция pH	6,5 – 8,5	
		мг/дм ³	кг/ден
	Неразтворени вещества	35	
	ХПК	125	
	Нефтепродукти	0,3	
Заустване № 3 / Поток № 3 Поток от пречистени дъждовни води Клон 17 на дъждовната канализация	$Q_{\text{средно ден}} (\text{м}^3/\text{ден.})$	1,42	
	$Q_{\text{макс час}} (\text{м}^3/\text{час.})$	101,88	
	$Q_{\text{год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	520	
	Активна реакция pH	6,5 – 8,5	
		мг/дм ³	кг/ден
	Неразтворени вещества	35	
	ХПК	125	
Заустване № 4 / Поток № 4 Поток от пречистени дъждовни води Клон 16 на дъждовната канализация	$Q_{\text{средно ден}} (\text{м}^3/\text{ден.})$	1,43	
	$Q_{\text{макс час}} (\text{м}^3/\text{час.})$	103,32	
	$Q_{\text{год}} (\text{м}^3/\text{год.})$	521	
	Активна реакция pH	6,5 – 8,5	



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

		мг/дм ³	кг/ден
	Неразтворени вещества	35	
	ХПК	125	
	Нефтепродукти	0,3	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	1. За показателите БПК ₅ и ХПК – до шест месеца от датата на въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното. 2. За всички останали показатели - от датата на въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното.		

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен **регламентират дейността** в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект дере, поречие Искър:

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. За аварийни ситуации свързани със площадковата канализационна мрежа да се предвидят необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по площадковата канализационна мрежа и пречиствателните съоръжения – ЛПСОВ и сепаратори (КМУ). Да бъде осигурен експлоатационен дневник в който да се отразяват фактите по възникналите аварийни ситуации. 2. Към канализационната система на обекта са предвидени: 2.1. Три дъждозадържателни резервоара с географски координати на местоположението им: • Дъждозадържателен резервоар № 1 - СШ 42° 36' 38,25" и ИД 23° 22' 43,74"; • Дъждозадържателен резервоар № 2 - СШ 42° 36' 42,40" и ИД 23° 22' 43,38"; • Дъждозадържателен резервоар № 1 - СШ 42° 36' 48,02" и ИД 23° 22' 46,46". 3. Към канализационната система на обекта са предвидени четири канализационни помпени станции (КПС), без аварийни изпускатели – 2 бр. КПС за битови отпадъчни води и 2 бр. за дъждовни води.
Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	1. За въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното на всички аварийни и байпасни връзки към пречиствателните съоръжения - ЛПСОВ и сепаратори (КМУ), осигуряващи възможност за заустване на непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води да



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	бъдат монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. 2. За аварийни ситуации свързани с пречиствателните съоръжения за отпадъчни води - ЛПСОВ и сепаратори (КМУ), да се предвидят необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по площадковата канализационна мрежа и пречиствателните съоръжения – ЛПСОВ и сепаратори (КМУ). Да бъде осигурен експлоатационен дневник в който да се отразяват фактите по възникналите аварийни ситуации..
Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	За въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното да има осигурен начин за обеззаразяване на заустваните в реката четири потока отпадъчни води, който да се прилага при предписание на органите на Министерство на здравеопазването.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. За въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното да е осигурено измерване на количеството на всеки един от заустваните четири потока отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането им, да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. <u>Срок: До въвеждане на обекта на разрешителното в експлоатация.</u> 2. За въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното трайно да бъдат сигнализирани пунктовете за собствен мониторинг. Да е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. <u>Срок: До въвеждане на обекта на разрешителното в експлоатация.</u> 3. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. София, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително и строителството на обекта.
Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води - ЛПСОВ и сепаратори (КМУ), да се предвиди в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При предвидено използване на утайките от ЛПСОВ в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в

	земяделнието (ДВ, бр. 63/2016 г.).
Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т. ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали и горива (при наличие на такива), местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	1. Не се предвижда повторно използване на пречистените ЛПСОВ битови отпадъчни води. 2. Предвидените 3 броя дъждозадържателни резервоара да събират единствено дъждовни незамърсени води (от пешеходни площадки и от покриви на сгради) с цел използване за поливане на зелени площи. Излишните незамърсени дъждовни води от резервоара да се отвеждат и заустват в повърхностния воден обект – дере, чрез отвеждащия до водоприемника канализационен колектор за смесения поток от пречистени битови отпадъчни води и пречистени дъждовни води. 3. Условия, към дъждовните незамърсени води (от пешеходни площадки и от покриви на сгради), които биха се използвали повторно за напояване: а) Водите предназначени за напояване, е необходимо да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. б) За намаляване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. в) Резервоарите, в които ще се съхраняват дъждовните незамърсени води следва да бъдат изградени от водонепропусклив материал. 3. Оценката на пригодността на дъждовните незамърсени води използвани за напояване да се извършва по стойностите на показателите съгласно приложение № 1 на Наредба № 18 от 27.05.2009 г.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Четирите отвеждащи канализационни колектори в точките им на заустване в дерето са оформени конструктивно със стоманобетонен опорен блок в зоната на речната тераса, укрепен с насип и габиони около него, <i>предотвратяващи обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.</i>

	2. При изграждане на четирите заустващи съоръжения да се спазват следните условия: ❖ да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството; ❖ изкопаните земни маси да се депонират извън речното легло на дерето, на определено от Общината място; ❖ строителството да се изпълни без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водоприемника – дере при оводняването му. ❖ да не се допуска замърсяване на речното легло на водоприемника – дере, със строителни отпадъци и петролни продукти. ❖ след приключване на строителните работи да се извърши рекултивиране на засегнатите терени от речното легло на водоприемника – дере. 3. За въвеждане в експлоатация на обекта на разрешителното, на отвеждащите до водоприемника четири канализационни колектори да се монтират съоръжения за недопускане на наводняване на обекта при високи води във водоприемника.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. За въвеждане в експлоатация на обекта - комплекс от жилищни сгради в землището на с. Бистрица, район Панчарево, гр. София, Столична община, обл. София град, да бъде изготвен План за действие при аварийни ситуации по площадковата канализационна мрежа и пречиствателните съоръжения – ЛПСОВ и сепаратори (КМУ), включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект. Планът да бъде подписан от лице с представителна власт в дружеството. 2. За издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията за обекта - комплекс от жилищни сгради в землището на с. Бистрица, район Панчарево, гр. София, Столична община, обл. София град, титулярът на разрешителното да осигури влязло в сила разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите. 3. При изграждане на канализационен колектор, част от канализационната система на агломерация София в близост до имота, да се осигури включване на отпадъчните води от обекта в градската канализационна мрежа и да се преустанови заустването им във водния обект – дере.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg