

**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

<b>МОСВ</b> Регионална инспекция по околната среда и водите – София	
Вх. №	2507
Получено на	03.02.2025 г.

**ДО**  
**ДИРЕКТОРА НА**  
**РИОСВ - СОФИЯ**

### УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от “БМР” ООД, гр. София, ул. Света София 8 ет.3 Офис 301 ,

*(име, адрес и телефон за контакт)*

гр. София, ул. Света София 8 ет.3 Офис 301

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма “БМР” ООД, гр. София, ул. Света София 8 ет.3 Офис 301

има следното инвестиционно предложение:

Увеличаване на количествата обработен/третиран отпадък, чрез разкриване на Площадка 2 съгласно Регистрационен Документ No 12-ДО-1458-00 от 17/12/2018г

Характеристика на инвестиционното предложение:

## 1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение не е ново, касае се за разширение на дейността по обезвреждане на отпадъци, респективно увеличаване на количествата обработен/третиран отпадък, посредством откриване на Площадка 2 и въвеждането в експлоатация на два идентични MR1 апарата за обезвреждане на болничен отпадък, поради увеличаване количествата генериран опасен болничен отпадък с код 18 01 03, както и отпадък с код 18 01 04 съгласно Регистрационен Документ No 12-ДО-1458-00 от 17/12/2018г. Площадка 2 за третиране на опасен болничен отпадък ще се намира в специализирано за целта помещение отредено за съхранение на медицински отпадъци с отделен вход, граничещо с подход към паркинг и паркинг, разполагащо с трифазен ток, ВиК и аспирация, намиращо се на етаж: -1 на територията на МБАЛ "ВИТА" ЕООД с адрес бул. "Филип Кутев" № 10, гр. София. Дейността по обезвреждане на болничен отпадък е определена съгласно договор между МБАЛ "ВИТА" ЕООД като възложител и „БМР“ ООД като изпълнител. Помещението е предоставено на „БМР“ ООД съгласно Договор м/у "ВИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и „БМР“ ООД.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

На Площадка 2 ще работят 2 (два) апарата (инсталации) MR1, които извършват високочестотна микровълнова дезинфекция на медицински влажни и/или сухи отпадъци, течности и др. чрез използване на микровълнова енергия и добавяне на вода.

Ефективността на апарата MR1 е доказана и сертифицирана с Изпитен Протокол No 8 от 21/04/2017 година от „Национален Център по Заразни и Паразитни Болести“ към Министерството на Здравеопазването.

Способът за дезинфекция, предмет на инвестиционното намерение е основан на най-безопасния и безвреден познат до този момент метод - високо честотна микровълнова дезинфекция на опасни медицински отпадъци (D9).

При високо честотната микровълнова дезинфекция (ВЧМД) се използва свойството на микровълновото лъчение прониква в затворени обеми и да нагрява водата до висока температура. В резултат на това въздействие температурата на облъчвания обект се повишава до образуването на пара при температура гарантираща пълна дезинфекция. Този тип устройство произвежда нископотенциална пара при температура между 110 и 140°C .

В процеса на дезинфекция се използва вода, която високо честотната енергия загрева до висока температура и образуването на пара. Температурата на парата се измерва непрекъснато и се визуализира по време на целия цикъл на дезинфекция. Кондензираната пара от дезинфекцията се зауства към тръбопровода за отпадна вода, тя също е дезинфекцирана. По този начин термичната обработка води до унищожаване на опасните съставки и ги превръща в безопасни отпадъци, които могат да се депонират в депа за депониране на твърд битов отпадък (ТБО) или унищожават по традиционните методи без риск за нанасяне на вреда на околната среда.

Високо честотната микровълнова дезинфекция (ВЧМД) достига спектъра А,В и С . Той убива и

най-резистивните микроби като, Хепатит А,В,С,НV, детски паралич, вегетативни микроби като стрептококи, стафилококи, туберкулозен микробактерии, тетанус, антракс, холера, паразити гъби и много др.

**Капацитетът на площадката за 1-на смяна е 0.300-0.350т.-респективно за денонощие 0.600т. или 150т. годишно.**

Площадка 2 ще се състои от две помещения разположени едно до друго намиращи се на етаж: -1 на територията на МБАЛ "ВИТА" ЕООД с обща площ 40 кв.м., с отделни входи и врати.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Находящо се в гр. София, на етаж: -1 в МБАЛ "ВИТА" ЕООД с адрес бул. "Филип Кутев" № 10. Предоставено е на „БМР“ ООД съгласно Договор за предоставяне на помещение за обезвреждане на медицински отпадъци м/у "ВИТА ИНЖИНИРИНГ" ЕООД и „БМР“ ООД.

Местоположението на инвестиционното предложение не може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, тъй като не се намира в или в близост до съществуващо и одобрено земеползване; мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

По границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение не е налице съществуващо земеползване .

Не съществува необходимост от съпътстващи дейности (изкопно-монтажни, промяна на съществуващата инфраструктура и др.) поради факта ,че вече са извършени такива

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Водоснабдяването по време на експлоатацията се осъществява чрез съществуващия водопровод без необходимост за изграждане на допълнителен чрез водовземане на повърхностни и/или подпочвени води. Разход на вода 3-5 м<sup>3</sup> месечно.

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на*

*повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността по дезинфекция.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираният отпадък при обезвреждането кореспондира напълно с приетия за дезинфекция отпадък. Обезвреденият вече отпадък се транспортира и предава на депо за отпадъци под код 18.01.04

9. Отпадъчни води:

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

При третирането на отпадъка по предвидения метод за обеззаразяване се предвиждат отпадни води, които са напълно безвредни благодарение на основния цикъл за дезинфекция, чието количество е 1/3 от общия потребен обем вода, останалия е за нормално потребление. Отвеждането е осъществено чрез заустване към съществуващия отпаден водопровод.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

На площадката не се съхраняват както и няма налични опасни химични вещества, поради спецификата на дейност.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС,

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Договор за предоставяне на помещение за ползване

Изпитен Протокол No 8 от 21/04/2017

Регистрационен Документ за транспортиране на болничен отпадък на БМР ООД: No 12-РД-1297-03 от 29/05/2023

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

Комбинирана скица

Скица на поземлен имот No 15-459489-27.04.2021г. с идентификатор 68134.904.1787

Удостоверение за административен адрес

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.02.2025г.

Уведомятел: 

(подпис) 