

Приложение № 2 към чл. 6

от

*Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда*

**Информация за преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС**

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

Име: „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД,

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Дружеството „Индустриални суровини“ ЕООД експлоатира съществуваща площадка в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2, като за извършваните дейности по третиране на отпадъци е издадено разрешение № 12-ДО-1440-15/12.05.2025 г. от РИОСВ-София, в което площадката е вписана под № 3.

На посочената площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА, излезли от употреба гуми и др.

С настоящото, Ви уведомяваме за добавяне на нови отпадъци и дейности с тях.

Видовете отпадъци са посочени в т. 2 от инвестиционното предложение. Дейностите предвидени да бъдат извършвани са следните:

- R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11. Този код включва предварително третиране преди оползотворяването преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 на опасни и неопасни отпадъци. Това ще включва дейност по сушене, смесване, смилане, преопаковане, сортиране, балиране;
- R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
- D 14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13;
- D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането;

Дейностите по третиране на отпадъците ще включват:

- сушене – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- препакетиране/преопаковане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смесване – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смилане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

С настоящото инвестиционно предложение „Индустриални Суровини“ ЕООД има за цел да разшири обхвата на своята основна дейност - **Третиране на отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване.**

Дружеството „Индустриални Суровини“ ЕООД експлоатира площадката в гр. Нови Искър, кв. Курило, за което има издадено от директора на РИОСВ-София Решение № 12-ДО-1440-15/12.05.2025 год., за извършване на дейности по третиране на отпадъци, като площадката е вписана под № 3 в посоченото по-горе разрешение. На посочената площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми.

Разрешените дейности и инсталации към момента са:

- **Събиране и съхраняване на отпадъци - R13** /съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им /

При приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите, се организира тяхното сортиране по вид и възможност за повторна употреба, преработка и/или рециклиране. Отпадъците ще се съхраняват отделно, в съответствие с изискванията на ЗУО.

Всички видове отпадъци, приемани от физически и юридически лица, както и образуванията от дейността на площадката се съхраняват в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства - в затворени контейнери и/или поставени в закрит склад, и/или на открито до последващото им третиране или до предаването им на фирми, притежаващи разрешения за тяхното последващо третиране - оползотворяване и/или обезвреждане.

- **Третиране на отпадъци - R12** /размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 –R11 /
- **Рециклиране - R3** /Рециклиране /възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация/
- **Дейности по обезвреждане на отпадъци - D13** /Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (предварителна обработка - сортиране, трошене, уплътняване) и **D 15** /Съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/

Отпадъците, образувани в процеса на третиране на отпадъци или получени от външни лица, за които се установи, че са неоползотворими или към момента не съществува техническа възможност за оползотворяване на площадката ще бъдат отделно подготвяни и съхранявани преди предаване за подлагане на крайно обезвреждане, напр. депониране или инсинерация.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци и дейности с тях. Дейностите, които ще се извършват ще са следните:

- R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11. Този код включва предварително третиране преди оползотворяването преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 на опасни и неопасни отпадъци. Това ще включва дейност по сушене, смесване, смилане, преупаковане, сортиране, балиране;
- R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
- D 14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13;
- D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането;

Дейностите по третиране на отпадъците ще включват:

- сушене – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- препакетиране/преупаковане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смесване – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);

- смилане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);

Предвижда се увеличение на количеството на вече разрешени отпадъци с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества от 1000 т/г на 5000 т/г и на отпадък с код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества от 500 т/г на 2000 т/г. Предвижда се добавяне на нова дейност по смилане и смесване на същите отпадъци. Подробно описание на методите, технологиите и видовете отпадъци, които ще се третира са описани в т. 3.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

„Индустриални Суровини“ ЕООД разполага с Решение № 12-ДО-1440-15/12.05.2025 год. от РИОСВ-София за извършване дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми.

Дружеството е подало до Директора на РИОСВ-София Уведомление за инвестиционно предложение по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за въздействието върху околната среда за: „Добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на площадка вписана под № 3 в разрешение № 12-ДО-1440-15/12.05.2025 г.” находяща се в гр. Нови Искър, област София-град, Столична община, ул. “Кременица” № 2, поземлен имот с идентификатор 00357.5350.10 от кадастралната карта, с площ от 40054 кв.м.

В писмо с изх. № 12172-5987/10.06.2025 г. РИОСВ-София определя приложимата процедура – Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. Настоящата информация е в изпълнение на чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС във формата и съдържанието на Приложение № 2 от Наредбата.

Не се предвижда връзка със съществуващи одобрени с устройствен план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Не е необходимо издаване на други на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

За образуването на новите видове отпадъци дружеството ще внесе в РИОСВ-София работни листове за утвърждаване.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

При реализацията на посоченото инвестиционно предложение не се налага извършването на строителни дейности. Площадка е с изградена непропусклива настилка, има изградена електрозахранваща и водопроводна мрежа.

Няма да се наложи изграждане на нова инфраструктура тъй като площадката е съществуваща и функционира.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

По време на експлоатацията ще се използват: електроенергия и вода за битови нужди.

Инсталациите за третиране и оползотворяване на отпадъци не използват вода. Вода ще се използва само за противопожарни нужди и ще се осигурява от градската водопроводна

мрежа на гр. София, район „Нови Искър”. Площадката на обекта е захранена от водопровода на „Софийска вода” АД.

За нейното използване „Индустриални Суровини“ ЕООД се базира на общите условия за присъединяване към водопроводната мрежа на гр. София.

Предложението не е свързано с потребление и/или третиране на промишлени води, и също така няма да бъдат образувани отпадъчни промишлени води от реализацията на описаната дейност.

При реализиране на предложението не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в района.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При процеса на третиране на отпадъците по описаната технология ще се образува отпадък с код - 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества.

Всички видове отпадъци ще се предават за по-нататъшно им оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи документ издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

При реализацията на инвестиционното предложение стриктно ще се спазват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Всички видове отпадъци ще се предават за по-нататъчно им оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи документ издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

Не е необходимо издаване на други съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

За образуването на новите видове отпадъци с произход от дейностите по сортиране, трошене и рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) дружеството ще внесе за утвърждаване в РИОСВ-София работни листове за класификация на отпадъците съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При реализиране на инвестиционното предложение не се предвиждат строително-монтажни дейности.

Неорганизираните емисии

"Неорганизирано изпускане" е това, при което веществата се отделят в атмосферния въздух разсредоточено от дадена площадка, например товарно-разтоварни площадки, открити складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична апаратура и др.

Няма да има неорганизирано изпускане на вредни вещества в атмосферата при нито един от технологичните процеси.

Основни източници на неорганизираните емисии се явяват отработените газове от превозните средства, извършващи доставка. Замърсяването на атмосферния въздух при тяхната експлоатация е незначително, ограничено само на територията на площадката. Типичните замърсители, генерирани от транспортните средства (ДВГ), са NOx, NMVOC, CO, CO2, CH4 и други.

От дейностите обект на инвестиционното намерение не се очакват емисии на интензивно миришещи вещества.

В резултат на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква наднормено замърсяване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители.

Оценката по отношение на критерии като „комфорт“ и „дискомфорт“ е твърде субективна и трудна, поради отсъствието на количествени критерии за сравнение, както и дефиниране на обхвата ѝ. Дискомфортът на работната среда е свързан предимно с условията на работната среда, които ще доведат до дискомфорт за работниците.

След реализация на инвестиционното предложение се очаква увеличаване на комфорта на обслужващия персонал и намаляване на вредното въздействие за околната среда, предвид факта, че новите инсталации за третиране на отпадъци ще са високоефективни и екологосъобразни съоръжения. За жителите от гр. Нови Искър не се очаква отрицателно въздействие или дискомфорт.

ШУМ В ОКОЛНА СРЕДА

По време на експлоатация:

Дейностите на територията на предприятието са различни по характер и режимът на работа в предприятието е различен в зависимост от инсталациите и процесите в него.

Технологичните процеси, осъществявани в отделните инсталации са свързани с отделянето на шум в производствените корпуси и околната среда. Източници на шум са използваните машини и съоръжения, товаро-разтоварна и транспортна техника. През нощта не се извършват дейности генериращи високи нива на шум. Товаро-разтоварни дейности се извършват само през деня.

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

По време на експлоатация:

Инсталацията за третиране и оползотворяване на строителни и инертни отпадъци няма да използва вода.

Вода ще се използва само за противопожарни нужди и ще се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. София, район „Нови Искър“. Площадката на обекта е захранена от водопровода на „Софийска вода“ АД.

За нейното използване „Индустриални суровини“ ЕООД се базира на общите условия за присъединяване към водопроводната мрежа на гр. София.

Уведомлението не е свързано с потребление и/или третиране на промишлени води, и също така няма да бъдат образувани отпадъчни промишлени води от реализацията на описаната дейност.

При реализиране на предложението не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в района.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Дружеството е разработило Доклад за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. Докладът е изготвен на основание чл. 103 от ЗООС и в съответствие с чл. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По време на експлоатацията на обекта

По време на експлоатацията на обекта, за населението не се очаква негативно здравно въздействие от вредни физични и химични фактори, поради значимото отстояние до най-близките околни обекти, подлежащи на здравна защита, вкл. с обществено предназначение, намиращи се на територията на гр. Нови Искър.

Няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Наложителна е употребата на лични предпазни средства – маски за лице, ръкавици и предпазни очила.

Евентуално негативно здравно въздействие е по-вероятно за работната среда в обекта, отколкото за околната жизнена среда. Високи експозиционни нива при работа в обекта са възможни при неспазване на трудово-хигиенните изисквания за безопасност и в случай на аварийни ситуации.

Физични фактори:

Прах – неговото отделяне ще комбинира незначително количество организирани и неорганизиран емисии, свързани с експлоатацията на ИП, предвид това, че обектът не генерира нормирано съгласно законодателството организирано емитиране на прах, както и поради това, че цялата територия на предприятието е покрита с бетонова настилка.

Остри здравни ефекти

Острият здравен ефект, провокиран от праха, е лигавичното възпаление (очи, нос, горни и долни дихателни пътища) и задух, но експозицията на “чисти” (свободни от токсични субстанции) прахови частици е много рядка. По - честа е ситуацията при която праховата експозиция е съчетана с експозицията на други токсични химични съединения. В тези случаи, острите ефекти от токсичните химични съединения могат да доминират над тези от праха. Ролята на фините прахови частици в транспорта на други химични токсични съединения до белодробните клетки и тяхното задържане на място е едно от възможните обяснения за прогресиращите увреждания в белодробната тъкан, настъпващи след острата експозиция.

Хронични здравни ефекти – Фините прахови частици увреждат белодробната функция временно (обратимо) или постоянно (необратимо). Те подпомагат развитието на хроничен бронхит и са предпоставка за развитието на остри бактериални или вирусни респираторни инфекции, особено при чувствителни индивиди. Експозицията на прах създава условия за усложнено протичане на бронхиалната астма, късните стадии на хроничен бронхит, белодробния емфизем и съществуващи сърдечно-съдови заболявания, а също за настъпването на морфологични промени в белодробната тъкан.

Шум – Отделни технологични възли е възможно по време на експлоатацията на обекта да генерират моментни наднормени нива шум. При вземане на предпазни мерки в работната среда, шумът не се очаква да е рисков фактор за здравето на работещите. По принцип, неблагоприятният здравен ефект на шума е главно върху централната нервна система и се изразява предимно в разстройство на съня и развитието на неврозо-подобни състояния. Предвид данните за настоящем емитираните нива шум в околната среда и значимото отстояние от 110м. до жилищната зона на кв.Курило, гр. Нови Искър, ИП не е в състояние да повиши общото звуково налягане над допустимите стойности за жилищната зона и почувствителните обекти в нея, подлежащи на здравна защита.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение се отнася за обект, намиращ се в област София, община Столична, гр. Нови Искър, поземлен имот в кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2, който е собственост на „Спанер“ ЕООД, като между „Спанер“ ЕООД и „Индустриални суровини“ ЕООД има сключен договор за наем.

Географските координати на условния геометричен център са: N42°49'12.0" Е 23°21'45.9"

Инвестиционното предложение не попада в защитена зона по Натура 2000. Най-близките защитени зони са:

- защитена зона „Драгоман“ BG0000322 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците – на разстояние 14 100 м;
- защитена зона „Рибарници Челопечене“ BG0002114 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – на разстояние 10 500 м.

Разстоянието до най-близките жилищни територии е:

- до кв. Курило – 150 м;
- до кв. Изгрев – 400 м;

Най-близката жилищна територия е жилищна сграда на кв. Курило, отстояща на 150 м.

Площадката граничи със следните обекти:

- на север – ул. „Лозянски дол“ и ул. „Чавдар войвода“;
- на изток – „Крайбург България“ ЕООД;
- на юг – празен индустриален терен;
- на запад – „Вакуум Мед“ - леярна за цветни метали.

В близост се намира завод „Зебра“ АД за производство на каучукови изделия, гуми, ремъци, транспортни ленти.

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство. Имайки предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от границите на Република България, няма предпоставки за възникване на трансгранично въздействие.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде изградена нова или променяна съществуващата пътна инфраструктура, поради което схема на такава не е представена.

Няма да има строителство на нови сгради. Ще се използват халета които са свободни или неизползвани досега.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци и дейности с тях. Дейностите, които ще се извършват ще са следните:

- R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11. Този код включва предварително третиране преди оползотворяването преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 на опасни и неопасни отпадъци. Това ще включва дейност по сушене, смесване, смилане, преупаковане, сортиране, балиране;

- R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
- D 14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13;
- D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането;

Дейностите по третиране на отпадъците ще включват:

- сушене – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- препакетиране/преопаковане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смесване – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смилане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);

Предвижда се увеличение на количеството на вече разрешени отпадъци с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества от 1000 т/г на 5000 т/г и на отпадък с код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати друге), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества от 500 т/г на 2000 т/г. Предвижда се добавяне на нова дейност по смилане и смесване на същите отпадъци по описана по-долу технология.

Новите отпадъци и предвидените дейности с тях са следните:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1.	02 01 08*	Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R 11. (сортиране, преопаковане, прегрупиране, смесване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1-R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	3000	От физически и юридически лица

2.	02 01 09	Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R 11. (сортиране, преупаковане, прегрупиране, смесване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1-R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	3000	От физически и юридически лица
3.	02 02 01	Утайки от измиване и почистване	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
4.	02 02 04	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
5.	02 03 01	Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
6.	02 03 05	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

7.	02 05 02	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
8.	02 06 03	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
9.	02 07 05	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
10.	03 01 05	Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смилане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
11.	03 03 10	Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
12.	03 03 11	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

13.	04 02 19*	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
14.	04 02 20	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
15.	06 04 05 *	отпадъци, съдържащи други тежки метали	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
16.	06 05 02*	утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
17.	06 05 03	утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
18.	06 10 02*	Отпадъци, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

19.	07 01 01*	Промивни води и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
20.	07 01 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
21.	07 01 08*	други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
22.	07 01 11*	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
23.	07 02 01*	Промивни води и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
24.	07 02 03*	Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

25.	07 02 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
26.	07 02 08*	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
27.	07 03 12	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
28.	07 04 01*	Промивни води и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
29.	07 05 01*	Промивни води и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
30.	07 05 03*	Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

31.	07 05 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
32.	07 05 07*	Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
33.	07 05 08*	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
34.	07 05 09*	Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
35.	07 05 10*	Други утайки от филтруване отработени абсорбенти	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
36.	07 05 11*	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

37.	07 05 12	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 05 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
38.	07 05 13*	Твърди отпадъци, съдържащи опасни	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смилане, смесване, преупаковане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
39.	07 06 01*	Промивни води и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
40.	07 06 03*	Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
41.	07 06 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

42.	07 06 07*	Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
43.	07 06 10*	Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
44.	07 06 11*	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
45.	07 06 12	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
46.	07 07 01*	Промивни води и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
47.	07 07 03*	Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

48.	07 07 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
49.	08 01 11*	Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, смилане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
50.	08 01 12	Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, смилане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	1000	От физически и юридически лица
51.	08 01 13*	Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

52.	08 01 14	Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
53.	08 01 15*	Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
54.	08 01 16	Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
55.	08 01 17*	Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

56.	08 01 18	Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
57.	08 01 19*	Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
58.	08 01 20	Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
59.	08 01 21*	Отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
60.	08 03 07	Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

61.	08 03 08	Отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някои от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
62.	08 03 12*	Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някои от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
63.	08 03 15	Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някои от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
64.	08 03 16*	Отпадъчни разтвори от ецване/гравирание	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някои от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
65.	08 03 17*	Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някои от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
66.	08 04 09*	Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някои от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

67.	08 04 10	Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
68.	08 04 11*	Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
69.	08 04 12	Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
70.	08 04 13*	Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
71.	10 04 07*	Утайки и филтърнен кек от пречистване на газове	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
72.	10 11 13*	Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

73.	10 11 14	Утайки от полиране и шлифване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
74.	11 01 05*	Киселини от химично почистване на повърхности	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
75.	11 01 07*	Основи от химично почистване на повърхности	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
76.	11 01 08*	Утайки от фосфатиране	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
77.	11 01 09*	Утайки и филтърнен кек, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
78.	11 01 11*	Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

79.	11 01 12	Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
80.	11 01 13*	отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупакване, регрупирание) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
81.	11 01 14	Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупакване, регрупирание) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
82.	11 01 16*	Наситени или отработени йонообменни смоли	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупакване, регрупирание) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
83.	11 01 98*	други отпадъци, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупакване, регрупирание) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
84.	12 01 12*	Отработени восъци и смазки	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупакване, регрупирание, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

85.	12 01 14*	Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
86.	12 01 15	Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
87.	12 01 18*	Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
88.	12 03 01*	Промивни води	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
89.	14 06 02*	Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
90.	14 06 03*	Други разтворители и смеси от разтворители	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

91.	14 06 04*	утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
92.	14 06 05*	утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
93.	15 01 10*	опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, почистване, уплътняване, смесване, смилане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	От 1000 на 5000	От физически и юридически лица
94.	15 02 02*	абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, почистване, балиране, рязане, уплътняване, смесване, смилане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	От 500 на 2000	От физически и юридически лица
95.	16 03 03*	Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, смилане, преопаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

96.	16 03 04	Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, смилање, преупаковане, прегрупироване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетироване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	2000	От физически и юридически лица
97.	16 03 05*	Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, смилање, преупаковане, прегрупироване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетироване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
98.	16 05 06*	Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, прегрупироване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетироване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица

99.	16 05 07*	Отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
100.	16 05 08*	Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преупаковане, регрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически и юридически лица
101.	17 05 03*	почва и камъни, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, смилане, трошене) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	2000	От физически и юридически лица
102.	19 02 05*	Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От юридически лица

103.	19 02 06	Утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	1000	От юридически лица
104.	19 08 05	Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5000	От юридически лица
105.	19 08 09	Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От юридически лица
106.	19 08 11*	Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От юридически лица
107.	19 08 12	Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5000	От юридически лица
108.	19 08 13*	Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	1000	От юридически лица

109.	19 08 14	Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5000	От юридически лица
110.	19 11 05*	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сушене, смесване, уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От юридически лица
111.	19 12 06*	Дървесни материали, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смилане, уплътняване, смесване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5000	От юридически лица
112.	19 12 09	Минерали (например пясък, камъни)	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, смилане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5000	От юридически лица
113.	19 12 11*	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, балиране, уплътняване, смесване, смилане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5000	От юридически лица

114.	20 01 19*	Пестициди	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (сортиране, смесване, преопаковане, прегрупиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D 13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 -D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	3000	От физически и юридически лица
------	-----------	-----------	---	------	--------------------------------

Преопаковане/препакетиране на отпадъци

За дейността ще се използват само специализирани здрави опаковки, които отговарят на изискванията за събиране и съхраняване на отпадъците. Такива опаковки са: туби; бидони; варели; контейнери за насипни/наливни товари с вместимост 1 куб. м, големи чували, с големи размери и товароносимост, тип биг-бег - за твърди отпадъци.

Специализираните опаковки за опасни товари, в които ще се препакетират/ преопаковат опасните отпадъци ще имат щампован или отпечатан (върху трайно поставена табела) код от цифри и букви, предоставящ информация за вида на опаковката (варел, бидон, туба и др.), материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида вещество, което може ще се постави в него - напр. твърдо, течено; максимално тегло на твърдото вещество, максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали на производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава.

В зависимост от вида на опасните отпадъци и класификацията им по ADR, препакетирането/ преопаковането им ще се извършва в съответната подходяща опаковка, определена от консултанта по безопасност на дружеството, съгласно опаковъчните инструкции на ADR. Ще поддържа наличност на опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на ADR и притежаващи съответните сертификати, които ще се съхраняват на площадки, собственост на дружеството.

Препакетирането/преопаковането на отпадъците с код и наименование ще се извършва както следва:

- Отпадъци с кодове: 02 01 08*, 20 01 19*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08* - съгласно Таблица 1:

Таблица 1

Отпадък		Опаковки, които ще се използват
Код	Наименование	
1	2	3
02 01 08*	Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества	Препакетирането на пестицидите и други препарати за растителна защита и препакетирането/ преопаковането органични и неорганични отпадъци и лабораторни химични вещества и препарати, с посочените в колона 1 и колона 2 код и наименование на отпадъците, ще се извършва в специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ в зависимост
20 01 19*	Пестициди	
16 03 03*	Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества	
16 03 05*	Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества	

16 05 06*	Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота	от агрегатното им състояние; химически състав и свойства и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното обезвреждане, както следва: <u>Течни отпадъци</u> - пластмасови туби – 10, 20 и 60 л. - пластмасови бидони – 30, 60, 120, 220 л. - IBC контейнери за течности – 1 м³ - метални варели – 220 л. <u>Твърди отпадъци</u> - метални варели – 220 л. - пластмасови бидони - 220 л. - пластмасови и картонени кутии – със специфицирани размери
16 05 07*	Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	
16 05 08*	Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	

- Отпадъци с кодове: 15 01 10*, 19 12 11* - съгласно Таблица 2:

Таблица 2

Отпадък		Опаковки, които ще се използват
Код	Наименование	
1	2	3
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	Отпадъците, с код и наименование, посочени в колона 1 и колона 2 са твърди отпадъци, съдържащи или замърсени с опасни вещества, които ще се опаковат/ препакетират/ преопаковат в специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/, както следва: - контейнери за насипни товари с вместимост 40-60 куб. м. - за твърди отпадъци и в биг-бегове - метални варели и пластмасови бидони - 220 л.
19 12 11*	Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества	

Препакетиране/ преопаковане на неопасни отпадъци

- Отпадъци с кодове: 16 03 04, 16 03 06, 16 05 09 - съгласно Таблица 3:

Таблица 3

Отпадък		Опаковки, които ще се използват
Код	Наименование	
1	2	3
16 03 04	Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03	Преопаковането/ препакетирането на неопасните отпадъци с посочените в колона 1 и колона 2 код и наименование, ще се извършва в опаковки, изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и
16 03 06	Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05	

16 05 09	Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 и 16 04 08	съобразени с агрегатно им състояние, химически състав и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното оползотворяване или обезвреждане, както следва: <u>Твърди отпадъци</u> - пластмасови чували - метални варели - пластмасови бидони - пластмасови и картонени кутии <u>Течни отпадъци</u> - пластмасови туби - пластмасови бидони - ИВС контейнери за течности – 1 м³ - метални варели
----------	--	--

Препакетирането/ преопаковането на отпадъците ще се извършва чрез ръчни и полумеханизирани операции от обучен и инструктиран персонал, снабден с работно облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците, които ще се препакетират. Конкретният брой на персонала ще се определя от наличното количество отпадъци за опаковане/ преопаковане.

Дневното количество отпадъци, които ще се препакетират/ преопаковат ще е съобразено с изискванията на законодателството по здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

В съответствие с тези изисквания максималното количество препакетирани/ преопаковани отпадъци за един ден от предвидения персонал ще възлиза на **9 тона**.

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11. Този код включва предварително третиране преди оползотворяването преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 на опасни и неопасни отпадъци.

При извършване на дейностите с отпадъци няма да се превишава следния капацитет:

- изсушаване – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- преопаковане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смесване – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);
- смилане – по-малко от 9 тона/денонощие (за опасни отпадъци) и по-малко от 70 тона/денонощие (за неопасни отпадъци);

Смесване на опасни с неопасни отпадъци ще се осъществява в закрито помещение. Дейността ще се извършва с цел подготовката на отпадъците за изгаряне в специализирани инсталации на лица, притежаващи разрешителни по чл. 35 от ЗУО.

Отпадъците до смесването им ще се съхраняват в специализирани контейнери. Смесване на конкретните видове твърди и течни, опасни и неопасни отпадъци става само по предварително изискване, според условията за приемането им в предприятията за

обезвреждане/оползотворяване, с които „Индустриални суровини“ ЕООД има сключени договори. Смесването на отпадъци е операция, която се извършва с цел облекчаване на транспортирането и обезвреждането им в съответния завод за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци. Смесване може да се извърши само с предварително съгласие и по препоръка на завода преработвател. Критериите, по които завода преработвател препоръчва смесването на отпадъци при транспортиране са следните:

1. Общ метод на третиране;
2. Сходни показатели като температура на горене, калоричност и химичен състав;
3. Невъзможност на отпадъците да реагират помежду си.

След смесването на отпадъците ще се получава отпадък с код - 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества. На всяка готова партида товарополучателят ще изготвя анализ, преди извършване на дейност с код R 1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия с оглед постигане на заложените технически параметри. Смесването на отпадъците ще се извършва с цел подобряване на тяхната хомогенност, достигане на определена калоричност при отчитане на възприетите НДНТ. Транспортирането на опасните отпадъци с код 19 12 11*, ще се извършва с закрит контейнер, предназначен за превоз на опасни отпадъци съгласно международната конвенция за превоз на опасни товари ADR.

Смесването ще се извършва в определените за целта съдове, по зададена „рецепта“ и в определени съотношения в зависимост от параметрите на показателите, на които трябва да отговарят смесените отпадъци в края на процеса. Стойностите на показателите, на които да отговарят получените при смесването отпадъци ще са следните:

Показатели	Стойност	
Moisture (delivered)	20%	max
Net calorific value (delivered)	3500 kcal/kg	min
Ash (dry substance)	20%	max
S (dry)	1.0%	max
Cl (dry)	0.7%	max
Hg (dry)	1.2 ppm	max
F (dry)	0.07%	max
Cr (dry)	120 ppm	max
Cd (dry)	9 ppm	max
Ti (dry)	10 ppm	max
Ni (dry)	100 ppm	max
Cu (dry)	300 ppm	max
Pb (dry)	200 ppm	max

На площадката ще се приемат дървесни отпадъци със следните кодове: 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 06*, 19 12 07, 20 01 37* и 20 01 38. Предвижда се да се извършват следните дейности:

- **Събиране и съхраняване на отпадъци - R13** - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
- **Третиране на отпадъци - R12** - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 –R11 /сортиране, смилане, уплътняване/;

При приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите, се организира тяхното сортиране по вид и възможност за повторна употреба, преработка. Опасната и неопасната дървесина ще се съхраняват разделно, в съответствие с изискванията на ЗУО. Отпадъците с код 19 12 06* и 20 01 37* представляват предимно подменени железопътни траверси, скари и палета от доставка на суровини. При процеса на сортиране на отпадъците с кодове 19 12 06* и 20 01 37* ще бъде отделяна дървесина която не е замърсена с опасни вещества и която може да бъде подложена на следващ етап по рециклиране. От дървените траверси ще бъдат подложени на смилане с помощта на мобилен шредер Lindner Ugraco 4000 DK с капацитет 10 тона/час, който е снабден с магнитен сепаратор за отделяне на метални отпадъци. Образованите фракции след смилането ще са с размери 150-250 мм и 250-350 мм. При процеса на раздробяване на отпадъците с кодове 19 12 06* и 20 01 37* ще се образуват отпадъци с код 19 12 11*, които ще се предават за термично оползотворяване. Очаква се дневното количество на механично третирани отпадъци с кодове 19 12 06* и 20 01 37* да не надвишава 9 тона. Неопасната дървесина с кодове 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07 и 20 01 38 ще се смилат и съхраняват на закрито до предаването и на дружества притежаващи необходимите разрешителни документи. С помощта на същия шредер ще се извършва механично раздробяване на твърди отпадъците с цел намаляване на техния размер и облекчаване на транспортирането им до краен преработвател.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се наложи изграждане на нова инфраструктура тъй като площадката е съществуваща и функционира.

Не се налага извършване на строителни и/или изкопни дейности.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

На площадката **няма да се съхраняват повече от 50 т опасни** отпадъци във всеки един момент.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Няма да има промяна в съществуващата външна или вътрешно-заводска пътна инфраструктура.

За монтиране на трошачната машина няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура (пътища/улицы, електропроводи и др.).

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Няма да има строителство на нови сгради. Ще се използват помещения и халета, които са съществуващи.

Заложените дейности и мероприятия в процеса на реализацията на инвестиционното предложение са:

- Обособяване на площадка за монтиране на трошачка след получаване на ново Решение от РИОСВ-София;
- Промени в дейностите с отпадъци, разрешени в Решение № 12-ДО-1440-13/18.07.2023 г. - след получаване на ново Решение от РИОСВ-София.

6. Предлагани методи за строителство

Не се предвиждат строителни и изкопни работи за изграждане на фундаменти на съоръженията.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Необходимостта от инвестиционно предложение произтича от желанието на инвеститора да разшири обхвата от дейности по предварително третиране на отпадъци.

С реализацията на ИП ще се осигури законосъобразно третиране и оползотворяване на отпадъци от строителни, инертни отпадъци и отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали, както и осигуряване на последващо рециклиране.

С добавянето на новите отпадъци и дейности с тях се предвижда възстановяване (рециклиране) на инертна фракция и реализацията и за използване като суровина при изграждането на строителни обекти, обратни насипи и изграждане на линейни обекти; и/или суровина и материал за производство на нови изделия.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Дружеството „Индустриални суровини“ ЕООД експлоатира площадката в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2, за което има издадено Решение №12-ДО-1440-15/12.05.2025 г. за дейности по третиране на отпадъци. На посочената площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми.

Площадката на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, нито попада в границите на защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците е защитена зона „Драгоман“ BG0000322. Тя отстои на разстояние 14100 м. Най-близко разположената защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици е защитена

зона „Рибарници Челопечене“ BG0002114“. Тя отстои на разстояние 10500 м. Защитената природна забележителност „Кътински пирамиди“ се намира на 3200 м в североизточна посока. Предвидената нова инсталация ще бъде разположена в закрито хале. Обектите, подлежащи на здравна защита, в близост до „Индустриални суровини“ ЕООД, описани в Таблица 1 и отбелязани на Фигура 1:


Таблица 1 Обекти, подлежащи на здравна защита

№	Обект	Разстояние
1	Жилищна сграда, кв. „Курило“	100 m
2	Жилищна сграда, кв. „Изгрев“	627 m
3	170 СОУ „Васил Левски“	978 m
4	Целодневна детска градина 2 „Кременица“	614 m
5	157 ОДЗ „Детска стряха“	1258 m
6	31-ви Медицински център Нови Искър	2600 m
7	Държавна психиатрична болница Иван „Св. Рилски“	1038 m
8	Вилна зона „Радеви круши“	1276 m
9	Стадион „Нови Искър“, кв. „Кумарица“	3012 m
10	171 ОУ "Стоил Попов"	3055 m
11	Парк Славовци	3715 m
12	Храм „Св. Николай Чудотворец“	4119 m
13	Курилски манастир „Св. Иван Рилски“	1081 m
14	172 Обединено училище „Христо Ботев“	1500 m
15	Храм „Възнесение Господне“	2040 m
16	Гробищен парк, кв. „Курило“	1037 m



Фигура 1 Обекти, подлежащи на здравна защита

На фигура №2 е представено разпределението на стойностите на средногодишната концентрация на ФПЧ₁₀ с изобразено местоположението на обектите, подлежащи на здравна защита. Тъй като областта на изследването е 4000 m на 4000 m, картата е изрязана с тези параметри и поради тази причина не се виждат всички обекти, представени по-горе.



Фигура 2 Изолинии на разпределението на СГК на ФПЧ₁₀, с отбелязано местоположение на обектите, подлежащи на здравна защита, mg/m^3

Анализът на фигура №2 е представен в следващата таблица.


Таблица 2 Средногодишни концентрации на ФПЧ₁₀ в обектите, подлежащи на здравна защита

№	Обект	Концентрация на ФПЧ ₁₀ , mg/m^3	Концентрация на ФПЧ ₁₀ , $\mu g/m^3$	СГН, $\mu g/m^3$	Смах / СГН, %
1	Жилищна сграда, кв. „Курило“	под 0.0007	0.7	40	1.75
2	Жилищна сграда, кв. „Изгрев“	под 0.001	1	40	2.5
3	170 СОУ „Васил Левски“	под 0.0004	0.4	40	1
4	Целодневна детска градина 2 „Кремения“	под 0.0002	0.2	40	0.5
5	157 ОДЗ „Детска стряха“	под 0.0002	0.2	40	0.5
6	31-ви Медицински център Нови Искър	под 0.0002	0.2	40	0.5
№	Обект	Концентрация на ФПЧ ₁₀ , mg/m^3	Концентрация на ФПЧ ₁₀ , $\mu g/m^3$	СГН, $\mu g/m^3$	Смах / СГН, %
7	Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“	под 0.0002	0.2	40	0.5
8	Вилна зона „Радеви круши“	под 0.0002	0.2	40	0.5
9	Стадион „Нови Искър“, кв. „Кумарица“	под 0.0002	0.2	40	0.5
10	171 ОУ "Стоил Попов"	под 0.0002	0.2	40	0.5
11	Парк Славовци	под 0.0002	0.2	40	0.5
12	Храм „Св. Николай Чудотворец“	под 0.0002	0.2	40	0.5
13	Курилски манастир „Св. Иван Рилски“	под 0.0002	0.2	40	0.5
14	172 Обединено училище „Христо Ботев“	под 0.0002	0.2	40	0.5
15	Храм „Възнесение Господне“	под 0.0002	0.2	40	0.5
16	Гробищен парк, кв. „Курило“	под 0.0002	0.2	40	0.5

Както се вижда от таблица №2, средногодишните концентрации на ФПЧ₁₀ в обектите, подлежащи на здравна защита са нищожни. Приносът от дейността на „Индустриални суровини“ ЕООД към средногодишната концентрация на ФПЧ₁₀ на територията на обектите, подлежащи на здравна защита е пренебрежим.

На фигура №3 е представено разпределението на стойностите на максимално еднократната концентрация на общ суспендиран прах с изобразено местоположението на обектите, подлежащи на здравна защита. Тъй като областта на изследването е 4000 m

на 4000 m, картата е изрязана с тези параметри и поради тази причина не се виждат всички обекти, представени по-горе.



Фигура 3 Изолинии на разпределението на МЕК на общ суспендиран прах, с отбелязано местоположение на обектите, подлежащи на здравна защита, mg/m^3

Анализът на фигура №3 е представено в следващата таблица.

Таблица 3 Максимално еднократни концентрации на общ суспендиран прах в обектите, подлежащи на здравна защита

№	Обект	Концентрация на общ суспендиран прах, mg/m^3	Концентрация на общ суспендиран прах, $\mu g/m^3$	ПДК, $\mu g/m^3$	С _{мах} / ПДК, %
1	Жилищна сграда, кв. „Курило“	под 0.001	1	500	0.2
2	Жилищна сграда, кв. „Изгрев“	под 0.006	6	500	1.2
3	170 СОУ „Васил Левски“	под 0.001	1	500	1

4	Целодневна детска градина 2 „Кремения“	под 0.001	1	500	1
5	157 ОДЗ „Детска стряха“	под 0.001	1	500	1
6	31-ви Медицински център Нови Искър	под 0.001	1	500	1
7	Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“	под 0.001	1	500	1
8	Вилна зона „Радеви круши“	под 0.001	1	500	1
9	Стадион „Нови Искър“, кв. „Кумарица“	под 0.001	1	500	1
10	171 ОУ "Стоил Попов"	под 0.001	1	500	1
11	Парк Славовци	под 0.001	1	500	1
12	Храм „Св. Николай Чудотворец“	под 0.001	1	500	1
13	Курилски манастир „Св. Иван Рилски“	под 0.001	1	500	1
14	172 Обединено училище „Христо Ботев“	под 0.001	1	500	1
15	Храм „Възнесение Господне“	под 0.001	1	500	1
16	Гробищен парк, кв. „Курило“	под 0.001	1	500	1

Както се вижда от таблица №3, максимално еднократните концентрации на общ суспендиран прах в обектите, подлежащи на здравна защита са нищожни, под 1% от нормата. Приносът от дейността на „Индустриални суровини“ ЕООД към МЕК на общ суспендиран прах на територията на обектите, подлежащи на здравна защита, може да се определи като нищожен.

Резултатите от извършеното изследване на разпространението на замърсителите показват, че не се очакват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух, като получените концентрации са далеч под съответната норма. Броят на засегнатото население от емисиите на вредни вещества в околната среда в резултат на реализирането на планираните промени няма да се увеличи. Няма да има увеличение на емисиите на вредни вещества в атмосферата към вече засегнатото население в резултат на реализирането на ИП.


Технологичните процеси, осъществявани в отделните инсталации, са свързани с отделянето на шум в производствените корпуси и околната среда. Източници на шум са използваните машини и съоръжения, товаро-разтоварна и транспортна техника. През нощта не се извършват дейности, генериращи високи нива на шум. Товаро-разтоварни дейности се извършват само през деня.

Тъй като планираните промени все още не са осъществени и по тази причина няма как да бъдат измерени нивата на шум след реализация на инвестиционното предложение, е изчислено нивото на общата звукова мощност, излъчвана в околната

среда от площадката на „Индустриални суровини“ ЕООД, съгласно *“Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”*, утвърдена от Министъра на околната среда със Заповед № РД-536 от 27.12.1999 г.

Във вътрешността на площадката на „Индустриални суровини“ ЕООД е разположена площадката на „Стийл Колект“ ЕООД. При изготвянето на оценката е прието, че двете площадки са едно цяло и е оценено въздействието на източниците на шум общо от двете предприятия. За целта са очертани два контура, ограждащи основните съоръжения и дейности, които ще бъдат източник на шум – ИК 1, по който са разположени 10 точки, и ИК 2, по който са разположени 14 точки (Фигура 4).

За изчислението на общата звукова мощност е прието, че във всяка от точките по контурите ИК 1 и ИК 2 нивото на шума е равно на еквивалентното ниво на шум от 70 dB(A), регламентирано за промишлена зона в *Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*



Фигура 4. Изчислителни контури ИК 1 и ИК 2

Местоположението на източника на шум, производствената площадка на „Индустриални суровини“ ЕООД, спрямо обектите, подлежащи на здравна защита, е представено на Фигура 5. Номерата от 1 до 16 на Фигура 5 отговарят на следните обекти:

Таблица 4. Обекти, подлежащи на здравна защита, в близост до площадката на „Индустриални суровини“ ЕООД

№	Обект	Разстояние между обекта и геометричния център на площта, ограничена от измервателния контур (ИК), m		Посока
		ИК 1	ИК 2	
1	Жилищна сграда, кв. „Курило“	100	180	С
2	Жилищна сграда, кв. „Изгрев“	679	524	И
3	170 СОУ „Васил Левски“	908	1039	СЗ
4	Целодневна детска градина 2 „Кремения“	583	719	ЮЗ
5	157 ОДЗ „Детска стряха“	1204	1349	З
№	Обект	Разстояние между обекта и геометричния център на площта, ограничена от измервателния контур (ИК), m		Посока
		ИК 1	ИК 2	
6	31-ви Медицински център Нови Искър	2521	2615	ЮЗ
7	Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“	1047	989	СИ
8	Вилна зона „Радеви круши“	1304	1183	СИ
9	Стадион „Нови Искър“, кв. „Кумарица“	2934	3009	ЮЗ
10	171 ОУ "Стоил Попов"	3010	3089	ЮЗ
11	Парк Славовци	3613	3699	ЮЗ
12	Храм „Св. Николай Чудотворец“	4092	4184	ЮЗ
13	Курилски манастир „Св. Иван Рилски“	1073	1019	СИ
14	172 Обединено училище „Христо Ботев“	1520	1415	ЮИ

15	Храм „Възнесение Господне“	2073	1972	ЮИ
16	Гробищен парк, кв. „Курило“	909	991	С



Фигура 5. Карта с най-близките обекти, подлежащи на усилена защита от шум, до границите на „Индустриални суровини“ ЕООД

Изчислените нива на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от геометричните центрове на двете площадки, заградени от ИК 1 и ИК 2 са, както следва:

- 113.9 dB(A) от дейността на площадката, заградена от ИК 1;
- 116.7 dB(A) от дейността на площадката, заградена от ИК 2.

В Наредба № 6 от 26.06.2006 г. е определен основният показател за оценка на шумовото въздействие – еквивалентно ниво на шум L_{eq} , dB(A), за трите периода от денонощието, както следва:

- дневен (07:00-19:00 ч.) с продължителност 12 часа;

- вечерен (19:00 – 23:00 ч.) с продължителност 4 часа;
- нощен (23:00 – 07:00 ч.) с продължителност 8 часа.

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са регламентирани в Наредба № 6 и са посочени в Таблица 5.

Таблица 5. Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

Територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях	Еквивалентно ниво на шума, dB(A)		
	ден	вечер	нощ
Жилищни зони и територии	55	50	45
Производствено-складови територии и зони	70	70	70
Зони за обществен и индивидуален отдих	45	40	35
Зони за лечебни заведения	45	35	35
Зони за научноизследователска и учебна дейност	45	40	35

За да се анализира въздействието от експлоатацията на дружеството „Индустриални суровини“ ЕООД върху шумовото натоварване на най-близките обекти на защита, са направени следните изчисления:

- изчисляване на нивото на шума в мястото на въздействие, вследствие експлоатацията на площадката, заградена от ИК 1;
- изчисляване на нивото на шума в мястото на въздействие, вследствие експлоатацията на площадката, заградена от ИК 2;
- изчисляване на нивото на шума в мястото на въздействие, което е резултат от дейността на „Индустриални суровини“ ЕООД (общото оценъчно ниво на шума в мястото на въздействие при едновременна експлоатация на двете площадки, заградени от ИК 1 и ИК 2).

Изчисленията са извършени съгласно утвърдената *Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.*

Изчисляване на нивото на шум в места, подложени на усилена защита:

Нивото на шума в мястото на въздействие се изчислява по формулата:

$L = L_p - 20k_n l_{gr} - 8$, [dB(A)], където:

- L_p е нивото на общата звукова мощност – 113.9 dB(A) от ИК 1 и 116.7 dB(A) от ИК 2;
- g – разстоянието между избраната точка и геометричния център на площта, ограничена от измерителния контур, m;

- k_n - коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в зависимост от поглъщащите качества на земната повърхност. $k_n = 1.4 \div 1.2$ при земна повърхност, покрита с дървета и храсти; $k_n = 1.1$ при затревена земна повърхност; $k_n = 1.0$ при земна повърхност с рохкава пръст; $k_n = 0.9-0.8$ при повърхност, покрита с асфалт, лед или вода.

При изчислението е използвана стойност на $k_n = 1.4$, тъй като между източника на шум (площадката на „Индустриални суровини“ ЕООД) и местата на въздействие има дървесна растителност и сгради, които осигуряват екраниране на шумовите емисии.

Сумарните нива на шум от площадка с повече от един геометричен център се изчисляват по следния начин:

- изчислява се нивото на шума в мястото на въздействието от всеки геометричен център поотделно;
- следва сравнение на нивата на шума и поправка към по-високото ниво съгласно табл. 2 към Методиката (виж Таблица 6).

Таблица 6 Определяне на сумата от оценъчните нива на шум от отделните геометрични центрове

Разлика между сумиращите се нива, dB(A)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поправка към по-високото ниво за получаване на сумарното ниво, dB(A)	+3	+2.5	+2	+1.8	+1.5	+1.2	+1.0	+0.8	+0.6	+0.5	+0.4

Обекти, подлежащи за здравна защита, са:

- Жилищните сгради;
- Лечебните заведения;
- Училищата;
- Детските градини и ясли;
- Висшите учебни заведения;
- Спортните обекти;
- Обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.);
- Места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.);
- Обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните.

Информация за най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, както и за разстоянията до тях в метри и посоката, спрямо площадката на „Индустриални суровини“ ЕООД, е дадена в Таблица 4.

Резултатите от изчисленията са представени в Таблица 7. Единствено в жилищната сграда в кв. „Курило“ е получена стойност, която превишава незначително нощната допустима стойност от 45 dB(A) с 2.3 dB(A).

Важно е да се отбележи, че направените изчисления са на база на приемането, че в измервателните точки по контурите еквивалентното ниво на шум през деня, вечерта и нощта е равно на граничната стойност от 70 dB(A), регламентирана за промишлена зона в Наредба №6 от 26 юни 2006 г. Това предполага получаването на еднакви стойности за дневно, вечерно и нощно ниво на общата звукова мощност и на еквивалентното ниво на шум в местата на въздействие. Този подход на оценка е избран с цел да се представи най-лошият сценарий, но той не би отговарял на действителността, тъй като през нощта няма да се извършват дейности, генериращи високи нива на шум в околната среда (товарене, разтоварване, шредирание и др.). В годините назад са извършвани измервания на нивата на шум, излъчвани от площадката на „Индустриални суровини“ ЕООД, и стойностите в точките по контура не са достигали граничната стойност за промишлена зона от 70 dB(A), която е използвана за целите на настоящата оценка.

Таблица 7. Резултати от изчисленията за нивата на шума в местата на въздействие

№	Място на въздействие	ИК 1		ИК 2		Кумулативно	Допустима стойност
		r	L	r	L	L	
		m	dB(A)	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)
1	Жилищна сграда, кв. „Курило“	100	44.8	241	43.0	47.3	45-55
2	Жилищна сграда, кв. „Изгрев“	679	26.6	524	32.6	33.6	45-55
3	170 СОУ „Васил Левски“	908	23.1	1039	24.3	26.8	35-45
4	Целодневна детска градина 2 „Кремения“	583	28.5	719	28.7	31.7	35-45
5	157 ОДЗ „Детска стряха“	1204	19.7	1349	21.1	23.6	35-45
6	31-ви Медицински център Нови Искър	2521	10.7	2615	13.0	15.0	35-45
7	Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“	1047	21.4	989	24.9	26.7	35-45
8	Вилна зона „Радеви круши“	1304	18.7	1183	22.7	24.2	35-45

9	Стадион „Нови Искър“, кв. „Кумарица“	2934	8.8	3009	11.3	13.3	35-45
10	171 ОУ "Стоил Попов"	3010	8.5	3089	11.0	13.0	35-45
11	Парк Славовци	3613	6.3	3699	8.8	10.8	35-45
12	Храм „Св. Николай Чудотворец“	4092	4.8	4184	7.3	9.3	35-45
13	Курилски манастир "Св. Иван Рилски"	1073	21.1	1019	24.5	26.3	35-45
14	172 Обединено училище "Христо Ботев"	1520	16.8	1415	20.5	22.0	35-45
15	Храм "Възнесение Господне"	2073	13.1	1972	16.5	18.3	35-45
16	Гробищен парк, кв. "Курило"	909	23.1	991	24.8	26.8	35-45

Като се вземе предвид гореизложеното, може да се заключи, че дейността на „Индустриални суровини“ ЕООД не би довела до нарушаване на установените гранични стойности на нивата на шум в близките обекти, подлежащи на усилената защита по § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ. бр.58 от 18 юли 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 25 Март 2022 г.).

Дейностите, които ще бъдат извършвани на производствената площадка, ще се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Не се очаква надвишаване на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Не се очаква превишаване на еквивалентните нива на шум по границите на площадката и в мястото на въздействие. Дейността на площадката ще се извършва само през деня.

Заключение

В резултат на проведеното изследване на разпространението на замърсителите, разположени на територията на „Индустриални суровини“ ЕООД и на база нормативната уредба на Република България и в частност **Наредба № 12 от 5.06.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух** и **Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места**, могат да се направят следните изводи:

1. Максимумите на стойностите на СГК на ФПЧ₁₀, е далеч под средногодишната норма;
2. На територията на жилищните райони средногодишната концентрация на ФПЧ₁₀ представлява нищожна част от съответната СГН, като не надвишава 12% от нормата;
3. Максимумът на стойностите на МЕК на общ суспендиран прах е далеч под съответната норма;
4. На територията на жилищните райони на гр. Нови Искър, максимално еднократната концентрация на общ суспендиран прах представлява нищожна част от съответната норма – под 13%;

Във връзка с гореописаното, следва да се направи извод, че реализацията на инвестиционното предложение **няма да доведе до съществено увеличение на емисиите на вредни вещества в атмосферата.**

Броят на засегнатото население от емисиите на вредни вещества в околната среда в резултат на реализирането на планираната промяна **няма да се увеличи.**

Няма да има увеличение на емисиите на вредни вещества в атмосферата към вече засегнатото население в резултат на реализирането на планираната промяна.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Инвестиционният проект се отнася за обект, намиращ се в област София, община Столична, гр. Нови Искър, поземлен имот в кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2. Площадката за реализиране на инвестиционното намерение е изцяло собственост на „Спанер“ ЕООД, като между „Спанер“ ЕООД и „Индустриални суровини“ ЕООД има сключен договор за наем.

Площадката граничи със следните обекти:

- на север – ул. „Лозянски дол“ и ул. „Чавдар войвода“;

- на изток – „Крайбург България“ ЕООД;
- на юг – празен индустриален терен;
- на запад – „Вакуум Мед” - лелярна за цветни метали.

Площадката изцяло попада в регулационния план на гр. Нови Искър, парцел 00357.5350.10. Определеният начин на трайно ползване е:

За друг вид производствен, складов обект.

Територията на площадката е урбанизирана.

**10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
Национална екологична мрежа**

Инвестиционните предложения не засягат територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., изм. ДВ, бр.102/2022 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр.77/2002 г. изм. ДВ, бр.102/2022 г.).

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдых, които могат да бъдат засегнати от предложението.

В близост до площадката няма разположени територии от Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

При реализация на инвестиционното предложение (по време на експлоатацията) не се предвиждат други дейности, като добив на строителни материали, допълнително добив на електроенергия, жилищно строителство и др., за които да бъде необходимо да се прави оценка на въздействието им върху околната среда.

С ИП не се предвиждат дейности свързани с изграждане на нов водопровод и канализация.

ИП не предвижда реализацията на други дейности, извън изброените по-горе.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение не подлежи на издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.

Необходимо е новите съоръжения и дейности, обект на настоящото предложение, да бъдат включени в притежаваното от „Индустриални Суровини“ ЕООД разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване

Площадката попада изцяло в индустриалната зона на гр. Нови Искър и граничещите със същата имоти не представляват земи, така че това да е пречка за бъдещето ползване на същите като земи със стопанско предназначение.

Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло на производствената площадка.

Собственик на имота, върху който се осъществява дейността е „Спанер“ ЕООД, с което „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД има договор за отдаване на терена под наем.

Поземленият имот, върху който е разположено предприятието:

Имот	Описание
ПИ с идентификатор 00357.5350.10 гр. Нови Искър, ул. „Кременица” № 2 вид собственост : Частна вид територия : Урбанизирана НТП : За друг вид производствен, складов обект, площ 46056 кв.м.	По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3 / 11.01.2012 год. на Изпълнителния Директор на АГКК

2. Мочурища, крайречни области, речни устия

- Река Искър

3. Крайбрежни зони и морска околна среда

- Няма

4. Планински и горски райони

- Няма

5. Защитени със закон територии

- Няма

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

- Няма

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на историческо и културното наследство.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Няма.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение

Не се очакват значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение. Имотът се намира в урбанизирана територия.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

Потенциално засегнати от инвестицията ще са основно работещите на обекта, експонирани по време на експлоатацията му. Теоретично би могло да се разсъждава, че евентуално ще са засегнати и жителите на кв. „Курило“, гр. Нови Искър, въпреки че значителното отстояние до града, характеристиките на производството ограничават риска от повлияване здравето на населението, включително в случаи на инциденти и аварийни ситуации.

При спазване на нормативните изисквания на действащото законодателство от реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората и здравето им, флората и фауната в района, почвите, земеползването, качеството на атмосферния въздух, водите, климата и ландшафта.

Нивата на шум ще са под граничните стойности на показателите за шум в околната среда на Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда (ДВ. бр. 58/2006 г.). Не се предвиждат строителни дейности. Площадката има водоплътна бетонна настилка. Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители.

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на обекта.

Климат:

Експлоатационния процес не е с параметри, с които може да окаже влияние на климата в района.

Районът е с многогодишно антропогенно въздействие.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства;

Подчертаният котловинен характер на софийското поле, малката му проветривост и честите температурни инверсии са неблагоприятен фактор, който усилва замърсяването от индустриалните обекти.

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието „**потенциал на замърсяване на въздуха**“. Той се явява функция на процента тихо време, когато скоростта на вятъра е до 1m/s. Различават се четири степени на потенциал на замърсяване на въздуха:

- нисък – честота на тихо време между 0-25%;

- среден – честота на тихо време между 26-50%;
- средно висок – честота на тихо време между 51-75%;
- висок – честота на тихо време между 76-100%.

Потенциалът за разглеждания район е среден. При този сравнително висок процент на тихо време се създават условия за задържане на замърсителите в приземния слой.

Може да се направи обща оценка, че климатичните и метеорологични фактори за района на гр. София са сравнително неблагоприятни за разсейването на атмосферните замърсители и самопречистващата способност на атмосферата е малка.

След реализиране на инвестиционното предложение няма да има промяна в количествата и качеството на сега съществуващите водни потоци и тяхното заустване.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на повърхностните и подземните води, вследствие на експлоатация на обекта. Реализацията на инвестиционното предложение не включва действия, които да доведат до промени във водните обекти на района.

Геоложки условия

Дъното на котловината е развито върху сенонски пирокластични и плиоценски пясъчливо-глинести седименти, припокрити с делувиялни и наносни конуси. Полето е запълнено с плиоценски пясъци и глинени, припокрити с дебели речни наноси и на много места е заблатено. Морфоложкото оформяне на Софийската котловина е свързано с развитието на Софийската грабенова структура, ограничена от север и юг с разседи. През плиоцена и кватернера е обхваната от диференцирани негативни движения, като течението на река Искър било препречено и цялата днешна Софийска котловина била превърната в голямо езеро. На това се дължат глино-пясъчливите почви, които покриват почти цялата котловина. Езерото изчезнало, след като по-късно реката пробива път през Стара планина и създава днешното си речно корито. В резултат от продължителното езерно съществуване по дъното на вече осушената се котловина са се натрупали дебели седименти с мощност от 200 до 800 м. Северната старопланинска ограда е изградена от палеозойски шисти, триаски и юрски пясъчници, варовици и конгломерати и е обезлесена и еродирана. Южната ограда е изградена предимно от горнокредни пирокластични на запад от река Искър и триаски пясъчници и конгломерати на изток от реката.

Земни недра и почви

От благоприятно здравно-профилактично значение е фактът, че територията на ИП не попада в санитарно-охранителните зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване в района. Предвидените за реализация на инвестиционното предложение терени са изцяло бетонирани. Това ще защити почвите и земните недра от потенциално отрицателно въздействие.

Биологично разнообразие

Местоположението, където ще се осъществи инвестиционното предложение е изцяло в индустриална зона на гр. Нови Искър, кв. „Курило“.

Не се очаква отрицателно въздействие върху растителния свят при поставяне на съоръжението.

Не се очаква отрицателно въздействие върху животинския свят, свързано с вероятност от нарушаване на местообитания на някои животински видове (насекоми, влечуги, дребни бозайници). Не се наблюдават ценни и защитени видове. В имота липсват дървесни видове, предмет на защита.

Върху растителните съобщества оказват влияние пътното строителство, урбанизацията. Влияние имат замърсяване на екосистемите с вещества от промишлеността, транспорта.

Имотът, определен за реализация на ИП, е свободен от растителни видове и основно е бетониран, като краищата значително са обрасли в границите на площадката и в пространствата между съществуващите сгради. Част от дървесните и храстови видове са се самонастанили в резултат на започналите сукцесионни процеси.

Унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната (коренна) растителност в района и растителното биоразнообразие като цяло. Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на Закона за биоразнообразие.

Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 2000.

В ИП не са установени значими находища на лечебни растения.

Не са установени гнезда на птици на територията на инвестиционното предложение.

Предвид местоположението на инвестиционното предложение – гр. Нови Искър, Индустрiuална зона „Курило“, не се очаква да окаже въздействие върху представители на биологичното разнообразие.

За района няма установени постоянни миграционни коридори на прелетни птици, които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение.

Косвено ще бъдат засегнати някои травиални видове птици, които се срещат в урбанизирания ландшафт, прогонени от шум и присъствието на човека, но вероятно установените ще се запазят, тъй като са видове, които са адаптирани към антропогенни ландшафти и създадените от човека местообитания и екологични ниши. При реализацията на ИП в резултат на безпокойство временно ще бъдат прогонени видове животни и растителност, които са типични за урбанизираните територии и няма да бъдат засегнати консервационно значими видове.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в урбанизирани, производствени територии и не попада в защитени зони.

Инвестиционното намерение засяга антропогенно нарушени територии на промишлената зона и не застрашават защитена флора и фауна.

Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква пряко въздействие върху представители на биологичното разнообразие.

Не се очаква при строителството на инвестиционното предложение да се окаже пряко влияние върху флората, фауната и защитените зони.

Защитени територии

Площадката на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

- Защитена зона „Драгоман“ BG0000322 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците – на разстояние 14 100 м;
- защитена зона „Рибарници Челопечене“ BG0002114 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – на разстояние 10 500 м.
- Защитената природна забележителност „Кътински пирамиди“ се намира на 3200м в североизточна посока.

Не може да се очаква отрицателно въздействие върху защитените територии.

Ландшафт

Участъкът, обект на инвестиционното предложение е разположен в антропогенни ландшафти – селищни (урбогенни) ландшафти. Цялостно изменение на естествената

ландшафтна структура съпътства формирането на селищни системи и индустриализирани територии с присъщата им транспортна и производствена инфраструктура.

По време на експлоатацията, с осъществяване на инвестиционното предложение, няма да се претърпят изменения от сега съществуващото състояние на цялата площадка.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

Площадката на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

- защитена зона „Драгоман“ BG0000322 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците – на разстояние 14 100 м;
- защитена зона „Рибарници Челопечене“ BG0002114 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – на разстояние 10 500 м.
- Защитената природна забележителност „Кътински пирамиди“ се намира на 3200м в североизточна посока.

В близост до площадката няма наличие на защитени зони и не може да се очакват негативни последици и нарушаване на режима на дейност на защитените зони при експлоатацията на предприятието. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия

Дружеството е разработило Доклад за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. Докладът е изготвен на основание чл. 103 от ЗООС и в съответствие с чл. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Разглежданите в новото инвестиционно предложение дейности, няма да променят вида и количествата на съхраняваните ОХВ и опасни отпадъци. По тази причина не се налага да бъде актуализирана класификацията на предприятието за нисък или висок рисков потенциал.

Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия може да се определи като незначителен.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Компонент на околната среда	Въздействие
<i>Атмосферен въздух</i>	Незначително, пряко, дълготрайно, постоянно – кумулативно с останалите източници на емисии на територията на предприятието
<i>Геоложка основа</i>	пряко, постоянно, дълготрайно
<i>Повърхностни води</i>	без въздействие
<i>Шум и вибрации</i>	пряко, постоянно, дълготрайно, кумулативно с останалите структурни звена на площадката.

Компонент на околната среда	Въздействие
Почви	Незначително, непряко
Растителност	няма да се оказва въздействие
Животински свят	няма да се оказва въздействие
Ландшафт	не се очаква негативно въздействие върху основния тип ландшафт

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)

По време на изпълнение на дейностите, предмет на инвестиционното предложение, не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. В обхвата на въздействие влиза района на Индустриалната зона. Засегнатото население включва жители на кв. „Курило“, гр. Нови Искър и работещите на територията на промишлената зона.

Не се очаква значително негативно въздействие върху засегнатото население от реализацията на инвестиционното предложение.

Въздействията, посочени в таблицата по-долу, се отнасят до дейностите, заложи в проекта за реализация на инвестиционното предложение.

Степен и обхват на въздействията

Въздействие	Степен на въздействието	Обхват на въздействието
<i>По време на експлоатацията</i>		
Върху въздуха	Незначително	Локално
Върху повърхностни води	Незначително	Локално
Върху подземните води	-	-
Върху земните недра	-	-
Върху почвата	-	-
Върху ландшафта	-	-
Върху природни обекти	-	-
Върху минералното разнообразие	-	-
Върху биологичното разнообразие и неговите компоненти	-	-
Върху зони по Натура 2000	-	-
Културно наследство	-	-
Материални активи	Значително	Локално
Върху персонала	Значително	Локално
Върху населението	-	-

Забележка: Знакът „-“ означава, че няма въздействия върху този компонент.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието

Въздействията при експлоатацията са постоянни за периода на експлоатация.

Не се очакват значителни отрицателни въздействия при реализация на инвестиционното предложение върху здравето на хората и компонентите на околната среда, при спазване изискванията на нормативната уредба и при прилагане на мерките, описани в т. 11 по-долу.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно, но с променлива интензивност.

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на инвестиционното предложение.

Продължителността на въздействие зависи от времето на експлоатация на обекта.

Честота на въздействие - ниска и бързо обратима към нормално състояние.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения не се очаква.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

При спазване на технологичната дисциплина от работниците и служители вероятността за възникване на авария е ниска. Неспазване на трудово-хигиенните изисквания за безопасност и в случай на аварийни ситуации също е рисков фактор. Товаро-разтоварната дейност следва да се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

10. Трансграничен характер на въздействието

Реализирането на инвестиционното предложение няма да има трансграничен характер на въздействията.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия

№	Описание на мярката	Период/ Фаза на изпълнение	Резултат
1	Да се поддържа и да не се унищожава зеленият пояс от едродървесна растителност, който е разположен в западната част на площадката.	Експлоатация	Ограничаване на разпространението на емисии на шум към кв. Курило
2	Ергономична организация на работните места;	Експлоатация	Опазване на здравето на

№	Описание на мярката	Период/ Фаза на изпълнение	Резултат
	достатъчна инструментално-техническа обезпеченост на работещите; превантивен контрол в работната въздушна среда.		работещите при експлоатацията на обекта
3	Провеждане на предварителните медицински прегледи (професионален подбор) съобразно изискванията за недопускане на лица с противопоказания за характера на работата в обекта; провеждане на периодични медицински прегледи в изисквания срок, обем от изследвания и специалисти; организиране на рационален режим на труд и почивка; организиране или подпомагане на работещите при избор на подходящ хранително-питеен режим; контрол върху използването на лични средства за защита – маски, очила, ръкавици и др.	Експлоатация	Опазване на здравето на работещите при експлоатацията на обекта

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

Осигурен е обществен достъп на информацията по Приложение № 2, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от наредбата за ОВОС.

Дружеството е уведомило засегнатото население чрез обява за засегнатата общественост, поставена на информационното табло на входа на обекта. До настоящия момент не са постъпвали становища от външни юридически или физически лица.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

В резултат на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните изисквания, не се очаква наднормено замърсяване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители.

След реализация на инвестиционното предложение не се очаква увеличаване на вредното въздействие за околната среда, предвид факта, че новите инсталации за третиране на отпадъци ще са високоефективни и екологосъобразни съоръжения.

За жителите от гр. Нови Искър не се очаква отрицателно въздействие или дискомфорт.