



Изм. № РР-04-60 (5)

гр. Плевен .....02.09.....2025 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-04-60/16.07.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Желявска, десен приток на р. Чурешка/р. Елешница, в землището на с. Желява, общ. Столична, обл. София (столица) и с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *извършване на ремонтни и довършителни дейности на мост над река Желявска при км 232+132 на път I-1 „Път II-17 – Гара Яна“*, в землището на с. Желява, общ. Столична, обл. София (столица) и с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София.

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код BG11S600R1116, име без име ISRWB1116, категория река от поречие Искър.

**Воден обект р. Желявска, десен приток на р. Чурешка/р. Елешница**, в землището на с. Желява, общ. Столична, обл. София (столица) и с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София, в която съгласно представения техническия проект, част „Хидрология и хидравлично оразмеряване“, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 0,1% –  $Q_{0.1\%} = 57,224 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 1% –  $Q_{1\%} = 36,801 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- максимално водно количество с обезпеченост 5% –  $Q_{5\%} = 25,339 \text{ м}^3/\text{сек.}$

### 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № РР-04-60/16.07.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, постъпило чрез системата за сигурно електронно връчване. С вх. № РР-04-60 (1)/17.07.2025 г. на хартиен и електронен носител е постъпило същото заявление за издаване на разрешително, с приложени към него документ за платена такса, в размер на 250 лв. и скици – 3 бр. Относно реализирането на ИП, в БДДР на хартиен и електронен носител е представен Технически проект части: „Геодезия“, „Хидрология и хидравлично оразмеряване“, „Пътна“, „Геология“ и „Конструктивна“, заведен в деловодната система на БДДР с наш вх. № РР-04-57 (1)/17.07.2025 г., вх. № РР-04-58 (1)/17.07.2025 г., вх. № РР-04-59 (1)/17.07.2025 г. и вх. № РР-04-60 (1)/17.07.2025 г.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за

ползването на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-04-60-(2)/25.07.2025 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо вх. № РР-04-60 (3)/21.08.2025 г. от заявителя, с което е представено ново коректно попълнено заявление с приложен към него коригиран и допълнен техническия проект по части „Конструктивна“, „Хидрология и хидравлично оразмеряване“ и „Пътна“. Заявлението и приложените към него документи са подадени само чрез системата за електронен обмен на документи.

Писмо вх. № РР-04-60 (4)/26.08.2025 г. на хартиен и електронен носител е постъпило същото заявление за издаване на разрешително, с приложен към него коригиран и допълнен техническия проект по части „Конструктивна“, „Хидрология и хидравлично оразмеряване“, „Пътна“, „Реконструкция на ВиК мрежи“, челна страница на част „Реконструкция на ел. мрежи“ – съгласувана с А1 „България“ ЕАД, писма за предоставяне на изходни данни: изх. № ТО-01-301/11.03.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, изх. № Т1 50821/16.02.2024 г. на „Цетин България“ ЕАД, съгласувателно становище от 21.03.2024 г. на „Виваком България“ ЕАД и съгласувателно писмо изх. № ТО-07-40/26.09.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. Техническият проект, писмата за предоставяне на изходни данни, съгласувателно становище и съгласувателното писмо, представени на хартиен носител са заведени в деловодната система на БДДР с наш вх. № РР-04-57 (4)/26.08.2025 г., вх. № РР-04-58 (4)/26.08.2025 г., вх. № РР-04-59 (4)/26.08.2025 г. и вх. № РР-04-60 (4)/26.08.2025 г.

Извършена е нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от община Елин Пелин, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Елин Пелин е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Изискана служебно информация от Столична община, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Извършена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър, с код

**BGHS600R1116**, със следните характеристики: **име на водното тяло без име ISRWB1116**; код на типа R4; географско описание на водното тяло – РВ "Желява"; Желява.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. повърхностно водно тяло с код **BGHS600R1116** е в добро екологично и химично състояние. Поставените цели за водно тяло към 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.“*

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложиени в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление **не попада** в РЗПРН

Реализирането на заявеното искане е в изпълнение на мярка с код M33-B22d *„Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.“*, заложиена в ПУРН 2022-2027 г.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложиени в ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Предвижда се извършване на ремонтни и довършителни дейности на мост над река Желявска при км 232+132 на път I-1 „Път II-17 – Гара Яна“ и изграждане на временни бунни/отбивни диги.

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** р. Желявска, десен приток на р. Чурешка/р. Елешница, засегнати поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 29204.7597.19, 29204.7596.12, в землището на с. Желява, общ. Столична, обл. София (столица), ЕКАТТЕ 29204 и 34120.69.338, в землището на с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София, ЕКАТТЕ 34120, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

#### **Подмостов габарит на съоръжението:**

Точка 1, десен бряг – при устой страна Горни Богров

N 42° 43' 56.429", E 23° 36' 32.050", надморска височина 632.93 м;

Точка 2, ляв бряг – при устой страна Ботевград

N 42° 43' 56.458", E 23° 36' 32.311", надморска височина 632.95 м;

Точка 3, ляв бряг – при устой страна Ботевград

N 42° 43' 55.925", E 23° 36' 32.469", надморска височина 631.80 м;

Точка 4, десен бряг – при устой страна Горни Богров

N 42° 43' 55.899", E 23° 36' 32.206", надморска височина 631.82 м.

#### **Временни бунни/отбивни диги при вток:**

десен бряг – при устой страна Горни Богров

Точка 1, N 42° 43' 56.542", E 23° 36' 31.890", надморска височина 633.50 м;

Точка 4, N 42° 43' 56.414", E 23° 36' 31.920", надморска височина 633.70 м,  
ляв бряг – при устой страна Ботевград

Точка 2, N 42° 43' 56.601", E 23° 36' 32.415", надморска височина 633.55 м;

Точка 3, N 42° 43' 56.473", E 23° 36' 32.442", надморска височина 633.75 м;

#### 5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – 149,00 м<sup>2</sup>.

Предвижда се извършване на ремонтни и довършителни дейности на мост над река Желявска при км 232+132 на път I-1 „Път II-17 – Гара Яна“ и изграждане на временни буни/отбивни диги, включващи:

- Разрушаване на асфалтовата настилка, на пътната конструкция и на част от надсводовия пълнеж.

- Профилиране на леглото и полагане на подложен бетон.

- Изпълнение на нова стоманобетонна плоча (с мин. дебелина 25 см), нова листова хидроизолация, защитен пласт от бетон (мин. 5 см), основен пласт от битумизиран трошен камък и нови асфалтобетонни пластове от плътен асфалтобетон (с обща дебелина 10 см); монтаж на предпазна ограда и пешеходен парапет при връхната конструкция вляво.

- Изпълнение на мостова екипировка на съоръжението, включваща: изграждане на нов стоманобетонен тротоарен блок при връхната конструкция и крила вдясно, като краят на тротоарния блок, откъм въздушната страна е завършен с корнизен елемент.

- Възстановяване на нарушените бетонни покрития и на сечението на двете подпорни стени/крилата вляво и дясно при втока, посредством изпълнението на защита от армиран бетон (с дължина 3.00 м за всяко крило), анкерирани за каменната зидария и заскаляване.

- Възстановяване на фугировката на всички части от засегнатата каменна зидария.

- Изпълнение на две спомагателни временни буни/отбивни диги вляво и дясно при втока, (с ширина мин. 1.40 м и дължина 7.00 м) и отстраняване на отпадъци, растителност и наноси в обхвата на съоръжението.

#### Забележка:

- Всички подробни размери и детайли на частите на мостовото съоръжение са съгласно конструктивно решение от представения технически проект.

#### 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

|                                                                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Разрешен режим на ползване:                                                          | 1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). |
| 2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата: | 2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.              |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг: | 3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.                                                                                                 |
|                                                     | 3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.                                                                                                                                                |
| 4. Уведомяване на контролиращия орган:              | 4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.                     |
|                                                     | 4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.                                                                                 |
|                                                     | 4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително.                                                                  |
| 5. Опазване на водите и околната среда:             | 5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в реката и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.                                   |
|                                                     | 5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект.                                                                                                                                |
|                                                     | 5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.                                                                                                                               |
|                                                     | 5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на реката, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката. |
|                                                     | 5.5. Да не се извършва нарушаване на състоянието на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на реката, извън разрешения за ползване участък.                                                                             |
|                                                     | 5.6. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.                                                                                                                    |
|                                                     | 5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък. |
|                                                     | 5.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на реката.                                                                                                                                                                 |
|                                                     | 5.9. При извършване на строителните дейности по ремонта на моста, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.                |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>5.10. По време на строителството да не се засягат съществуващи инженерни мрежи без съответното съгласие на собствениците/операторите. При констатиране на наличие на инженерни мрежи в обхвата на моста, който е предмет на настоящото разрешително, да се уведомят съответните собственици/оператори и да се осигури тяхното съгласие за извършване на предвидените в проекта ремонтни и довършителни дейности.</p> <p>5.11. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над реката – диги, бентове, устои на мостове, канали и др.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности: | 6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Изпълнение на разрешените дейности:               | <p>7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Специфични условия на разрешената дейност:        | <p>8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите.</p> <p>8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.</p> <p>8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p> <p>8.6. При възникване на необходимост от изграждане на допълнителни:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заскалявки по дъното и/или бреговете;</li> <li>• прагове напречно на коритото на реката;</li> <li>• временни бродове за преминаване през реката на строителната техника по време на ремонта на моста;</li> <li>• съоръжения за изместване на водното течение и</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности,</p> <p>незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записки, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се иницира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.</p>                                                                  |
|                                                                                     | 8.7. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Елин Пелин и Столична община.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:                             | 9.1. След приключване ремонта на съоръжението, да се изготвят екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното: | <p>10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>                                                                                                                                                                            |
| 11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:                    | <p>11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.</p> <p>11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.</p> <p>11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.</p>                                                                                                               |
| 12. Условия за отнемане на разрешителното:                                          | <p>12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.</li> <li>• Нарушаване условията на разрешителното.</li> <li>• Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</li> <li>• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</li> </ul> <p>12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | район” гр. Плевен определя тази част.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите. |

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”