



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"**

София 1220, бул. "Ломско шосе" №2А, телефон 02904 1421, факс 02/995 0541

Per. № CEK25-ТД26-473/17.09.2025

ДО

Г-Н ДИМИТЪР СЛАВКОВ

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ“ ЕООД

e-mail: kmkonsult@abv.bg

НА № СОА25-ГР94-6378/28.08.2025 Г.

КОПИЕ

Г-Н ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА“

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛКОВ

ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

Относно: *Необходимостта от премахване и кастрене на дървесна растителност в зелените площи на бул. „Цариградско шосе“, на територията на район „Слатина“*

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 3 и чл. 45 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на Зелената система на Столична община, Заповед № СОА24-РД09-2108/14.02.2024 г. на Кмета на Столична община, изготвена експертна оценка от главен експерт на дирекция „Зелена система“, **се разрешава:**

- **кастрене на 1 бр. ясен и 1 бр. липа** – в средно състояние – при силен вятър опира фасадата и прозорците на блока;
- **премахване на 1 бр. круша** – в лошо състояние – напълно суха.

Гореописаната растителност се намира в прилежащите зелени площи на бул. „Цариградско шосе“ № 103, около блок 115.

ЗАДЪЛЖЕНИ СТЕ:

1. Дърветата да се маркират преди извършване на манипулацията.
2. Премахването да се извърши при изпълнение условията в чл.45 от НИПОЗССО: на дата: 20.09.25 г. от 09:00 ч. – 13:00 ч. При невъзможност манипулацията да се извърши на горепосочената дата, като резервни дати се определят: 27.09.25 г. и 04.10.25 г. Длъжностно лице ландш. арх. Милена Кюркиева – Дирекция „Зелена система“ – СО.
3. Да се предприемат всички необходими мерки по опазване от нараняване на близкостоящата растителност.
4. Растителните отпадъци, получени в резултат от манипулацията да се изнесат своевременно на определеното за това място – **инсталация за преработка Хан Богров**, като се забранява оставянето им върху тротоари, пътни платна или гр. обществени площи.

Контролът по изпълнение на горното ще се осъществи от Дирекция „Зелена система“ – СО и район „Слатина“.

С УВАЖЕНИЕ,

Димитър
директор
16.09.2025

Данчев