

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РИОСВ	
Регionalна инспекция по околната среда и водите – София	
Вх. №	17835
Получено на	12.08.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от К Джебелова,

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че г-жа К Джебелова, в качеството ѝ на регистриран земеделски производител,

има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за поливни нужди в ПИ с идентификатор 29150.7106.1162 по КККР от Землището на с. Железница; район "Панчарево"; СО

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец, в поземлен имот с идентификатор 29150.7106.1162, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община. Добиваните водни количества ще се използват за поливни цели на насажденията в посочения имот.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектът предвижда изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с цел поливане на насаждения.

Общата поливна площ на насажденията е 300м².

За обезпечаване на необходимото водно количество се предвижда изграждане на собствен водоизточник – сондажен кладенец с очаквани проектни параметри:

- Дълбочина – до 80м
- Средноденоношен дебит – $Q_{\text{ср. ден.}} = 0.1 \text{ l/s} = 8.64 \text{ m}^3/\text{d}$
- Понижение – $S=20\text{м}$.
- Динамично водно ниво – ДВН=40м

Подземно водно тяло – „Пукнатинни в района на р. Ерма и р.Искър“ - код BG1G00000K2038.

Сондажният кладенец ще бъде изграден в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба №1, след съгласуване с БДДР-гр. Плевен.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПИ с идентификатор 29150.7106.1162 по КKKP от Землището на с. Железница.

Координати: географски N 42°31'42,1"; E 023°22'52,1".

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвижда се насажденията да са разположени на площ от 3300м². Общото количество необходима вода за денонощие ще бъде 8.64 m³ и ще бъде осигурено от собствен водоизточник.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на вредни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделяне на вредни емисии във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителство ще бъдат генерирани стандартни строителни отпадъци, които ще бъдат събирани в метални контейнери и извозвани за депониране в местното сметище.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При използване на подземните води за поливно земеделие не се формират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба или съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Копие от удостоверение за регистрация на земеделски производител.

4. Скица на поземлен имот с идентификатор 29150.7106.1162;

4. Електронен носител - 1 бр.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 12.08.2025

Уведомител: К Джелебова ,

(име, длъжност, подпис)