

ПРОЕКТ

Условие №1. Речник на използваните термини

Оператор/Притежател на разрешителното	„БиЕй Глас България“ ЕАД, обл. София, общ. Столична, 1220 гр. София, р-н Сердика, ул. “Проф. Иван Георгов” № 1
Местонахождение на площадката	обл. София, общ. Столична, 1220 гр. София, р-н Сердика, Северна промишлена зона – Военна рампа, ул. “Проф. Иван Георгов” № 1
Географски координати на условния геометричен център на площадката	N 42°43'52.57“, E 23°19'41.57“
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	Регионална инспекция по околна среда и води - гр. София
БД	Басейнова дирекция “Дунавски район”
Общински власти	Община Столична, гр. София, ул. "Московска" № 33
Заявлението	Допълнено заявление за издаване на ново комплексно разрешително на „БиЕй Глас България“ ЕАД, гр. София, постъпило в ИАОС с писмо вх. № 196/08.01.2021 г.
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително (годишен доклад за околна среда)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
ЗЗВВХВС	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Наредбата	Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
НДНТ	Най-добри налични техники
СУОС	Система за управление по околна среда
ЗУТ	Закона за устройство на територията
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
mg/nm ³ , mg/Nm ³	Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия
Q _{ср.дн}	Среднодневно количество на отпадъчни води
Q _{ср. мес}	Средномесечно количество на отпадъчни води
Q _{ср. год.}	Средногодишно количество на отпадъчни води
НДЕ	Норми за допустими емисии във въздуха
единица продукт	тон стъкломаса
t/y	Количество, изразено като тона за 1 година
ПП води	води за противопожарни нужди
Норма за ефективност	Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
СПИ	Собствени периодични измервания
MWh/t	Количество консумирана електроенергия за производството на единица продукт
ТЗ	Точка на заустване
ТМ	Точка за мониторинг
Н-предупреждения	Предупрежденията за опасност, съгласно Регламент (ЕО) №

	1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси
Р-препоръки	Препоръките за безопасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително.**Инсталация, която попада в обхвата на точка 3.3 от Приложение № 4 на ЗООС:****1. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:**

- 1.1. Ванна пещ № 1;
- 1.2. Ванна пещ № 2;
- 1.3. Ванна пещ № 3.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

1. Материален цех, включващ МЦ 1 и МЦ 2.
2. Котелна инсталация за производство на топлоенергия, включваща:
 - Водогреев котел 440/12 PKR;
 - Водогреев котел 348/12 PKR.

Условие 2.1. Експлоатацията на Ванна пещ № 3, се разрешава след писмено потвърждение от РИОСВ за наличието на площадката на необходимите технологични съоръжения, както и на точките и пунктовете за собствен мониторинг, които гарантират изпълнението на условията в разрешителното.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.**

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други административни документи, както и от българското и европейското законодателство.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която е разположена инсталацията по **Условие № 2**, обозначена на Генплан, приложен към заявлението (Приложение 1.2).

Условие №4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталацията по **Условие 2** без да превишава капацитетите в **Таблица 4.1.** и **Таблица 4.2.**

Таблица 4.1.

Инсталация	Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС	Капацитет, [t/24h]
1. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:	3.3.	1 190 t/24h
1.1. Ванна пещ № 1		370 t/24h
1.2. Ванна пещ № 2		370 t/24h
1.3. Ванна пещ № 3		450 t/24h

Таблица 4.2

№	Инсталация извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС	Капацитет
1.	Котелна инсталация за производство на топлоенергия, включваща:	0.72 MW
	- Водогреев котел 440/12 PKR;	0.5 MW

- Водогреен котел 348/12 PKR.	0.220 MW
-------------------------------	----------

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие №2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие №2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие №2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5**.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.2.1 Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Решение № 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство.

Условие 6.2.2. НДЕ се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускани организирано в атмосферния въздух, след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

Условие 6.2.3. НДЕ се тълкуват съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации и Решение № 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство.

Условие 6.2.4. „Въздух при нормални условия” е приведеният към температура нула градуса по Целзий и налягане 1013 хектопаскала след корекция за съдържание на влага.

Условие 6.3. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и

реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.4. Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие Глава 6 на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Условие 6.5. Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

Условие 6.5.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровини и горива за производството на единица продукт за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.5.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровини и горива са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

Условие 6.6.1. Годишните стойности на нормите за ефективност на количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) се определят, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.6.2. Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.6.3. Условието за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.8. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 към ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.9. „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период.

Условие 6.10. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомогателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.11. „Метод/и за изпитване“ са посочените в комплексното разрешително методи за изпитване.

Условие 6.12. Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.13. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.14. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие 2**, съгласно нормативно установения ред

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1** и **Условие 7.4**.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Ползването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС, използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2**.

Таблица 8.1.2.

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m ³ /единица продукт
Инсталация за производство на опаковъчно стъкло	1.7

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на скрапера към оборотен цикъл за стъклени трошки, основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) в инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Оператора следва да потвърди, че скрапера към оборотен цикъл за стъклени трошки е основен консуматор на вода за производствени нужди към инсталацията попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваното количество вода на площадката, чрез измервателно устройство, обозначено на Приложение № 4.1.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на приложение № 4 към ЗООС;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2.1**:

Таблица 8.2.1.

№	Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт
1	Инсталация за производство на опаковъчно стъкло	0,430

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразователните части на Ванна пещ № 1, Ванна пещ № 2 и Ванна пещ №3, основни консуматори на електроенергия.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства (наличните на площадката електромери), отбелязани в Приложение 4.1 на Заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразователните части на Ванна пещ № 1, Ванна пещ № 2 и Ванна пещ №3, основни консуматори на електроенергия.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;
- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива**Условие 8.3.1. Употреба**

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, суровини посочени в **Таблица 8.3.1.1.**, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.1. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

Суровина	Н – предупреждения	Р – препоръки	Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт]
Пясък	-	-	0.655
Варовик	-	-	0.15
Калцинирана сода	H319	P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313	0.235
Оцветители Железен оксид	H315, H319, H251, H252, H335	P102, P280, P305+P351+P338+P310 P302+P352+P333+P313 P261+P304+P340+P312	0.008
Хромитна руда/концентрат	-	P501 -	
Обезцветители Селен	H301, H331, H373, H413	P260, P264, P273, P301+P310+P330, P304+P340+P311, P403+P233	0.0013
Кобалтов оксид	H301, H317, H319, H330 H334, H350i, H400, H411, H412	P201, P273, P280, P261, P304+P340, P308+P313, P342+P311, P391	
Топло покритие	H301, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H335, H341, H360FD, H370, H372, H400, H410	P261, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338+P310, P403+P233	0.00013

Условие 8.3.1.2. Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, спомагателни материали посочени в **Таблица 8.3.1.2.**, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.2. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

Спомагателен материал	Н - предупреждения	Р - препоръки	Количество [t/y]
Гасена вар (за електростатични филтри)	H315, H318, H335	P102, P280, P261, P305+P351+P310, P302+P352, P304+P340, P501	1 650
CFS10A1 (в пречиствателната станция за оборотни охлаждащи води)	H290, H318	P261, P264, P280, P305+P351+P338, P310, P406	4.2
HIDROFLOC A 3600	H315, H319, H412	-	0.25

(в пречиствателната станция за оборотни охлаждащи води)			
Натриева основа (в пречиствателната станция за оборотни охлаждащи води)	H290	P234, P390	5.2

Условие 8.3.1.3. Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, горива посочени в **Таблица 8.3.1.3.**, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.3. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

Гориво	Н - предупреждения	Р - препоръки	Годишна норма за ефективност за единица продукт
Природен газ	H220, H280	P210, P377, P381, P403	200 Nm ³ /единица продукт
Дизелово гориво (резервно)	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	P261, P280, P301+P310, P331, P403+P235, P501	0.240 t/единица продукт
Пропан-бутан (резервно)	H220, H280, H340, H350	P102, P210, P377, P381, P410+P403	0.201 t/единица продукт

Условие 8.3.2. Измерване и документиране.

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по **Условие 8.3.1.1.**, **Условие 8.3.1.2.** и **Условие 8.3.1.3.**, изразени като:

- Годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС, определени с Условие 2;
- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини и горива.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с **Условие 6.5.1.**

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на стойностите определени в **Условие 8.3.1.1.**, **Условие 8.3.1.2.** и **Условие 8.3.1.3.** на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини/горива;
- Резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.46. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на следните пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:

- 1 бр. сух циклон към изпускащо устройство К4, абразивно почистване на формови комплекти;
- 1 бр. електростатичен филтър (нов) с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ № 1 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 1 към изпускащо устройство К6;
- 1 бр. електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ № 2 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 2 към изпускащо устройство К6;
- 1 бр. електростатичен филтър (нов) с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ № 3 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 3 към изпускащо устройство К7.

Условие 9.1.1.1. За пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 9.1.1.**, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация включваща:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

Условие 9.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ информацията, изготвена в изпълнение на **Условие 9.1.2.** Информацията да се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

Условие 9.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения по **Условие 9.1.1.** в съответствие с информацията, изготвена в изпълнение на **Условие 9.1.2.** Инструкцията да включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри на пречиствателното съоръжение.

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.1.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.

Условие 9.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните

съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по **Условие 9.2.2.**, **Условие 9.2.3.** и **Условие 9.2.4.** не трябва да превишава посочените в съответното условие стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в **Таблица 9.2.2.1. – продължение**, **Таблица 9.2.2.2. – продължение**, **Таблица 9.2.3. – продължение** и **Таблица 9.2.4.1. – продължение** норми за допустими емисии.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в **Условие 9.2.2.** и означени на Генплан на площадката, представен в **Приложение 1.2** от Заявлението.

Условие 9.2.2. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

- Ванна пещ № 1 и Ванна пещ № 2:

Таблица 9.2.2.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K1 (Аварийен)	Ванна пещ № 1	-	37 680	35
K6	Ванна пещ № 1 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 1	1 бр. електростатичен филтър (нов) с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ № 1 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 1	80 000	35
	Ванна Пещ № 2 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 2	1 бр. електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ № 2 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 2		

Таблица 9.2.2.1 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)*
Прах	20
NO _x	500
SO _x	400
Олово и съединенията му, определен като Pb	0,8
Хром и съединенията му, определен като Cr	1,0
Живак и съединенията му, определен като Hg	0,05
Селен и съединенията му, определен като Se	0,35

Со	0,5
Кадмий и съединенията му, определен като Cd	0,15
Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl	20
Флуор и неорганичните му газообразни съединения, определени като HF	5
Амоняк	30
СО	100
Калаени съединения, включително органикалай, определени като Sn	1,0
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

*НДЕ се отнасят за 8 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

При наличие на Cr, Hg, Cd, Se и Pb в отпадъчните газове, сумарната им емисия не се допуска да превишава 2,3 mg/m³.

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 2.1. и чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

- Ванна пещ № 3:

Таблица 9.2.2.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K7	Ванна пещ № 3 и участък за нанасяне на топло покритие към Ванна пещ № 3	1 бр. електростатичен филтър (нов) с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди	55 000	35

Таблица 9.2.2.2 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)*
Прах	20
NO _x	500
SO _x	400
Олово и съединенията му, определен като Pb	0,8**
Хром и съединенията му, определен като Cr	1,0**
Живак и съединенията му, определен като Hg	0,05**
Селен и съединенията му, определен като Se	0,35**
Со	0,5**
Кадмий и съединенията му, определен като Cd	0,15**
Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl	20
Флуор и неорганичните му газообразни съединения, определени като HF	5
Амоняк	30
СО	100
Калаени съединения, включително органикалай, определени като Sn	1,0
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

*НДЕ се отнасят за 8 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

**При наличие на Hg, Pb, Co, Se и Cr в отпадъчните газове, сумарната емисия на Hg и Cr не се допуска да превишава 2,3 mg/m³ и сумарната емисия на Pb, Co, Se и Cr не се допуска да превишава 2,3 mg/m³, съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни

вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.2.3. Участък за абразивно почистване на формови комплекти:

Таблица 9.2.3.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
К4	Т 2 – Абразивно почистване на формови комплекти	Сух циклон	14 000	8

Таблица 9.2.3.– продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
Прах	20

Условие 9.2.4. Инсталация за производство на топлоенергия:

Таблица 9.2.4.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Мощност MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
К2	Водогреен котел 440/12 PKR	1800	0,5	-	Природен газ	13

Таблица 9.2.4.1. – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)*
NO _x	250
CO	100
SO _x	35

*НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Таблица 9.2.4.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Мощност MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
К3	Водогреен котел 348/12 PKR	792	0,22	-	Природен газ	10

Условие 9.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по **Условие № 2** да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в **Условие 9.2.**

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на

Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К6, К7 и К4 при спазване на регламентираните срокове по Таблица 9.6.1.1., Таблица 9.6.1.2. и Таблица 9.6.1.3.

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство К 6

Показател	Препоръчителен метод за анализ	Честота на измерването
Прах	Гравиметричен метод	Веднъж на шест месеца
NO _x	Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип; FTIR метод	Веднъж на шест месеца
SO _x	Тегловен метод; Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип; FTIR метод	Веднъж на шест месеца
Олово и съединенията му, определено като Pb	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Селен и съединенията му, определен като Se	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Хром и съединенията му, определен като Cr	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Живак и съединенията му, определен като Hg	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Кадмий и съединенията му, определен като Cd	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Кобалт и съединенията му, определен като Co	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Газообразни неорганични	Недисперсионна спектрометрия	Веднъж годишно

съединения на хлора, определени като HCl	в инфрачервената област; Определяне на тегловната концентрация; FTIR метод; Абсорбция на съставните части и анализ на абсорбционните разтвори	
Флуор и неорганичните му газообразни съединения, определени като HF	Йонселективен електрод	Веднъж годишно
Калаени съединения, включително органокалай, определени като Sn	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Амоняк	Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; FTIR метод; Електрохимичен принцип; Молекулярна спектрофотометрия	Веднъж годишно
CO	Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип; FTIR метод	Веднъж годишно
Органични вещества, определени като общ въглерод	Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; Пламъчно-йонизационен детектор	Веднъж на две години

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 2.1. и чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Таблица 9.6.1.2. Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство К 7

Показател	Препоръчителен метод за анализ	Честота на измерването
Прах	Гравиметричен метод	Веднъж на шест месеца
NO _x	Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип; FTIR метод	Веднъж на шест месеца
SO _x	Тегловен метод; Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип; FTIR метод	Веднъж на шест месеца
Олово и съединенията му, определено като Pb	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Селен и съединенията му, определен като Se	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Хром и съединенията му, определен като Cr	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Живак и съединенията му, определен като Hg	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Кадмий и съединенията му, определен като Cd	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Кобалт и съединенията му, определен като Co	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или	Веднъж на две години

	ICP MS определяне	
Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl	Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; Определяне на тегловната концентрация; FTIR метод; Абсорбция на съставните части и анализ на абсорбционните разтвори	Веднъж годишно
Флуор и неорганичните му газообразни съединения, определени като HF	Йонселективен електрод	Веднъж годишно
Калаени съединения, включително органокалай, определени като Sn	Пробонабиране и последващо атомно – абсорбционно или ICP MS определяне	Веднъж на две години
Амоняк	Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; FTIR метод; Електрохимичен принцип; Молекулярна спектрофотометрия	Веднъж годишно
CO	Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип; FTIR метод	Веднъж годишно
Органични вещества, определени като общ въглерод	Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; Пламъчно-йонизационен детектор	Веднъж на две години

Таблица 9.6.1.3. Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство К 4

Показател	Препоръчителен метод за анализ	Честота на измерването
Прах	Гравиметричен метод	Веднъж годишно

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лица и лаборатории, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Обн. ДВ. бр.31 от 6 април 1999г., Изм. ДВ. бр. 34 от 29 април 2011г.

Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение № 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на ЕРИПЗ.

Условие 9.6.1.4. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.14.**, план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1.** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.13.**

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4, 9.6.2.5 и 9.6.2.6** и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на ЕРИПЗ.

Условие № 10 Емисии в отпадъчните води

Заустването на отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Заустването на отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка в градската канализационна система да се извършва при сразване на условията в договора с дружеството, експлоатиращо канализационната система.

Условие 10.1. Работа на пречиствателното съоръжение

Условие 10.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на пречиствателна станция за оборотни охлаждащи води (ПСОВ), формирани от ускорителите към стъклоформовъчни автомати; контролните панели на всички стъклоформовъчни автомати; приемните латоци на стъклоформовъчните автомати; компресорните агрегати и изсушителите към тях в Компресорна станция; оборотни води от вакуумпомпите към ванни пещи № 1, № 2 и № 3 и използваните води за охлаждане на ножичния механизъм, обозначена в Приложение № 6.1. към заявлението

Условие 10.1.2. За пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисление.

Условие 10.1.3. Притежателят на настоящото разрешително, след изготвяне и/или актуализиране документация по **Условие 10.1.2.**, да я представя в РИОСВ.

Условие 10.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение.

Условие 10.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка на съответствие на измерените стойности на контролираните

параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива по **Условие 10.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.2. Производствени отпадъчни води

Условие 10.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.2.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.2.1 Притежателят на настоящото разрешително да зауства смесен поток отпадъчни води (води от измиване на площадката, води от площадки за съхранение, охлаждащи води от системите за компресиран въздух, битово-фекални и дъждовни) в градска канализация единствено при сключен договор с експлоатиращото ВиК дружество за отвеждане на отпадъчни води, при спазване на условията в него и при спазване на условията, посочени в **Таблица 10.2.2.1.**

Таблица 10.2.2.1.

1. Точки на заустване:

№ 1 – в градска канализация – гр. София, с географски координати: N 42° 43.958', E 23° 19.836';

№ 2 – в градска канализация – гр. София, с географски координати: N 42° 43.971', E 23° 19.637';

обозначени в Приложение № 6.1. към заявлението.

2. Точки на пробовземане

№ 1-към ТЗ № 1, с географски координати: N 42° 43.921', E 23° 19.805 ';

№ 2- към ТЗ №2, с географски координати: N 42° 43.970', E 23° 19.637';

обозначени в Приложение № 6.1. към заявлението.

3.Източници на отпадъчните води:

- за **ТЗ № 1**- охлаждащи води от системите за компресиран въздух, битово-фекални, води от измиване на площадката и дъждовни води;

- за **ТЗ № 2**- води от площадки за съхранение на нафта и открити площадки за съхранение, битово-фекални, води от измиване на площадката и дъждовни води;

4. Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. София ;

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

За ТЗ № 1

Преди изпълнение на Условие 2.1:

$Q_{\text{ср.час.}} = 18.7 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср.ден.}} = 450.57 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{ср.год.}} = 164\,459 \text{ m}^3/\text{y}$

След изпълнение на Условие 2.1:

$Q_{\text{ср.час.}} = 20.8 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср.ден.}} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{ср.год.}} = 182\,500 \text{ m}^3/\text{y}$

За ТЗ № 2

$Q_{\text{ср.час.}} = 0.18 \text{ m}^3/\text{h};$

$Q_{\text{ср. ден}} = 4.38 \text{ m}^3/\text{d};$

$Q_{\text{ср.год.}} = 1597.5 \text{ m}^3/\text{y};$

Точка на заустване, пореден №	Показател	Индивидуални емисионни ограничения
-------------------------------	-----------	------------------------------------

ТЗ №1	Активна реакция, рН	6.5-9.0
	Неразтворени вещества	500 mg/dm ³
	Нефтопродукти	15 mg/dm ³
	Хром /шест валентен/	0,5 mg/dm ³
	Хром /тривалентен/	2.5 mg/dm ³
ТЗ №2	Неразтворени вещества	500 mg/dm ³
	Нефтопродукти	15 mg/dm ³

Условие 10.2.3 Условия за собствен мониторинг

Условие 10.2.3.1 В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.14.**, план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесения поток отпадъчни води (води от измиване на площадката, води от площадки за съхранение, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), съгласно **Таблица 10.2.3.2.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.2.3.2.**1. Точки на заустване:**

№ 1 – в градска канализация – гр. София, с географски координати: N 42° 43.958', E 23° 19.836';

№ 2 – в градска канализация – гр. София, с географски координати: N 42° 43.971', E 23° 19.637';

обозначени в Приложение № 6.1. към заявлението.

2. Точки на пробовземане

№ 1-към ТЗ № 1, с географски координати: N 42° 43.921', E 23° 19.805 ';

№ 2- към ТЗ №2, с географски координати: N 42° 43.970', E 23° 19.637';

обозначени в Приложение № 6.1. към заявлението.

3.Източници на отпадъчните води:

- за **ТЗ № 1**- охлаждащи води от системите за компресиран въздух, битово-фекални, води от измиване на площадката и дъждовни води;

- за **ТЗ № 2**- води от площадки за съхранение на нафта и открити площадки за съхранение, битово-фекални, води от измиване на площадката и дъждовни води;

4. Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. София ;

5. Количество на заустваните отпадъчни води:**За ТЗ № 1****Преди изпълнение на Условие 2.1:**

Q ср.час. = 18.7 m³/h

Q ср.ден. = 450.57 m³/d

Q ср.год. = 164 459 m³/y

След изпълнение на Условие 2.1:

Q ср.час. = 20.8 m³/h

Q ср.ден. = 500 m³/d

Q ср.год. = 182 500 m³/y

За ТЗ № 2

Q ср.час. – 0.18 m³/h;

Q ср. ден – 4.38 m³/d;

Q ср.год. – 1597.5 m³/y;

Точка на заустване, пореден №	Показател	Честота на пробовземане	Метод/и за анализ
-------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------

ТЗ №1	Активна реакция, рН	Веднъж на шест месеца	Потенциометрично определяне
	Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	Гравиметрично определяне
	Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	Газова хроматография
	Хром /шест валентен/	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
	Хром /тривалентен/	Веднъж на шест месеца	Спектрофотометрично определяне
ТЗ №2	Неразтворени вещества	Веднъж годишно	Гравиметрично определяне
	Нефтопродукти	Веднъж годишно	Газова хроматография

Условие 10.2.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води през ТЗ № 1 и ТЗ № 2 в градска канализация на гр. София.

Условие 10.2.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по **Условие 10.2.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.2.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.3. Охлаждащи води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства охлаждащи води от системите за компресиран въздух, като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.2.2.1.**, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.2.1** към същото условие.

Условие 10.3.2. Собствен мониторинг

Условие 10.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на охлаждащи води от системите за компресиран въздух, като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.2.3.**, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.3.2.** към същото условие.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.2.2.1.**, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.2.1** към същото условие.

Условие 10.3.2. Собствен мониторинг

Условие 10.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.2.3.**, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.3.2.** към същото условие.

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.2.2.1.**, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.2.1** към същото условие.

Условие 10.4.2. Собствен мониторинг

Условие 10.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.2.3.**, съгласно изискванията на **Таблица 10.2.3.2.** към същото условие.

Условие 10.5. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.5.1. Смесеният поток отпадъчни води (води от измиване на площадката, води от площадки за съхранение, охлаждащи води от системите за компресиран въздух, битово-фекални и дъждовни), зауствани в градска канализация на гр. София трябва да отговаря на изискванията, поставени от ВиК дружеството в договора за отвеждане на отпадъчните води, както и да не пречат на експлоатацията на селищната канализационна мрежа.

Условие 10.5.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми ВиК дружеството, РИОСВ и БД.

Условие 10.6. Документиране и докладване

Условие 10.6.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по **Условие 10.2.2.1.** от настоящото разрешително.

Условие 10.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в **Таблица 10.2.2.1.** от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.2.2.1.**

Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по **Условие 10.1.5.1., Условие 10.1.5.2., Условие 10.1.5.3, Условие 10.2.1, Условие 10.2.3.3 и Условие 10.2.3.4.** от настоящото разрешително.

Условие 10.5.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.5.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по **Условие 10.5.5.,** включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.6.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с **Условие 6.13.** количества емитирани замърсители във отпадъчните води, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по **Условие 2,** попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

Условие 11. Управление на отпадъците**Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по **Условие 2.,** да не се различават по вид (код и наименование) и да не надвишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.**

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

Код	Отпадък	Годишна норма за ефективност [t / t продукт]	Количество [t/y]
10 01 17	Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16	-	20
10 11 12	Отпадъци от стъкло, различно от упоменатите в 10 11 11	0.2	88 000
10 11 16	Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15	-	1 000

10 11 20	Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19	-	750
16 11 06	Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05	-	2000 t/ (на 8-10 год.)

Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 10 11 12 – Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11;
- 15 01 07 - Стъклени опаковки;
- 19 12 05 – Стъкло;
- 20 01 02 – Стъкло,

в общо количество до 110 000 t/y, с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали), в **Инсталация за производство на опаковъчно стъкло.**

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.2.1. Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по **Условие 2.**

Условие 11.2.2.2. При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.2.1.**;
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по **Условие 11.2.2.1.** документация;
- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в „Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на приеманите отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

Код	Отпадък	Количество [t/y]
10 01 17	Увлечена/леляща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16	20
10 11 12	Отпадъци от стъкло, различно от упоменатите в 10 11 11	88 000
10 11 16	Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15 (<i>прах от пречиствателни съоръжения</i>)	1 000
10 11 20	Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19	750

12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали	3
12 01 02	Прах и частици от черни метали	5
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки	500
15 01 02	Пластмасови опаковки	500
15 01 03	Опаковки от дървесни материали (<i>дървени палети</i>)	1 000
15 01 04	Метални опаковки	10
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02	3
16 01 03	Излезли от употреба гуми	6
16 02 14	Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13	10
17 04 01	Мед, бронз, месинг	300
17 04 07	Смеси от метали	300
17 04 11	Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 (<i>кабели от механична поддръжка на съоръжения и машини</i>)	10
17 06 04	Изоляционни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03	230
19 12 04	Пластмаса и каучук	10
13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	10
13 05 02*	Утайки от маслено-водни сепаратори	150
13 05 06*	Масло от маслено-водни сепаратори	15
13 07 01*	Газбол, котелно и дизелово гориво	1
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	27
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	27
16 02 13*	Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12	10
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии	6,5
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	0,6

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.3. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в **Условие 11.3.1.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.4. Предварителното съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.5. Предварителното съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Условие 11.3.6. Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в **Условие 11.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.8. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец, от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, в РИОСВ актуален план/карта на

площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.9. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на плана/картата на площадката, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.10. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № Н-4 от 02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.11. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за констатираните несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.3.12. Предварителното съхранение на строителните отпадъци да се извършва в съответствие с изискванията на Приложение № 12 към Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:

- съпроводителен документ;

2. За опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- „Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредба № Н-4/02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъците, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците, образувани от производствената дейност, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците съгласно таблиците по **Условие 11.1.** от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код **Р 5** (Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали), в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, на отпадъци с код и наименование:

- 10 11 12 - Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 (*стъклени трошки*), в количество до 88 000 t/y,
- 10 11 16 - Твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15, в количество 1 000 t/y,
- 10 11 20 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19, в количество до 750 t/y,

посочени в **Условие 11.1**

- 10 11 12 - Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11;
- 15 01 07 - Стъклени опаковки;
- 19 12 05 – Стъкло;
- 20 01 02 – Стъкло,

посочени в **Условие 11.2**, в количество до 110 000 t/y.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код **R13** (Съхраняване на отпадъци до извършването на операция по оползотворяване, обозначена с код R 5), на следните отпадъци с код и наименование:

- 10 11 12 – Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11;
- 15 01 07 – Стъклени опаковки;
- 19 12 05 – Стъкло;
- 20 01 02 – Стъкло.

на площадка № 3 съгласно Приложение № 7_2 Схема на площадки за съхранение на отпадъци от заявлението, с максимален моментен капацитет 6 500 тона.

Условие 11.5.3.1. Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код **R13** по **Условие 11.5.3.**, да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, като площадката трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението ѝ, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.5.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците, посочени в **Условие 11.5.3.** за срок не по-дълъг от три години.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от производствената дейност, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация;
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани производствената дейност и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по **Условие 11.8.2** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.1.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество по процеси.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата на всички приемани на площадката, съгласно **Условие 11.2.1.** отпадъци.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейностите по оползотворяване R 5 и R 13.

Условие 11.9.6. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.1.** да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12 Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близко разположената спрямо промишления източник точка в урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., в съответствие с „Методика за определяне

на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно **Условие 12.2.2.**

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1 Опазване на подземните води

Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води.

Условие 13.1.2 Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.5 Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.6. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.7. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13.1.8. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, на притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества

Условие 13.1.9. Документиране и докладване

Условие 13.1.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.2.** и **Условие 13.1.5.** и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 13.1.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.1.9.3. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприема мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- непланирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие 2.**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по **Условие 15.2.**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по **Условие 2.** Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие 2.**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие 15.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава използването на ИУ № 1 (аварийен) само в случай на авария.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в настоящото разрешително или на части от нея, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейността на площадката или части от нея. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталацията или на части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по планове по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;
- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;
- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;
- извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо предназначение.

Приложение № 1. Списък с документи

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „БиЕй Глас България“ ЕАД, гр. София, площадка гр. София;
2. Приложения към заявление за издаване на комплексно разрешително на „БиЕй Глас България“ ЕАД, гр. София, площадка гр. София.