



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) и чл. 48, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че започва процедура за изменение на раздел: „Параметри на разрешеното използване“ от **Разрешително № 01410012/28.12.2010 г.** за водовземане от повърхностен воден обект – яз. „Бели Искър“, яз. „Искър“, яз. „Кокаляне“ и реки които извираят от Рила планина, с цел питейно-битово водоснабдяване, както следва:

В раздел **„Параметри на разрешеното използване“**, текстът се изменя както следва:

- „ • За 2026 година:
До 190,5 млн. м³/годишно;
- За 2027 година:
До 189,5 млн. м³/годишно;
- За 2028 година:
До 188,5 млн.м³/годишно;
- За 2029 година:
До 188,0 млн. м³/годишно;
- За 2030 година:
До 187,5 млн. м³/годишно;
- За 2031 година:
До 187,5 млн. м³/годишно;
- За 2032 година:
До 187,5млн. м³/годишно;
- За 2033 година:
До 187,5 млн. м³/годишно;

Разпределени както следва:

1. От язовир „Бели Искър“ и реки които извираят от река Рила, посредством Рилски водопровод – до 52,5 млн. м³/годишно в съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите, който е неразделна част от настоящето разрешително.



ПАО

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



2. От язовир „Искър“ посредством водопровод „Искър“ , водопровод „Пасарел“ или върхова аварийна връзка в съответствие с месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите, който е неразделна част от настоящето разрешително, както следва:

- За 2026 година:
До 138,0 млн. м³/годишно;
- За 2027 година:
До 137,0 млн. м³/годишно;
- За 2028 година:
До 136,0 млн.м³/годишно;
- За 2029 година:
До 135,5 млн. м³/годишно;
- За 2030 година:
До 135,0 млн. м³/годишно;
- За 2031 година:
До 135,0 млн. м³/годишно;
- За 2032 година:
До 135,0 млн. м³/годишно;
- За 2033 година:
До 135,0 млн. м³/годишно.“

Изменение и продължаване срока на действие на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирани водомерни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в Столична община и Община Самоков, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите

