



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-02-246-2

Гр. Плевен .....28.04.....2026 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 от ЗВ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в БДДР заявление с вх. № PP-02-246/ 12.06.2025 год. за продължаване срока на действие на разрешително № 11591222/ 17.06.2019 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** *не се променя;*

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** *не се променя;*

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:**

Постъпило е заявление с вх. № PP-02-246/ 12.06.2025 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11591222/ 17.06.2019 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. Констатирано е неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титулярят е уведомен с писмо изх. № PP-02-246-(1)/ 22.12.2025 г. Изискано е да бъде потвърдено предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителното и да бъде представена актуална обосновка за необходимото водно количество, съобразно разпоредбите на чл. 151, ал. 5 и ал. 5 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Писмо изх. № PP-02-246-(1)/ 22.12.2025 г. е получено от титуляря на разрешителното на 22.12.2025 г. и е регистрирано с вх. № СОА25-ДИ01-4385-[2]/ 22.12.2025 г. В посочения в писмото срок в БДДР не е постъпил отговор на горепосоченото писмо, съответно не е постъпило възражение срещу предложеното отнемане на част от разрешените водни количества по разрешителното.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„ТК Зелени системи, парк Здраве, Триадица, София“ (Тръбен кладенец) – без промяна;**

**4. Място на водовземане:** *Актуализира се номера на поземления имот, като координатите и надморската височина на съоръжението не се променят:*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Поземлен имот **68134.1001.869**, област София (столица), община Столична, гр. София, район Триадица, бул. ВИТОША, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 39156 кв. м, стар номер 38120020, квартал 386, парцел II.

**5. Обект на водоснабдяване:** *Актуализира се номера на поземления имот, в който се осъществява ползването на водата.*

Оросяване на тревни площи и цветни градини, измиване на асфалтови алеи и тротоари в ПИ **68134.1001.869**, област София (столица), община Столична, гр. София, район Триадица, бул. ВИТОША, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 39156 кв. м, стар номер 38120020, квартал 386, парцел II.

**6. Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит – 0,1 л/сек

Годишно водно количество – 3154 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 3154 куб.м/год.

Максимален дебит – 12,5 л/сек в рамките на 12 минути дневно

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** *не се променят;*

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“