

ДОГОВОР

№ COA25-РД09-2561/04.04.2025г., 05.05.2025г.

Днес, 2025 година, в гр. София между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Васил Терзиев, ул. "Московска" № 33, ЕИК 000696327, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и/или ПРОДАВАЧ, от една страна и

2. „ВиВа-лес-02“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Самоков – ПК 2000, ул. „Аксенти Велешки“ № 22, ЕИК 131011316, представявано от А А М, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и/или КУПУВАЧ,

на основание Заповед № COA25-РД09-2561/04.04.2025 г., на кмета на Столична община, за избор на изпълнител, за обект № 5, от проведен търг с явно надграждане и чл. 35, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 183 и сл. 33Д, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ (ОП УОЗГ), се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозно количество на маркирана дървесина на корен, а КУПУВАЧЪТ се задължава да добие и извози прогнозното количество на маркираната дървесина и да заплати договорената между страните цена.

1.2. Прогнозното количество дървесина по т. 1.1. в обект № 5, в отдел с подотдел 1022 – ж; з; и; к; л; у; с общо количество от 1445 куб. м. в землището на с. Железница посочена по дървесен вид, прогнозно количество и качество, е както следва:

обект	отдел, подотдел	дървесен вид	егра	средна	дребна	дърва за огрев	общо	
			кол. куб. м.	кол. куб. м.	кол. куб. м.	кол. куб. м.	кол. куб. м.	ст-ст на обекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1022-ж	бб	5	5	0	0	10	
	1022-з	см	10	5	0	10	25	
	1022-и	згрл	20	26	4	12	62	
		см	0	4	1	7	12	
		бк	0	0	0	6	6	
	1022-к	бб	10	10	0	20	40	
	1022-л	бб	5	5	0	10	20	
	1022-у	бб	291	288	35	391	1005	
		чб	39	82	10	134	265	
Общо			380	425	50	590	1445	35124,50

1.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрацията му в деловодната система на Столична община.

1.4. Дейността по договора започва да се извършва след заплащане на първата вноска, посочена в т. 2.2., в срок до 10 дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора в деловодството на Столична община.

1.5. Срок за изпълнение на договора:

За обект № 5 – 18 (осемнадесет) месеца от датата на регистрация на договора в деловодството на Столична община.

1.6. Началният и крайният срок за сеч и извоз на дървесина в насажденията, включени в обекта по т. 1.2., се определят с пъзволителното за сеч.

1.7. В посочения срок задължително се извършват всички дейности по договора, в т.ч. извозване на цялата добита дървесина, освидетелстване на всички сечища в обекта и изгответяне на съответните протоколи и гр. подобни.

1.8. Срокът на договора не подлежи на удължаване.

1.9. Посочените количества дървесина за обекта в т. 1.2. са прогнозни. При разлики между действително добитата дървесина от съответния обект и посочените в т. 1.2. заплащането ще се извършва по предложената от кандидата цена, изчислена за един куб. м.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за обект № 5 е 35 124,50 лв. (тридесет и пет хиляди сто двадесет и четири лева и петдесет стотинки) без АДС.

2.2. Цената по предходната точка за съответния обект се плаща, както следва: 20% от достигната стойност на обекта се заплаща в срок до 10 дни от датата на регистрариране на договора в деловодната система на Столична община; 80% от достигната стойност на обекта се заплаща след извозване на дървесината, заплатена с първото плащане от 20% – в срок от 5 работни дни след подписване на външен констативен протокол.

2.3. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с IBAN BG 26 SOMB 91303112875001; BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД, клон Врабча.

2.4. Цената на заплатената, но неусвоена от изпълнителя по договора дървесина, не подлежи на връщане.

2.5. Когато при сечта и/или извоза неумишлено бъдат повредени или повалени немаркирани дървета от КУПУВАЧА, същите се отсичат и извозват от КУПУВАЧА след маркиране и изгответяне на необходимата документация и се заплащат от същия по цена съгласно договорената с настоящия договор, увеличена с 50 %. За всеки от случаите се съставя акт за нарушение на КУПУВАЧА по Закона за горите от служители на ОП „УОЗГ“. Актьт не води до прекратяване на договорните отношения.

III. ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И НА СОБСТВЕНОСТТА

3.1. Насажденията, включени в обекта, се предават на КУПУВАЧА от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице с издаване на писмено пъзволително за сеч по образец, подписане на предавателно-приемателен протокол и технологичните планове на насажденията, включени в обекта, и констативен протокол за състоянието на пътищата до и в обекта пригружен със снимков материал. Тези документи се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд, който ги подписва.

3.2. От деня на получаване на пъзволителното за сеч, определеното сечище се смята за предадено и се намира под охраната на КУПУВАЧА, като същият носи всички рискове от кражби и други посегателства върху дървесината и погибването ѝ.

3.3. Превозните билети се издават от лице, което е представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

като КУПУВАЧА заплаща стойността им ежемесечно.

3.4. Позволителното за сеч се заплаща в момента на издаването му.

3.5. Собствеността върху дървесината преминава върху КУПУВАЧА с извъзването ѝ извън границите на обекта.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

4.1. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1.1. Да предостави маркираната дървесината във вид, прогнозно количество и качество, съгласно точка 1.2., в обект с ясно очертани граници с боя на терена.

4.1.2. Да предостави на КУПУВАЧА позволително за сеч на прогнозно количество маркирана дървесина и изготви предавателно-приемателен протокол, в срок с продължителност не повече от 3 /три/ дни, считано от датата на заплащане на цената по договора.

4.1.3. Да следи за ритмичното извеждане на сечта и извоза на прогнозното количество дървесина, съгласно утвърдените технологични планове.

4.1.4. Да осигурява свой представител при измерване и извозване на добитите количества дървесина по предварително съгласуван график.

4.1.5. Да осигури свой представител при освидетелстването на сечищата и съставянето на констативни протоколи по предварително съгласуван график.

4.2. Права и задължения на КУПУВАЧА:

4.2.1. Да приеме насаждението/ята в обект № 5, да подпише приемателно-предавателните протоколи.

4.2.2. Да осигури присъствието на регистрирания лесовъд в А М, регистриран в публичния регистър на ИАГ за упражняване на частна лесовъдска практика под № 13367/02.07.2018 г., при издаването на позволителните за сеч, превозни билети, протоколи за освидетелстване на сечищата, технологични планове и констативни протоколи, като подписва съответните документи.

* Забележка: В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства, е допустимо декларирания регистриран лесовъд, да бъде заменен с друг, отговарящ на същите изисквания, както отпадналия, за което КУПУВАЧА уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от един работен ден от настъпване на събитието.

4.2.3. Да започне сеч в 3 /три/ - дневен срок от началото на срока за провеждане на сечта на съответното позволително за сеч.

4.2.4. Да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени в съответното позволително за сеч и да почисти сечището, съгласно технологичния план.

4.2.5. Да отсича само маркираните дървета и спазва технологията за извеждане на сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.

4.2.6. Регистрираният лесовъд ръководи изпълнението на дейностите по настоящия договор и носи административно-наказателна отговорност при допуснати нарушения от ЗГ и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и община собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

4.2.7. Да заплати уговорената цена в размера и в срока, определени в Раздел II на настоящия договор.

4.2.8. Дървесината от категория „дърва“ с предимство да се реализира в населеното място, в чието землище попада съответният обект.

4.2.9. Да изгражда и поддържа за своя сметка горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 19.02.2013 год. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения, като за целта спазва следните изисквания:

4.2.9.1. Да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по изпълнение на договора за допускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

4.2.9.2. При продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след преписания на служители на ОП УОЗГ, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите, за което се подписва двустранен протокол. Последното не може да бъде основание за удължаване срока на действие на договора.

4.2.9.3. Да транспортираят дървесината по горски автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканска пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване.

4.2.9.4. Обстоятелствата по гореизброените изисквания се доказват със съставянето на констативни протоколи при освидетелстване на сечището.

4.2.10. Да участва за своя сметка в потушаването на горски пожари, възникнали в обекта по време на действието на настоящия договор.

4.2.11. Да осигури безопасност и предпазни мерки при дейностите по дърводобива съгласно правилника за здравословни и безопасни условия на труп в горите.

4.2.12. Да не допуска външни лица на територията на обекта, с цел предпазване от инциденти.

4.2.13. Да постави информационни табели за водената сеч, които да разположи по границите на насаждението и други предупредителни знаци.

4.2.14. Да предостави списъци на лицата, имащи право на достъп, при издаване на позволителното за сеч.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И АНЕКСИ КЪМ НЕГО

5.1. С изтичане на срока на договора.

5.2. С изпълнение предмета на договора.

5.3. Преди изтичане на срока на договора:

5.3.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

5.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT прекратява договора незабавно с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи:

5.3.2.1. КУПУВАЧА не плати в 15 дневен срок дължимата, съгласно Раздел II, т.2.2. цена на обекта.

5.3.2.2. В случай на констатирани груби нарушения на ЗГ и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3.2.3. В случай на констатирано неспазване на технологичния план;

5.3.2.4. В случай, че купувачът предостави на трети лица правото на ползване от обекта.

5.3.2.5. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, КУПУВАЧА вече не отговаря на изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3.2.6. В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е подписан декларация с невярно съдържание.

5.3.2.7. В случай, че КУПУВАЧЪТ не вземе позволително /позволителни/ за сеч в срока предвиден в 4.1.2 от настоящия договор.

5.3.2.8. В случай, че КУПУВАЧЪТ не започне сеч в три-дневен срок от момента на издаване на съответното позволително за сеч.

5.4. При прекратяване на договора по реда на т. 5.3.2 гаранцията за изпълнение не се връща.

5.5. Когато след сключване на договора, поради форсмажорни обстоятелства съгласно т. 23 от ДР на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и община собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на ползването, има право да предложи на **КУПУВАЧА** да подпише допълнително споразумение към договора за ползване в насаждението, съобразено с резултатите от инвентаризацията, при спазване на достигнатите цени на категориите прогнозни количества дървесина за съответното насаждение.

5.6. Когато след сключване на договора, поради обективни причини се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на ползването и отказ на **КУПУВАЧА** да подпише допълнително споразумение към договора по реда на т. 5.5. има право:

5.6.1. Когато **КУПУВАЧЪТ** не желае да извърши ползването в насаждението по т. 5.6. и сечта в него не е започната, но желае да продължи ползването във всички останали насаждения, в които не се налага промяна на вида и интензивността на сечта, да сключи анекс към договора, с който се прекратява действието му за това насаждение,

5.6.2. Да спре сечта в насаждението със заповед. Тогава **КУПУВАЧЪТ** заплаща и извозва само отсечената до този момент дървесина.

5.6.3. В случаите по т. 5.6.1. на **КУПУВАЧА** се връщат вносните, които е направил за съответното насаждение.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.1. За констатирани нарушения по ЗГ и други нормативни документи, регламентиращи стопанисването и ползването от горите, санкциите се поемат от **КУПУВАЧА**.

6.2. В случай, че **КУПУВАЧЪТ** не заплати цената по т. 2.2. в срок до 10 дни, считано от датата на регистрация на договора в деловодната система на Столична община, договорът не произвежда правно действие и гаранцията за изпълнение се задържа в цялост.

6.3. При виновно неизпълнение от **КУПУВАЧА** на задълженията, произтичащи от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задържа такава част от внесената гаранция за изпълнение, каквато съответства на неизпълнената част от работата.

6.4. За неспазване на сроковете по т. 1.5 от договора, **КУПУВАЧЪТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% от стойността на обекта без АДС на ден, като цената на заплатената, но неусвоена от **КУПУВАЧА** по договора дървесина, не подлежи на връщане.

6.5. **КУПУВАЧЪТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

6.6. За неспазване на правилата на безопасност на труда при евентуални инциденти или заплаха за здравето и живота на работещите, отговорността за обезщетение се поема от **КУПУВАЧА**.

VII. ГАРАНЦИИ

7.1. Преди подписване на договора **КУПУВАЧЪТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 512,45 (три хиляди петстотин и дванадесет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, представляваща 10% от стойността на обекта по т. 2.1 без включен ДДС, под формата на:

- депозит на парична сума по следната банкова сметка:

IBAN BG 16 SOMB 9130 31 33008307, BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД, клон „Врабча“, на името на Столична община, дирекция „Финанси“.

7.2. Разходите по откриване на депозита са за сметка на **КУПУВАЧА**, както и разходите по евентуалното им усвояване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.3. Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло или частично от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задълженията на **КУПУВАЧА** за частта, съответстваща на неизпълнението.

7.4. Гаранцията за изпълнение се усвоява в пълен размер при прекратяване на договора при условията на т. 5.3.2 от договора на **КУПУВАЧА**.

7.5. В случай, че гаранцията за изпълнение не покрива стойността на наложението неустойки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да търси разликата по съдебен път, както и да търси други обезщетения за претърпени вреди.

7.6. Гаранцията за изпълнение се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 10 /десет/ работни дни след окончателното приемане на работата по договора.

7.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **КУПУВАЧА** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

7.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не дължи на **КУПУВАЧА** лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

7.9. **КУПУВАЧЪТ** внася гаранцията за изпълнение преди сключването на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която е определен за изпълнител. Гаранцията/неусвоената част от нея се освобождава в срок от 10 работни дни след освидетелстване на сечишето и пътищата, при условие че няма щети върху пътищата.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

8.1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформлен документ от компетентен държавен орган и се съставя протокол, подписан по упълномощени представители на страните от договора. Непреодолима сила е и изменения в нормативната уредба, касаещи дейността, на която и да е от страните, не позволяващи изпълнение на поетите с договора задължения.

8.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми на срещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима сила.

8.4. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа на **КУПУВАЧА** или при полагане на дължимата грижа, то би могло да бъде преодоляно.

IX. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ*

(*Условията на настоящия раздел се прилагат само ако изпълнителят е деклариран в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и)

9.1. В случай, че КУПУВАЧЪТ е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи договор със същия/те и да представи копие от него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ дни от сключването му.

9.2. В случаите на промяна на подизпълнителя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя на КУПУВАЧА в срок до 3 дни информацията и документите по чл. 35, ал. 7 и по чл. 18, ал. 1, т. 1-4 от *Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти*. Промяната на подизпълнител се отразява в договора с допълнително споразумение между страните по настоящия договор.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Възникналите спорове, относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд.

10.2. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

10.3. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за досието на обекта.

Неразделна част от настоящия договор е: Технологични планове за обекта.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ/

КУПУВАЧ:



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОП УОЗГ:

/См. Скендерова/

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инир. Тодор Тодоров /
 / име, фамилия, подпись /
 дата 29.11.2024 г.

№ и дата на удостоверилието за упражняване
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдил:

/ име, фамилия, подпись /

дата

№ и дата на удостоверилието за упражняване
на лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС.

Община София ; Землище

Имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № 29150.6199.50
/ потърва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - съществуващи извозни пътища
 - - - съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲▲▲ временен склад  
 XXXXX трасе на възена линия  
 =+==+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните простири, просеките за възени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

|                                         |                       |               |        |         |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|
| 1. Вид и интензивност на сечта:         | пробирка              | /интензивност | 15 %   | %       |
| Втори вид сеч                           |                       | /интензивност |        |         |
| 2. Площ 0,2 ха                          | 3. Размер на сечището |               | 0,2 ха |         |
| 3. Състав по лан/програма 66 10         | -                     | -             | -      |         |
| , действителен 66 10                    |                       |               |        |         |
| 4. Запас на 1 ха с клони 318 куб. м     | , без клони           |               |        | куб. м  |
| 5. Среден наклон на терена              | 22 °                  |               |        |         |
| 6. Очакван добив от маркирана дървесина | 10 лежаща маса,       |               |        | куб. м, |

|                     |    |   |   |   |   |   |                     |    |   |   |   |   |   |              |
|---------------------|----|---|---|---|---|---|---------------------|----|---|---|---|---|---|--------------|
| д. вид<br>категория | 66 | - | - | - | - | - | д. вид<br>категория | 66 | - | - | - | - | - |              |
| едра                | 5  | - | - | - | - | - | дребна              | -  | - | - | - | - | - | вър-<br>шина |
| средна              | 5  | - | - | - | - | - | дърва               | -  | - | - | - | - | - | 0            |

7. Наличие и характеристика на подрата преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

8. Средено извозно разстояние 20 м

9. Други характеристика на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Природен парк, Зона по натура 2000 :BG0000113

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечишето.

3. Извозът от сечишето до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар

или приспособен трактор .

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влacenе по терена, изцяло натоварени)

сортименти и/или къси стъблени секции с влacenе по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: ( вярното се подчертава )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за възможни линии: бр. допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр. допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) 2 бр. ха

9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подрата младняка и почвата  
поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечишето разхвърляне в сечишето

11. Материалите ще се извозят до временен склад  
когато мястото на временнния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадаци от сечишето извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: /.....  
(инж. Цветан Бояджиев) /

име, фамилия, подпись /  
дата 21.10.2023 год г.

Място на издаване; гр. София

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Запознат с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпись, дата /  
№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ подпись /

Иван Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпись /

дата 25.11.2024 г.

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдил:

/ подпись /

дата ..... г.

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел 1022

подотдел 3

на ДГС/ДЛС.

/ попълва се само за държавни гори/

Община София ; Землище

с. Железница

Имот с (кадастранен индитификатор/КВС) № 29150.6199.50

/ попълва се само за недържавните гори /

## I. Схема за усвояване на насаждението



± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на възможна линия
=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възможни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------|---------|
| 1. Вид и интензивност на сечта: | пробирка | /интензивност | 20 % | |
| Втори вид сеч | - | /интензивност | | % |
| 2. Площ 0.2 ха | 3. Размер на сечището | | 0.2 ха | |
| 3. Състав по лан/програма см 10 | 66- | | | |
| , действителен см 10 | 66- | | | |
| 4. Запас на 1 ха с клони 441 | куб. м | , без клони | | куб. м |
| 5. Среден наклон на терена | | 14 ° | | |
| 6. Очакван добив от маркирана дървесина | 25 | лежеща маса, | | куб. м, |

| д. вид
категория | см | - | - | - | - | - | д. вид
категория | см | - | - | - | - | - | | | |
|---------------------|----|---|---|---|---|---|---------------------|----|---|---|---|---|---|--------------|---|--|
| едра | 10 | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | | | |
| средна | 5 | - | - | - | - | - | дърва | 10 | - | - | - | - | - | вър-
шина | 1 | |

7. Наличие и характеристика на подрата преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

8. Средено извозно разстояние 20 м

9. Други характеристика на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Природен парк, Зона по натура 2000 :BG0000113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечишето.

3. Извозът от сечишето до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор.

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени)

сортименти и/или къси стъблени секции с влечение по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: (всякото се подчертава)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за възможни линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха.) 2 бр. ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрата младинка и почвата

поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечишето разхвърляне в сечишето

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на времения склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадки от сечишето извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ~

..... / име, фамилия, подпись /
(инж. Цветан Бояджиев)

дата 2.10.2023 год г.

Място на издаване; гр. София

№ и дата на удостоверилието за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Запознат с технологичния план: попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

..... / трите имена, подпись, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

Ник. Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпись /
дата 25.11.2024 г.№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдил:

/ име, фамилия, подпись /

дата г.

№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН


За ползване на дървесина в отдел
на ДГС/ДЛС.

1022

подотдел и

Община София ; Землище

/ попълва се само за държавни гори/

Имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №
29150.7101.149 29150.6199.50
/ попълва се само за недържавните гори /**I. Схема за усвояване на насаждението**

± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - съществуващи извозни пътища
— съществуващ автомобилен път
~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲ ▲ ▲ временен склад  
xxxxx трасе на възена линия  
=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

|                                         |                       |               |      |         |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|------|---------|
| 1. Вид и интензивност на сечта:         | пробирка              | /интензивност | 20 % |         |
| Втори вид сеч                           | -                     | /интензивност | -    | %       |
| 2. Площ 0,6 ха                          | 3. Размер на сечишето | 0,6 ха        | -    | -       |
| 3. Състав по лан/програма здгл 7        | бк 1                  | см 1          | -    | -       |
| , действителен здгл 7                   | бк 1                  | см 1          | -    | -       |
| 4. Запас на 1 ха с клони 553            | куб. м                | , без клони   |      | куб. м  |
| 5. Среден наклон на терена              |                       | 14 °          |      |         |
| 6. Очакван добив от маркирана дървесина | 80                    | лежаща маса,  |      | куб. м, |

| д. вид<br>категория | здгл | см | бк |   |   | д. вид<br>категория | здгл | см | бк |   |   | вър-шина | 3 |
|---------------------|------|----|----|---|---|---------------------|------|----|----|---|---|----------|---|
|                     |      |    |    | - | - |                     |      |    |    | - | - |          |   |
| едра                | 20   | -  | -  | - | - | дребна              | 4    | 1  | -  | - | - |          |   |
| средна              | 26   | 4  | -  | - | - | дърва               | 12   | 7  | 6  | - | - |          |   |

7. Наличие и характеристика на подрата преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

8. Средено извъзно разстояние 60 м

9. Други характеристика на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервативна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извърши в сечишето.

3. Извозът от сечишето до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влачене по терена, изцяло натоварени)

сортименти и/ или къси стъблени секции с влачене по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: ( вярното се подчертава )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за възможни линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) 2 бр. ха

9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подрата младняка и почвата

**поставяне на отбивни кръстачки**

10. Начин за почистване на сечишето **разхвърляне в сечишето**

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на времения склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I , се посочват

географските му координати в градуси, минути и секунди.

11. Други указания:

**Да се изнасят битовите отпадаци от сечишето извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** *[подпись]* / име, фамилия, подпись /

(инж. Цвета Бояджиев) / и име, фамилия, подпись /  
дата 2.10.2023 год г.

Място на издаване; гр. София

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Запознат с технологичния план: попътва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпись, дата /  
№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

Инж. Годор Тодоров /

/ име, фамилия, подпись /

дата

25.11.2024 г.

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдил:

/ име, фамилия, подпись /


дата

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел 1022 подотдел К  
на ДГС/ДЛС. / попълва се само за държавни гори/  
Община София; Землище с. Железница  
Имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № 29150.7101.149 29150.6199.50  
/ попълва се само за недържавните гори /

### I. Схема за усвояване на насаждението



± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
--- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на възможна линия
=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възможни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

| 1. Вид и интензивност на сечта: | пробирка | /интензивност | 20 % | % |
|---|-----------------------|---------------|--------|---------|
| Втори вид сеч | - | /интензивност | - | |
| 2. Площ 0,5 ха | 3. Размер на сечището | - | 0,5 ха | |
| 3. Състав по лан/програма 66 9 брз 1 | | - | | |
| , действителен 66.9 брз 1 | | - | | |
| 4. Запас на 1 ха с клони 341 куб. м | , без клони | - | | куб. м |
| 5. Среден наклон на терена | 15 ° | | | |
| 6. Очакван добив от маркирана дървесина | 40 лежаща маса, | | | куб. м, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|---|---|---|---|---|---------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д. вид
категория | бб | - | - | - | - | - | - | д. вид
категория | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| едра | 10 | - | - | - | - | - | - | дребна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средна | 10 | - | - | - | - | - | - | дърва | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

8. Средено извозно разстояние 30 м

9. Други характеристика на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отписани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечишето.

3. Извозът от сечишето до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени)

сортименти и/или къси стъблени секции с влечение по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: (варното се подчертава)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха)

2 бр. ха

9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраста младинка и почвата

поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечишето разхвърляне в сечишето

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на времения склад няма данни, позволяващото му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и съкунди.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадки от сечишето извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

..... / име, фамилия, подпись /

(инж. Цветан Бояджиев)

дата 2.10.2023 год г.

Място на издаване: гр. София

№ и дата на удостоверилието за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Запознат с технологичния план: поетълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпись, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

/ инж. Тодор Тодоров /

/ име, фамилия, подпись /

дата 25.11.2014 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдили:

/ име, фамилия, подпись /

дата

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел 1022
на ДГС/ДЛС.


подотдел л

/ попълва се само за държавни гори/

Община София ; Землище с. Железница

Имот с (кадастровен индитификатор/КВС) № 29150.6199.50
/ попълва се само за недържавните гори /

I. Схема за усвояване на насаждението



± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
----- съществуващи извозни пътища
===== съществуващ автомобилен път
~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
▲▲▲ временен склад  
xxxxx трасе на възгена линия  
=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възгени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

|                                         |                       |               |        |         |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|
| 1. Вид и интензивност на сечта:         | пробирка              | /интензивност | 20 %   |         |
| Втори вид сеч                           | -                     | /интензивност |        | %       |
| 2. Площ 0,3 ха                          | 3. Размер на сечишето | -             | 0,3 ха |         |
| 3. Състав по лан/програма 66 10         | чб-                   | -             | -      |         |
| , действителен 66 10                    | чб-                   | -             | -      |         |
| 4. Запас на 1 ха с клони 358            | куб. м                | , без клони   |        | куб. м  |
| 5. Среден наклон на терена              |                       | 18 °          |        |         |
| 6. Очакван добив от маркирана дървесина | 20                    | лежаща маса,  |        | куб. м, |

|                     |    |   |   |   |   |   |   |                     |    |   |   |   |   |   |   |              |   |
|---------------------|----|---|---|---|---|---|---|---------------------|----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| д. вид<br>категория | бб | - | - | - | - | - | - | д. вид<br>категория | бб | - | - | - | - | - | - | вър-<br>шина | 1 |
| едра                | 5  | - | - | - | - | - | - | дребна              | -  | - | - | - | - | - | - |              |   |
| средна              | 5  | - | - | - | - | - | - | дърва               | 10 | - | - | - | - | - | - |              |   |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта ( състав, възраст, ср. височина, % на покритие)

8. Средено извозно разстояние 70 м

9. Други характеристика на насаждението ( токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Природен парк, Зона по натура 2000 :BG0000113

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извърши в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор .

на ( цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др. ; с влечение по терена, изцяло натоварени сортименти и/ или къси стъблени секции с влечение по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: ( вярното се подчертава )

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м, (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове ( бр., площ в ха ) 26бр. ха

9. Мерки за опазване на оставашите на корен дървета, подраста младинка и почвата поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечището разхвърляне в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на времения склад няма данни, позволяващото му определяне или попада извън машаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадки от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: А

/ име, фамилия, подпись /  
(инж. Цвета Бояджиев)

дата 2.10.2023 год г.

Място на издаване; гр. София

№ и дата на удостоверилието за упражняване  
на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Запознат с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпись, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:

Директор ОП "УОЗГ"

инж. Тодор Тодоров /  
 / име, фамилия, подпись /  
 дата 25.11.2024 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване  
на лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.


Утвърдил:

/ име, фамилия, подпись /  
 дата ..... г.  
 № и дата на удостоверението за упражняване  
на лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За ползване на дървесина в отдел 1022 подотдел у  
на ДГС/ДЛС. / попълва се само за държавни гори/  
Община София ; Землище с. Железница  
Имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № 29150.6199.50 29150.7101.149  
/ попълва се само за недържавните гори /

### I. Схема за усвояване на насаждението



———— проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека

»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxx трасе на възена линия
=+=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------|--------|
| 1. Вид и интензивност на сечта: | пробирка | /интензивност | 20 % | % |
| Втори вид сеч | - | /интензивност | - | |
| 2. Площ 13,1 ха | 3. Размер на сечишето | 13,1 ха | - | - |
| 3. Състав по лан/програма 66 8 , действителен 66 8 | чб 2 | брз- | бк- | - |
| 4. Запас на 1 ха с клони 436 | куб. м | , без клони | - | куб. м |
| 5. Среден наклон на терена | | 22 ° | | |
| 6. Очакван добив от маркирана дървесина | 1270 | лежаща маса, | куб. м, | |

| д. вид
категория | бб | чб | - | - | - | - | - | д. вид
категория | бб | чб | - | - | - | - | - | | | |
|---------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|--------------|----|--|
| едра | 291 | 39 | - | - | - | - | - | дребна | 35 | 10 | - | - | - | - | - | | | |
| средна | 288 | 82 | - | - | - | - | - | дърва | 391 | 134 | - | - | - | - | - | вър-
шина | 58 | |

7. Наличие и характеристика на подрата преди сечта (състав, възраст, сп. височина, % на покритие)

8. Средено извозно разстояние 150 м

9. Други характеристика на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Природен парк, Зона по натура 2000 :BG0000113

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензинов моторен трион.

Кастренето ще се извършва в сечишето.

3. Извозът от сечишето до временните складове ще се осъществява животинска тяга и / или на самар или приспособен трактор

на (цели стъбла, дълги/къси стъблени секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени сортименти и/или къси стъблени секции с влечение по терена или изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: (всякото се подчертава)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м, (не по-малко от 40 м), дължина 1310 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

6. Просеки за възможни линии: бр. допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр. допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха) 21бр. ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрата, младинка и почвата поставяне на отбивни кръстачки

10. Начин за почистване на сечишето разхвърляне в сечишето

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на времения склад няма данни, позволяващото му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадаци от сечишето извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: / /

/ име, фамилия, подпись /

(инж. Цветан Бояджиев)

дата 2.10.2023 год г.

Място на издаване; гр. София

№ и дата на удостоверилието за упражняване

на лесовъдска практика: 1248 / 05.01.2012 г

Запознат с технологичния план: попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №.....

/ трите имена, подпись, дата /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: