



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Регионална дирекция по горите **София**

ВИД НА СЕЧТА : **Пробирка**

ПОЗВОЛИТЕЛНО за СЕЧ № 0818665

На основание чл. 108 от Закона за горите, Заповед № **РД05-89/01.04.2020** г. за утвърждаване на горскостопански план,
се разрешава на **ВИВА - ЛЕС - 02 ООД** с удостоверение № **8577/06.11.2018** г.
и нает регистриран лесовъд **ВИКТОР МИХОВ** с удостоверение № **13367/02.07.2018** г.
да извърши добива в отдел № **1022**; подотдел **з** съгласно инвентаризацията на **ДГС София**, утвърдена със заповед № **1024/19.12.2019** г. имот с (кадастрален/КВС) № **29150.6199.50**, находящ се в:
Община **Столична**; Землище **Железница (Сф)** площно сечище от **0.200** хектара; Вид собственост : **ОГТ**
Дърветата са маркирани от **ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ** с удостоверение № **1248/05.01.2012** г.
с контролна горска марка № **1519**, с **оранжева** боя, дата на карнет опис: **18.11.2024** г.
Очакваният добив е **25.0** плътни кубически метра лежача маса, която по категории е както следва :

№	Категория дървесина	Дървесен вид	куб. м.	Забележка
1.	Едра строителна дървесина	Смърч	10.0	
2.	Средна строителна дървесина	Смърч	5.0	
3.	Дребна строителна дървесина	---	---	
4.	Дърва	Смърч	10.0	
5.	Вършина	---	---	

Допълнителни изисквания при провеждане на сечта :

Срок за провеждане на сечта от **21.05.2025** г. до **19.12.2025** г.

Срок за извозване на дървесината от сечището от **21.05.2025** г. до **19.12.2025** г.

Издадено:.....

Получил позволителното:.....

/ **инж. Иван Вачков** /

/ **ВИКТОР МИХОВ** /

Дата: **14.05.2025** г. Издадено служител : [1920] Код: [b4727d08816cff13f508fc3a1557483dc140cd4d4]

Място на издаване на позволителното за сеч:

Област **София град**, община **Столична**, землище **София**, адрес /подотдел, GPS координати/: **бул. Петко Каравелов 5**

ЗАВЕРКИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ

За провеждане на сечта до : г.

За извоз на материалите до : г.

Издадено:

/

/

Продължаване на сроковете за сеч и извоз става само чрез информационната система на ИАГ.