



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Регионална дирекция по горите **София**

ВИД НА СЕЧТА : **Пробирка**

ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ № 0874950

На основание чл. 108 от Закона за горите, Заповед № **РД05-89/01.04.2020** г. за утвърждаване на горскостопански план,
се разрешава на **ВИВА - ЛЕС - 02 ООД** с удостоверение № **11241/26.03.2026** г.
и нает регистриран лесовъд **ВИКТОР МИХОВ** с удостоверение № **15741/13.03.2026** г.
да извърши добива в отдел № **1026**; подотдел и съгласно инвентаризацията на **ДГС София**, утвърдена със заповед № **1024/19.12.2019** г. имот с (кадастрален/КВС) № **04234.6067.51**, находящ се в:
Община **Столична**; Землище **Бистрица (Сф)** площно сечище от **1.600** хектара; Вид собственост : **ОГТ**
Дърветата са маркирани от **ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ** с удостоверение № **1248/05.01.2012** г.
с контролна горска марка № **1519**, с **оранжева** боя, дата на карнет опис: **24.11.2025** г.
Очакваният добив е **116.0** плътни кубически метра лежаща маса, която по категории е както следва :

№	Категория дървесина	Дървесен вид	куб. м.	Забележка
1.	Едра строителна дървесина	Бял Бор	29.0	
2.	Средна строителна дървесина	Бял Бор	27.0	
3.	Дребна строителна дървесина	---	---	
4.	Дърва	Бреза	15.0	
		Бял Бор	45.0	
5.	Вършина	---	---	

Допълнителни изисквания при провеждане на сечта :

Срок за провеждане на сечта от **27.07.2026** г. до **18.12.2026** г.

Срок за извозване на дървесината от сечището от **27.07.2026** г. до **18.12.2026** г.

Издал:.....

Получил позволителното:.....

/ инж. **Иван Вачков** /

/ **ВИКТОР МИХОВ** /

Дата: **21.07.2026** г. Издал служител : |1920| Код: |4996c31cdb199932e2e3aaf480f9ac1cf701c0e3|

Място на издаване на позволителното за сеч:

Област **София град**, община **Столична**, землище **София**, адрес /подотдел, GPS координати/: **бул. Петко Каравелов 5**

ЗАВЕРКИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ

За провеждане на сечта до : г.

За извоз на материалите до : г.

Издал:

/

/

Продължаване на сроковете за сеч и извоз става само чрез информационната система на ИАГ.