



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Регионална дирекция по горите **София**

ВИД НА СЕЧТА : **Пробирка**

ПОЗВОЛИТЕЛНО за СЕЧ № 0874955

На основание чл. 108 от Закона за горите, Заповед № **РД05-89/01.04.2020** г. за утвърждаване на горскостопански план,
се разрешава на **ВИВА - ЛЕС - 02 ООД** с удостоверение № **11241/26.03.2026** г.
и нает регистриран лесовъд **ВИКТОР МИХОВ** с удостоверение № **15741/13.03.2026** г.
да извърши добива в отдел № **1032**; подотдел и съгласно инвентаризацията на **ДГС София**, утвърдена със заповед № **1024/19.12.2019** г. имот с (кадастрален/КВС) № **04234.6066.98**, находящ се в:
Община **Столична**; Землище **Бистрица (Сф)** площно сечище от **3.600** хектара; Вид собственост : **ОГТ**
Дърветата са маркирани от **ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ** с удостоверение № **1248/05.01.2012** г.
с контролна горска марка № **1519**, с **оранжева** боя, дата на карнет опис: **24.11.2025** г.
Очакваният добив е **197.0** плътни кубически метра лежаща маса, която по категории е както следва :

№	Категория дървесина	Дървесен вид	куб. м.	Забележка
1.	Едра строителна дървесина	Бял Бор	25.0	
2.	Средна строителна дървесина	Бял Бор	67.0	
3.	Дребна строителна дървесина	Бял Бор	6.0	
4.	Дърва	Бук	84.0	
		Бял Бор	15.0	
5.	Вършина	---	---	

Допълнителни изисквания при провеждане на сечта :

Срок за провеждане на сечта от **27.07.2026** г. до **18.12.2026** г.

Срок за извозване на дървесината от сечището от **27.07.2026** г. до **18.12.2026** г.

Издал:.....

Получил позволителното:.....

/ **инж. Иван Вачков** /

/ **ВИКТОР МИХОВ** /

Дата: **21.07.2026** г. Издал служител : |1920| Код: |0fa4e216e3ded9da70c12cddb6df158208d046f4|

Място на издаване на позволителното за сеч:

Област **София град**, община **Столична**, землище **София**, адрес /подотдел, GPS координати/: **бул. Петко Каравелов 5**

ЗАВЕРКИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ

За провеждане на сечта до : г. За извоз на материалите до : г.

Издал:

/ /

Продължаване на сроковете за сеч и извоз става само чрез информационната система на ИАГ.