

ДОГОВОР

№ СОА25-РД09-4522-21.11.2025, 23.12.2025

Днес, 2025 година, в гр. София между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Васил Терзиев, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000696327, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и/или **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Вива-лес-02“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ПК 2000, ул. „Авксенти Велешки“ № 22, ЕИК 131011316, представлявано от Анелия Арангелова Михова, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и/или **КУПУВАЧ**,

на основание Заповед № СОА25-РД09-4522/21.11.2025 г. на Кмета на Столична община за избор на изпълнител в проведена процедура по договаряне и чл. 35, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 183 и сл. от ЗЗД, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** чрез ОП „Управление на общински земи и гори“, се задължава да прехвърли на **КУПУВАЧА** собствеността върху прогнозно количество на маркирана дървесина на корен, а **КУПУВАЧЪТ** се задължава да добие и извози прогнозното количество на маркираната дървесина и да заплати договорената между страните цена.

1.2. Общото прогнозно количество дървесина по т. 1.1. **в обект № 3** е 554 куб. м, в отдел с подотдели 490- т; ч - в землището на с. Подгумер и в отдел с подотдели 740 – с; ч; а1; 746 – х - в землището на гр. Бухово, посочена по дървесен вид, прогнозно количество и качество, е както следва:

обект	отдел	дървесен вид	егра	средна	гребна	дърва за огрев	общо	
			кол. куб. м.	кол. куб. м.	кол. куб. м.	кол. куб. м.	кол. куб. м.	ст-ст на обекта лева/ €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	490- т	чб	18	11	0	37	66	
	490-ч	чб	42	68	2	146	258	
		бб	4	10	0	24	38	
	740-с	чб	1	8	1	12	22	
		бб	0	0	0	4	4	
	740-ч	бб	1	6	0	22	29	
	740-а1	бб	4	4	0	27	35	
	746-х	чб	7	20	1	62	90	
		бб	0	0	0	10	10	
		брз	0	0	0	2	2	
			77	127	4	346	554	10 855,00/ 5 550,07

1.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрацията му в деловодната система на Столична община.

1.4. Дейността по договора започва да се извършва след заплащане на първата вноска, посочена в т. 2.2., в срок до 10 дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора в деловодството на Столична община.

1.5. Срок за изпълнение на договора :

За обект **№ 3** – 8 (осем) месеца от датата на регистрация на договора в деловодството на Столична община.

1.6. Началният и крайният срок за сеч и извоз на дървесина в насажденията, включени в обекта по т. 1.2., се определят с позволителното за сеч.

1.7. В посочения срок задължително се извършват всички дейности по договора, в т.ч. извозване на цялата добита дървесина, освидетелстване на всички сечища в обекта и изготвяне на съответните протоколи и др. подобни.

1.8. Срокът на договора не подлежи на удължаване.

1.9. Посочените количества дървесина за обекта в т. 1.2. са прогнозни.

При разлики между действително добитата дървесина от съответния обект и посочените в т. 1.2., заплащането ще се извършва по предложената от участника цена, изчислена за едн куб. м.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Цената, която **КУПУВАЧЪТ** заплаща за **обект № 3** е **10 855,00 лв. (десет хиляди осемстотин петдесет и пет лева)/ 5 550,07 (пет хиляди петстотин и петдесет евро и 7 цента) € без ДДС.**

2.2. Цената по предходната точка за съответния обект се плаща, както следва: 20% от достигнатата стойност на обекта се заплаща в срок до 10 дни от датата на регистриране на договора в деловодната система на Столична община; 80% от достигнатата стойност на обекта се заплаща след извозване на дървесината, заплатена с първото плащане от 20% – в срок от 5 работни дни след подписване на двустранен констативен протокол.

2.3. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с

IBAN: BG 90 BPBI 7942 31 27856101

BIC: BPBIBGSF

при „Юробанк България“ АД

2.4. Цената на заплатената, но неусвоена от изпълнителя по договора дървесина, не подлежи на връщане.

2.5. Когато при сечта и/или извоза неумишлено бъдат повредени или повалени немаркирани дървета от **КУПУВАЧА**, същите се отсичат и извозват от **КУПУВАЧА** след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се заплащат от същия по цена съгласно договорената с настоящия договор, увеличена с 50 %. За всеки от случаите се съставя акт за нарушение на **КУПУВАЧА** по Закона за горите от служители на ОП „УОЗГ“. Актът не води до прекратяване на договорните отношения.

III. ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И НА СОБСТВЕНОСТТА

3.1. Насажденията, включени в обекта, се предават на **КУПУВАЧА** от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице с издаване на писмено позволително за сеч по образец, подписване на предавателно-приемателен протокол и технологичните

планове за добив на дървесина на насажденията, включени в обекта, и констативен протокол за състоянието на пътищата до и в обекта придружен със снимков материал. Тези документи се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд, който ги подписва.

3.2. От деня на получаване на разрешителното за сеч, определеното сечище се смята за предадено и се намира под охраната на **КУПУВАЧА**, като същият носи всички рискове от кражби и други посегателства върху дървесината и погиването ѝ.

3.3. Превозните билети се издават от лице, което е представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като **КУПУВАЧА** заплаща стойността им ежемесечно.

3.4. Разрешителното за сеч се заплаща в момента на издаването му.

3.5. Собствеността върху дървесината преминава върху **КУПУВАЧА** с извозването ѝ извън границите на обекта.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

4.1. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

4.1.1. Да предостави маркираната дървесина във вид, прогнозно количество и качество, съгласно точка 1.2., в обект с ясно очертани граници с боя на терена.

4.1.2. Да предостави на **КУПУВАЧА** разрешително за сеч на прогнозно количество маркирана дървесина и изготви предавателно-приемателен протокол, в срок от 3 /три/ дни, считано от датата на заплащане на цената по договора по т. 2.2.

4.1.3. Да следи за ритмичното извеждане на сечта и извоза на прогнозното количество дървесина, съгласно утвърдените технологични планове за добив на дървесина.

4.1.4. Да осигурява свой представител при измерване и извозване на добитите количества дървесина по предварително съгласуван график.

4.1.5. Да осигури свой представител при освидетелстването на сечищата и съставянето на констативни протоколи по предварително съгласуван график.

4.2. Права и задължения на КУПУВАЧА :

4.2.1. Да приеме насажденията в обект № 3 , да подпише приемателно-предавателните протоколи.

4.2.2. Да осигури присъствието на регистрирания лесовъд **Виктор Анатолиев Михов**, регистриран в публичния регистър на ИАГ за упражняване на частна лесовъдска практика под № 13367/02.07.2018 г. при издаването на разрешителните за сеч, превозни билети, протоколи за освидетелстване на сечищата, технологични планове за добив на дървесина и констативни протоколи, като подписва съответните документи.

** Забележка: В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства, е допустимо декларирания регистриран лесовъд, да бъде заменен с друг, отговарящ на същите изисквания, както отпадналия, за което **КУПУВАЧА** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок от един работен ден от настъпване на събитието.*

4.2.3. Да започне сеч в 3 /три/ дневен срок от началото на срока за провеждане на сечта на съответното разрешително за сеч.

4.2.4. Да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени в съответното разрешително за сеч и да почисти сечището, съгласно технологичния план за добив на дървесина.

4.2.5. Да отсича само маркираните дървета и спазва технологията за извеждане на сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план за добив на дървесина.

4.2.6. Регистрираният лесовъд ръководи изпълнението на дейностите по настоящия договор и носи административно-наказателна отговорност при допуснати нарушения по ЗГ и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за

ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

4.2.7. Да заплати уговорената цена в размера и в срока, определени в Раздел II на настоящия договор.

4.2.8. Дървесината от категория „дърва“ с предимство да се реализира в населеното място, в чието землище попада съответният обект.

4.2.9. Да изгражда и поддържа за своя сметка горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 19.02.2013 год. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения, като за целта спазва следните изисквания:

4.2.9.1. Да спазва изискванията на технологичните планове за добив на дървесина и указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

4.2.9.2. При продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ОП УОЗГ, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите, за което се подписва двустранен протокол. Последното не може да бъде основание за удължаване срока на действие на договора.

4.2.9.3. Да транспортират дървесината по горски автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване.

4.2.9.4. Обстоятелствата по гореизброените изисквания се доказват със съставянето на констативни протоколи при освидетелстване на сечището.

4.2.10. Да участва за своя сметка в потушаването на горски пожари, възникнали в обекта по време на действието на настоящия договор.

4.2.11. Да осигури безопасност и предпазни мерки при дейностите по дърводобива съгласно Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите.

4.2.12. Да не допуска външни лица на територията на обекта, с цел предпазване от инциденти.

4.2.13. Да постави информационни табели за водената сеч, които да разположи по границите на насаждението и други предупредителни знаци.

4.2.14. Да предостави списъци на лицата, имащи право на достъп до обекта, при издаване на позволителното за сеч.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И АНЕКСИ КЪМ НЕГО

5.1. С изтичане на срока на договора.

5.2. С изпълнение предмета на договора.

5.3. Преди изтичане на срока на договора:

5.3.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

5.3.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора незабавно с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи:

5.3.2.1. **КУПУВАЧЪТ** не плати в 10 дневен срок дължимата, съгласно Раздел II, т.2.2. цена на обекта.

5.3.2.2. В случай на констатирани груби нарушения на ЗГ и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3.2.3. В случай на констатирано неспазване на технологичния план за добив на дървесина;

5.3.2.4. В случай, че купувачът предостави на трети лица правото на ползване от обекта.

5.3.2.5. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, **КУПУВАЧА** вече не отговаря на изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3.2.6. В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че **КУПУВАЧЪТ** е подписал декларация с невярно съдържание.

5.3.2.7. В случай, че **КУПУВАЧЪТ** не вземе позволително /позволителни/ за сеч в срока предвиден в 4.1.2 от настоящия договор.

5.3.2.8. В случай, че **КУПУВАЧЪТ** не започне сеч в три-дневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.

5.4. При прекратяване на договора по реда на т. 5.3.2 гаранцията за изпълнение не се връща.

5.5. Когато след сключване на договора, поради форсмажорни обстоятелства съгласно т. 23 от ДР на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на ползването, има право да предложи на **КУПУВАЧА** да подпише допълнително споразумение към договора за ползване в насаждението, съобразено с резултатите от инвентаризацията, при спазване на достигнатите цени на категориите прогнозни количества дървесина за съответното насаждение.

5.6. Когато след сключване на договора, поради обективни причини се налага промяна на вида и интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на ползването и отказ на **КУПУВАЧА** да подпише допълнително споразумение към договора по реда на т. 5.5., има право:

5.6.1. Когато **КУПУВАЧЪТ** не желае да извърши ползването в насаждението по т. 5.6. и сечта в него не е започнала, но желае да продължи ползването във всички останали насаждения, в които не се налага промяна на вида и интензивността на сечта, да сключи анекс към договора, с който се прекратява действието му за това насаждение

5.6.2. Да спре сечта в насаждението със заповед. Тогава **КУПУВАЧЪТ** заплаща и извозва само отсечената до този момент дървесина.

5.6.3. В случаите по т. 5.6.1. на **КУПУВАЧА** се връщат вноските, които е направил за съответното насаждение.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.1. За констатирани нарушения по ЗГ и други нормативни документи, регламентиращи стопанисването и ползването от горите, санкциите се поемат от **КУПУВАЧА**.

6.2. В случай, че **КУПУВАЧЪТ** не заплати цената по т. 2.2. в срок до 10 дни, считано от датата на регистрация на договора в деловодната система на Столична община, договорът не произвежда правно действие и гаранцията за изпълнение се задържа в цялост.

6.3. При виновно неизпълнение от **КУПУВАЧА** на задълженията, произтичащи от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задържа такава част от внесената гаранция за изпълнение, каквато съответства на неизпълнената част от работата.

6.4. За неспазване на сроковете по т. 1.5. от договора, **КУПУВАЧЪТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% от стойността на обекта без ДДС на ден, като цената на заплатената, но неусвоена от **КУПУВАЧА** по договора дървесина, не подлежи на връщане.

6.5. **КУПУВАЧЪТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

6.6. За неспазване на правилата на безопасност на труда при евентуални инциденти или заплахата за здравето и живота на работещите, отговорността за обезщетение се поема от **КУПУВАЧА**.

VII. ГАРАНЦИИ

7.1. Преди подписване на договора **КУПУВАЧЪТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 085,50 лева (хиляда и осемдесет и пет лева и петдесет стотинки)/ 555,01 € (петстотин петдесет и пет евро и един цент), представляваща 10% от стойността на обекта по т. 2.1 без включен ДДС, под формата на:

- депозит на парична сума по следната банкова сметка:

IBAN: BG 56 BPBI 7942 31 27760004, BIC: BPBIBGSF при „Юробанк България“ АД, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

7.2. Разходите по откриване и поддържане на депозита или издаването на банковата гаранция са за сметка на **КУПУВАЧА**, както и разходите по евентуалното им усвояване от възложителя.

7.3. Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло или частично от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задълженията на **КУПУВАЧА** за частта, съответстваща на неизпълнението.

7.4. Гаранцията за изпълнение се усвоява в пълен размер при прекратяване на договора при условията на т. 5.3.2 от договора на **КУПУВАЧА**.

7.5. В случай, че гаранцията за изпълнение не покрива стойността на наложените неустойки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да търси разликата по съдебен ред, както и да търси други обезщетения за претърпени вреди.

7.6. Гаранцията за изпълнение се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 10 /десет/ работни дни след окончателното приемане на работата по договора.

7.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **КУПУВАЧА** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

7.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не дължи на **КУПУВАЧА** лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

7.9. **КУПУВАЧЪТ** внася гаранцията за изпълнение преди сключването на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която е определен за изпълнител. Гаранцията/неусвоената част от нея се освобождава в срок от 10 работни дни след освидетелстване на сечището и пътищата, при условие че няма щети върху пътищата.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

8.1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се съставя протокол, подписан по упълномощени представители на страните от договора. Непреодолима сила е и изменения в нормативната уредба, касаещи дейността, на която и да е от страните, не позволяващо изпълнение на поетите с договора задължения.

8.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима сила.

8.4. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа на **КУПУВАЧА** или при полагане на дължимата грижа, то би могло да бъде преодоляно.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Възникналите спорове, относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд.


9.2. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

9.3. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за досието на обекта.

Неразделна част от настоящия договор са: Технологични планове за добив на дървесина за обекта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ/



КУПУВАЧ:



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОП „УОЗГ“:
/Ст. Скендерова/

2.Площ на подотдела 2,5ха Размер на сечището 2,5 ха

3. Състав по план/програма чб 9; ак 1; бб ; ак 10; действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 340 куб.м/ха , без клони 309 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 296лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб					дърв. вид категория	чб						
едра	18					дребна							вър-
средна	11					дърва	37						шина

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със спец.тактор или жив.тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла,дълги/къси секции и сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 230 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да запазим страничните немаркирани дървета.

10. Начини на почистване на сечището - Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Инж.Цветан Бояджиев /подпис, име и фамилия/

дата: 18.11.2024 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.Тодор Тодоров

/име, фамилия и подпис/: ...

дата: 25.11.2024 г., 

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 490 подотдел „ч“

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище с.Подгумер;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 57011.5506.11, /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	просека		проектиран автомобилен път
			

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 20 %

Втори вид сеч / интензивност%

2.Площ на подотдела 6,0ха Размер на сечището 6,0 ха

3. Състав по план/програма чб 7; ак 2; бб 1; ак 10; действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 308 куб.м/ха, без клони 276 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 296лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	бб				дърв. вид категория	чб	бб					
едра	42	4				дребна	2					вър-	
средна	68	10				дърва	146	24				шина	

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със спец.тактор или жив.тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла,дълги/къси секции и сортименти
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 650 м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 9бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да запазим страничните немаркирани дървета.

10. Начини на почистване на сечището - Събиране на отпадъците на купчини в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност/в горите.

Изготвил:..... Инж.Цветан Бояджиев /подпис, име и фамилия/

дата: 18.11.2024 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

5. Среден наклон на терена 21 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 29 лежача маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	бб				дърв. вид категория	чб	бб				
едра	1					дребна	1					вър-
средна	8					дърва	12	4				шина

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 60м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със спец.трактор и жив.тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла,дълги/къси секции и сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да запазим страничните немаркирани дървета.

10. Начини на почистване на сечището - Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Инж.Цветан Бояджиев /подпис, име и фамилия/

дата: 18.11.2024г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж.Тодор Тодоров

Утвърдил:.....

/име, фамилия и подпис:/

име, фамилия,/ подпис:

дата: 25.11.2024 г.,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011г.дата:.....г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел 740 подотдел „ч“

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище гр.Бухово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №07140.8104.64, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

3. Състав по план/програма бб 9; брз1; действителен.....
 4. Запас на 1 ха: с клони 288 куб.м/ха , без клони 264 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 14 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 29лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб				дърв. вид категория	бб					
едра	1				дребна						вър-
средна	6				дърва	22					шина

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 60м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със спец.трактор и жив.тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла,дълги/къси секции и сортименти
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да запазим страничните немаркирани дървета.

10. Начини на почистване на сечището - Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... Инж.Цветан Бояджиев /подпис, име и фамилия/

дата: 18.11.2024 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж. Тодор Тодоров

/име, фамилия и подпис/:

дата: 25.11.2027 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел 740 подотдел „а1“

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище гр. Бухово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №07140.8104.64, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ Г П

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ СЪХД ПЕТНО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта пробирка/ интензивност 15 %

Втори вид сеч санитарна/ интензивност 100%

2. Площ на подотдела 0,4 ха Размер на сечището 0,4 ха

3. Състав по план/програма бб 10; ак ; действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 425 куб.м/ха , без клони 373 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 21 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 35 лежаща маса, куб.м.

|                     |    |  |  |  |  |                     |    |  |  |  |  |  |      |
|---------------------|----|--|--|--|--|---------------------|----|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид категория | бб |  |  |  |  | дърв. вид категория | бб |  |  |  |  |  |      |
| едра                | 4  |  |  |  |  | дребна              |    |  |  |  |  |  | вър- |
| средна              | 4  |  |  |  |  | дърва               | 27 |  |  |  |  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със спец.трактор и жив.тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да запазим страничните немаркирани дървета.

10. Начини на почистване на сечището - Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.... Инж.Цветан Бояджиев /подпис, име и фамилия/

дата: 18.11.2024 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Тодор Тодоров

/име, фамилия и подпис/

дата: 25.11.2024 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 71/29.06.2011 г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел 746 подотдел „х“

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... /попълва се само за държавни гори/

Община Столична; Землище гр. Бухово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №07140.8150.51, /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

□ Г Т

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка/ интензивност 20 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 2,0 ха Размер на сечището 2,0 ха

3. Състав по план/програма чб 7; бб 2; брз1; и214; действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 368 куб.м/ха, без клони 326 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 16 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 102 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | бб | брз | | дърв. вид
категория | чб | бб | брз | | | |
|------------------------|----|----|-----|--|------------------------|----|----|-----|--|--|--------------|
| едра | 7 | | | | дребна | 1 | | | | | |
| средна | 20 | | | | дърва | 62 | 10 | 2 | | | вър-
шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 80м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жив.тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да запазим страничните немаркирани дървета.

10. Начини на почистване на сечището - Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....

Инж.Цветан Бояджиев /подпис, име и фамилия/

дата: 18.11.2024г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: